

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Tribunal Sede - Gerador 01 - Grupo gerador automático trifásico, Cummins modelo C500D6, série A16T037144, potência em Standby 625 kVA, Cummins, acionado por motor diesel modelo QSX15 G9, série 79892059, fator de potência 0,8, frequência 60 hz, tensão da bateria 24 Vcc, controlador modelo PC 3.3, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 24.623,52

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

2 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Tribunal Sede - Gerador 02 - Grupo gerador automático trifásico, Cummins modelo C500D6, série A16T037183, potência em Standby 625 kVA, Cummins, acionado por motor diesel modelo QSX15 G9, série 79892063, fator de potência 0,8, frequência 60 hz, tensão da bateria 24 Vcc, controlador modelo PC 3.3, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 24.623,52

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

3 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Prédio Contreras - Grupo gerador automático trifásico, cabinado, Cummins acionado por motor diesel, Cummins modelo C400D6, potência em Standby 500 kVA, motor modelo NTA 855 G5, número de série do motor 25458231.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 17.093,52

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

4 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum Anexo - Gerador 01 - Grupo gerador automático trifásico, Cummins modelo C500D6, série H16T038631, potência em Standby 625 kVA, acionado por motor diesel modelo QSX15 G9, série 79920563, fator de potência 0,8, frequência 60 hz, tensão da bateria 24 Vcc, controlador modelo PC 3.3, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.623,52

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

5 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum Anexo - Gerador 02 – Grupo gerador automático trifásico, Cummins modelo C500D6, série H16T038630, potência em Standby 625 kVA, Cummins, acionado por motor diesel modelo QSX15 G9, série 79920564, fator de potência 0,8, frequência 60 hz, tensão da bateria 24 Vcc, controlador modelo PC 3.3, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.623,52

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

6 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum FAB - Grupo gerador automático trifásico, cabinado, Weg modelo AG10315MI10, série 1046775518MAT.: 14108682, potência em Standby 625kVA, acionado por motor diesel modelo QSX15 - G9, série A062A908 GD Serial A19T046250

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.623,52

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

7 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum Santana - Grupo gerador automático trifásico, Cummins modelo C400D6, série I20T051684, potência em Standby 500 kVA, Cummins, acionado por motor diesel modelo NTA 855 G5, série 25456703, fator de potência 0,8, frequência 60 hz, tensão da bateria 24 Vcc, controlador modelo PC 1.1, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.623,52

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

8 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum de Mazagão - Grupo Gerador Diesel automático, modelo TG, trifásico, potência em Standby 83 kVA, Carenado, Motor Diesel Kofo Power, modelo R4105BZLDS1, 4 cilindros, QTA modelo DEEP SEA, código DSE - 6120 MKII, frequência 60 Hz, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.559,80

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

9 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico- Fórum de Oiapoque - Grupo Gerador Diesel automático, modelo TG, trifásico, potência em Standby 83 kVA, Carenado, Motor Diesel Kofo Power, modelo R4105BZLDS1, 4 cilindros, QTA modelo DEEP SEA, código DSE - 6120 MKII, frequência 60 Hz, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.463,92

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

10 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico -Fórum de Tartarugalzinho - Grupo Gerador Diesel automático, modelo TG, trifásico, potência em Standby 83 kVA, Carenado, Motor Diesel Kofo Power, modelo R4105BZLDS1, 4 cilindros, QTA modelo DEEP SEA, código DSE - 6120 MKII, frequência 60 Hz, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 39.419,76

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G1

11 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum de Pedra Branca - Grupo Gerador Diesel automático, modelo TG, trifásico, potência em Standby 83 kVA, Carenado, Motor Diesel Kofo Power, modelo R4105BZLDS1, 4 cilindros, QTA modelo DEEP SEA, código DSE - 6120 MKII, frequência 60 Hz, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.919,80

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

12 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum de Ferreira Gomes - Grupo Gerador Diesel automático, modelo TG, trifásico, potência em Standby 55 kVA, Carenado, Motor Diesel Kofo Power, modelo N4105ZDS2, 4 cilindros, QTA modelo DEEP SEA, código DSE - 6120 MKII, frequência 60 Hz, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.709,80

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

13 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum de Calçoene - Grupo Gerador Diesel automático, modelo TG, trifásico, potência em Standby 55 kVA, Carenado, Motor Diesel Kofo Power, modelo N4105ZDS2, 4 cilindros, QTA modelo DEEP SEA, código DSE - 6120 MKII, frequência 60 Hz, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40.339,80

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

14 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum de Amapá - Grupo Gerador Diesel automático, modelo TG, trifásico, potência em Standby 55 kVA, Carenado, Motor Diesel Kofo Power, modelo N4105ZDS2, 4 cilindros, QTA modelo DEEP SEA, código DSE - 6120 MKII, frequência 60 Hz, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37.027,80

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

15 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum de Porto Grande – Grupo Gerador Diesel automático, modelo TG, trifásico, potência em Standby 52 kVA, Carenado, Motor Diesel Geraforte, frequência 60 Hz, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.411,76

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

16 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum de Laranjal do Jari - Grupo Gerador STEMAC, Diesel automático, Cramaco, Modelo G2R, série 30685, trifásico, potência em Standby 460 kVA, Aberto, Motor Diesel SCANIA, DC1260A, série 8719695, frequência 60 Hz, 220/127V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 20.559,84

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

17 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Fórum de Vitória do Jari – Grupo Gerador Diesel automático, modelo TG, trifásico, potência em Standby 52 kVA, Carenado, Motor Diesel Geraforte, frequência 60 Hz, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.903,84

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

18 - Manutenção Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: Manutenção Gerador Elétrico - Posto Avançado do Bailique - Grupo Gerador Diesel automático, modelo TG, trifásico, potência em Standby 55 kVA, Carenado, Motor Diesel Kofo Power, modelo N4105ZDS2, 4 cilindros, QTA modelo DEEP SEA, código DSE - 6120 MKII, frequência 60 Hz, 220/127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.859,76

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (12)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
2	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
3	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
4	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
5	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
6	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
7	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
8	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
9	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
10	Manutenção Gerador Elétrico	10	UN
11	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
12	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
13	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
14	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
15	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
16	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN

17	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN
18	Manutenção Gerador Elétrico	12	UN