

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

CONDICÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Nº DO PROCESSO: 05250019/2026

- **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliários, equipamentos e acessórios administrativos, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Termo de Referência e demais documentos anexos, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias de Administração, Planejamento e Finanças, Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Cultura da Prefeitura Municipal de Pariconha-AL.

Os itens objeto desta contratação são caracterizados como essenciais, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

- 1.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (Doze) meses contados da publicação na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 2.2. O objeto da contratação **está previsto** no Plano de Contratações Anual 2026.
- 2.3. As quantidades que remete ao objeto, encontram-se em tópico diante Anexo a este Termo de Referência.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

I – Descrição da solução:

A solução consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliários, equipamentos e acessórios administrativos é necessária para atender às demandas das Secretarias Municipais de Administração, Planejamento e Finanças, Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Cultura da Prefeitura de Pariconha-AL. A aquisição desses bens assegura infraestrutura adequada, organização dos espaços, ergonomia e melhores condições de trabalho, promovendo eficiência na execução das atividades administrativas e qualidade na prestação dos serviços públicos.

Além disso, os itens descritos no Termo de Referência e na Planilha de Mobiliários são indispensáveis para modernizar os ambientes, garantir durabilidade dos materiais e atender às normas técnicas de ergonomia e segurança, contribuindo para um ambiente funcional e estruturado.

Por fim, ressalta-se que cada Secretaria possui justificativa específica detalhada em documentos anexos, onde são apresentadas as necessidades particulares de forma individualizada, assegurando transparência e clareza quanto às demandas que motivam esta contratação.

II – Justificativa pela estratégia de contratação: A contratação por meio de licitação é fundamental para garantir a transparência, competitividade e legalidade do processo, assegurando a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. A estratégia da contratação visa atender à necessidade da demanda, pela necessidade das Secretarias do município, no intento de garantir o fornecimento de mobiliários, equipamentos e acessórios administrativos.

III – Melhor Solução: Foi consultado a Comissão de Contratação que recomendou o Pregão Eletrônico, nesse caso, considerando a importância do fornecimento de **mobiliários, equipamentos e acessórios administrativos**, para atender as necessidades das Secretarias de Pariconha-AL. Sendo assim, a modalidade do Pregão Eletrônico é a melhor solução para agilizar o fornecimento, garantindo a pronta disponibilidade dos itens necessários, para estabelecer a garantia do serviço, visa aos (as) profissionais, desempenharem suas atividades com eficiência e cuidado.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

3.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos no estudo técnico preliminar, a empresa deverá promover e considerar práticas ambientalmente amigáveis, como a reciclagem de materiais e programas de descarte responsável, entre outros.

Subcontratação

3.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

3.3. Não haverá exigência da garantia da contratação do artigo 96 da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

4.1. O prazo de início para entrega dos mobiliários, equipamentos e acessórios administrativos, será de até **07 (sete) dias úteis**, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Administração Contratante. A execução deverá observar rigorosamente o cronograma previamente acordado entre as partes, atendendo às especificações técnicas dos fabricantes, às condições adequadas de transporte, bem como às necessidades operacionais das Secretarias envolvidas.

4.2. A entrega dos mobiliários, equipamentos e acessórios pretendidos, deverá ocorrer nos locais previamente designados pelas Secretarias envolvidas no processo. Caberá ao fornecedor assegurar que a entrega seja realizada nos locais indicados, observando rigorosamente as condições de transporte, manuseio e armazenamento

adequados, de modo a garantir a integridade dos itens até o recebimento oficial pelos setores competentes.

Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. Os fornecimentos deverão ser entregues no Setor Requisitante.

GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliários, equipamentos e acessórios administrativos deverá contemplar, além da entrega dos bens conforme especificações técnicas e quantitativos constantes no Termo de Referência e demais documentos anexos, a garantia integral dos itens fornecidos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, assegurando a substituição ou reparo imediato em caso de defeitos de fabricação, vícios ocultos ou falhas estruturais, sem ônus adicional para a Administração. Durante esse período, a empresa contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, bem como pela assistência técnica necessária, garantindo pleno funcionamento e durabilidade dos bens adquiridos.

A assistência técnica deverá ser disponibilizada de forma ágil e eficaz, de modo a não comprometer a continuidade das atividades administrativas da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças e dos setores vinculados, assegurando que eventuais reparos ou substituições sejam realizados dentro dos prazos estabelecidos. A exigência de garantia e manutenção visa assegurar a qualidade dos bens fornecidos, a segurança dos usuários e a eficiência dos serviços públicos, refletindo diretamente na melhoria da infraestrutura administrativa e no atendimento à população.

Ressalta-se, ainda, que o prazo de entrega de 07 (sete) dias constitui condição essencial, devendo ser rigorosamente cumprido de forma pontual e exata, de modo a não prejudicar o andamento das atividades e a necessidade das secretarias, assegurando que os mobiliários e equipamentos adquiridos estejam disponíveis para utilização imediata nos setores vinculados as Secretarias municipais de Pariconha-AL.

Dessa forma, a presente cláusula de garantia, manutenção e assistência técnica fundamenta-se na necessidade de preservar a integridade dos mobiliários e equipamentos adquiridos, garantindo que os setores internos e externos.

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO

10. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual será aplicado Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte em questão, será responsável em responder oficialmente e, legalmente, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

5.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o (a) representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

5.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos ([Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput](#)).

5.6. O (a) fiscal acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL 02/2024);

5.6.1. O (a) fiscal do contrato anotarà no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a

regularização das faltas ou dos defeitos observados. (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 02/2024)

Gestor do Contrato

5.7. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 02/2024).

5.8. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 02/2024).

5.9. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 02/2024).

5.10. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (INSTRUÇÃO NORMATIVA MUNICIPAL Nº 02/2024).

5.11. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor financeiro para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6. CRITÉRIOS DE ENTREGA E DE PAGAMENTO

Recebimento

6.1. O fornecimento será recebido, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, por responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

6.2. O fornecimento poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.3. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

6.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

6.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

6.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de até 05 (cinco) dias para fins de liquidação, pelo fiscal de contrato, após atestada será encaminhada para a Secretaria demandante para solicitar a Secretaria Municipal de Finanças ou Setor Contábil (para os Fundos Municipais) a devida liquidação.

6.8. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 6.8.1. O prazo de validade;
- 6.8.2. A data da emissão;
- 6.8.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;
- 6.8.4. O período respectivo de execução do contrato;
- 6.8.5. A Dotação Orçamentária;
- 6.8.6. O valor a pagar; e
- 6.8.7. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 6.8.8. Informação do Processo Administrativo e a forma contratual;

6.9. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

6.10. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

6.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.12. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

6.13. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da finalização da liquidação da despesa.

6.14. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária.

Forma de pagamento

6.15. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

6.16. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.17.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.18. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

7.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, de acordo com a consulta ao Agente de Contratação do Município.

7.2. O fornecimento do objeto será parcelado.

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


7.3. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal.

7.4. A dotações orçamentárias para esta contratação se encontram em Anexo a este documento.

Pariconha – AL, 25 de maio de 2026.

JAQUELINE BEZERRA GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO - PLANILHA QUANTITATIVA E DESCRITIVA – POR CADA SECRETARIA REQUISITANTE


<i>ITEM</i>	<i>DESCRIÇÃO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</i>	<i>UN</i>	<i>TOTAL</i>
1	<p>APOIO DE PÉ ERGONÔMICO MULTIVISÃO, MODELO APOIO-PR, COR PRETA – confeccionado em material resistente, dimensões aproximadas de 19,5 cm de altura × 47 cm de largura × 41 cm de profundidade, estrutura reforçada com superfície antiderrapante, regulagem de inclinação para melhor ergonomia, conforme NR-17, acabamento em pintura preta, projetado para uso em ambientes corporativos e administrativos, garantindo conforto postural e durabilidade. Garantia mínima de 12 meses.</p> 	UNIDADES	11

	<p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
2	<p>ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO 2 PORTAS -</p> <p>Armário para escritório em aço montável, confeccionado em chapa de aço nº 26 (0,45 mm), com duas portas de abrir reforçadas internamente por perfil tipo ômega. Possui puxador estampado na própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, e sistema de cremalheira que permite regulagem das prateleiras a cada 50 mm. O conjunto é composto por uma prateleira fixa, que garante o travamento das portas, e três prateleiras reguláveis. Conta com fechadura cilíndrica com chave tipo Yale, acabamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, assegurando maior durabilidade. Cada prateleira suporta até 20 kg, desde que a carga esteja bem distribuída. O produto acompanha kit de pés reguláveis para nivelamento.</p>	UNIDADES	31



(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas,
destinadas a representar o produto pretendido para
aquisição)

A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos

<p>3</p>	<p>ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS -</p> <p>Armário vitrine para escritório, confeccionado em chapa de aço nº 22 (0,75 mm), com pés em tubo de aço e acabamento em ponteiros de PVC. Estrutura com pintura eletrostática a pó, laterais e portas equipadas com fechaduras, contendo quatro prateleiras em vidro incolor de 3 mm. Dimensões do gabinete: 0,65 m de largura, 0,40 m de profundidade e 1,45 m de altura, com distância entre prateleiras de 0,26 m.</p>  <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para</p>	<p>UNIDADES</p>	<p>21</p>
----------	---	-----------------	------------------

	<p>aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
4	<p>ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA 2 PORTAS-</p> <p>Armário para escritório tipo teto diretor fechado, confeccionado em BP de 25 mm de espessura no tampo, com fita de borda de 2 mm. As portas e o corpo são produzidos em BP de 15 mm de espessura, com fita de borda de 1 mm. Possui rodapé em estrutura tubular metálica com nivelador de altura, puxador e fechadura com chave, além de seis divisórias internas. Cor da madeira: preta.</p>	UNIDADES	29



(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)

A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos.

5	<p>ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI ABERTO</p> <p>Armário para escritório semiaberto, modelo alto, confeccionado em madeira BP, com tampo de 25 mm de espessura e fita de borda de 2 mm, corpo em BP de 15 mm de espessura com fita de borda de 1 mm e rodapé em estrutura tubular metálica com nivelador de altura. Possui sistema de fixação por minifix e cavilha, além de fechadura com chave. Cor da madeira: branca. Conta com duas prateleiras internas para organização. Dimensões: largura de 800 mm, profundidade de 465 mm e altura de 1600 mm.</p>	UNIDADES	18



(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas,
destinadas a representar o produto pretendido para
aquisição)

A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos.

6	<p>ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO BAIXO EM MADEIRA-</p> <p>Armário baixo para escritório, confeccionado em madeira MDP, com duas portas de abrir. O tampo possui 25 mm de espessura, enquanto as laterais e o fundo são produzidos em MDP de 15 mm. Conta com sistema de travamento simultâneo das portas e fechadura localizada na parte superior direita. Cor da madeira: preta. Dimensões: largura de 800 mm, profundidade de 450 mm e altura de 740 mm.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos</p>	UNIDADES	24
---	--	----------	-----------

	produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos.		
7	<p>ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO BAIXO EM AÇO 2 PORTAS CINZA-</p> <p>Armário baixo para escritório em aço, modelo montável, na cor cinza, com duas portas de abrir reforçadas internamente por perfil tipo ômega. Possui puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em PVC e sistema de cremalheira que permite regulagem das prateleiras a cada 50 mm. O conjunto é composto por uma prateleira fixa para travamento das portas e três prateleiras reguláveis. Conta com fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale. Todo confeccionado em chapa de aço nº 26 (0,45 mm), com acabamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Cada prateleira suporta até 20 kg, desde que a carga esteja bem distribuída. O produto acompanha kit de pés reguláveis. Dimensões: largura de 800 mm, profundidade de 400 mm e altura de 842 mm.</p>	UNIDADES	32



(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)


A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos.


8	<p>ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO EM AÇO COM PATINS DE NYLON 4 GAVETAS</p> <p>Arquivo em aço especial, modelo APOF4EM, com quatro gavetas para pastas suspensas tamanho ofício. Possui porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite. Conta com fechadura cilíndrica tipo Yale, sistema de travamento simultâneo das gavetas e deslizamento em patins de nylon. Confeccionado em chapa de aço, com acabamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Capacidade de 40 a 50 pastas por gaveta ou até 30 kg bem distribuídos. Acompanha kit de pés reguláveis. Dimensões externas: largura de 470 mm, profundidade de 670 mm e altura de 1362 mm. Dimensões internas das gavetas: largura de 390 mm, profundidade de 580 mm e altura de 250 mm.</p>	UNIDADES	31



(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas,
destinadas a representar o produto pretendido para
aquisição)

A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos

9	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO AÇO - 20 PORTAS GUARDA VOLUME TRINCO</p> <p>Armário roupeiro em aço, modelo guarda-volume com vinte portas e sistema de fechamento por trinco. Confeccionado integralmente em aço, com acabamento em pintura eletrostática a pó, garantindo maior resistência e durabilidade. Dimensões: altura de 198 cm, largura de 175 cm e profundidade de 40 cm.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos</p>	UNIDADES	21
---	---	----------	-----------

	<p>produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
10	<p>ARMÁRIO DE PAREDE</p> <p>Armário de parede para escritório, com quatro portas equipadas com fechaduras e chaves. Estrutura confeccionada em madeira de alta qualidade ou MDF (Medium Density Fiberboard), com reforço interno para maior durabilidade e acabamento externo em pintura ou revestimento laminado de alta resistência. As portas possuem dobradiças de alta qualidade e acabamento em madeira maciça ou MDF. O armário acompanha sistema de instalação projetado para fixação em parede com parafusos de alta resistência, incluindo instruções detalhadas de montagem. Dimensões: altura de 62 cm, largura de 120 cm e profundidade de 27 cm</p> 	UNIDADES	33

	<p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos.</p>		
11	<p>ARMÁRIO BAIXO -</p> <p>Armário baixo tipo balcão conjugado, confeccionado em MDP de 15 mm, com quatro portas de abrir, todas equipadas com fechadura e chave. Possui uma prateleira interna para organização. Cor: Branca. Dimensões: altura de 74 cm, largura de 180 cm e profundidade de 40 cm.</p>	UNIDADES	26



(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)

A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos

12	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE CROMADA E ESPALDAR</p> <p>Cadeira de presidente cromada, com assento e encosto revestido em couro natural, opção em Vinil, Stilo.</p> <p>Assento com Regulagem de Altura a Gás em espuma de alta densidade e espaldar presidente. Mecanismo Relax com sistema de travamento na posição de trabalho, ou livre flutuação, com regulagem de tensão frontal. Opções de Bases Estampada, Alumínio e em acabamento cromado.</p> <p>Braço Fixo Cromado com acabamento em PP. Rodízios de 50mm em Nylon ou PU.</p> <p>Largura:690mm</p> <p>Profundidade:785mm</p> <p>Altura: 1260mm</p>	UNIDADES	23
----	--	----------	----



(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas,
destinadas a representar o produto pretendido para
aquisição)


A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação

	dos itens fornecidos.		
13	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM BRAÇOS, GIRATÓRIA.</p> <p>Cadeira de escritório giratória, com assento em espuma injetada, revestido em poliéster ou couro ecológico vinil. Base giratória SRE com sistema regulagem de altura e inclinação do encosto conforme normas técnicas NR-17. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com polaina em polipropileno 5 hastes. Braços reguláveis modelo SL New PP em polipropileno na cor preta. Rodízios 50mm em PP preto.</p> <p>Largura:700mm Profundidade:700m m Altura: 1020mm</p>	UNIDADES	46




(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas,
destinadas a representar o produto pretendido para
aquisição)


A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos

14	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA SEM BRAÇOS-</p> <p>Cadeira de escritório giratória sem braços, assento e encosto em espuma injetada de alta densidade. Base giratória com regulagem de altura do assento a gás. Acabamentos metálicos em pintura epóxi pó. Sem Braços. Rodízios. Largura: 500mm Profundidade: 500mm Altura: 891mm</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p>	UNIDADES	40
----	---	----------	-----------


	<p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
15	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA 4 PÉS – Cadeira de escritório secretária, assento e encosto confeccionado com espuma injetada econômica. Estrutura fixa palito 04 pés com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura em pintura epóxi-pó. Largura: 420mm. Profundidade: 500mm . Altura: 830mm</p>	UNIDADES	148

	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
16	<p>CADEIRA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA SEM BRAÇO-</p> <p>ALTURA: 88,80 Centímetros</p>	UNIDADES	380

	<p>LARGURA: 42,50 Centímetros COMPRIMENTO: 51,20 Centímetros PESO: 2,33 Kilogramas</p>  <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
--	---	--	--

17	<p>CADEIRA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA COM BRAÇO-</p> <p>Capacidade (kg): 154</p> <p>Material da estrutura: Plástico Dobrável: Não</p> <p>Peso (kg): 2.1</p> <p>Dimensões (AxLxP): 72 x 50 x 53cm</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas,</p>	UNIDADES	70
----	---	----------	-----------

	<p>destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
18	<p>CADEIRA ESCRITÓRIO FIXA - PARA MESA DE REUNIÃO</p> <p>Cadeira fixa com base em formato trenó, estrutura metálica tubular com pintura epóxi preta, assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D-23 revestidos em tecido sintético ou courvin de fácil limpeza, dimensões aproximadas de 85–95 cm de altura, 45–50 cm de largura e profundidade, altura do assento entre 45–48 cm, capacidade mínima de carga de 120 kg, acabamento com soldas uniformes e pés com sapatas plásticas antiderrapantes, garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	UNIDADES	58

	 <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação</p>		
--	--	--	--

	dos itens fornecidos		
19	<p>CAMA BOX SOLTEIRO</p> <p>Colchão Molas; TAM: 88x188x60cm Branco/Preto</p> <p>Suporta até 150Kg Espuma D45</p>  <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no</p>	UNIDADES	25

	<p>prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos.</p>		
20	<p>CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL-</p> <p>Carrinho de limpeza multifuncional, Medidas aproximadas: (altura) 1040mm x (largura) 545mm x (profundidade) 1240mm. Acompanham o carrinho: 1 (um) balde espremedor para duas águas, medidas aproximadas: (altura) 960mm x (largura) 425mm x (profundidade) 600 mm; -1 (uma) pá plástica para lixo medidas aproximadas: (altura) 935mm x (largura) 300mm (profundidade) 280mm; - 1 (uma) placa de sinalização piso molhado, medidas aproximadas placa fechada (altura) 665mm x (largura) 270mm (profundidade) 25mm, medidas aproximadas placa aberta (altura) 645mm x (largura) 270mm (profundidade) 310mm; - 1 (um) conjunto mop</p>	UNIDADES	11


pó de 60cm com cabo em alumínio, medidas aproximadas:(altura) 1500mm x (largura) 650mm x (profundidade) 170mm; - 1 (um) conjunto mop úmido de 320g cru com cabo em alumínio, medidas: (altura) 1500mm x (largura) 380mm x (profundidade) 180mm




(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)

A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a

	<p>permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
21	<p>ESTANTE EM AÇO 6 (SEIS) PRATELEIRAS COM REFORÇO</p> <p>Estante desmontável de aço, 6 prateleiras, dobras duplas nas laterais e nas partes frontais e posteriores, 4 colunas L3 em perfil L de 50×30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras. Acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½. Acabamento em processo anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó. Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm) e nº 22 (0,75mm). Peso recomendado por prateleira: 100 kg distribuídos uniformemente. Largura: 920mm. Profundidade: 400mm Altura: 1980mm</p>	UNIDADES	96

	 <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
22	<p>ESTANTE EM AÇO DESMONTÁVEL 3 PRATELEIRAS</p> <p>Estante desmontável de aço, 03 prateleiras com 19 regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30×30 mm, reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo</p>	UNIDADES	16

	<p>13 x 50 x 905 mm. Acompanham também 24 parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Admite opcionalmente reforço em X e fechamento total com chapas nas laterais e fundo. Acabamento em processo anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó. Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Peso recomendado por prateleira: 20 kg distribuídos uniformemente. Largura: 920mm Profundidade: 300mm Altura: 900mm</p>  <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de</p>	
--	---	--


	conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos		
23	<p>ESCADA COM 7 DEGRAUS</p> <p>Escada doméstica, material metal/plástico, número degraus 7, tipo pintura epóxi, tipo, com suporte de 120kg.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio</p>	UNIDADES	21


	atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos		
24	<p>GAVETEIRO MÓVEL DE ESCRITÓRIO COM QUATRO GAVETAS, RODÍZIOS E CHAVE, Confeccionado em MDP de alta resistência com acabamento em pintura eletrostática na cor cinza. Possui dimensões aproximadas de 69 cm de altura, 41 cm de largura e 45 cm de profundidade. Equipado com quatro gavetas deslizantes com corredeiras metálicas, sendo a superior dotada de chave volante para travamento. Conta com rodízios de alta durabilidade (quatro rodas) que permitem fácil movimentação e estabilidade. Fornecido desmontado, com necessidade de montagem, certificado conforme normas de qualidade e segurança, e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>	UNIDADES	25



(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)

A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos


25	<p>LONGARINA 03 LUGARES-</p> <p>Longarina 03 lugares para recepção.</p> <p>Assento e encosto confeccionados em espuma injetada de alta densidade.</p> <p>Estrutura fixa preta.</p> <p>Largura:1530 mm</p> <p>Profundidade: 625mm</p> <p>Altura: 820mm</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p>	UNIDADES	68
----	---	----------	-----------

	<p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
26	<p>LONGARINA 02 LUGARES</p> <p>Longarina 02 lugares para recepção.</p> <p>Assento e encosto confeccionados em espuma injetada de alta densidade.</p> <p>Estrutura fixa preta.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas,</p>	UNIDADES	10

	<p>destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
27	<p>MESARETA DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO PÉ TUBULAR</p> <p>Mesa reta de trabalho para escritório pé tubular, com tampo confeccionado em MDP 25mm de espessura.</p> <p>Retaguarda em MDP15 mm madeira e ponteiras octogonais reguláveis.</p> <p>Estrutura tubular, pés em aço com sapatas niveladoras. Cor da madeira: branca.</p> <p>Largura: 1340mm Profundidade: 600mm Altura: 750mm</p>	UNIDADES	63


	 <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
28	<p>MESA RETA DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO EM L</p> <p>Mesa reta de trabalho para escritório com mesa auxiliar, tampo confeccionado em MDP 25mm de espessura.</p> <p>Retaguarda em MDP15mm madeira e ponteiras</p>	UNIDADES	11

	<p>octogonais reguláveis.</p> <p>Estrutura tubular, pés em aço com sapatas niveladoras.</p> <p>Cor da madeira: branca.</p> <p>Medidas Mesa Reta: Largura: 1500mm Profundidade: 600mm Altura: 750mm</p> <p>Medidas Mesa Auxiliar:</p> <p>Largura: 900mm</p> <p>Profundidade: 450mm</p> <p>Altura: 750mm</p> <p>Medidas Totais:</p> <p>Largura: 1500mm</p> <p>Profundidade: 1500mm</p> <p>Altura: 750mm</p>		
--	---	--	--

	 <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
29	<p>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR PÉ TUBULAR Mesa de reunião retangular para escritório, com tampo MDPBP em 25mm de espessura. Pés em aço tubular com passagem de fiação. Acompanha uma powerbox central, não acompanha kit de energia. Cor da madeira: preta.</p>	UNIDADES	13

	<p>Largura: 2000mm Profundidade:900mm Altura: 750mm</p>  <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
30	<p>MESA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO PÉ GAVETEIRO</p> <p>Mesa executiva para escritório diretor pé gaveteiro. Tampo encabeçado com 40mm de espessura com borda de 1mm.</p>	UNIDADES	12

	<p>Estrutura pé painel com 25mm de espessura. Retaguardas em MDP15mm e ponteiros octogonais reguláveis.</p> <p>Com conexão triangular. Mesa complemento, contendo gaveteiro pedestal, 03 gavetas. Cor da madeira: Marrom.</p> <p>Dimensões mesa reta: Medidas</p> <p>Mesa Reta:</p> <p>Largura: 1500mm</p> <p>Profundidade: 600mm</p> <p>Altura: 750mm</p> <p>Dimensões mesa complemento:</p> <p>Medidas Mesa Complemento:</p> <p>Largura: 1640mm</p> <p>Profundidade: 600mm</p> <p>Altura: 750mm</p> <p>Dimensões Conexão:</p> <p>Medidas Conexão:</p>			
--	---	--	--	--

	<p>Largura: 600mm Profundidade: 600mm Espessura: 40mm Dimensões totais: Medidas Totais: Largura: 2100mm Profundidade:2 240mm Altura 750mm</p>  <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas,</p>		
--	---	--	--


	<p>destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
31	<p>MESA COMPUTADOR</p> <p>Material: Madeira MDF</p> <p>Dimensões: Altura: 75 cm Altura padrão que permite um uso confortável, para atividades profissionais. Largura: 120 cm - Proporciona espaço suficiente para acomodar o computador, monitor, teclado, mouse e ainda deixar espaço para outros itens de escritório. Profundidade: 60 cm.</p> <p>Características: Design Moderno: Mesa de computador com linhas contemporâneas, ideal para ambientes de trabalho.</p> <p>Estrutura Resistente: Confeccionada em MDF de alta qualidade, proporcionando durabilidade</p>	UNIDADES	24

	<p>e resistência ao uso diário. Superfície lisa e fácil de limpar.</p> <p>Gavetas Funcionais: Possuir 4 gavetas espaçosas, perfeitas para armazenamento de materiais de escritório, documentos e acessórios. Equipadas com corrediças que garantem deslizamento suave e eficiente.</p> <p>Acabamento de Qualidade: Revestimento que protege contra riscos e manchas, conferindo um visual elegante ao ambiente.</p> <p>Montagem Prática: Produto fornecido desmontado, com manual de instruções claro e todos os componentes</p> <p>necessários para montagem simples e rápida.</p> <p>Versatilidade: Ideal para uso em escritórios, home offices, escolas e ambientes acadêmicos.</p>		
--	--	--	--

	 <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
--	--	--	--

32	<p>MESA PLÁSTICA</p> <p>Material: Polipropileno</p> <p>Dimensões: Formato: Quadrada Medidas: 70 cm x 70 cm Altura: 72 cm</p> <p>Peso: Aproximadamente 4,5 kg</p> <p>Características: Design Funcional: Mesa quadrada com design simples e prático, ideal para uso em ambientes internos e externos, como festas, eventos, áreas de lazer e espaços comerciais. Material Durável: Fabricada em polipropileno de alta qualidade, proporcionando resistência e durabilidade, além de ser leve para fácil manuseio e transporte.</p> <p>Empilhável: Mesa projetada para empilhamento, facilitando o armazenamento e otimização de espaço quando não estiver em uso.</p> <p>Fácil Limpeza: Superfície lisa que permite uma limpeza rápida e eficiente, ideal para ambientes</p>	UNIDADES	68
----	---	----------	-----------

	<p>onde a praticidade é essencial.</p> <p>Versatilidade de Uso: Pode ser utilizada em diversas ocasiões, como reuniões, eventos, ou como mesa auxiliar em diferentes contextos.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a</p>		
--	--	--	--

	<p>permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
33	<p>PRATELEIRAS - Kit com 3 prateleiras de 80 × 30 cm, cor branca, confeccionadas em MDP de alta resistência com espessura mínima de 1,8 cm, acabamento em pintura branca lisa, cada unidade acompanhada de suportes metálicos tipo mão francesa com pintura epóxi anticorrosiva e kit completo de instalação. Produto projetado para suportar carga de documentos e materiais administrativos, de fácil montagem, adequado para uso em ambientes institucionais, garantia mínima de 12 meses. Cada unidade, corresponde a 1 (um). kit contendo 3 prateleiras de 80 × 30 cm com suportes tipo mão francesa e kit de instalação.</p> 	KIT	40

	<p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
34	<p>SUPORTE PARA CPU E NOBREAK/ESTABILIZADOR COM RODÍZIOS, CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA – Estrutura reforçada em MDF com acabamento liso, base equipada com rodízios de alta durabilidade para facilitar movimentação, capacidade de carga até 20 kg, ideal para acomodação de CPU e Nobreak em ambientes administrativos. Produto projetado para garantir praticidade, resistência e mobilidade, fornecido com garantia mínima de 12 meses.</p>	UNIDADES	26



(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)

A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos

<p>35- 75% AMP LA CON COR RÊN CIA</p>	<p>CONJUNTO (MESA E CADEIRA) ESCOLAR INDIVIDUAL RETANGULAR COM PORTA LIVRO NA COR AZUL – JUVENIL/ADULTO</p> <p>Especificações: Assento e encosto em polímero termoplástico (polipropileno) Estrutura de aço Plástico não tóxico Tampo em Polipropileno Porta livros Plástico 100% sustentável Peso Suportado (Kg): 100 Kit de parafuso e manual de instrução para montagem</p> <p>Fornecido com garantia de 24 Meses</p> <p>MEDIDAS MESA: Altura: 74cm Largura: 61cm Profundidade: 47cm</p> <p>MEDIDAS CADEIRA: Altura: 84cm</p>	<p>UNIDADES</p>	<p>675</p>
---	---	-----------------	-------------------

	<p>Altura até o assento: 40cm Largura: 40cm Profundidade: 42cm</p>  <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
--	---	--	--

<p>36- 25% COT A RES ERV ADA</p>	<p>CONJUNTO (MESA E CADEIRA) ESCOLAR INDIVIDUAL RETANGULAR COM PORTA LIVRO NA COR AZUL – JUVENIL/ADULTO</p> <p>Especificações: Assento e encosto em polímero termoplástico (polipropileno) Estrutura de aço Plástico não tóxico Tampo em Polipropileno</p> <p>Porta livros Plástico 100% sustentável Peso Suportado (Kg): 100</p> <p>Kit de parafuso e manual de instrução para montagem</p> <p>Fornecido com garantia de 24 Meses</p> <p>MEDIDAS MESA: Altura: 74cm Largura: 61cm Profundidade: 47cm</p> <p>MEDIDAS CADEIRA: Altura: 84cm</p>	<p>UNIDADES</p>	<p>225</p>
--	---	-----------------	-------------------

Altura até o assento: 40cm
Largura: 40cm
Profundidade: 42cm



(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas,
destinadas a representar o produto pretendido para
aquisição)

A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos

<p>37- 75% AMP LA CON COR RÊN CIA</p>	<p>CONJUNTO (MESA E CADEIRA) ESCOLAR INDIVIDUAL RETANGULAR COM PORTA LIVRO NA COR AMARELO – INFANTIL DE 4 Á 7 ANOS</p> <p>Especificações: Assento e encosto em polímero termoplástico (polipropileno) Estrutura de aço Plástico não tóxico Tampo em Polipropileno Plástico 100% sustentável Peso Suportado (Kg): 80</p> <p>Kit de parafuso e manual de instrução para montagem</p> <p>Fornecido com garantia de 24 Meses</p> <p>MEDIDAS MESA: Altura: 0,59 Largura:0,60 Profundidade: 0,44</p> <p>MEDIDAS CADEIRA: Altura: 0,65 Altura até o assento: 0,36</p> <p>Largura: 0,33 Profundidade: 0,33</p>	<p>UNIDADES</p>	<p>113</p>
---	---	-----------------	-------------------




(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)

A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos

<p>38- 25% COT A RES ERV ADA</p>	<p>CONJUNTO (MESA E CADEIRA) ESCOLAR INDIVIDUAL RETANGULAR COM PORTA LIVRO NA COR AMARELO – INFANTIL DE 4 Á 7 ANOS Especificações: Assento e encosto em polímero termoplástico (polipropileno) Estrutura de aço Plástico não tóxico Tampo em Polipropileno Plástico 100% sustentável Peso Suportado (Kg): 80 Kit de parafuso e manual de instrução para montagem Fornecido com garantia de 24 Meses</p> <p>MEDIDAS MESA: Altura: 0,59 Largura:0,60 Profundidade: 0,44</p> <p>MEDIDAS CADEIRA: Altura: 0,65 Altura até o assento: 0,36 Largura: 0,33 Profundidade: 0,33</p>	<p>UNIDADES</p>	<p>37</p>
--	--	-----------------	------------------

	 <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
--	--	--	--


39	<p>CONJUNTO (MESA E CADEIRA) ESCOLAR - PROFESSOR</p> <p>Mesa com tampo em MDF de 18mm, montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>DIMENSÕES DA MESA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largura: 1200 mm; • Profundidade: 650 mm; • Altura: 760 mm; • Espessura: 19,4 mm; <p>Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>DIMENSÕES DA CADEIRA E ENCOSTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largura do assento: 400 mm; • Profundidade do assento: 430 mm; • Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; • Largura do encosto: 396 mm; • Altura encosto: 198 mm; • Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao chão: 460 mm; • <p>Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento</p> <p>Peso Suportado (Kg): 100</p> <p>Kit de parafuso e manual de instrução para montagem</p>	UNIDADES	60
----	--	----------	-----------

	<p>Fornecido com garantia de 24 Meses</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
--	---	--	--

40	<p>CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO BANCOS SEPARADOS SEM ENCOSTO – 10 LUGARES</p> <p>Especificações:</p> <p>Conjunto 10 Lugares (Aloca 10 pessoas)</p> <p>Mesa: 2,40X0,80x0,77</p> <p>Assentos medidas: 2,40m X 0,30cm</p> <p>Material: em MDP 15 mm de espessura.</p> <p>Bancos: 2 bancos inteiriços.</p> <p>Material: MDP</p> <p>Estruturada em Aço 50cm x 30cm com parede de 1,2mm e com pintura eletrostática EPÓXI pó.</p> <p>Kit de parafuso e manual de instrução para montagem</p> <p>Fornecido com garantia de 24 Meses</p>	UNIDADES	15
----	--	----------	-----------

	 <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
41	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL COM 10 LUGARES (CADEIRAS) COLORIDO</p> <p>Especificações: Conjunto com 10 cadeiras coloridas</p>	UNIDADES	11

	<p>Fabricado em MDF de 15mm, estrutura 4 pés em tubo ferro de 30 x 20 pintado com Epoxi cinza ou branco; Polipropileno colorido no ass/enc e tubo 7/8</p> <p>Mesa: 1,80cm x 60cm x 57cm</p> <p>Dimensões:</p> <p>Assento: 350 x 350 x 320mm (L. P. A)</p> <p>Encosto: 350 x 195 mm (L x P)</p> <p>Altura até o Assento: 330mm</p> <p>Altura até o Encosto: 600mm</p> <p>Largura: 340mm</p> <p>Profundidade: 300mm</p> <p>Kit de parafuso e manual de instrução para montagem</p> <p>Fornecido com garantia de 24 Meses</p>			
--	---	--	--	--

	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos.</p>		
42	CONJUNTO HEXAGONAL MESSAS E CADEIRAS 0 A 03 ANOS, INFANTIL – COLORIDO	UNIDADES	20

	<p>Especificações:</p> <p>06 Conjuntos mesa e cadeira + Mesa Central:</p> <p style="padding-left: 20px;">06 Assentos e encostos</p> <p style="padding-left: 20px;">06 Mesas completas: com suporte para livros</p> <p style="padding-left: 20px;">01 mesa central</p> <p>Plástico em polipropileno (não tóxico)</p> <p>Suporte para livros e material escolar</p> <p>Estrutura de Aço</p> <p>Fornecido com garantia de 24 Meses</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>Largura: 1,40</p> <p>Altura: 0,60m</p>		
			
	<p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos</p>		

	produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos		
43	<p>ÁRMARIO TIPO MOCHILEIRO SEM PORTAS C/10 NINCHOS, CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA – Estrutura reforçada em MDF de 15mm com acabamento liso, pintando em ápoxi branco, com laterais revestida em PET colorido, base em tubo de ferro de 30x20. Medida: 160x35x100 cm, ideal para acomodação de mochilas e lancheiras escolar.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para</p>	UNIDADES	52

	<p style="text-align: center;">aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
44	<p>ÁRMARIO TIPO PORTA COLCHONETES CONFECCIONADO EM MDF DE ALTA RESISTÊNCIA – Estrutura reforçada em MDF de 15mm com acabamento liso, pintando em ápxi branco com laterais revestida em PET colorido. Medida: 1,20x1,20x60 cm, ideal para acomodação de colchonetes.</p> 	UNIDADES	10

	<p>(As imagens apresentadas são meramente ilustrativas, destinadas a representar o produto pretendido para aquisição)</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar, no prazo estipulado pela Administração, portfólio atualizado e/ou mostruário físico ou digital dos produtos adjudicados, contendo especificações técnicas, imagens ilustrativas e comprovação de conformidade com as normas vigentes, de modo a permitir a verificação da qualidade e adequação dos itens fornecidos</p>		
--	---	--	--

