

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Luminária			
Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Embutir, Material Corpo: Plástico Abs, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Dimensões: 22,5 X 22,5CM, Posição Relativa: Embutir, Modelo: Slim, Material Difusor: Acrílico, Tensão Nominal: Bivolt, Grau Proteção: Ip20, Acabamento Superficial Corpo: Fosco, Referência: Llum Bronzearte, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Tipo Iluminação: Neutra, Fluxo Luminoso: 1.530LM, Temperatura De Cor: 4.000K			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	120		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	11.400,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (120)		
Grupo:	G1		

2 - Luminária			
Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Embutir, Material Corpo: Plástico Abs, Formato: Redondo, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Dimensões: 22,5 X 22,5CM, Posição Relativa: Embutir, Modelo: Slim, Material Difusor: Acrílico, Tensão Nominal: Bivolt, Grau Proteção: Ip20, Acabamento Superficial Corpo: Fosco, Referência: Llum Bronzearte, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Tipo Iluminação: Neutra, Fluxo Luminoso: 1.530LM, Temperatura De Cor: 4.000K			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	120		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	23.542,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (120)		
Grupo:	G1		

3 - Lâmpada Led			
Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Cor: Branco Neutro, Fluxo Luminoso: Mín. 900LM, Temperatura De Cor: 4.000K, Abertura Facho: 220°, Formato: Tubular, Comprimento: 600MM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1200		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	12.348,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Vitória/ES (1200)		

4 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 1.000W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-66, Características Adicionais: A Prova D' Água, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47.889,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G2

5 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 8UN, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 / Ip66, Cor: Cinza, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5CM, Fluxo Luminoso: 28.000LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

Grupo: G2

6 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 4UN, Tipo: Flood Light, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-67

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.380,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

Grupo: G2

7 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.198,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G2

8 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50W, Tensão Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G2

9 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 2.400LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.540,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G2

10 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo: Rgb Colorido, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip-66, Características Adicionais: Com Controle Remoto, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (40)

Grupo: G3

11 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Vidro, Formato: Retangular, Aplicação: Iluminação Externa, Fachadas, Áreas Abertas, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: 110/220V, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-67, Comprimento: 12CM, Largura: 15CM, Altura: 3CM, Cor: Preta, Acessórios: Suporte De Fixação Ajustável, Material Acabamento: Pintura Eletrostática, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Fluxo Luminoso: 2.700LM, Eficiência Luminosa: ~27LM/W, Índice De Reprodução De Cor - Irc: 70, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.878,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

Grupo: G3

12 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 3.800LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.139,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G3

13 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 30W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.879,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

Grupo: G3

14 - Capacitor Fixo Potência

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Potência Número De Fases: 3, Tensão Nominal: 380V, Potência Nominal: 25KVAR, Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais: Com Resistor De Descarga, Com Filme De Polipropile, Tipo: Openbox, Material Corpo: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G4

15 - Capacitor Fixo Potência

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Potência Número De Fases: 3, Tensão Nominal: 380V, Potência Nominal: 25KVAR, Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais: Com Resistor De Descarga, Com Filme De Polipropile, Tipo: Openbox, Material Corpo: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.356,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

Grupo: G4

16 - Capacitor Fixo Potência

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Potência Número De Fases: 3, Tensão Nominal: 380V, Potência Nominal: 20KVAR, Aplicação: Banco De Capacitores, Modelo: Weg, Siemens Ou Similar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.303,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2)

Grupo: G4

17 - Capacitor Fixo Potência

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Potência Número De Fases: 3, Tensão Nominal: 380V, Potência Nominal: 20KVAR, Aplicação: Banco De Capacitores, Modelo: Weg, Siemens Ou Similar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.435,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

Grupo: G4

18 - Lâmpada Fluorescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Tipo: Tubular De Alta Frequência, Tipo Base: 2g11, Características Adicionais: Com Reator Eletrônico, Aplicação: Refletores Para Reprodução Digital, Vida Média: 10.000H, Temperatura De Cor: 5.500K, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 55W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.332,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (16)

Grupo: G5

19 - Reator Lâmpada

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Quantidade Lâmpadas: 2UN, Tensão Alimentação: 120/220V, Aplicação: Lâmpada Fluorescente Tubular, Características Adicionais: Alto Fator Potência (> Ou = À 0,92), Tipo: Eletrônico, Potência Nominal Lâmpada: 40W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.167,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (8)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos**Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Luminária	120	Unidade
2	Luminária	120	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Refletor	20	Unidade
5	Refletor	50	Unidade
6	Refletor	10	Unidade
7	Refletor	20	Unidade
8	Refletor	20	Unidade
9	Refletor	30	Unidade

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Refletor	40	Unidade
11	Refletor	20	Unidade
12	Refletor	30	Unidade
13	Refletor	30	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Capacitor Fixo Potência	2	Unidade
15	Capacitor Fixo Potência	10	Unidade
16	Capacitor Fixo Potência	2	Unidade
17	Capacitor Fixo Potência	10	Unidade

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Lâmpada Fluorescente	16	Unidade
19	Reator Lâmpada	8	Unidade