

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica, Tipo: Americana, Comprimento: 44CM, Largura: 28CM, Rendimento: 12UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa, Acabamento Superficial: Natural, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1284 **Quantidade Mínima Cotada:** 1284

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2568

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1284)

Grupo: G1

2 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Alumínio, Tipo: Trapezoidal, Comprimento: 450CM, Largura: 100CM, Espessura: 0,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6480 **Quantidade Mínima Cotada:** 6480

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (6480)

Grupo: G1

3 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento, Tipo: Articulado Superior, Inclinação: 10GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado, Comprimento: 1.100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480 **Quantidade Mínima Cotada:** 480

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 379,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (480)

Grupo: G1

4 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Cerâmica, Tipo: Normal, Peso: 2,80KG, Inclinação: 45GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 520 **Quantidade Mínima Cotada:** 520

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1040

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (520)

Grupo: G1

5 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 366CM, Largura: 110CM, Espessura: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (100)

Grupo: G1

6 - Chapa galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Zinco, Comprimento: 2M, Largura: 30CM, Espessura: 2MM, Tipo: Zhs, Características Adicionais: Rufo/Pingadeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,37

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (200)

Grupo: G2

7 - Conjunto (kit) vedação para disjuntor

Descrição Detalhada: Conjunto (Kit) Vedação Para Disjuntor Nome: Conjunto (Kit) Vedação Para Disjuntor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5674

Quantidade Mínima Cotada: 5674

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 11348

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (5674)

Grupo: G2

8 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 15 X 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,52

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (190)

Grupo: G2

9 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 18 X 27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 205

Quantidade Mínima Cotada: 205

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,34

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 410

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (205)

Grupo: G2

10 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Boleada Com Fenda, Comprimento: 2POL, Diâmetro: 5/16POL, Características Adicionais: Passo: 18fpp, Tipo Rosca: Unc, Tratamento Superficial: Zincado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6244

Quantidade Mínima Cotada: 6244

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12488

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (6244)

Grupo: G2

11 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Alumínio, Comprimento: 300MM, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Porca, Arruela Côncava Ferro E Arruela Lisa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 249

Quantidade Mínima Cotada: 249

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 498

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (249)

Grupo: G2

12 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Repuxo, Tipo Aba: Redonda, Diâmetro Corpo: 3,20MM, Comprimento: 8MM, Material Corpo: Alumínio, Material Pino: Alumínio, Tipo Cabeça: Abaulada, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,83

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (6)

Grupo: G2

13 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Largura: 12CM, Espessura: 8CM, Aplicação: Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.276,67

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (46)

Grupo: G3

14 - Tinta Óleo

Descrição Detalhada: Tinta Óleo Componentes: Óleos E Resinas Alquílicas, Pigmentos Orgânicos E, Cor: Marfim li, Método Aplicação: Rolo De Espuma / Pincel E Pistola, Solubilidade: Aguarrás, Rendimento: 35 A 45M2/GL, Acabamento: Brilhante, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 454,14

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (44)

Grupo: G3

15 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Poliéster, Apresentação: Bobina, Comprimento: 10M, Largura: 1M, Espessura: 4MM, Aplicação: Impermeabilização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 829

Quantidade Mínima Cotada: 829

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 825,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 40,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1658

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (829)

Grupo: G4

16 - Primer

Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Asfalto Modificado, Plastificantes, Solventes Orgâ, Finalidade: Aderência Entre Superfície De Concreto E A Manta, Aplicação: Manta Asfáltica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2915

Quantidade Mínima Cotada: 2915

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,76

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 5830

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2915)

Grupo: G4

17 - Manta Asfáltica

Descrição Detalhada: Manta Asfáltica Composição: Poliéster, Apresentação: Bobina, Comprimento: 10M, Largura: 1M, Espessura: 4MM, Aplicação: Impermeabilização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10320

Quantidade Mínima Cotada: 10320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,07

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 20640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10320)

Grupo: G4

18 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 6M, Largura: 41MM, Profundidade: 41MM, Características Adicionais: Chapa S250g, 2mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1455

Quantidade Mínima Cotada: 1455

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2910

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1455)

Grupo: G5

19 - Suporte calha

Descrição Detalhada: Suporte Calha Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: 32198813, Aplicação: Drenagem Predial, Normas Técnicas: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 514

Quantidade Mínima Cotada: 514

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1028

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (514)

Grupo: G5

20 - Suporte calha

Descrição Detalhada: Suporte Calha Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: 32198813, Aplicação: Drenagem Predial, Normas Técnicas: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2364

Quantidade Mínima Cotada: 2364

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4728

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (2364)

Grupo: G5

21 - Calha concreto

Descrição Detalhada: Calha Concreto Diâmetro: 20CM, Comprimento: 1M, Peso: 27KG, Tipo: Junta Ponta, Aplicação: Drenagem Superficial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 353

Quantidade Mínima Cotada: 353

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 706

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (353)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Telha	1284	Unidade
2	Telha	6480	Unidade
3	Cumeeira	480	Unidade
4	Cumeeira	520	Unidade
5	Telha	100	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Chapa galvanizada	200	Metro Quadrado
7	Conjunto (kit) vedação para disjuntor	5674	Unidade
8	Prego com cabeça	190	Quilograma
9	Prego com cabeça	205	Quilograma
10	Parafuso	6244	Unidade
11	Parafuso fixação telhado	249	Unidade
12	Rebite pop	6	Quilograma

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Madeira construção	46	Metro Cúbico
14	Tinta Óleo	44	Galão 3,60 L

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Manta Asfáltica	829	Rolo 40,00 M
16	Primer	2915	Galão 3,60 L
17	Manta Asfáltica	10320	Metro Quadrado

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Calha metálica	1455	Unidade
19	Suporte calha	514	Unidade
20	Suporte calha	2364	Unidade
21	Calha concreto	353	Unidade