
	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO


1.1 Constitui objeto deste Termo de Referência a AQUISIÇÃO de **Equipamentos de Proteção Individual para os Profissionais do Hospital Estadual Silvio Avidos - HMSA.**

Lote 001 Luvas de Segurança, calçado e Máscara Proteção; Tipo: Facial– Equipamentos de Proteção Individual – EPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	S/C	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, RELEVO ANTIDERRAPANTE NA PALMA E PONTA DOS DEDOS, DETALHES DE RANHURA NO PUNHO PARA PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TERMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA AGENTES QUIMICOS (ALCOOIS PRIMARIOS (A), CETONAS (B), BASES INORGANICAS (K) E ACIDOS MINERAIS INORGANICOS (L)) TAMANHO G	PAR	30
2	S/C	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL, REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELASTICO, DORSO DESCOBERTO PARA PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES. QUANTIDADE- 30 TAMANHO G	PAR	30
3	S/C	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL, REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELASTICO, DORSO DESCOBERTO PARA PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES. QUANTIDADE- 30 TAMANHO M	PAR	30
4	S/C	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA COM VAQUETA, REFORCADA EXTERNAMENTE, ENTRE A POSICAO DO DEDO POLEGAR E O INDICADOR, COM VAQUETA E COM ELASTICO NO DORSO. MANGA CURTA. AS PECAS DEVERAO TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO. TAMANHO G	PAR	30
5	S/C	LUVA NITRILICA COM FORRO; CONFECCIONADA COM LATEX NATURAL; CANO CURTO; REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO; ANTIDERRAPANTE; COR: VERDE; TAMANHO: G	PAR	30
6	S/C	LUVA NITRILICA COM FORRO; CONFECCIONADA COM LATEX NATURAL; CANO CURTO; REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO; ANTIDERRAPANTE; COR: VERDE; TAMANHO: EG;	PAR	35
7	S/C	LUVA DE SEGURANCA MODELO CORAL, CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODAO, TOTALMENTE REVESTIDA EM LATEX NATURAL REFORCADO, REVESTIMENTO ESPESSO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO CORRUGADO NA PALMA, DEDOS E DORSO, PUNHO RETO PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS, QUIMICOS E TERMICOS. TAMANHO G	PAR	30
8	S/C	LUVA DE LATEX RANHURADA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX); ESPESSURA 700MICRAS (0,70MM); SEM FORRO; SEM PO DE AMIDO DE MILHO; COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS; IMPERMEAVEL; COM FLEXIBILIDADE; CUMPRIMENTO DE 400MM; PROTECAO PARA AS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES QUIMICOS. TAMANHO M	PAR	30


	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
9	S/C	LUVA DE LATEX RANHURADA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX); ESPESSURA 700MICRAS (0,70MM); SEM FORRO; SEM PO DE AMIDO DE MILHO; COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS; IMPERMEAVEL; COM FLEXIBILIDADE; CUMPRIMENTO DE 400MM; PROTECAO PARA AS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES QUIMICOS. TAMANHO G	PAR	30
10	S/C	LUVA, BORRACHA. EM LATEX RESISTENTE, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO, COMPRIMENTO NAO INFERIOR A 30 CM, TAMANHO M. EMBALAGEM LACRADA COM OS DADOS DO FABRICANTE CONTENDO 1 (UM) PAR DE LUVAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. TAMANHO M	PAR	50
11	S/C	LUVA, BORRACHA. EM LATEX RESISTENTE, PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR LISO, COMPRIMENTO NAO INFERIOR A 30 CM, TAMANHO M. EMBALAGEM LACRADA COM OS DADOS DO FABRICANTE CONTENDO 1 (UM) PAR DE LUVAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. TAMANHO G	PAR	50
12	S/C	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE - TENSAO MAXIMA PARA USO (VOLTS): LUVA 0: 20000 VOLTS. CLASSE 02, TIPO II TAMANHO 11, PARA PROTECAO PROTEÇÃO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA CHOQUES ELETRICOS, COM CERTIFICADO DE APROVACAO(CA) DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGADO. TAMANHO G	PAR	05
13	S/C	LUVAS 100% ARAMIDA MALHA GROSSA; GRAFATEX EXTERNO; PUNHO EM GRAFATEX DE: 20 CM FORRADO EM ALGODÃO; PARA OPERAÇÕES ATÉ 400°C. TAMANHO G	PAR	06
14	S/C	MASCARA PROTECAO; TIPO: FACIAL; MATERIAL: FIBRA SINTETICA; TAMANHO: UNICO; FIXACAO: DOIS TIRANTES ELASTICOS PERFAZENDO UMA ALCA; FILTRO: CARVAO ATIVADO; VALVULAS: COM VALVULA; ACESSORIOS: COM CLIPE NASAL, PRESILHA PLASTICA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOS DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUcoes; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CERTIFICADO DE APORVACAO – CA; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	200
15	S/C	BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, CONFECCIONADA EM COURO VACUM CURTIDO AO CROMO, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, COM BIQUEIRA DE COMPÓSITO, COM SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO; APLICAÇÃO: ELETRICISTA, RESISTENTE ATÉ 500V; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO GRAVADO NO CORPO DO CALÇADO. TAMANHO: 42	PAR	3
16	S/C	BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, CONFECCIONADA EM COURO VACUM CURTIDO AO CROMO, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, COM BIQUEIRA DE COMPÓSITO, COM SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, COM PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO; APLICAÇÃO: ELETRICISTA, RESISTENTE ATÉ 500V; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO GRAVADO NO CORPO DO CALÇADO. TAMANHOS 44	PAR	3

	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		

Lote 002 – Cinto Segurança Paraquedista/Talabarte e Cinta Ergonômica – Equipamentos de Proteção Individual – EPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	S/C	CINTO SEGURANCA PARAQUEDISTA; TIPO: INDIVIDUAL; MATERIAL: POLIAMIDA; COR: PRETO; QUANTIDADE ARGOLA: 5 ARGOLAS D; POSICAO ARGOLA: ANCORAGEM DORSAL, ANCORAGEM FRONTAL, ANCORAGEM LATERAL, ANCORAGEM PEITORAL; REGULAGEM: CINTURA, DORSAL, PEITORAL, PERNAS; PESO: 2,07 KG; RESISTENCIA MOSQUETAO: 25 KN; CLASSE: III; NORMA: ABNT NBR 15836/2010; CERTIFICADO APROVACAO-CA: OBRIGATORIO O FORNECIMENTO E A GRAVACAO DO NUMERO DO CA; ACESSORIOS: PORTA MATERIAIS COM MANGA PLASTICA DE PROTECAO NAS LATERAIS DA CINTURA PELVICA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALMOFADADOS, CINTOS E PROTETORES DOS OMBROS LARGOS, PERNEIRAS; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TAMANHO G	UNIDADE	10
2	S/C	TALABARTE CINTO SEGURANCA; MODELO: DUPLO / Y; MATERIAL: POLIESTER-TUBULAR; REVESTIMENTO: POLIESTER; COMPRIMENTO: 1,00 M; NUMERO MOSQUETAO: 3 MOSQUETOES; CONEXAO CINTO: CONECTORES TIPO GANCHO DUPLA TRAVA; CONEXAO SEGURANCA: MOSQUETAO TIPO GANCHO DUPLA TRAVA; ABERTURA MOSQUETAO: 110 MM; MATERIAL MOSQUETAO: ALUMINIO FORJADO; ABSORVEDOR ENERGIA: COM 1 ABSORVEDOR; SEGURANCA ADICIONAL: INDICADOR DESGASTE; CERTIFICADO APROVACAO- CA: OBRIGATORIO FORNEC/GRAVACAO CA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	10


	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		

Lote 003 – Macacão em Tyvek Branco/Avental– Equipamentos de Proteção Individual – EPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	S/C	MACACÃO EM TYVEK 1422A, BRANCO, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM CAPUZ, FECHAMENTO EM ZÍPER, PRODUZIDO COM POLYETHYLENO DE ALTA DENSIDADE NÃO TECIDO, CRIANDO MÚLTIPLOS GAPS OCOS ENTRE AS FIBRAS, BLOQUEAR PARTÍCULAS E FIBRAS DE ATÉ 0,5UM(MICRON), NÃO SOLTAR FIAPOS, TER TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E SER LIVRE DE TINTURAS COM COMPOSTOS NOCIVOS. SER EXTREMAMENTE FORTE E RESISTENTE A RASGOS E À ABRASÃO, SER PERMEÁVEL AO VAPOR DE ÁGUA E DE AR, FLEXÍVEIS E DAR SENSACÃO AGRADÁVEL QUANDO EM CONTATO COM A PELE. TAMANHO M	UNIDADE	40
2	S/C	MACACÃO EM TYVEK 1422A, BRANCO, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, COM CAPUZ, FECHAMENTO EM ZÍPER, PRODUZIDO COM POLYETHYLENO DE ALTA DENSIDADE NÃO TECIDO, CRIANDO MÚLTIPLOS GAPS OCOS ENTRE AS FIBRAS, BLOQUEAR PARTÍCULAS E FIBRAS DE ATÉ 0,5UM(MICRON), NÃO SOLTAR FIAPOS, TER TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E SER LIVRE DE TINTURAS COM COMPOSTOS NOCIVOS. SER EXTREMAMENTE FORTE E RESISTENTE A RASGOS E À ABRASÃO, SER PERMEÁVEL AO VAPOR DE ÁGUA E DE AR, FLEXÍVEIS E DAR SENSACÃO AGRADÁVEL QUANDO EM CONTATO COM A PELE. TAMANHO G	UNIDADE	40
3	S/C	AVENTAL; CATEGORIA: UNISSEX; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA-PVC LAMINADO; FORRACAO: SEM FORRO; TAMANHO: 120 X 70 CM; COR: TRANSPARENTE; GOLA: SEM GOLA; QUANTIDADE BOLSOS: SEM BOLSO; MANGA: SEM MANGA; FECHAMENTO: TRES CORDOES DE NYLON PARA AJUSTE DO USUARIO; REGISTRO: CERTIFICADO APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO; UNIDADE DE FORNECIMENTO. TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	80

Lote 004 – Óculos de Proteção – Equipamentos de Proteção Individual – EPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	S/C	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO, APOIO NASAL E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM MEIA BORDA NA PARTE SUPERIOR E LATERAIS COM MEIA PROTEÇÃO NAS EXTREMIDADES DO VISOR, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO FIXADAS ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS COM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO. CARACTERÍSTICAS GERAIS: - PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB; - HASTE TIPO ESPÁTULA - NÃO CONTÉM PARTES METÁLICAS; - PODE SER UTILIZADO COMO SOBRE C.A: 10344.	UNIDADE	120
2	S/C	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, AMARELO, AMARELO COM TRATAMENTO, VERDE, INCOLOR COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, CINZA COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO E VERDE ESCURO COM PONTE E APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CORES: ARMAÇÃO, VISOR E HASTES NAS	UNIDADE	400

	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		


		VARIAÇÕES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO, AMARELA, AMARELA COM TRATAMENTO, VERDE, INCOLOR ESPELHADO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, CINZA ESPELHADO E VERDE ESCURO. C.A 11268. TAMANHO ÚNICO		
--	--	--	--	--

Lote 005 – Capacete de Segurança de uso Profissional – Equipamentos de Proteção Individual – EPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	S/C	CAPACETE DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL, CLASSE A PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRANIO, COM JUGULAR, MODELO ABA FRONTAL, TRES NERVURAS CENTRAIS, CALHA LATERAL SEMI-CIRCULAR DE PROTECAO, SUSPENSAO DA ARMACAO INTERNA COMPOSTA DE COROA E CORNEIRA, COM TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, DE COR BRANCA. O CASCO DEVE SER RIGIDO, LEVE, BALANCEADO PARA UM DIA INTEIRO DE USO CONFORTAVEL, INJETADO EM UMA UNICA PECA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, NAO SENDO CONDUTOR DE CORRENTE ELETRICA E COM ALTA RESISTENCIA DIELETRICA. O CAPACETE DEVE POSSUIR FENDAS LATERAIS (SLOT) PARA QUE SEJAM ACOPLADOS PROTETORES FACIAIS E AUDITIVOS. SUSPENSAO EM 4 PONTOS, PROPICIANDO UMA DISTRIBUICAO UNIFORME DO PESO. SUSPENSAO FAS-TRAC: PERMITE FACIL E PERFEITO AJUSTE DO CAPACETE NA CABECA DO USUARIO, POR MEIO DE UMA CATRACA GIRATORIA. TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	16

Lote 006 – Cone de sinalização, rolo de fita zebra e fita adesiva – Equipamentos de Proteção Individual – EPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	S/C	CONE DE SINALIZAÇÃO NA COR LARANJA E BRANCO CONE DE ISOLAMENTO DE ÁREA, CONFECCIONADO EM POLÍMERO A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO LARANJA COM TRÊS FAIXAS BRANCAS TRANSVERSAIS EM TINTA ESPECIAL COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO QUE GARANTAM CARACTERÍSTICAS REFLETIVAS MESMO PARA POUCA LUMINOSIDADE. SEM TAMANHO	UNIDADE	5
2	S/C	ROLO DE FITA ZEBRADA, CORES PRETA E AMARELA, ADESIVA, COM DIMENCOES 5CM X 50 METROS, PARA DEMARCAÇÃO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TAMANHO ROLO COM 50 METROS	ROLO	10
3	S/C	FITA ADESIVA COMPOSTA POR BASE DE FILME DE PVC E REVESTIMENTO EM LINER DE PAPEL SILICONADO, COM ADESIVO ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA. TAMANHO 50 MM DE LARGURA POR 20 METROS DE COMPRIMENTO.	ROLO	10

	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		

Lote 007 – Protetor auditivo – Equipamentos de Proteção Individual – EPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	S/C	PROTETOR AUDITIVO, DO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MANTÉM AS CONCHAS SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS. TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	10
2	S/C	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG CONFECCIONADO EM SILICONE, POSSUI FORMATO CÔNICO COM TRÊS FLANGES CONCÊNTRICOS DE DIÂMETROS VARIÁVEIS, CONTÉM UM ORIFÍCIO DISPONÍVEL EM TAMANHO ÚNICO, COM CORDÃO DE POLIÉSTER E CAIXA PLÁSTICA COM CLIPE. TAMANHO ÚNICO	UNIDADE	100

2. ESPECIFICAÇÃO/DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1 Os tamanhos dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) deverão ser fornecidos conforme a necessidade de cada profissional, garantindo o ajuste adequado para proporcionar conforto, segurança e eficácia no uso. Para isso, será realizada a identificação prévia dos tamanhos de cada colaborador, assegurando que os EPIs atendam às especificações técnicas e normativas vigentes, promovendo assim a proteção ideal durante a execução das atividades.

3. JUSTIFICATIVAS

3.1 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO

3.1.1 É dever de toda organização manter o ambiente de trabalho seguro e com condições aceitáveis de segurança e saúde ocupacional

3.1.2 Considerando que a falta de EPI's especializado compromete a padronização dos processos internos, podendo impactar diretamente a segurança dos usuários e a qualidade dos serviços prestados.


3.1.3 Considerando que a uso adequado de EPIs reduz significativamente a incidência de acidentes de trabalho e o surgimento de doenças ocupacionais, promovendo a saúde, segurança dos trabalhadores;

3.1.4 Considerando que a aquisição e fornecimento de EPIs são exigências legais (como a NR-6 do Ministério do Trabalho), sendo obrigação da instituição hospitalar garantir o acesso e uso correto desses equipamentos, evitando sanções legais e trabalhistas;

3.2 JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

3.2.1 Considerando que os serviços relacionados à saúde pública possuem incontestável relevância junto à sociedade não apenas por tratar-se de maior bem tutelado pelo direito, mas também pela delicadeza e sensibilidade que o tema requer. O Hospital Estadual Silvio Avidos – HMSA, é referência nos procedimentos de média e alta complexidade nas áreas de neurologia, vascular, ortopedia e neurocirurgia.

3.2.2 Conforme o Art. 166 do Decreto-Lei nº 5.452/194 e o item 6.3 da Norma Regulamentadora - NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI, a empresa é obrigada a fornecer aos

	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		

empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual (EPI) adequado ao risco, a que o funcionário está exposto, e em perfeito estado de conservação e funcionamento;

3.2.3 Considerando que o HMSA possui aproximadamente 626 (seiscentos e vinte e seis) colaboradores em seu quadro e dentre estes há os que exercem atividades na área da assistência médica, bem como colaboradores que atuam nas atividades meio como nutrição, manutenção e outros, estando expostos a riscos que precisam ser controlados;

3.2.4 Considerando que a descontinuidade do fornecimento acarretaria inúmeros contratemplos operacionais, especialmente diante da necessidade de garantir a segurança e a proteção dos colaboradores do HMSA, ressalta-se que, do total de 09 lotes licitados no Processo nº 2024-8G77H, 07 foram declarados fracassados, conforme relatório descrito na peça nº 352 do processo mencionado.

3.2.5 Adicionalmente, informo que esta unidade está participando do processo referente à **Ata de Registro de Preços do HEC nº 2025-QFWLB**. Contudo, conforme e-mail anexado aos autos, o referido processo encontra-se **paralisado para a realização de pequenos ajustes e inclusão de demais unidades**, atendendo à solicitação do Setor de Compras e da Diretoria da Fundação. Diante desse cenário, e considerando a urgência e a necessidade de garantir o aprovisionamento contínuo dos itens de proteção e segurança, torna-se indispensável a **abertura do presente processo**, com o objetivo de assegurar a continuidade das atividades essenciais e o cumprimento das normas de Saúde e Segurança do Trabalho no âmbito do HMSA.

3.3 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP (Ata de Registro de Preços – ARP)

- () APLICA
 (X) NÃO SE APLICA

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

- 4.1 O objeto a ser adquirido atende à condição de bem comum.
 (X) SIM () NÃO

5. ENTREGA E RECEBIMENTO

- (X) ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA
 () ENTREGA PROGRAMADA (conforme cronograma)

5.1 INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE ENTREGA SELECIONADA:


5.1.1 A entrega do objeto deverá ser feita diretamente no **Hospital Silvio Avidos HMSA- HMSA**, situado nos endereços aduzidos abaixo:

- **Almoxarifado HMSA, Avenida Silvio Avidos, 920 Colatina ES, CEP:29703-070**

5.1.2 A entrega deverá ocorrer sempre em dias úteis e no horário de expediente 07h30 às 17h00.

5.1.3 A entrega deverá ocorrer em até 10 dias (dez dias corridos), contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento ou instrumento equivalente;

5.1.4 A entrega deverá ser agendada, via e-mail: **sesmt.hmsa@inovacapixaba.es.gov.br** ou pelo telefone **27 3717-2441**, com no mínimo 05 dias (corridos) antecedência;

	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		

5.1.5 Os produtos/materiais deverão ser entregues em suas embalagens originais de forma intacta, com identificação do produto, data de fabricação, data de validade, peso líquido, número do Lote, registro no órgão fiscalizador (ABNT, SIM, SIE, SIF INMETRO) quando couber, nome do fabricante, contendo marca, procedência, tudo de acordo com a legislação em vigor, de forma a permitir a completa segurança durante o transporte.

5.1.6 Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a contratada deverá regularizar satisfatoriamente no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas. O material deve estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes.

5.1.7 Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização.

5.1.8 Os itens que compõem o objeto deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes.

5.1.9 Não será admitida a entrega dos produtos sem a apresentação da ordem de compra/fornecimento ou outro instrumento similar e devidamente acompanhado do documento fiscal (Exemplo: Nota Fiscal).

5.2 NO CASO DE ENTREGA PROGRAMADA, o fornecimento deverá seguir o cronograma estabelecido abaixo:

6. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA:

6.1 AMOSTRA

CATALOGO

PRODUTO

PRODUTO E CATÁLOGO

OUTROS: _____

NÃO SE APLICA

6.1.1 **NO CASO DA EXIGÊNCIA SOMENTE DO CATÁLOGO**, este deverá ser encaminhado junto com os documentos de habilitação.

6.1.1.1 Justificadamente e após autorizado pelo gerente de unidade, caso o setor demandante tenha necessidade de comprovação das especificações, poderá ser solicitado uma amostra do produto que deverá ser entregue no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a convocação, podendo esse prazo ser prorrogado.

6.1.1.1.1 Deve ser fundamentada a real necessidade deste pedido, visto que traz custo para a empresa.


6.1.2 INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE AMOSTRA SELECIONADA:

6.1.2.1 A empresa deverá encaminhar apenas UMA UNIDADE da amostra para o Setor de **SESMT**, situado na, **Rua Cassiano Castelo, 307 - Centro, Colatina ES, CEP 29700-060**. Num prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, identificando corretamente o número do processo, podendo esse prazo ser prorrogado.

6.1.2.2 Deverá ser novo, original de fábrica, estar em perfeitas condições de uso, além de devidamente embalado e lacrado.

6.1.2.3 Deverá ser da marca e modelo indicados na proposta comercial escrita.

6.1.2.4 Caso a amostra seja considerada inadequada, será analisada a proposta da empresa

	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		

subsequente.

6.1.2.5 A empresa que apresentar amostra que não atenda às exigências previstas neste Termo de Referência será desclassificada.

6.1.2.6 A empresa que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido será desclassificada, sendo convocada a proposta subsequente.

6.1.2.7 Após a entrega da amostra não será aceita a modificação ou substituição no produto apresentado para fins de adequá-lo às especificações constantes do Termo de Referência.

6.1.2.8 A amostra apresentada poderá ser aberta, manuseada e testada.

6.1.2.9 A amostra rejeitada deverá ser retirada junto do local apresentado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação e, após este prazo, a amostra poderá ser descartada sem gerar direito a qualquer tipo de indenização.

7. GARANTIA DO PRODUTO

APLICA

NÃO SE APLICA

7.1 O prazo de garantia do produto contra defeitos ou vícios de fabricação será de, no mínimo, 90 (noventa) dias/meses.

7.1.1 Prevalecerá a garantia oferecida pelo fabricante dos produtos, se for prazo superior ao estabelecido no item acima.

7.1.2 O prazo de substituição dos produtos que apresentarem defeitos ou vícios de fabricação será de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação.

7.2 A empresa deverá fornecer certificado de garantia, por meio de documento próprio ou declaração expressa no Termo de Recebimento Definitivo.

7.3 Aplica-se, no que couber, as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

7.4 O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) da validade total, a contar do recebimento definitivo.

8. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

APLICA

NÃO SE APLICA

8.1 Não se aplica.


9. PAGAMENTO

9.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço efetivamente prestado no mês de referência, após a apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita pela CONTRATANTE, vedada a antecipação.

9.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal à CONTRATANTE até o 5º (quinto) dia útil subsequente da prestação do serviço, devidamente aceita pela CONTRATANTE.

9.1.2 A Nota Fiscal deverá ser emitida no CNPJ da Fundação iNOVA Capixaba somente quando a prestação do serviço for realizada na sede (matriz). Caso contrário, a Nota Fiscal deverá ser emitida no CNPJ da unidade hospitalar (filial).

9.2 O pagamento far-se-á por meio de uma única transferência bancária e será realizado até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal.

	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		

9.2.1 Os pagamentos serão sempre realizados por meio de transferência bancária, devendo a CONTRATADA informar o domicílio bancário na Nota Fiscal.

9.3 Os pagamentos ficam condicionados ainda à apresentação das certidões de regularidade fiscal e trabalhista, junto com as Notas Fiscais.

9.4 Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela CONTRATANTE.

9.5 Nos termos do Decreto Estadual nº 5.460-R/2023 e da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012 ou a que vier a substituí-la, a CONTRATANTE deverá proceder a retenção do Imposto de Renda (IR) na Fonte ao efetuar qualquer pagamento à pessoa jurídica pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços.

9.5.1 A CONTRATADA deverá emitir a(s) nota(s) fiscal(is), fatura(s) ou qualquer(quals) outro(s) documento(s) de cobrança com o destaque do IR na Fonte.

9.5.2 Excetuam-se se dessa obrigação as hipóteses elencadas no art. 4º da IN RFB nº 1.234/2012, devendo a CONTRATADA apresentar, em conjunto com os demais documentos de cobrança, declaração do respectivo enquadramento, na forma dos anexos da referida Instrução Normativa.

10. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes deste objeto correrão à conta do orçamento da Fundação iNOVA Capixaba e suas Filiais e serão especificadas no tempo da contratação.

11. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

11.1 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1.1 A contratada deve cumprir todas as obrigações, assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

11.1.2 Entregar o objeto em perfeitas condições, de acordo com as condições e prazos e local propostos, conforme especificações.

11.1.3 Manter o objeto em pleno funcionamento dentro do período da garantia, quando for o caso.

11.1.4 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

11.1.4.1 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos.


11.1.5 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

12. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

12.2.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

12.2.2 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos.

12.2.3 A Fundação não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a essa aquisição, bem como por qualquer dano causado a

	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		

terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13. CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO

- a) Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos exigidos.
- b) Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- (i) Consulta Consolidada Tribunal de Contas da União – TCU: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas e CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

13.1 REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E JURÍDICA

- 13.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
- 13.1.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social.
- 13.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do Estado do Espírito Santo, quando a sede não for deste Estado).
- 13.1.4 Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da empresa.
- 13.1.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
- 13.1.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.
- 13.1.7 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento.
- 13.1.7.1 No caso de omissão da data de validade desta certidão, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua emissão.
- 13.1.8 Ato constitutivo, estatuto, contrato em vigor ou outro documento cabível, devidamente registrado, que demonstre a capacidade da empresa exercer direitos e assumir obrigações.
- 13.1.9 Os documentos acima poderão ser dispensados, total ou parcialmente, nos casos previstos no art. 70, inc. III da Lei nº 14.133/21.


14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

APLICA

NÃO SE APLICA

14.1 Atestados(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, atestando que a empresa entrega ou já entregou produto de características semelhantes ao objeto deste termo, em especificações, e que não possui nada que desabone a sua capacidade de entrega.

14.1.1 O Atestado acima deverá ser apresentado em documento timbrado, contendo: nome do CONTRATANTE e da CONTRATADA, data, local e informação sobre o bom desempenho do objeto, assinatura do representante legal, CNPJ, telefone de contato, e-mail e endereço da

	TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÃO – DISPENSA - NLL	PROCESSO Nº 2025-J56N7
	OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais que trabalham expostos a risco biológico, de acidentes no HMSA gerenciado pela fundação inova capixaba.	
ÁREA DEMANDANTE: SESMT/HMSA		
Padrão Versão: 03		

pessoa jurídica público ou privada responsável pela sua emissão, com respectiva data de emissão do documento.

14.1.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa.

14.1.3 Os atestados apresentados, poderão ser diligenciados de acordo com a Lei nº 14.133/21 e demais alterações posteriores.

15. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

15.1 A Fundação/Unidade Hospitalar designará formalmente, em instrumento próprio, o(s) colaborador(es) responsável(is) pela gestão e fiscalização do objeto deste Termo de Referência.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos estabelecidos sujeitará a Contratada às penalidades constantes na legislação em vigor, sempre assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

17. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

17.1 Este Termo de Referência foi elaborado por Poliana Queiroz Bertoldi Alcure, Supervisor SESMT - HMSA

18. DA DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA MINUTA PADRONIZADA

18.1 Declaro que, para a elaboração deste Termo de Referência, foi utilizada a minuta padronizada do TR exclusivo para aquisição, extraída do site oficial da Fundação iNOVA Capixaba em 17/10/2025.

19. DA DECLARAÇÃO MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO

() APLICA

19.1 Declaro que foram observados os requisitos legais aplicáveis à compra de medicamento e material médico (leis, decretos, portarias, resoluções) e o objeto foi descrito de forma CLARA e PRECISA, utilizando-se a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

(X) NÃO SE APLICA

(assinado eletronicamente)
Poliana Queiroz Bertoldi Alcure
Supervisor SESMT HMSA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

POLIANA QUEIROZ BERTOLDI

SUPERVISOR HOSPITALAR II
SESMT (HMSA) - INOVA - GOVES
assinado em 17/10/2025 16:58:35 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/10/2025 16:58:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por POLIANA QUEIROZ BERTOLDI (SUPERVISOR HOSPITALAR II - SESMT (HMSA) - INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-KJB9W4>