

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 . É objeto desta licitação o **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PARA FORNECIMENTO FUTURO, PARCELADO E EVENTUAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SONOROS E ESTRUTURAS DE PALCO, BEM COMO ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DOS GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS EVENTOS FESTIVOS TRADICIONAIS E ENCONTROS QUE SE REALIZARÃO NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS E SEUS ÓRGÃOS.**

2 . JUSTIFICATIVA:

- 2.1. A contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação e montagem de estruturas diversas, equipamentos e mão de obra especializada para realização dos eventos culturais, do município de Guarani de Goiás.
- 2.2. A contratação se faz necessário devido à tradição que são realizados a vários anos, visando não só o entretenimento e lazer da população, mas também como uma importante ferramenta na geração de receitas diversas para a economia do município e região.
- 2.3. Nos dias em que se realiza o evento, o Município torna-se um polo regional para o turismo de entretenimento, fomentando de forma positiva o comércio local e rede hoteleira da região.
- 2.4. Por sua natureza como evento de médio porte, requer uma estrutura complexa visando sobretudo o bem-estar e comodidade do público que se faz presente.
- 2.5. A contratação regionalizada permite que as empresas contratadas atendam de maneira mais eficiente as demandas locais, considerando as características do mercado e a proximidade com os fornecedores. Empresas locais ou da região tendem a ter maior conhecimento sobre as especificidades da demanda do município, o que garante melhor adequação dos materiais às necessidades da administração pública.
- 2.6. A regionalização da prestação dos serviços parcelado de locação de equipamentos eletrônicos, sonoros e estruturas de palco para atender as necessidades das Secretarias e Fundos do Município de Guarani de Goiás é uma medida vantajosa, tanto do ponto de vista econômico quanto estratégico. O município terá uma rede de fornecedores com maior capacidade de atender às necessidades, com a flexibilidade de locação e fornecimento de equipamentos de forma rápida e sem a dependência de deslocamentos de longas distâncias que trará benefícios como a redução de custos logísticos, o apoio ao desenvolvimento da economia local, e o aprimoramento na gestão pública.

3 ITENS, QUANTITATIVOS E VALOR ESTIMADO:

3.1. 1. A tabela abaixo discrimina a quantidade total solicitada pelo período pertinente:

Item	Produto/Serviço	UN	QUANT	VALOR MÉDIO R\$	
				UNITARIO	TOTAL

1	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA MODELO ARQUIBANCAS LINEARES, DE 01 A 05 DIAS, COM OITO DEGRAUS E 40 METROS DE CUMPRIMENTO. GUARDA CORPO ANTERIOR ATENDENDO A NT - 12 DO CBMGO. (INCLUSO TRANSPORTE, OPERAÇÃO MONTAGEM DESMONTAGEM E OUTROS CUSTOS VINCULADOS AO MESMO). RESISTÊNCIA MECÂNICA A CARGA E IMPACTOS. SAÍDA DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM A NT-11 E TEMPO DE ESCOAMENTO DE ACORDO COM O PÚBLICO, BARRA ANTE ESMAGAMENTO. CORRIMÃOS CENTRAIS E LATERAIS, PATAMARES DIMENSIONADOS PARA O PÚBLICO SENTADO E EM PÉ. ARQUIBANCADAS MONTADAS INICIANDO A 1,40M DO PISO ACABADO. INCLUSO O SERVIÇO DE LOGISTICA DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM BEM COMO APROVAÇÃO DA BIABILIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, CREA, CAU E CORPO DE BOMBEIRO MILITAR FICARÁ A CARGO DA FORNECEDORA.	DIARIA	6	15.008,6875	90.052,1250
2	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PALCO DE 4X4M COM COBERTURA, GUARDA CORPO LATERAL, ESCADA, MALHA NA FRENTE E NAS LATERAIS, ALTURA AJUSTÁVEL, MÍNIMA DE 50CM., TORRE DE P. A CONFORME O RIDER TECNICO, E GRID PARA ILUMINAÇÃO.INCLUIDO TODAS DESPESAS DE MONTAGEM E ART.	DIARIA	25	1.016,0150	25.400,3750
3	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PALCO TIPO MODULAR 10MX15M: EM ALUMÍNIO PISO DE MADEIRA E COBERTURA, EM LONA COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS, GUARDA CORPO LATERAL, ESCADA, MALHA NA FRENTE E NAS LATERAIS, COM DOIS PRATICÁVEIS MEDINDO 3,5MX2,5M, TORRE DE P. A CONFORME O RIDER TECNICO, E GRID PARA ILUMINAÇÃO.INCLUIDO TODAS DESPESAS DE MONTAGEM E ART.	DIARIA	10	16.362,4925	163.624,9250
4	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO NO FORMATO GEOSPACE. DESCRIÇÃO: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO 22 METROS DE FRENTE X 20 METROS DE PROFUNDIDADE COM ESTRUTURA PARA PA FLY, COM COBERTURA EM ARCOS GEODÉSICOS DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, (GRID PARA ILUMINAÇÃO), REVESTIMENTO COM LONA ANTI-FUNGOS E ANTI CHAMAS. O PISO DO PALCO EM PLATAFORMA EM CHAPAS DE AÇO REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENÓLICO, DE 20MM, COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO EM SAIA FRONTAL EM MALHA NA COR PRETA, TNT OU LONIL E COM GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO LATERAL E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1.10 E ESPAÇAMENTO DE 11CM, ALTURA DO PISO MÍNIMO DE 1,20 A 2,20 METROS. COM BARRICADA DE CONTENÇÃO E 01 ESCADA DE ACESSO EM ALUMÍNIO. A ESTRUTURA DEVERA	DIARIA	11	20.686,8300	227.555,1300

	CONTER ATESTADO DE ESTABILIDADE, MEMORIAL DESCRITIVO E ART.				
5	<p>PALCO 10 X 08 - DUAS ÁGUAS - COM AREA DE SERVIÇO, SERVIÇO DE MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM, COM FORNECIMENTO DA ESTRUTURA.</p> <p>FORMATO: DUAS ÁGUAS 10 METROS DE FRENTE X 08 METROS DE PROFUNDIDADE, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA E EM MADEIRA DE COMPENSADO NAVAL DE 22 MM, ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS EM RELAÇÃO AO SOLO, PÉ DIREITO DO SOLO AO TETO DE 10 METROS E DO PISO AO TETO COM 8 METROS, COBERTO, COM FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS COM MATERIAL ORTOFÔNICO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA. GUARDA CORPO EM MATERIAL METÁLICO NA ALTURA MÍNIMA DE 1,20 METRO, FECHAMENTO INFERIOR EM TODOS OS LADOS DO PALCO EM TECIDO PRETO GROSSO, ESCADA DE ACESSO METÁLICA COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA ABNT;- ÁREA DE SERVIÇO ANEXA AO PALCO (HOUSE DE MONITOR) MEDINDO. APROXIMADAMENTE 4 X 4 METROS, CONTÍGUA E COM ACESSO PELO PALCO. PISO EM ALTURA COMPATÍVEL COM O PALCO, COBERTA, COM FECHAMENTOS LATERAIS E NO FUNDO COM MATERIAL ORTOFÔNICO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA E ATERRAMENTO CONFORME NORMAS DA NBR</p> <p>- ÁREA DE SERVIÇO (HOUSE DE MIX) PARA SER MONTADA À FRENTE DO PALCO, NA ALTURA DE 40 CM DO SOLO, EM Q30, DE FORMATO QUADRADO, MEDIDA APROXIMADA DE 4 X 2 METROS, COBERTA E COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHUVA; 02 TORRES PARA FLY, P.A, COM MEDIDA MÍNIMA DE 3,30 X 2,20 METROS E 8 METROS DE ALTURA,(GRID DE ILUMINAÇÃO), ATERRADO CONFORME NORMAS DA ABNT;</p>	DIARIA	9	10.667,1975	96.004,7775
6	<p>LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM AMBIENTE PEQUENO: 4 CAIXAS DE SOM DE 15(LINE) ” COM TRIPÉS, 2 SUB DE 15, 03 MICROFONES SEM FIO, 01 MESAS DE SOM 16 CANAIS, CORPO DE BATERIA,06 MICROFONES PARA INSTRUMENTO, HOUSE MIX NA LATERAL.</p>	DIARIA	35	780,0000	27.300,0000
7	<p>SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: 01- MESA DE SOM 32 CANAIS COM 16 AUXILIARES DIGITAL / 01 - MULTICABO DE 36 CANAIS COM 50 METROS + SPLINTER / 02- PROCESSADORES DIGITAIS / 01 - NOTEBOOK / 24 - CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18? (PODEM SER MONTADAS COM COMPONENTES NACIONAIS) / 16 - CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINE ARRAY DE 2 VIAS CONTENDO ALTO FALANTES DE 10” OU 12” + DRIVER DE NO MÍNIMO 3” COM GUIA DE ONDAS, COM BUMPERS PARA A SUSPENSÃO DO SISTEMA / 02 - TORRES DE DELAY CADA COM 6 UNIDADES DE CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINE ARRAY COM 2 VIAS CONTENDO ALTO FALANTES DE 10” OU 12” + DRIVER DE NO MÍNIMO 2” COM GUIA DE ONDAS E 04 - UNIDADES DE</p>	DIARIA	9	8.804,3550	79.239,1950

	<p>CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18" SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COMPLETA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES. / MONITOR (PALCO) 01 - / MESA DE SOM COM 32 CANAIS SEM EXPANSOR E 16 AUXILIARES DIGITAIS / 02 - PROCESSADORES DIGITAIS PARA O SIDE FILL, COM 04 (QUATRO) CAIXAS PARA SUBGRAVE COM 2X18" E 04 (QUATRO) CAIXAS DE 2 VIAS CONTENDO ALTO FALANTES DE 10" OU 12" + DRIVER DE NO MÍNIMO 1,5" COM GUIA DE ONDAS / 10 - MONITORES 2X12" + DRIVER DE NO MÍNIMO 1,5" / 02 - MONITORES TIPO DRUM FILL COM 2X15" + DRIVER DE NO MÍNIMO 1,5". SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA PALCO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES. MICROFONES E ACESSÓRIOS: 04 - MICROFONES SEM FIO UHF / 20 - MICROFONES DINÂMICOS (COM FIO) / 20 - MICROFONES TIPO CONDENSADOR / 01 - KIT PARA MICROFONAÇÃO DE BATERIA ACÚSTICA COMPLETA / 10 - DIRECT BOX ATIVO E PASSIVO / 25 - PEDESTAIS TIPO GIRAFÁ PARA MICROFONE / 10 - CLAMPS (GARRAS) PARA INSTRUMENTOS / 04 - FONES DE OUVIDO PARA MONITORAÇÃO IN EAR / 12 - FONES DE OUVIDO PARA MONITORAÇÃO / 03 - POWER PLAY (AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO) SENDO CADA UM PARA 4 FONES / 05 - SUBSNAKES DE 10 E 12 VIAS DE 10 E 20 METROS / 10 - EXTENSÕES 110V, 60HZ DE 15 METROS / 20 - CABOS XLR / 20 - CABOS P10, CABOS E CONEXÕES COMPLETA PARA O SISTEMA. BACKLINES: 01 - AMPLIFICADORES PARA GUITARRA 100 W + CAIXA COM 4X12" / 01 - AMPLIFICADORES DE GUITARRA TIPO CUBO COM 2X12" / 01 - AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO ACIMA DE 800 WATTS COM 1 CAIXA COM 4X10 + 1X15 / 01 - KIT DE BATERIA ACÚSTICA COMPLETO COM PELES NOVAS E RESERVAS / 04 - PRATICÁVEIS 2,0X1,0M 01" / AMPLIFICADOR PARA TECLADO - TIPO COMBO, 01 OPERADOR TÉCNICO, TECNICO DE SOM DISPONIVEL PARA ARTISTAS LOCAIS, INCLUSO TODAS AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E DE ALIMENTAÇÃO E ART.</p>				
8	<p>LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PORTE GRANDE 02 DESCRIÇÃO: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COMPOSTO POR PA 48 SISTEMA DE P.A. LINE ARRAY COM COBERTURA E SPL SUFICIENTES PARA O LOCAL, (V. DOSC, K1, KUDO, JBL VERTECVT 4888 / VT4889, ADAMSOM Y10, NEXO, GEOT, GEOD,EAW, FZ AUDIO J015A / J08A, ATTACK LAS212, LS AUDIO, SLINPEC 4612 CONTENDO 48 CAIXAS, COM SISTEMA DE FRONT FILL E BACKLINE COMPLETO PARA ATENDER OS RIDERS TÉCNICOS DE TODAS AS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO , DISPONÍVEL EM ANEXO. CONSOLE DIGITAL DE 48 CANAIS YAMAHA PM5D-RH, CL5, M7CL, DIGICO-SD8, SD10, DIGIDESING AVID VENUE - DSHOW, PROFILE, MIX RACK PLUS, OU SIMILAR, MICROFONES E PEDESTAIS, MICROFONES</p>	DIARIA	9	9.715,6250	87.440,6250

	SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS, MULTICABOS 56 VIAS. TODO O SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E DE ÁUDIO DEVERÁ CONTER ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICA. INCLUSO TODAS AS DESPESAS DE MONTAGEM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM , ART, INCLUSO UM TECNICO DE SOM PARA OS ARTISTAS LOCAIS .				
9	ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: DESCRIÇÃO: 01 MESA DIGITAL COM 40 CANAIS 08 - CANHÃO DE LED 03 LASER NAS CORES VERDE E VERMELHO, 08 PAR LED 3W 04 ATOMIC 3000W 08 ELIPSOIDAL C/ IRIS 18 LÂMPADAS PAR64 F5 18 FILTRO DE COR 61 P/ LÂMPADAS PAR64 02 MAQUINAS DE FUMAÇA 01 CANHÃO SEGUIDOR 02 STROBO 01 OPERADOR TÉCNICO, GRID, INCLUSO TODAS DESPESAS DE MONTAGEM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, INCLUSO UM TECNICO DE SOM PARA OS ARTISTAS LOCAIS.	DIARIA	18	1.016,5000	18.297,0000
10	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE: DESCRIÇÃO: 01 MESA DIGITAL COM 40 CANAIS 06 MOVING HEAD 700 SPOT 08 BEEM 300 08 PAR LED 3W 04 ATOMIC 3000W 08 ELIPSOIDAL C/ IRIS 12 ACL 06-VARAS C/4 UNID 02 MINI BRUTE 06 LÂMPADAS, 18 LÂMPADAS, PAR64 F5 18 FILTRO DE COR 61 P/ LÂMPADAS PAR64 02 MAQUINAS DE FUMAÇA 02 VENTILADORES 01 CANHÃO SEGUIDOR 16 CANAIS DE RACK ATERRADOS 16 CANAIS DE DIMMER DMX 02 SET LIGHT 1000W (LUZ DE SERVIÇO) 01 GRID 12-FRENTE / 08-DE FUNDO / 06- PÉ DIREITO / 03-PASSADAS 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERCOM 01 MULTI CABO DE 12 VIAS 02 SISTEMA COM ARKAOS 01 SISTEMA LED SINC TVONE. HOUSE MIX 5X5M, COM 4,0M DE ALTURA DIVIDIDO EM DUAS PARTES, SENDO UMA PARA COBERTURA DAS MESAS DE SOM NO TÉRREO E NO PRIMEIRO PISO SERVIRÁ PARA FILMAGEM E CANHÃO SEGUIDOR, ESTRUTURA EM BOX DE ALUMÍNIO E BANNER, 01 OPERADOR TÉCNICO. GRID, INCLUSO TODAS DESPESAS DE MONTAGEM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, INCLUSO UM TECNICO DE SOM PARA OS ARTISTAS LOCAIS.	DIARIA	21	2.419,1825	50.802,8325
11	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL – DE PORTE GRANDE DESCRIÇÃO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER OS RIDERS TÉCNICOS DE TODAS AS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS QUE SE APRESENTARÃO NO EVENTO. 03 RACK MAIN POWER HPL, 01 MESA DE ILUMINAÇÃO AVOLITES PEARL 2010, 01 MESA DE ILUMINAÇÃO GRAND MA2, GRAND MA3, 03 RACK DIMMER HPL C/ 36 CANAIS DIMMERS DE 4KWA POR CANAL .04 PRO POWER HPL, 30 REFLETORES PAR LED 18X18W RGBWA+UV , 12 REFLETORES ELIPSOIDAL 750W , C/ ÍRIS.10 ATOMIC 3000W LED. 20 STROBO LED RGBW 1000W, 08 MINI BRUTTES DE 06 LÂMPADAS, 10 MINI BRUTTES DE LED COM 04 LÂMPADAS LED QUENTE E FRIO DMX. 02 VARAS DE ARARAS/12- PAR 64	DIARIA	10	7.862,5000	78.625,0000

	<p>FOCUS 05 COM CORRETIVO 62. 16 COB LED COM LAMPADA LED QUENTE E FRIO, DMX .20 MOVING BEAM 7R. 20 BEAM 9R COM BORDA DE LED. MOOVING HEAD MAC AURA, 10 RIBALTA P5, RGBW. 04 MAQUINA DE FUMAÇA DMX 3000W ,04 EXAUSTORES OU VENTILADORES DISSIPADORES DE FUMAÇA. 03 CANHÃO SEGUIDOR HMI PHARUS 1500W DTS, OU SIMILAR C/ OPERADOR. CABOS XLR DE SINAL DMX, 200M. CABOS 1KVA DE 50 MM. COM CONECTORES DE 400A. P/ ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. TODOS OS CABOS DE AC NECESSÁRIO NA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA. TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ATERRADO DENTRO DAS NORMAS TÉCNICA GRID, ART, INCLUSO TODAS DESPESAS DE MONTAGEM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, INLCUSO UM TECNICO DE SOM PARA OS ARTISTAS LOCAIS.</p>				
12	<p>PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 5X3M ALTA RESOLUÇÃO P3: PITCH MM 6, BRINGHTNESS NITS 7,000, COLOR TEMPERATURA DEG. K 6,500, VIEWING ANGLE - HORIZONTAL (50% BRIGHTNESS) DEG. 140(-70~+70) BRIGHTNESS). VIEWING ANGLE - VERTICAL (50% BRIGHTNESS), DEG. 140(- 70~+70), PANEL WEIGHT KG 46, PANEL WIDTH MM 960, PANEL HEIGHT MM 960, PANEL DEPTH MM 140, PANEL AREA SQ. M. 0.9216, PANEL MATERIAL EPOXY PAINT COATED COLD ROLLED STEEL, INGRESS PROTECTION (FRONT/REAR) IP IP65/IP65, OPERANTING TEMPERATURE RANGE DEG. C-30 O+60, HUMIDITY OPERATING RH 10%~90%, PIXEL TYPE AND CONFIGURATION R/G/B OUTDOOR 3IN1 SMD, RESOLUTION PER PANEL 160X160, DOT PER PANEL 25,600, DOT PER SQ. METER 27,777, LED PER SQ. METER 27,777, RECOMMENDED MINIMUM VIEWING DISTANCE M 6, RECOMMENDED BEST VIEWING DISTANCE M 8~24, COLORS 281 TRILLIN, GREY SCALE (LINEAR) LEVELS 65,536 LEVELS PER COLOR, BRIGHTNESS CONTROL LEVELS 256, CONTRAST RATIO 1,000:1, PROCESSING DEPTH BIT 16, VIDEO FRAME RATE HERTZ 60, DISPLAY REFRESH RATE HERTZ 1920,INPUT VOLTAGE (NOMINAL) VAC 110 TO 240, INPUT POWER FREQUENCY HERTZ 50 TO 60, INPUT POWER (MAX) WATTS/PANEL 800,INPUT POWER (TYPICAL) WATTS/PANEL 320, LIFETIME)50% BRIGHTNESS) HOURS > 100,000, RED WAVELENGTH (DOMINANT) NM 620~625, GREEN WAVELENGTH (DOMINANT) NM 525~530, BLUE WAVELENGTH (DOMINANT) 470~475, MUTIMEDIA DATA FORMAT DVI, MPG,AVI, WMV, RM,ETC. DATA INTERCONNECTION UTP CAT 5/OPTICAL FIBER, MOUNTING SYSTEM FIXED WITH 4 PCS M10 BOLTS</p>	DIARIA	26	4.567,5000	118.755,0000
13	<p>PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 8X6M ALTA RESOLUÇÃO P3: PITCH MM 6, BRINGHTNESS NITS 7,000, COLOR TEMPERATURA DEG. K 6,500, VIEWING ANGLE - HORIZONTAL (50% BRIGHTNESS) DEG. 140(-70~+70) BRIGHTNESS). VIEWING ANGLE - VERTICAL (50% BRIGHTNESS), DEG. 140(-70~+70), PANEL WEIGHT</p>	DIARIA	15	9.230,0000	138.450,0000

	KG 46, PANEL WIDTH MM 960, PANEL HEIGHT MM 960, PANEL DEPTH MM 140, PANEL AREA SQ. M. 0.9216, PANEL MATERIAL EPOXY PAINT COATED COLD ROLLED STEEL, INGRESS PROTECTION (FRONT/REAR) IP IP65/IP65, OPERANTING TEMPERATURE RANGE DEG. C-30 O+60, HUMIDITY OPERATING RH 10%~90%, PIXEL TYPE AND CONFIGURATION R/G/B OUTDOOR 3IN1 SMD, RESOLUTION PER PANEL 160X160, DOT PER PANEL 25,600, DOT PER SQ. METER 27,777, LED PER SQ. METER 27,777, RECOMMENDED MINIMUM VIEWING DISTANCE M 6, RECOMMENDED BEST VIEWING DISTANCE M 8~24, COLORS 281 TRILLIN, GREY SCALE (LINEAR) LEVELS 65,536 LEVELS PER COLOR, BRIGHTNESS CONTROL LEVELS 256, CONTRAST RATIO 1,000:1, PROCESSING DEPTH BIT 16, VIDEO FRAME RATE HERTZ 60, DISPLAY REFRESH RATE HERTZ 1920,INPUT VOLTAGE (NOMINAL) VAC 110 TO 240, INPUT POWER FREQUENCY HERTZ 50 TO 60, INPUT POWER (MAX) WATTS/PANEL 800,INPUT POWER (TYPICAL) WATTS/PANEL 320, LIFETIME)50% BRIGHTNESS) HOURS > 100,000, RED WAVELENGTH (DOMINANT) NM 620~625, GREEN WAVELENGTH (DOMINANT) NM 525~530, BLUE WAVELENGTH (DOMINANT) 470~475, MUTIMEDIA DATA FORMAT DVI, MPG,AVI, WMV, RM,ETC. DATA INTERCONNECTION UTP CAT 5/OPTICAL FIBER, MOUNTING SYSTEM FIXED WITH 4 PCS M10 BOLTS.				
14	GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR: ESPECIFICAÇÃO: (01 DIA) PRODUTO: GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR, MATERIAL: AÇO TUBULAR 1 1/2" - GALVANIZADO À FOGO MEDIDAS: 2,00 X 1,20 M (COMPRIMENTO X ALTURA). AS MESMAS DEVERÃO SER ENTREGUE CONFORME O CRONOGRAMA DO EVENTO. TODAS DESPESAS DE MONTAGENS INCLUSAS	METRO	1136	21,9675	24.955,0800
15	GRID DE ALUMÍNIO: ESPECIFICAÇÃO: PEÇAS DE Q30 EM ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS, INCLUSO TODAS DESPESAS DE MONTAGEM.	METRO	1040	16,2825	16.933,8000
16	DIÁRIA DE BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: ESPECIFICAÇÃO: (01 DIA) BACKDROP EM GRID DE ALUMINIO BOX TRUSS: PEÇAS DE Q30 EM ALUMÍNIO PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS. EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 6 DE ALTURA POR 8 DE COMPRIMENTO.INCLUSO TODAS DESPESAS DE MONTAGEM INCLUINDO A LONA .	UNIDA DE	43	2.001,9175	86.082,4525
17	GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA ABASTECIDO: ESPECIFICAÇÃO : GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA - ESTRUTURA FÍSICA BASE ABERTA PARA INSTALAÇÃO EM SALA ABRIGADA. CARENAGEM SILENCIADA SL 75DB(A) +/- 3DB(A) @ 7 METROS. CARENAGEM SUPER SILENCIADA SS 75DB(A) +/- 3DB(A) @ 1,5 METROS. CONTAINER 20' SILENCIADA SL 75DB(A) +/- 3DB(A) @ 7 METROS. MOTOR DIESEL: INJEÇÃO DIRETA, MOTOR 4 TEMPOS, 3, 4, 5 E 6 CILINDROS EM LINHA OU 8 CILINDROS EM V GERADOR: WEG, SÍNCRONO, TRIFÁSICO, 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,80, TIPO BRUSHLESS, COM REGULADOR DE TENSÃO	DIARIA	28	2.842,2850	79.583,9800

	INCORPORADO. MÓDULOS: DEEP SEA, DEIF OU COMAP. AUTOMAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA ABERTA, AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA FECHADA, USINA E USINA EM RAMPA. TENSÕES: 220/127V - 380/220V - 440/254V - 480/277V ACESSÓRIOS: ATENUAÇÃO ACÚSTICA PARA SALAS EM 75DB(A) @ 7 METROS / 75DB(A) @ 1,5M / 65DB(A) @ 1,5M +/- 3DB(A). TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA 150, 300, 600 E 1200 LITROS. TANQUE EXTERNO METÁLICOS DE COMBUSTÍVEL PARA 1000, 3000, 5000 OU 10000 LITROS. BATERIAS COM CABOS E TERMINAIS .AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO. SILENCIOSO STANDARD. MANUAIS TÉCNICOS. BASE COM BACIA DE CONTENÇÃO INTEGRADA (EQUIPAMENTOS COM SL E SS). SISTEMA DE IÇAMENTO FIXADO NA BASE REFORÇADA INTEGRADA À CARENAGEM, COM DEGRAUS DE ACESSO AO TETO (EQUIPAMENTOS COM SL E SS). MANUAIS TÉCNICOS. TRANSFERÊNCIA EM CAIXA SEPARADA. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA EM RAMPA (STR). DAFFE (ABASTECIDO).				
18	GERADOR DE 140KVA (ABASTECIDO), INSTALADO SOBRE CAMINHÃO, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA (VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, FREQUENCÍMETRO, COMANDADOS).	DIARIA	24	3.870,8325	92.899,9800
19	GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA ABASTECIDO: ESPECIFICAÇÃO : ESTRUTURA FÍSICA BASE ABERTA PARA INSTALAÇÃO EM SALA ABRIGADA. CARENAGEM SILENCIADA SL 75DB(A) +/- 3DB(A) @ 7 METROS. CARENAGEM SUPER SILENCIADA SS 75DB(A) +/- 3DB(A) @ 1,5 METROS. CONTAINER 20' SILENCIADA SL 75DB(A) +/- 3DB(A) @ 7 METROS. MOTOR DIESEL: INJEÇÃO DIRETA, MOTOR 4 TEMPOS, 3, 4, 5 E 6 CILINDROS EM LINHA OU 8 CILINDROS EM V GERADOR: WEG, SÍNCRONO, TRIFÁSICO, 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,80, TIPO BRUSHLESS, COM REGULADOR DE TENSÃO INCORPORADO. MÓDULOS: DEEP SEA, DEIF OU COMAP. AUTOMAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA ABERTA, AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA FECHADA, USINA E USINA EM RAMPA. TENSÕES: 220/127V - 380/220V - 440/254V - 480/277V ACESSÓRIOS: ATENUAÇÃO ACÚSTICA PARA SALAS EM 75DB(A) @ 7 METROS / 75DB(A) @ 1,5M / 65DB(A) @ 1,5M +/- 3DB(A). TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA 150, 300, 600 E 1200 LITROS. TANQUE EXTERNO METÁLICOS DE COMBUSTÍVEL PARA 1000, 3000, 5000 OU 10000 LITROS. BATERIAS COM CABOS E TERMINAIS. AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO. SILENCIOSO STANDARD. MANUAIS TÉCNICOS. BASE COM BACIA DE CONTENÇÃO INTEGRADA (EQUIPAMENTOS COM SL E SS). SISTEMA DE IÇAMENTO FIXADO NA BASE REFORÇADA INTEGRADA À CARENAGEM, COM DEGRAUS DE ACESSO AO TETO (EQUIPAMENTOS COM SL E SS). MANUAIS TÉCNICOS. TRANSFERÊNCIA EM CAIXA SEPARADA. SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA EM RAMPA (STR). DAFFE.	DIARIA	23	4.624,9075	106.372,8725

20	CLIMATIZADOR DE POUCO RUÍDO: ESPECIFICAÇÃO : CLIMATIZADOR DE POUCO RUÍDO (DE 55 A 64 DECIBÉIS DE VOLUME MÁXIMO), MOVIMENTAÇÃO DE 4500M3/H, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VENTO, COM POTÊNCIA (DO MOTOR 1 1/4 CV - BAIXA 1600 RPM - POTENCIA: 180 WATTS E MOTOR 2 1/5 CV ALTA 3500 RPA - POTENCIA: 150 WATTS PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.	DIARIA	24	800,8125	19.219,5000
21	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MEDINDO 2,30MT ALTURA, 120, DE LARGURA, 1,20MT: ESPECIFICAÇÃO : 01(UM) DIA ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MEDINDO 2,30MT ALTURA, 120, DE LARGURA, 1,20MT DE COMPRIMENTO, TANQUE COM CAPACIDADE DE 227 LT, PESO TOTAL 75KG.	DIARIA	183	480,3500	87.904,0500
22	LOCAÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICO AVULSA ZONA URBANA	UNIDA DE	4500	4,5325	20.396,2500
23	LOCAÇÃO DE MESA QUADRADA AVULSA DE PLÁSTICO ZONA URBANA	UNIDA DE	2351	6,4150	15.081,6650
24	LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA QUADRADA DE PLÁSTICO (MESA COM 4 CADEIRAS) ZONA URBANA	UNIDA DE	1230	21,0875	25.937,6250
25	LOCAÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 467 L	UNIDA DE	62	290,3750	18.003,2500
26	LOCAÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO PLÁSTICO AVULSA ZONA RURAL	UNIDA DE	2900	5,0225	14.565,2500
27	LOCAÇÃO DE MESA AVULSA ZONA URBANA RURAL	UNIDA DE	1190	8,7225	10.379,7750
28	LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA PLÁSTICO (MESA COM 4 CADEIRAS) ZONA RURAL	UNIDA DE	850	21,2075	18.026,3750
29	LOCAÇÃO DE TOALHAS REDONDAS PODENDO SER PARA MESA DE 08 OU 10 LUGARES EM TECIDO TIPO JACQUARD, NAS CORES DIVERSAS, PARA COBERTURA TOTAL DAS MESAS ATÉ O CHÃO.	UNIDA DE	700	16,3600	11.452,0000
30	LOCAÇÃO DE TOALHAS RETAGULARES 1,5X1,5M, EM TECIDO TIPO JACQUARD, NAS CORES DIVERSAS, PARA COBERTURA TOTAL DAS MESAS ATÉ O CHÃO	UNIDA DE	900	16,0300	14.427,0000
31	LOCAÇÃO DE MESA REDONDA PARA 08 LUGARES	UNIDA DE	420	25,1875	10.578,7500
32	LOCAÇÃO DE MESA REDONDA PARA 10 LUGARES	UNIDA DE	520	35,2075	18.307,9000
33	CAMARIM ARTÍSTICO 4,00 X 4,00 M CAMARINS - EM ESTRUTURA DE OCTANORME COM PORTAS, MEDIDA DE 4X4M, COM PISO, ILUMINAÇÃO, TOMADAS 110 V, ESPELHO DE CORPO INTEIRO, ARARA, E MOBILIÁRIO CONTENDO 03 MESAS, 08 CADEIRAS E 02 SOFÁS (POR CAMARIM) (ABASTECIDOS CONFORME O EXIGÊNCIA DO ARTISTAS).	DIARIA	36	4.509,9500	162.358,2000
34	SEGURANÇAS: SERVIÇO DE DIÁRIAS DE SEGURANÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O EVENTO NO MUNICÍPIO, EQUIPE	DIARIA	192	284,0050	54.528,9600

	UNIFORMIZADA OBEDECENDO TODAS AS NORMAS EXIGIDAS PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL, INCLUSO DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÕES				
35	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO DE PLACAS METÁLICAS OU TAPUME CEGO. NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 150 METROS, ESTRUTURA EM METALON E CHAPAS DE AÇO ONDULADA, SEMPONTA DE LANÇA, FIXADAS COM BARRAS METALICAS ESTACADAS AO SOLO	METRO	3031	23,4500	71.076,9500
36	PRODUÇÃO DE CAMARIM: DE ARTISTA DE NÍVEL NACIONAL, ATENDENDO TODAS AS EXIGENCIAS MOBILIARIAS, POLTRONAS, MESAS, AR CONDICIONADO, ARARA PARA ROUPAS, COPOS TALHERES, GUARDANAPOS, CESTO DE LIXO COMO TAMBÉM ABASTECIMENTO CONFORME LISTA ENVIADA PELOS MESMOS, TÁBUAS DE FRIOS, SALGADINHOS, FRUTAS DA ÉPOCA, SANDUICHE, CAFÉ, CHOCOLATE, BEBIDAS QUENTES, CERVEJAS, REFRIGERANTE, ÁGUA, ENERGÉTICOS, FLORES, TOALHAS ETC. SEMPRE DOIS CAMARINS (ARTISTAS E BANDA) SEMPRE OBEDECENDO A LISTA DE CADA.	DIARIA	24	2.963,2500	71.118,0000
37	BRIGADISTAS SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE BRIGADISTAS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS	DIARIA	100	290,7025	29.070,2500
38	PORTAL DE ENTRADA: DO TIPO GOL CONTENDO UMA BOLA 360° AO MEIO PARA FIXAÇÃO DE BANNER, ABAS LATERAIS DE 01 METROS PARA FIXAÇÃO DE BANNERS VERTICAL COM PÉ DIREITO DE 5 METROS INCLUSO TODO DESPESAS DE MONTAGEM LONA , MÃO DE OBRA E HOSPEDAGEM	UNIDA DE	21	3.809,5750	80.001,0750
39	LOCAÇÃO DE BALCÃO: ALUMINIO MEDINDO 2X1 , COM 90 CENTIMETROS DE ALTURA.	METRO	940	160,7000	151.058,0000
40	SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO: PROFISSIONAL CAPACITADO PARA LIMPAR TODO LOCAL DO EVENTO. INLCUSO MATERIAL DE LIMPEZA SACOS DE LIXO, BALDES, VASSOURA, PA E EPIS	DIARIA	199	296,0550	58.914,9450

41	PAINEL DE LED COMPLETO (ALTA DEFINIÇÃO) 9X8M ALTA RESOLUÇÃO P3: PITCH MM 6, BRINGHTNESS NITS 7,000, COLOR TEMPERATURA DEG. K 6,500, VIEWING ANGLE - HORIZONTAL (50% BRIGHTNESS) DEG. 140(-70~+70) BRIGHTNESS). VIEWING ANGLE - VERTICAL (50% BRIGHTNESS), DEG. 140(- 70~+70), PANEL WEIGHT KG 46, PANEL WIDTH MM 960, PANEL HEIGHT MM 960, PANEL DEPTH MM 140, PANEL AREA SQ. M. 0.9216, PANEL MATERIAL EPOXY PAINT COATED COLD ROLLED STEEL, INGRESS PROTECTION (FRONT/REAR) IP IP65/IP65, OPERANTING TEMPERATURE RANGE DEG. C-30 O+60, HUMIDITY OPERATING RH 10%~90%, PIXEL TYPE AND CONFIGURATION R/G/B OUTDOOR 3IN1 SMD, RESOLUTION PER PANEL 160X160, DOT PER PANEL 25,600, DOT PER SQ. METER 27,777, LED PER SQ. METER 27,777, RECOMMENDED MINIMUM VIEWING DISTANCE M 6, RECOMMENDED BEST VIEWING DISTANCE M 8~24, COLORS 281 TRILLIN, GREY SCALE (LINEAR) LEVELS 65,536 LEVELS PER COLOR, BRIGHTNESS CONTROL LEVELS 256, CONTRAST RATIO 1,000:1, PROCESSING DEPTH BIT 16, VIDEO FRAME RATE HERTZ 60, DISPLAY REFRESH RATE HERTZ 1920,INPUT VOLTAGE (NOMINAL) VAC 110 TO 240, INPUT POWER FREQUENCY HERTZ 50 TO 60, INPUT POWER (MAX) WATTS/PANEL 800,INPUT POWER (TYPICAL) WATTS/PANEL 320, LIFETIME)50% BRIGHTNESS) HOURS > 100,000, RED WAVELENGTH (DOMINANT) NM 620~625, GREEN WAVELENGTH (DOMINANT) NM 525~530, BLUE WAVELENGTH (DOMINANT) 470~475, MUTIMEDIA DATA FORMAT DVI, MPG,AVI, WMV, RM,ETC. DATA INTERCONNECTION UTP CAT 5/OPTICAL FIBER, MOUNTING SYSTEM FIXED WITH 4 PCS M10 BOLTS	DIARIA	11	8.400,5625	92.406,1875
42	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PALCO DE 6X6M COM COBERTURA, GUARDA CORPO LATERAL, ESCADA, MALHA NA FRENTE E NAS LATERAIS, ALTURA AJUSTÁVEL, MÍNIMA DE 50CM., TORRE DE P. A CONFORME O RIDER TECNICO, E GRID PARA ILUMINAÇÃO.INCLUIDO TODAS DESPESAS DE MONTAGEM E ART.	DIARIA	15	6.867,5000	103.012,5000
43	SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE: 04 CAIXAS DE SUBGRAVE COM SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA OS MESMO, 08 CAIXAS DE LINE HAY SENDO 04 ATIVAS E 04 PASSIVAS, 04 CAIXAS ATIVAS DE 400WTS RMS COM TRIPÉ, 04 RETORNO ATIVO, 01 MESA DE SOM COM NO MÍNIMO 16 CANAIS DE ENTRADA 04 SUBGRUPOS 04 VIAS AUXILIARES 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO FILTRO DE GRAVES, 02 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ COM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO EM UHF, 05 MICROFONES COM FIO, 01 NOTEBOOK PARA SONORIZAÇÃO AMBIENTE, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA. INCLUSO TODAS DESPESAS DE MONTAGEM, TECNICO DE SOM DISPONIVEL.	DIARIA	17	7.580,8325	128.874,1525
44	LOCAÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 467 L ZONA RURAL ATE 50 KM	UNIDA DE	45	324,8825	14.619,7125

45	TENDA GALPÃO 15X30 METROS PAVILHÃO EM ESTRUTURA MODULAR MEDINDO 15X30M, COM ALTURA MÍNIMA DE 6 METROS, AUTO-PORTANTE, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRAVESSAS, COLUNAS E VIGAS DE ALUMÍNIO, COM SISTEMAS INTEGRADO DE ENCAIXE PARA AS LONAS NAS ARESTAS DA ESTRUTURA PROPORCIONANDO UMA VEDAÇÃO COMPLETA, CONJUNTO DE CABOS DE AÇO DISPOSTOS EM "X" NAS LATERAIS E TETOS ENTRE OS ARCOS DE ESTRUTURA A CADA 30M NO MÍNIMO AO LONGO DA COBERTURA PARA COM TRAVENTAMENTO, SAPATAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO FIXADAS JUNTO AO SOLO ATRAVÉS DE ESTACAS OU PARABOLTS E, PODENDO SER AINDA TENCIONADO POR CABOS DE AÇO 5/16" (CÁLCULO DE ARRASTO DE 2.000KG) E/ OU OUTROS CASO HAJA NECESSIDADE MEDIANTE AVALIAÇÃO TÉCNICA. AS LONAS SÃO TIPO KP1000, ANTIMOFO, IMPERMEÁVEL, ANTICHAMA, BLACK-OUT E NA COR BRANCA, SENDO APLICADA NO TETO E QUANDO NAS LATERAIS SÃO DE FÁCIL MANUSEIO, POIS POSSIBILITAM A ABERTURA E/ OU FECHAMENTO. INCLUSO TODAS DESPESAS DE MONTAGEM E ART.	DIARIA	15	14.158,3325	212.374,9875
----	--	--------	----	-------------	--------------

4. DO VALOR ESTIMADO: O valor total estimado para a aquisição dos itens descrito nas especificações e quantitativos deste edital é de **R\$ R\$ 3.122.068,46 (Três Milhões Cento e Vinte e Dois Mil Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos).**

4.1. O VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A TOTALIDADE DOS ITENS foi contado e apurado pelo departamento competente, nos termos do art. 23, da Lei 14.133/2023 e Decreto nº 130/2023 “Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral” e demais normas correlatas.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

5.1. O Município pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto supracitado o valor pertinente de acordo com o documento hábil a ser elaborado, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente ao objeto efetivamente entregue, devidamente atestada pelo setor responsável devidamente e autorizadas pelo responsável designado, O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 141 da Lei 14.133/2021.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. Documento fiscal não aprovado pela secretaria requisitante ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos, a partir da data de sua reapresentação e consequente aprovação.

5.4. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.

5.5. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Não será efetuado o pagamento do serviço e o material que for considerado em total desacordo com a contratação e que vier a causar transtorno para a Contratante.

6. CONDIÇÕES, PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

- 6.1.** Os quantitativos totais expressos neste termo são estimados e representa a previsão da secretaria requisitante, a contar da assinatura do documento cabível.
- 6.2.** Os itens do objeto supracitado serão entregues no prazo estipulado, em locais designados pela Secretaria requisitante do Município, mediante solicitação e necessidade desta.
- 6.3.** Após o pedido de solicitação do setor requisitante as empresas vencedoras terão o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para a entrega do(s) produto(s), contados a partir da data da solicitação, conforme marca, tipo e qualidade especificados na Proposta apresentada, e o objeto deverá ser acompanhado da respectiva Nota Fiscal.
- 6.4.** O objeto deste Termo deverá ser entregue mediante requisição de compras. No ato da entrega, os itens do objeto passarão por conferência, de modo que aqueles que não estiverem em conformidade com o pedido, não serão recebidos, devendo a empresa vencedora, no prazo de 24 horas contadas da comunicação do não recebimento, promover a entrega dos produtos de acordo com o solicitado, recolhendo os rejeitados, sob pena de inadimplemento deste termo.
- 6.5.** A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência.
- 6.6.** A cargo da(s) vencedora(s) do(s) item(s), as despesas de seguros, entrega, transporte, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto deste termo.
- 6.7.** Nenhuma alteração ou modificação de forma, quantidade e qualidade do objeto, poderá ser feita pela licitante vencedora, podendo, entretanto, solicitar as modificações, desde que justificadas nos termos da Lei.
- 6.8.** A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste termo, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE;

- 7.1.** Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste termo de referência;
- 7.2.** Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos materiais, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
- 7.3.** Comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste termo, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 7.4.** Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 8.1.** A CONTRATADA, compromete-se a:
- 8.1.1.** Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do documento cabível, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
- 8.1.2.** Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
- 8.1.3.** Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.
- 8.1.4.** A empresa vencedora deverá responsabilizar-se com todas as despesas de transporte, tributos, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente para entrega do objeto, quando necessário, sem qualquer ônus para a administração municipal.
- 8.1.5.** Entregar o material nos locais indicados pela Secretaria Requisitante;
- 8.1.6.** Recolher os toners vazios, já utilizados, no prazo de até 30 dias após a solicitação da contratante. O recolhimento deverá ser realizado diretamente no local indicado pela contratante, sem custos adicionais.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- 9.1.** As despesas decorrentes da futura aquisição objeto desta Licitação, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias :

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO	FICHA	FONTE
02.03.04.122.1203.2.006	3.3.90.39.00	075	100
04.13.10.301.0210.2.043	3.3.90.39.00	359	102

02.16.23.695.0052.2.069	3.3.90.39.00	308	100
09.09.18.541.0052.2.060	3.3.90.39.00	516	100
07.05.08.244.0125.2.018	3.3.90.39.00	0449	100
08.14.12.361.0403.2.023	3.3.90.39.00	550	101

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

10.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento cabível de licitação, com fundamento na hipótese do art.

28, da Lei nº 14.133/2021, conforme o caso concreto). Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep>);
- d) Tribunal de Contas dos Municípios-TCM-GO
<https://www.tcmgo.tc.br/site/tcm-em-acao/impedidos-de-licitar-ou-contratar/>

10.2. Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, e outras legislações no que couber.

11. PENALIDADES:

11.1. Pela inexecução total ou parcial deste Termo de Referência a Prefeitura Municipal poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as sanções da Lei de Licitações.

11.1.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:

- a) **Advertência**, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- b) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
- c) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
- d) **Multa:**
 - (1) moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - (2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto ou sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecução parcial;

11.2. A aplicação das sanções previstas neste Termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Município (art. 156, §9º)

Considerando a necessidade da aquisição dos itens do objeto, aliada as condições e requisitos necessários para o fornecimento do objeto, manifesto-me de acordo com o presente, pela aprovação do Termo de Referência:

Guarani de Goiás - Go, aos 14 dias do mês de abril de 2025.

JOSE DENIS XAVIER
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás/GO - CNPJ/MF nº 01.740.588/0001-82
Av. Savage Alves de Oliveira, s/nº, Centro, Guarani de Goiás/GO - CEP 73.910-000.

Fone: (62) 99697-8804. **Site:** www.guaranidegoias.go.gov.br