

PREGÃO ELETRÔNICO GCONT.F 91.115/2024

ERRATA Nº 01

OBJETO: Fornecimento estimado mensal de 15.000 m3 de Hidrogênio, posto CIF na Fábrica de Combustível Nuclear - FCN das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB, localizada no município de Resende/RJ, por um período de 60 (sessenta) meses, totalizando a quantidade de 900.000 m3.

Esta Errata corrige o Termo da Referência, conforme abaixo:

2.1 Tabela de exigências e requisitos técnicos

ONDE SE LÊ:

Tabela de exigências e requisitos técnicos anterior

Características	Limite	Unidade
Pureza	99,9	% min.
Oxigênio	5	ppm máx.
Umidade	3,5	ppm máx.
N ₂	25	ppm máx.
SO ₂	1	ppm máx.
H ₂ S	1	ppm máx.

LEIA-SE:

Nova tabela de exigências e requisitos técnicos

CARACTERÍSTICA	LIMITE	UNIDADE
Pureza	99,9	% min.
Oxigênio	10	ppm max.
Umidade	10	ppm max.
Nitrogênio	500	ppm max.
SO ₂	1	ppm max.
H ₂ S	1	ppm max.

Demais condições da referida Licitação permanecem inalteradas.

A adequação efetuada através desta Errata não altera a data estabelecida para Abertura de Propostas.

Resende, 12 de Novembro de 2024.

LÍVIA DIAS
Pregoeira