



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 6ª REGIÃO
Rua Teodoro Sampaio, 417, - Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05405-000
Telefone: - <http://www.crpssp.org/sede/index>

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DETALHAMENTO DOS PRODUTOS

PROCESSO SEI Nº 570600306.000134/2025-19

ELETRODOMÉSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT
1	TV/Monitor Smart 55 polegadas	611855
	Especificação: Tv/monitor Smart, 55pol, 4K UHD, Características mínimas: Interface do hardware Bluetooth, USB, HDMI Resolução 4K, Plana, Cabo, manuais, controle remoto, Tecnologia de controle remoto Infravermelho, Tecnologia da tela QLED ou OLED ou miniLED ou DLED ou QNED, Tamanho da tela 55 Polegadas, Proporção da tela 16:9, Ampliação máxima 8 Resolução 3840 x 2160 Pixels, Potência de saída em Watts 20 Watts Voltagem 110/220 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A, Potência em watts 165 watts, Tipo de fonte de energia Energia elétrica, Frequência 60 Hz, Taxa de atualização 60 Hz, Total de entradas USB 2 Tecnologia de conexão Bluetooth, Wi-fi, Ethernet, HDMI, Conexões HDMI Bluetooth, Peso do produto 21,2, Dimensões aproximadas do produto 22,63 x 139,9 x 74,88 cm; 21,2 Quilogramas. Acessórios: Incluir no fornecimento Suporte Articulado para TV 43 a 80 Braço Extra Longo CTA800-SOLO ou modelo equivalente.	
2	TV/Monitor Smart 75 polegadas	486188
	Especificação: Tv/monitor Smart, 75pol, 4K UHD, Características mínimas : Interface do hardware Bluetooth, USB, HDMI, Resolução 4K, Cabo, manuais, controle remoto, Tecnologia de controle remoto Infravermelho, Tecnologia da tela QLED ou OLED ou miniLED ou DLED ou QNED (4K), Tamanho da tela 75 Polegadas, Tela ou mostrador QLED ou OLED ou miniLED ou DLED ou QNED (4K), Proporção da tela 16:9 Resolução 3840 x 2160 Pixels, Potência de saída em Watts 20 Watts Voltagem 110/220 Volts, Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A, Potência em watts 260 watts, Tipo de fonte de energia: Energia elétrica, Frequência 60 Hz, Taxa de atualização 60 Hz, Total de entradas USB 1, Tecnologia de conexão Bluetooth, Wi-fi, Ethernet, HDMI, Conexões Wi-fi e Bluetooth Peso do produto 41,9 Kilogramas, Dimensões aproximadas do produto 34,11 x 167,32 x 104,79 cm. . Acessórios: Incluir no fornecimento Suporte Articulado para TV 43 a 80 Braço Extra Longo CTA800-SOLO ou modelo equivalente.	
3	Aparelho Forno/Micro-ondas 36L	383270
	Especificação: Aparelho Forno/Micro-ondas 36 L, Características mínimas: capacidade mínima de 36 litros, 10 níveis de potência, tipo mesa/embutir, bivolt (110/200v), potência 1.000wts, cor branco ou inox, Funções ativadas automaticamente sempre que o micro-ondas ficar inativo por mais de 60 segundos, bastando abrir e fechar a porta para destravar, painel digital e display LCD, função travar painel e desligar display, menu descongelar com tempo e potências pré ajustados para prato pronto, carne bovina e frango, função gratinar, dimensões aproximadas do produto: 31,1cm x 55,3cm x 46,7cm.	
4	Purificador de Água Gelada Fria e Natural Elétrico Compacto Eletrônico (modelo de referência: Electrolux PE11B ou PA21G)	613957
	Especificação: Aquisição de purificador de água para fornecimento de água purificada, natural e gelada, com sistema de refrigeração eficiente, adequado para uso residencial ou corporativo. Tipo: Purificador de água com sistema de refrigeração por compressor. Instalação: Bancada ou fixação na parede. Cor: Branco ou cinza. Acionamento: Botões físicos ou painel sensível ao toque. Dimensões aproximadas: Altura: Entre 36 cm e 42 cm Largura: Entre 27 cm e 31 cm Profundidade: Entre 29 cm e 39 cm Peso aproximado: Entre 10 kg e 12 kg. Dupla filtragem com carvão ativado e polipropileno. Remoção de impurezas sólidas (barro, ferrugem, areia, sedimentos). Redução de cloro livre, odores e sabores indesejados. Eficiência bacteriológica (eliminação de até 99% das bactérias). Refil de troca fácil e descartável, sem necessidade de ferramentas. Tecnologia de refrigeração: Compressor, garantindo maior eficiência energética. Capacidade do reservatório de água gelada: Mínimo de 2 litros. Temperaturas disponíveis: Água natural e gelada. Indicador de troca de filtro. Trava de segurança para crianças.	

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT
	Opção de fluxo contínuo ou por acionamento. Bico removível para higienização. Tensão elétrica: 127V/220V (bivolt). Consumo energético: Classificação A ou B na Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE). Certificado pelo INMETRO. Atende à norma ABNT NBR 16098:2012 para purificadores de água. Garantia mínima de 12 meses. Acompanhado de 01 Refil de filtro instalado. Kit de instalação com mangueira e adaptadores. Manual do usuário. MODELO de referência: Electrolux PE11B / Electrolux PA21G / Consul CPB34AF / IBBL Vivax Pro (somente serão aceitos os modelos de referência e/ou modelo equivalente e compatível em qualidade e aparência).	
5	Frigobar 120 litros	431266
	Especificação: Frigobar; Tensão de funcionamento: 127 volts, 60 Hz; Volume total de 117 a 124 litros; Prateleiras e local apropriado para garrafas; Deverá possuir, pelo menos, duas prateleiras removíveis que permitam ajuste de altura. Essas prateleiras não se encontram na porta do frigobar, e sim em seu interior; Termostato para ajuste de temperatura; Deverá possuir pés niveladores/estabilizadores; Os acessórios instalados no interior da porta do frigobar, como prateleiras de porta e porta-latas, devem ser removíveis; O interior da porta do frigobar deve conter níveis distintos para permitir o posicionamento de acessórios, como prateleiras de porta e porta-latas, de modo a garantir flexibilidade e eficiência no armazenamento de produtos no interior do frigobar; Produto deve ser aprovado no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, com classe de eficiência mínima A (nova classificação), comprovado por folder/manual/descritivo técnico; Certificação compulsória do Inmetro conforme Portaria Inmetro correspondente; Marca de referência: Electrolux EM120, Consul CRC12CB ou similares.	
6	Cooktop de Indução 2 Bocas Oster Touch Screen 2 em 1 - 220V	617471
	Especificação: O Cooktop de Indução 2 Bocas Oster Touch Screen 2 em 1 - 220V deverá possuir funcionamento por indução, com acionamento por campo eletromagnético, potência mínima de 3.100W e controle digital touch screen sensível ao toque, com indicação luminosa de operação. Deverá permitir ajuste individual de temperatura para cada boca, com no mínimo 8 níveis de potência, garantindo precisão no preparo dos alimentos. Sua superfície deverá ser de vidro temperado de alta resistência, proporcionando fácil limpeza e durabilidade. O equipamento deverá contar com recursos de segurança como desligamento automático, trava de segurança para crianças e proteção contra superaquecimento. Suas dimensões deverão ter comprimento entre 50 cm e 65 cm, largura entre 28 cm e 40 cm e altura máxima de 10 cm, com peso máximo de 6 kg. O cooktop deverá ser compatível exclusivamente com painéis de fundo ferroso (ferromagnéticas) e atender às normas do INMETRO quanto à eficiência energética. O fornecimento deverá incluir manual de instruções em português, e o equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	
7	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 300 ou 310L BRANCA, Classificação energética A, 110v – Marcas de referência: CONSUL, ELETROLUX ou BRASTEMP	478514
	Especificação: refrigerador frost free, com capacidade útil entre 300L e 310L, na cor branca, deverá possuir classificação energética A, operar em tensão de 110V e contar com tecnologia frost free para evitar a formação de gelo. O equipamento deverá apresentar prateleiras ajustáveis em material resistente, gaveta para armazenamento de hortifrúti, compartimento específico para congelamento rápido e controle de temperatura ajustável. O design interno deve permitir melhor aproveitamento do espaço, garantindo praticidade e eficiência no armazenamento de alimentos. O sistema de vedação da porta deverá assegurar a conservação térmica e eficiência energética. O refrigerador deverá possuir baixo nível de ruído, iluminação interna em LED e dispenser de água interno ou externo, se disponível no modelo. O fornecimento deverá incluir manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Marcas de referência: Consul, Electrolux ou Brastemp.	
8	Ventilador de Coluna Silencioso com Controle Remoto	300283
	Especificação: Ventilador de Coluna Silencioso com Controle Remoto – 3 Velocidades, Oscilação Automática, Altura Ajustável e Timer Programável. O ventilador de coluna deverá possuir potência mínima de 50W, com no mínimo 3 (três) níveis de velocidade ajustáveis e oscilação horizontal automática com opção de ajuste de ângulo, proporcionando ventilação eficiente para ambientes internos. A altura deverá ser regulável, variando entre 1 metro e 1,5 metros, e a hélice deverá possuir diâmetro mínimo de 40 cm, garantindo ampla distribuição do fluxo de ar. O equipamento deverá operar com nível de ruído máximo de 60 dB, assegurando conforto acústico ao ambiente. O ventilador deverá contar com sistema de segurança contra sobrecarga e superaquecimento, além de filtro removível para facilitar a manutenção e limpeza. Deverá dispor de controle remoto para ajuste de velocidade, ativação da oscilação e acionamento do timer programável, com tempo mínimo de até 7,5 horas. A estrutura deverá ser fabricada em material resistente e durável, com base em plástico de alta resistência e coluna metálica, preferencialmente em cores neutras. O cabo de alimentação deverá possuir comprimento mínimo de 1,5 metros, com plugue conforme o padrão NBR 14136. O produto deverá ser fornecido acompanhado de manual de instruções em português e dispor de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	
9	Climatizador de Ar 5,3L Oster Portátil 4 em 1 - 127V	606924

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT
Especificação: CLIMATIZADOR DE AR PORTÁTIL 4 EM 1 – 5,3L, 127V, OSTER. climatizador de ar portátil deverá possuir capacidade mínima de 5,3 litros, operar em tensão de 127V e oferecer função 4 em 1, incluindo climatizar, ventilar, umidificar e purificar o ar. O equipamento deverá contar com controle de velocidade ajustável em pelo menos 3 níveis, garantindo maior conforto térmico. Deverá possuir painel digital intuitivo e, preferencialmente, controle remoto para ajuste das funções à distância. O reservatório de água deve ter acesso facilitado para reabastecimento e limpeza, além de sistema de filtragem para retenção de impurezas. A estrutura do climatizador deve incluir rodízios e alças laterais para facilitar o transporte entre ambientes. O equipamento deverá apresentar baixo nível de ruído, consumo eficiente de energia e ser adequado para uso em ambientes internos. O fornecimento deverá incluir manual de instruções em português, e o produto deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.		

As especificações de cores abaixo devem ser observadas:

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DE CORES
1	TV/Monitor Smart 55 polegadas	Cor preta
2	TV/Monitor Smart 75 polegadas	Cor preta
3	Aparelho Forno/Micro-ondas 36L	Cor branca ou inox
4	Purificador de Água Gelada Fria e Natural Elétrico Compacto Eletrônico (modelo de referência: Electrolux PE11B ou PA21G)	Cor branca ou cinza
5	Frigobar 120 litros	Cor branca
6	Cooktop de Indução 2 Bocas Oster Touch Screen 2 em 1 - 220V	Cor preta
7	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 300 ou 310L BRANCA, Classificação energética A, 110v – Marcas de referência: CONSUL, ELETROLUX ou BRASTEMP	Cor branca
8	Ventilador de Coluna Silencioso com Controle Remoto	Cor preta ou branca
9	Climatizador de Ar 5,3L Oster Portátil 4 em 1 - 127V	Cor branca



Documento assinado eletronicamente por **Elias Francisco de Assis, Assessor Temático**, em 10/11/2025, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 12, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2516441** e o código CRC **A26A7BD2**.

Referência: Processo nº 570600306.000134/2025-19

SEI nº 2516441