



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
 Av. Nelito Câmara., 130 - Centro - Novo Horizonte do Sul
 nullnullnull

PREGÃO PRESENCIAL

19/2024

Número Processo: 81/2024

Data do Processo: 02/12/2024

Edital de Pregão Presencial N° 19 **Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial**

ATA N° 32 - 2024

Reuniram-se no dia 18/12/2024, as 08:00, no(a) MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL, o(a) PREGOEIRO (a) e sua equipe de apoio, designados pelo decreto/portaria 97/2024 como objetivo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Pregão Presencial N° 19 destinado a CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SHOW PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA VIRADA DE ANO 2024/2025, INCLUINDO SOM, EQUIPAMENTOS DE LUZ, GRID ESTRUTURAL, PALCO, GERADORES, CAMARIM, BANHEIROS E OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS TÉCNICAS E LOGÍSTICAS DO EVENTO.

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

ADELSON ALVES PORTELLA - ME

08.797.488/0001-31

EMPREMIX LTDA

18.202.080/0001-23

Observações finais:

INÍCIO DO CREDENCIAMENTO:

Às 08h00 do dia 18/12/2024 teve início o processo de credenciamento das empresas interessadas em participarem do certame. Após uma minuciosa análise dos documentos referentes à fase de credenciamento, o Pregoeiro e os membros da equipe de apoio constataram que as empresas presentes ADELSON ALVES PORTELLA & ME e EMPREMIX LTDA, apresentaram os documentos em conformidade com as exigências estabelecidas no Edital de Pregão Presencial 019/2024 do Processo Administrativo 081/2024. Foi realizada uma pesquisa no CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas) e no CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) do Portal da Transparência Federal, não sendo identificado nenhum registro de sanções relacionado as empresas credenciadas.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

As propostas da empresa ADELSON ALVES PORTELLA & ME e EMPREMIX LTDA, foram consideradas em consonância com as disposições estipuladas no Edital de Pregão Presencial N° 019/2024.

ETAPA DE LANCES:

Durante a fase de lances, o Pregoeiro iniciou a negociação com o objetivo de obter o menor preço para as propostas apresentadas pelas empresas classificadas, observando a compatibilidade com o preço médio do processo.

ANÁLISE DA HABILITAÇÃO:

Após o encerramento da fase de lances, passou-se para a fase de análise de habilitação da empresa que ofertou o melhor lance, após conferência, o Pregoeiro e membros certificaram-se que a empresa está habilitada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Estando todos cientes e de acordo, não havendo nada mais a ser tratado, às 09h35min do dia 18/12/2024, o Pregoeiro deu por encerrada a Sessão. Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada

por todos os presentes.

Lote: 1

Item Especificação

- 1 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE - LOCAÇÃO DE SOM - LOCAÇÃO DE SOM OBEDECENDO NO MÍNIMO ÀS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 03 CONSOLES DIGITAIS DE 96 CANAIS DE ENTRADA E 48 CANAIS DE SAÍDA COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 192 CANAIS POR MEIO DE PLACA WSG-HD COM AMOSTRAGEM DE NO MÍNIMO 96KHZ E 64 BITS, E CONTROLE DIRETO DE PLUG-INS AAX E WAVES E GRAVAÇÃO DE 128 PISTAS NO PRO TOOLS, CONEXÕES AES/EBU PARA TRÁFEGO DO ÁUDIO TOTALMENTE DIGITAL, CONEXÕES RJ45 PARA UTILIZAÇÃO DE DIGITAL SNAKE ATRAVÉS DE CABO CAT6, PORTAS ETHERCON AVB PARA CONTROLE REMOTO TOTAL DOS CONSOLES, MULTICABO DIGITAL (DIGITAL SNAKE) DE 100 METROS (CABO CAT6) COM REDUNDÂNCIA, SISTEMA DE P.A LINE ESTÉREO COM MÍNIMO DE 4 VIAS, COMPOSTO DE 32 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA COM 5000 WATTS DE POTÊNCIA CADA COMPOSTA POR 2 FALANTES DE 15", 4 FALANTES DE 8" E 3 DRIVES DE 3", 16 CAIXAS DE SUBGRAVE DE 21 POLEGADAS DE 6000 WATTS DE POTÊNCIA CADA, COM SISTEMA DE AMPLIFICADORES DIGITAIS DE 20.000 WATTS CADA CLASSE D COM PROCESSAMENTO (DSP) INTERNO, 04 TALHAS ELÉTRICAS DE 02 TONELADAS CADA PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA DE P.A, 08 CAIXAS BI AMPLIFICADAS CLASSE D PARA FRONT-FILL, SISTEMA DE SIDE FILL LINE ESTÉREO COM 6 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIAS EM 3 VIAS E 03 SUBWOOFERS COM ALTO FALANTE DE 18 POLEGADAS POR LADO, COM AMPLIFICADORES DE 10.000 WATTS CADA, CLASSE D E PROCESSAMENTO (DSP) INTERNO, 16 SISTEMAS DE IN-EAR PSM 1000 OU PSM 900 ESTÉREO UHF COM FREQUÊNCIAS PROGRAMÁVEIS COM SISTEMA DE ANTENAS DIRECIONAIS, 08 MONITORES TIPO SPOT COM ALTO-FALANTES DE 12' OU 15' E DRIVE DE 400W CADA COM SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO DIGITAL CLASSE D, 02 BATERIAS ACÚSTICAS COMPLETAS (PEARL, MAPEX, YAMAHA OU SIMILAR), 02 SISTEMAS PARA TECLADOS COM MESA DIGITAL DE 12 CANAIS E 02 CAIXAS BI AMPLIFICADAS CLASSE D CADA, 04 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA VALVULADOS DE 120 WATTS, 02 AMPLIFICADORES PARA CONTRA-BAIXO 800 WATTS COM CAIXAS 4X10" E 2X15", 30 MICROFONES DINÂMICOS COM FIO E PEDESTAIS, 08 MICROFONES SEM FIO UHF COM FREQUÊNCIAS PROGRAMÁVEIS E ANTENAS DIRECIONAIS, 16 MICROFONES CONDENSER ESPECÍFICOS PARA BATERIA.
- 2 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE LUZ - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE LUZ - 24 - BEAM ROBE POINTE OU 9R. 24 - MOVING LED WASH - MAC AURA, ROBE600, ROBE SPIIDER OU BE-EYE (19X40). 12 - ATOMIC FITA LED RGB-W. 16 - PAR LEDS RGBW. (TESTEIRA). 12 - LÂMPADA PAR 64 FOCO 5 EM ARARA, OU 8 PAR COBS 200W. 06 - ELIPSOIDAL COM IRIS. 06 - BRUTT 4 LAMP (TESTEIRA). 02 - MAQUINA DE FUMAÇA 3000 COM VENTILADOR CONSOLES DE LUZ 01 - CONSOLE GRANDMA2 COMMAND WING + FADER COM MONITORES TOUCH. OBS: (CASO A CONSOLE DO EVENTO SEJA COMMAND WING, SERÁ NECESSÁRIO QUE O PROCESSADOR DO SISTEMA SEJA NO MÍNIMO I3 DE 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR).
- 3 LOCAÇÃO GRID ESTRUTURAL - LOCAÇÃO GRID ESTRUTURAL GRID DEVE CONTER 10M DE BOCA POR 7M DE PROFUNDIDADE E 6M DE ALTURA. • O GRID DEVE CONTER 03 LINHAS DE Q50 MONTADAS POR CIMA DAS LINHAS LATERAIS. • O GRID DEVE CONTER 02 LINHAS DE Q30 MONTADAS POR CIMA DAS LINHAS LATERAIS CRUZANDO COM A LINHA DO FUNDO PARA O PAINEL LATERAL. • O GRID DEVE SER MONTANDO NO MÍNIMO 30CM PARA DENTRO DA BORDA DO PALCO. • O GRID DEVE CONTER DUAS PEÇAS LATERAIS DE PELO MENOS 2M NAS ÁREAS DE SERVIÇOS. • INDISPENSÁVEL O GOL EXCLUSIVO PARA O PAINEL DE LED, COM PÉ DE SEGURANÇA NO MEIO. 16 PEÇAS DE 3M Q30 PARA OS PÉS DO GRID - 2 PEÇAS 3M Q30 PARA AS LINHAS DE PAINEL LATERAL 2X5 20 PEÇAS DE 4M E 2 PEÇAS DE 3M Q50 PARA AS 3 LINHAS DE LUZ E DEMAIS ESTRUTURAS DO QUADRADO DO GRID. 6 PEÇAS DE MEIO METRO PARA COMPLEMENTO DAS 3 LINHAS DE LUZ. 2 PEÇAS DE 2M Q50 PARA AVANÇO DO P.A E ARARA DE FOTOGRAFIA. 6 CANOS DE 1M PARA A ILUMINAÇÃO NO PÉ DO GRID. 8 SLEEVES, 8 CUBOS, 8 SAPATAS E 8 PAUS DE CARGA.
- 4 LOCAÇÃO DE 01 GERADOR: - LOCAÇÃO DE 01 GERADOR: GERADOR MÓVEL DE 260 KVA, CARENADO, SILENCIADO, MOTOR TURBO 6 CILINDROS, DIESEL, TRIFÁSICO, 220V/380V/440V/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA. INCLUSO CABOS (50 A 100 M DO PALCO), TÉCNICO, CHAVE DISJUNTORA, CAIXA DE PASSAGEM, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E COMBUSTÍVEL.
- 5 LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESEMONTAGEM DE PALCO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESEMONTAGEM DE PALCO DE NO MÍNIMO 10X8 MT, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COM BOCADE CENA DE 10M, PROFUNDIDADE DE 8M; PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 25MM, COM ALTURA DA PLATÉIA DO PISO DO SOLO DE ATÉ 1,6M, 8M DE PÉ DIREITO, 02 GRIDS PARA PA DE 2M X 8M ATÉ 2MX16,5M, EM BOX TRUSS P-30; 01 ÁREAS LATERAIS (SIDESTAGES) DE 4MX4M, GUARDA CORPO AO REDOR; 01 ESCADA, FECHAMENTO DA SAÍDA DO PALCO EM MADEIRA OU TECIDO. PALCO DEVE ESTAR NIVELADO E TODO FORRADO COM CARPETE OU LINÓLIO PRETO, EM TODA SUA EXTENÇÃO. O. COLUNAS E COBERTURA BOX TRUSS P-50. COM RAMPAS E ESCADA DE ACESSO. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR O PESO DO MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, SOM E AFINS. JUNTO COM A ESTRUTURA DEVE CONTER 01 HOUSE MIX: DE NO MÍNIMO 4,00METROS X 4,00 METROS X 2,50 METROS, COM TABLADO ACARPETADO DE NO MÍNIMO 0,40M DO CHÃO, EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO, COBERTURA EM TENDA MODELO PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA COM LONA KP - 100, NO MÍNIMO 15 E NO MÁXIMO 35 METROS DO PALCO; 02 PRATICÁVEIS PANTOGRAFICOS PADRÃO ROSCO ACARPETADOS DE NO MÍNIMO 2X3 MT, COM 0,50 CM DE ALTURA E 02 SUPORTE PARA TECLADO. O PALCO E A HOUSEMIX DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO, ESTAR EQUIPADOS COM EXTINTORES, LUZES DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. APRESENTAR ART E ATESTADO DE CONFORMIDADE ELÉTRICA. ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO RIDER TÉCNICO DA DUPLA ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- 6 LOCAÇÃO DE CAMARIM CONJUGADO - LOCAÇÃO DE CAMARIM COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 01 STANDS TIPO CAMARIM (CONJUGADO) NAS MEDIDAS DE 5X5 E 5X5 COM ALTURA DE 2,20, COM TETO FORRAÇÃO

EM TS NA COR BRANCA, ESTRUTURADO EM OCTANORME E TS NA COR BRANCA; PISO DECKS DE 45 M² CARPETADO PRETO, EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEM FUIROS E HIGIENIZADO; 02 PISOS DECK PARA PORTA; 04 PISOS DECK PARA BANHEIRO. ILUMINAÇÃO: 04 TOMADAS NAS TENSÕES DE 110/220; 08 CALHAS DE 20W. MOBILHA E EQUIPAMENTOS: 02 AR-CONDICIONADOS; 02 MESAS DE MADEIRA 2MX0,80CM; 15 CADEIRAS; 02 GELADEIRAS/FRIGOBAR; 01 SOFÁ DE DOIS LUGARES (COR PRETO), 01 ARARA, 02 ESPELHO FIXOS NA PAREDE; 02 MICROONDAS; 01 BALDE DE GELO EM INOX; 02 ARARAS; 27 JOGOS DE PRATOS E TALHERES (GARFO E FACA); 04 ESPÁTULAS DE SERVIR PIZZA EM INOX; 02 PEGADORES; 02 COLHERES DE SERVIR, 01 RECHAUD DE NO MÍNIMO 9 LITROS, DUAS CUBAS, BANHO MARIA EM AÇO INOX PROFISSIONAL REFORÇADO, 02 LIXEIRA DE INOX COM TAMPA. AREA DEVE ESTAR COM TENDA DE NO MÍNIMO 10X10, COM LONA ANTICHAMAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

- 7 KIT DE SHOW PIROTÉCNICO DE NO MÍNIMO 08 MINUTOS - KIT DE SHOW PIROTÉCNICO DE NO MÍNIMO 08 MINUTOS, CONTENDO NO MÍNIMO: 01 TORTA HAWAI 100 TUBOS DE 1,5 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (EFEITOS DIVERSOS) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERMELHO) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (METEORO) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (TREMENDÃO DE CORES) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AZUL / CRACKES) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (COCO) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERMELHO) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERDE PISCA/CAMURRO).

02 TORTAS 36 TUBOS (GOLDEN PRATA) DE 1,5 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AZUL) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (FOLHA SECA) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CAMURRO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERDE PISCA)

02 TORTAS 36 TUBOS (FESTA PREMIUM) DE 1,5 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (PRATA) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (FOLHA SECA) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CAMURRO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERDE PISCA)

01 TORTA COM 100 TUBOS (PIROCOLOR PREMIUM) DE 1,8 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (ESTRELA PRATEADA) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (KAMURRO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CINTILANTE) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FOLHA SECA) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (AZUL / CRACKES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (COCO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (VERMELHO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NAS CORES (VERDE PISCA/CAMURRO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (EXPLOÇÃO DE CORES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (ELETRIC SHOW) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CRACKER SHOW) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FEST CORES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (LUZIS MÚSICAIS) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (REPRISE DE CORES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (TREMENDÃO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (METEORO ESTRELADO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FEST SHOW) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (MULTISHOW)

01 TORTA COM 109 TUBOS (PREMIER CARUARU) DE 1,8 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (ESTRELA PRATEADA) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (KAMURRO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CINTILANTE) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FOLHA SECA) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (AZUL / CRACKES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (COCO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (VERMELHO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NAS CORES (VERDE PISCA/CAMURRO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (EXPLOÇÃO DE CORES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (ELETRIC SHOW) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CRACKER SHOW) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FEST CORES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (LUZIS MÚSICAIS) 06 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (REPRISE DE CORES) 06 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (TREMENDÃO) 06 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (METEORO ESTRELADO) 06 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FEST SHOW) 10 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (MULTISHOW).

02 TORTAS 36 TUBOS (CROSSETE), EFEITO EM LEQUE DE 1,5 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (PRATA) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (FOLHA SECA) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CAMURRO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERDE PISCA)

02 TORTAS 36 TUBOS (LEQUE SHOW) DE 1,5 POLEGADAS, CONTENDO C

- 8 BANHEIROS (SANITÁRIOS) QUÍMICOS - BANHEIROS (SANITÁRIOS) QUÍMICOS - MODELO PADRÃO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: AS CABINES DEVEM CONTER VASO SANITÁRIO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PISO ANTIDERRAPANTE, ABERTURAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR, DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, TRINCO E PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ADESIVO MASCULINO E FEMININO. ALTURA 2,24CM; COMPRIMENTO 1,16CM.
- 9 LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS GALVANIZADAS COM TRAVAMENTO TRASEIRO - LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS GALVANIZADAS COM TRAVAMENTO TRASEIRO, MEDINDO DE 2,00 A 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,20 M DE ALTURA; TRAVADAS COM PONTALETES DE MADEIRA, NA PARTE TRASEIRA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA, MEDINDO NO TOTAL 100 METROS.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação na lei 14.133/2021 Art. 28, I, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
ADELSON ALVES PORTELLA - ME Marca: PORTELA SONORIZAÇÃO	Sim	114.932,90	114.600,00
EMPREMIX LTDA Marca: EMPREMIX	Sim	149.500,00	114.620,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
0	ADELSON ALVES PORTELLA - ME	114.932,9000	
0	EMPREMIX LTDA	149.500,0000	
1	EMPREMIX LTDA	114.930,0000	
1	ADELSON ALVES PORTELLA - ME	114.900,0000	
2	EMPREMIX LTDA	114.850,0000	
2	ADELSON ALVES PORTELLA - ME	114.800,0000	
3	EMPREMIX LTDA	114.790,0000	
3	ADELSON ALVES PORTELLA - ME	114.750,0000	
4	EMPREMIX LTDA	114.740,0000	
4	ADELSON ALVES PORTELLA - ME	114.700,0000	
5	EMPREMIX LTDA	114.680,0000	
5	ADELSON ALVES PORTELLA - ME	114.640,0000	
6	EMPREMIX LTDA	114.620,0000	
6	ADELSON ALVES PORTELLA - ME	114.600,0000	
7	EMPREMIX LTDA	Desistiu	114.620,0000
7	ADELSON ALVES PORTELLA - ME	114.600,0000	

O licitante ADELSON ALVES PORTELLA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 1 deste pregão presencial o fornecedor ADELSON ALVES PORTELLA - ME pelo valor de R\$ 114.600,0000.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Novo Horizonte do Sul, 18/12/2024

Comissão da Licitação:

GIOVANE MARTINS DOS SANTOS

AGENTE_CONTRATACAO

HENRIQUE DE MEDEIRO

MEMBRO

CÉLIA SANCHES NUNES

MEMBRO


Representantes Presentes:


ADELSON ALVES PORTELLA - ME


ADELSON ALVES PORTELA

EMPREMIX LTDA

ALEXANDRE LUIZ DE PAULA JUNIOR










**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL

CNPJ: 37.226.644/0001-02 **Telefone:** (67) 4042-7080
Endereço: Av. Nelito Câmara., 130 - Centro
CEP: 79745-000 - Novo Horizonte do Sul

Pregão presencial
19/2024

Nº Processo: 81/2024

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SHOW PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA VIRADA DE ANO 2024/2025, INCLUINDO SOM, EQUIPAMENTOS DE LUZ, GRID ESTRUTURAL, PALCO, GERADORES, CAMARIM, BANHEIROS E OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS TÉCNICAS E LOGÍSTICAS DO EVENTO.

RELAÇÃO DE VENCEDORES**Lote: 1**

Participante: ADELSON ALVES PORTELLA - ME

Cnpj/Cpf: 08.797.488/0001-31

Insc. Estadual:

Endereço: ,429-B - ZONA RURAL

Município: Novo Horizonte do Sul-MS

Telefone: 67984181290 e-mail: portelasonorizacao@hotmail.com

Nº	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE - LOCAÇÃO DE SOM - LOCAÇÃO DE SOM OBEDECENDO NO MÍNIMO ÀS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES: 03 CONSOLES DIGITAIS DE 96 CANAIS DE ENTRADA E 48 CANAIS DE SAÍDA COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 192 CANAIS POR MEIO DE PLACA WSG-HD COM AMOSTRAGEM DE NO MÍNIMO 96KHZ E 64 BITS, E CONTROLE DIRETO DE PLUG-INS AAX E WAVES E GRAVAÇÃO DE 128 PISTAS NO PRO TOOLS, CONEXÕES AES/EBU PARA TRÁFEGO DO ÁUDIO TOTALMENTE DIGITAL, CONEXÕES RJ45 PARA UTILIZAÇÃO DE DIGITAL SNAKE ATRAVÉS DE CABO CAT6, PORTAS ETHERCON AVB PARA CONTROLE REMOTO TOTAL DOS CONSOLES, MULTICABO DIGITAL (DIGITAL SNAKE) DE 100 METROS (CABO CAT6) COM REDUNDÂNCIA, SISTEMA DE P.A LINE ESTÉREO COM MÍNIMO DE 4 VIAS, COMPOSTO DE 32 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA COM 5000 WATTS DE POTÊNCIA CADA COMPOSTA POR 2 FALANTES DE 15", 4 FALANTES DE 8" E 3 DRIVES DE 3", 16 CAIXAS DE SUBGRAVE DE 21 POLEGADAS DE 6000 WATTS DE POTÊNCIA CADA, COM SISTEMA DE AMPLIFICADORES DIGITAIS DE 20.000 WATTS CADA CLASSE D COM PROCESSAMENTO (DSP) INTERNO, 04 TALHAS ELÉTRICAS DE 02 TONELADAS CADA PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA DE P.A, 08 CAIXAS BI AMPLIFICADAS CLASSE D PARA FRONT-FILL, SISTEMA DE SIDE FILL LINE ESTÉREO COM 6 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIAS EM 3 VIAS E 03 SUBWOOFERS COM ALTO FALANTE DE 18 POLEGADAS POR LADO, COM AMPLIFICADORES DE 10.000 WATTS CADA, CLASSE D E PROCESSAMENTO (DSP) INTERNO, 16 SISTEMAS DE IN-EAR PSM 1000 OU PSM 900 ESTÉREO UHF COM FREQUÊNCIAS PROGRAMÁVEIS COM SISTEMA DE ANTENAS DIRECIONAIS, 08 MONITORES TIPO SPOT COM ALTO-FALANTES DE 12' OU 15' E DRIVE DE 400W CADA COM SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO DIGITAL CLASSE D, 02 BATERIAS ACÚSTICAS COMPLETAS (PEARL, MAPEX, YAMAHA OU SIMILAR), 02 SISTEMAS PARA TECLADOS COM MESA DIGITAL DE 12 CANAIS E 02 CAIXAS BI AMPLIFICADAS CLASSE D CADA, 04 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA VALVULADOS DE 120 WATTS, 02 AMPLIFICADORES PARA CONTRA-BAIXO 800 WATTS COM CAIXAS 4X10" E 2X15", 30	PORTELLA	SERV	1,000	R\$ 26.924,11	R\$ 26.924,11

MICROFONES DINÂMICOS COM FIO E PEDESTAIS, 08
MICROFONES SEM FIO UHF COM FREQUÊNCIAS
PROGRAMÁVEIS E ANTENAS DIRECIONAIS, 16
MICROFONES CONDENSER ESPECÍFICOS PARA
BATERIA.

2	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE LUZ - LOCAÇÃO PORTELA EQUIPAMENTOS DE LUZ - 24 - BEAM ROBE POINTE OU SONORIZAÇ 9R. 24 - MOVING LED WASH - MAC AURA, ROBE600, ãO ROBE SPIIDER OU BE-EYE (19X40). 12 - ATOMIC FITA LED RGB-W. 16 - PAR LEDS RGBW. (TESTEIRA). 12 - LÂMPADA PAR 64 FOCO 5 EM ARARA, OU 8 PAR COBS 200W. 06 - ELIPSOIDAL COM IRIS. 06 - BRUTT 4 LAMP (TESTEIRA). 02 - MAQUINA DE FUMAÇA 3000 COM VENTILADOR CONSOLES DE LUZ 01 - CONSOLE GRANDMA2 COMMAND WING + FADER COM MONITORES TOUCH. OBS: (CASO A CONSOLE DO EVENTO SEJA COMMAND WING, SERÁ NECESSÁRIO QUE O PROCESSADOR DO SISTEMA SEJA NO MÍNIMO I3 DE 8º GERAÇÃO OU SUPERIOR).	SERV	1,000	R\$972,14 R\$ 9.972,14
3	LOCAÇÃO GRID ESTRUTURAL - LOCAÇÃO GRID PORTELA ESTRUTURAL GRID DEVE CONTER 10M DE BOCA POR SONORIZAÇ 7M DE PROFUNDIDADE E 6M DE ALTURA. • O GRID ãO DEVE CONTER 03 LINHAS DE Q50 MONTADAS POR CIMA DAS LINHAS LATERAIS. •O GRID DEVE CONTER 02 LINHAS DE Q30 MONTADAS POR CIMA DAS LINHAS LATERAIS CRUZANDO COM A LINHA DO FUNDO PARA O PAINEL LATERAL. • O GRID DEVE SER MONTANDO NO MÍNIMO 30CM PARA DENTRO DA BORDA DO PALCO. • O GRID DEVE CONTER DUAS PEÇAS LATERAIS DE PELO MENOS 2M NAS ÁREAS DE SERVIÇOS. • INDISPENSÁVEL O GOL EXCLUSIVO PARA O PAINEL DE LED, COM PÉ DE SEGURANÇA NO MEIO. 16 PEÇAS DE 3M Q30 PARA OS PÉS DO GRID - 2 PEÇAS 3M Q30 PARA AS LINHAS DE PAINEL LATERAL 2X5 20 PEÇAS DE 4M E 2 PEÇAS DE 3M Q50 PARA AS 3 LINHAS DE LUZ E DEMAIS ESTRUTURAS DO QUADRADO DO GRID. 6 PEÇAS DE MEIO METRO PARA COMPLEMENTO DAS 3 LINHAS DE LUZ. 2 PEÇAS DE 2M Q50 PARA AVANÇO DO P.A E ARARA DE FOTOGRAFIA. 6 CANOS DE 1M PARA A ILUMINAÇÃO NO PÉ DO GRID. 8 SLEEVES, 8 CUBOS, 8 SAPATAS E 8 PAUS DE CARGA.	SERV	1,000	R\$988,77 R\$ 4.988,77
4	LOCAÇÃO DE 01 GERADOR: - LOCAÇÃO DE 01 PORTELA GERADOR: GERADOR MÓVEL DE 260 KVA, CARENADO, SONORIZAÇ SILENCIADO, MOTOR TURBO 6 CILINDROS, DIESEL, ãO TRIFÁSICO, 220V/380V/440V/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA. INCLUSO CABOS (50 A 100 M DO PALCO), TÉCNICO, CHAVE DISJUNTORA, CAIXA DE PASSAGEM, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E COMBUSTÍVEL.	DIA	1,000	R\$186,76 R\$ 6.186,76
5	LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESEMONTAGEM DE PORTELA PALCO - LOCAÇÃO COM MONTAGEM E SONORIZAÇ DESEMONTAGEM DE PALCO DE NO MÍNIMO 10X8 MT, ãO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: COM BOCADE CENA DE 10M, PROFUNDIDADE DE 8M; PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 25MM, COM ALTURA DA PLATÉIA DO PISO DO SOLO DE ATÉ 1,6M, 8M DE PÉ DIREITO, 02 GRIDS PARA PA DE 2M X 8M ATÉ 2MX16,5M, EM BOX TRUSS P-30; 01 ÁREAS LATERAIS (SIDESTAGES) DE 4MX4M, GUARDA CORPO AO REDOR; 01 ESCADA, FECHAMENTO DA SAIA DO PALCO EM MADEIRA OU TECIDO. PALCO DEVE ESTAR NIVELADO E TODO FORRADO COM CARPETE OU LINÓLIO PRETO, EM TODA SUA EXTENÇÃO. O. COLUNAS E COBERTURA BOX TRUSS P-50. COM RAMPA E ESCADA DE ACESSO. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR O PESO DO MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, SOM E AFINS. JUNTO COM A ESTRUTURA DEVE CONTER 01 HOUSE MIX: DE NO MÍNIMO 4,00METROS X 4,00 METROS X 2,50 METROS, COM TABLADO ACARPETADO DE NO MÍNIMO 0,40M DO CHÃO, EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO, COBERTURA EM TENDA MODELO PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA COM LONA KP - 100. NO MÍNIMO	SERV	1,000	R\$941,58 R\$ 21.941,58

15 E NO MÁXIMO 35 METROS DO PALCO; 02 PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS PADRÃO ROSCO ACARPETADOS DE NO MÍNIMO 2X3 MT, COM 0,50 CM DE ALTURA E 02 SUPORTE PARA TECLADO. O PALCO E A HOUSEMIX DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO, ESTAR EQUIPADOS COM EXTINTORES, LUZES DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO. APRESENTAR ART E ATESTADO DE CONFORMIDADE ELÉTRICA. ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO RIDER TÉCNICO DA DUPLA ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

- | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 6 | <p>LOCAÇÃO DE CAMARIM CONJUGADO - LOCAÇÃO DE CAMARIM COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 01 STANDS TIPO CAMARIM (CONJUGADO) NAS MEDIDAS DE 5X5 E 5X5 COM ALTURA DE 2,20, COM TETO FORRAÇÃO EM TS NA COR BRANCA, ESTRUTURADO EM OCTANORME E TS NA COR BRANCA; PISO DECKS DE 45 M² CARPETADO PRETO, EM PERFEITO ESTADO DE USO, SEM FUROS E HIGIENIZADO; 02 PISOS DECK PARA PORTA; 04 PISOS DECK PARA BANHEIRO. ILUMINAÇÃO: 04 TOMADAS NAS TENSÕES DE 110/220; 08 CALHAS DE 20W. MOBILHA E EQUIPAMENTOS: 02 AR-CONDICIONADOS; 02 MESAS DE MADEIRA 2MX0,80CM; 15 CADEIRAS; 02 GELADEIRAS/FRIGOBAR; 01 SOFÁ DE DOIS LUGARES (COR PRETO), 01 ARARA, 02 ESPELHO FIXOS NA PAREDE; 02 MICROONDAS; 01 BALDE DE GELO EM INOX; 02 ARARAS; 27 JOGOS DE PRATOS E TALHERES (GARFO E FACA); 04 ESPÁTULAS DE SERVIR PIZZA EM INOX; 02 PEGADORES; 02 COLHERES DE SERVIR, 01 RECHAUD DE NO MÍNIMO 9 LITROS, DUAS CUBAS, BANHO MARIA EM AÇO INOX PROFISSIONAL REFORÇADO, 02 LIXEIRA DE INOX COM TAMPA. AREA DEVE ESTAR COM TENDA DE NO MÍNIMO 10X10, COM LONA ANTICHAMAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.</p> | PORTELA SONORIZAÇÃO | DIA | 1,000 | R\$ 13.469,28 | R\$ 13.469,28 |
| 7 | <p>KIT DE SHOW PIROTÉCNICO DE NO MÍNIMO 08 MINUTOS - KIT DE SHOW PIROTÉCNICO DE NO MÍNIMO 08 MINUTOS, CONTENDO NO MÍNIMO: 01 TORTA HAWAI 100 TUBOS DE 1,5 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (EFEITOS DIVERSOS) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERMELHO) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (METEORO) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (TREMENDÃO DE CORES) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AZUL / CRACKES) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (COCO) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERMELHO) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 10 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERDE PISCA/CAMURRO).</p> <p>02 TORTAS 36 TUBOS (GOLDEN PRATA) DE 1,5 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AZUL) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (FOLHA SECA) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CAMURRO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERDE PISCA)</p> <p>02 TORTAS 36 TUBOS (FESTA PREMIUM) DE 1,5 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (PRATA) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (FOLHA SECA) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CAMURRO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERDE PISCA)</p> | PORTELA SONORIZAÇÃO | UN | 1,000 | R\$ 23.142,98 | R\$ 23.142,98 |

425

9




01 TORTA COM 100 TUBOS (PIROCOLOR PREMIUM) DE 1,8 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (ESTRELA PRATEADA) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (KAMURRO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CINTILANTE) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FOLHA SECA) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (AZUL / CRACKES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (COCO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (VERMELHO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NAS CORES (VERDE PISCA/CAMURRO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (EXPLOÇÃO DE CORES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (ELETRIC SHOW) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CRACKER SHOW) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FEST CORES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (LUZIS MUSICAIS) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (REPRISE DE CORES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (TREMENDÃO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (METEORO ESTRELADO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FEST SHOW) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (MULTISHOW)

01 TORTA COM 109 TUBOS (PREMIER CARUARU) DE 1,8 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (ESTRELA PRATEADA) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (KAMURRO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CINTILANTE) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FOLHA SECA) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (AZUL / CRACKES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (COCO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (VERMELHO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NAS CORES (VERDE PISCA/CAMURRO) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (EXPLOÇÃO DE CORES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (ELETRIC SHOW) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (CRACKER SHOW) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FEST CORES) 05 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (LUZIS MUSICAIS) 06 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (REPRISE DE CORES) 06 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (TREMENDÃO) 06 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (METEORO ESTRELADO) 06 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (FEST SHOW) 10 MORTEIROS DE 1,8 POLEGADAS NA COR (MULTISHOW).

02 TORTAS 36 TUBOS (CROSSETE), EFEITO EM LEQUE DE 1,5 POLEGADAS, CONTENDO CADA: 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (PRATA) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (FOLHA SECA) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CRAKLIM) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (CAMURRO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (AMARELO) 06 MORTEIROS DE 1,5 POLEGADAS NA COR (VERDE PISCA)

02 TORTAS 36 TUBOS (LEQUE SHOW) DE 1,5 POLEGADAS, CONTENDO C

8	BANHEIROS (SANITÁRIOS) QUÍMICOS - BANHEIROS (SANITÁRIOS) QUÍMICOS - MODELO PADRÃO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE	PORTELA SONORIZAÇÃO	UN	10,000	R\$348,49	R\$	3.484,90
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: AS CABINES DEVE						
	CONTER VASO SANITÁRIO, MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PISO ANTIDERRAPANTE, ABERTURAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR, DISPOSITIVO DE TRINCO COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, TRINCO E PORTA						

426
L

COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ADESIVO
MASCULINO E FEMININO. ALTURA 2,24CM;
COMPRIMENTO 1,16CM.

9	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS PORTELA GALVANIZADAS COM TRAVAMENTO TRASEIRO - SONORIZAÇ LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS GALVANIZADAS COM TRAVAMENTO TRASEIRO, MEDINDO DE 2,00 A 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,20 M DE ALTURA; TRAVADAS COM PONTALETES DE MADEIRA, NA PARTE TRASEIRA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA, MEDINDO NO TOTAL 100 METROS.	SERV	1,000	R\$489,48	R\$ 4.489,48
---	---	------	-------	-----------	--------------

Total do Participante: R\$ 114.600,00

Total Geral: R\$ 114.600,00