



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgãos: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): GERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Responsável pela Demanda: EVERTON EDUARDO SOUZA RAMALHO	Matrícula: 5250

1. Objeto:

Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados a atender às demandas da Gerência Municipal de Saúde de Novo Horizonte do Sul.

2. Descrições e quantidades:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.
1	AVENTAL DE CHUMBO - (02.01.011) RADIAÇÃO IONIZANTE - AVENTAL DE PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO IONIZANTE CONFECCIONADO EM MATERIAL COMPOSTO COM LAMINADO DE BORRACHA E ÓXIDO DE CHUMBO OU OUTRO MATERIAL DE EQUIVALÊNCIA RADIOPROTETORA PADRÃO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM NYLON OU PVC IMPERMEÁVEL RESISTENTE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO PESO TOTAL MÁXIMO DE 7 KG COMPATÍVEL COM USO PROLONGADO SEM COMPROMETER A COLUNA OU MOBILIDADE DO USUÁRIO VESTIMENTA DO TIPO FRONTAL OU INTEGRAL COM COBERTURA DO TRONCO OMBROS E ABDÔMEN VEDAÇÃO POSTERIOR COM AMARRAÇÃO OU FECHO VELCRO NÍVEL DE PROTEÇÃO MÍNIMO DE 0,25 MM PB PARA ATIVIDADES DE ROTINA OU 0,50 MM PB PARA SALAS DE RAIOS X FIXO OU PROCEDIMENTOS DE ALTA EXPOSIÇÃO CONFORME APLICAÇÃO INDICADA TAMANHO ÚNICO OU P M G GG CONFORME A ESCOLHA DA CONTRATANTE COR PADRÃO AZUL ESCURO OU CINZA. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	6



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

2	AVENTAL IMPERMEÁVEL - (05.01.001) PRODUTOS DE LIMPEZA (AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO - AVENTAL DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM PVC OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,25 MM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 M DE COMPRIMENTO POR 0,70 M DE LARGURA TAMANHO ÚNICO COM AJUSTE NA CINTURA E NO PESCOÇO RESISTENTE À AÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMO HIPOCLORITO E DESINFETANTES REUTILIZÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO SUPERFÍCIE LEVEMENTE POROSA PRODUTO ATÓXICO E LIVRE DE METAIS PESADOS. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10
3	AVENTAL PARA RISCO BIOLÓGICO - (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - AVENTAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA RISCO BIOLÓGICO CONFECCIONADO EXCLUSIVAMENTE EM MATERIAL POLIMÉRICO IMPERMEÁVEL DE QUALIDADE HOSPITALAR TIPO PVC FLEXÍVEL LIVRE DE FALATOS ESPESSURA MÍNIMA DE 0,25 MM MANGAS LONGAS COM PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO OU MALHA TAMANHO ÚNICO COM VEDAÇÃO POSTERIOR POR AMARRAÇÃO OU FECHO TIPO VELCRO DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 M DE COMPRIMENTO POR 0,70 M DE LARGURA RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE FLUIDOS CORPORAIS E AGENTES BIOLÓGICOS INFECTANTES REUTILIZÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO NÃO TOXICO LIVRE DE METAIS PESADOS COR BRANCA AZUL OU VERDE CLARO CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	100



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

4	AVENTAL PARA RISCO BIOLÓGICO -(05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - AVENTAL DE PROTEÇÃO CONTRA RISCO BIOLÓGICO, MODELO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, COM PUNHO EM MALHA OU ELÁSTICO, ABERTURA TRASEIRA COM FECHAMENTO POR TIRAS OU FAIXAS, GOLA REDONDA. COMPOSIÇÃO: CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 40 G/M ² , COM BARREIRA IMPERMEÁVEL POR LAMINAÇÃO EM POLIETILENO OU SMS (SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND). TAMANHOS DISPONÍVEIS: P, M, G E GG - FORNECIMENTO CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. COR: BRANCO, AZUL CLARO OU CONFORME PADRÃO SANITÁRIO. USO ÚNICO E DESCARTÁVEL PACOTE COM 10 UNIDADES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PCT	70
5	BOTA DE PVC - CANO LONGO - (05.01.001) - BOTA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO GALOCHA INTEIRA CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE EM BI DENSIDADE CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 33 CM DESTINADA À PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE INSETICIDAS E PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM CONTROLE DE ENDEMIAS RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS BASEADOS EM PIRETROIDES OU NEONICOTINOIDES COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER OU MATERIAL SIMILAR QUE PROPORCIONE CONFORTO TÉRMICO E RESISTÊNCIA À UMIDADE SOLADO RESISTENTE A ÓLEOS DERIVADOS QUÍMICOS ÁCIDOS E ALCALINOS ANTIDERRAPANTE EM SUPERFÍCIES LISA OU MOLHADA SEM BICO DE AÇO REUTILIZÁVEL FÁCIL DE LAVAR E DESINFETAR TAMANHOS VARIADOS CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE COR PADRÃO PRETA OU BRANCA OU AZUL ESCURO CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	6



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

6	BOTA DE PVC - CANO LONGO - (05.01.001) PRODUTOS DE LIMPEZA (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS -LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO - (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - BOTA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO GALOCHA INTEIRA CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE DE BI DENSIDADE CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 33 CM DESTINADA À PROTEÇÃO DOS PÉS E PARTE INFERIOR DAS PERNAS CONTRA AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA HIPOCLORITO DETERGENTES E DESINFETANTES E CONTRA FLUIDOS E RESÍDUOS CONTAMINANTES DE RISCO BIOLÓGICO POSSUI SOLADO RESISTENTE A DERRAPAGENS ABRASÃO E A ÓLEOS E GORDURAS DE FÁCIL LAVAGEM E DESINFECÇÃO COM FORRO INTERNO EM TECIDO POLIÉSTER OU SIMILAR CONFORTÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE SEM BICO DE AÇO TAMANHOS VARIADOS CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE COR PRETA BRANCA OU AZUL ESCURO CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	20
7	CREME DERMOPROTETOR - (05.01.001) UMIDADE (05.01.001) DETERGENTE DESINCRUSTANTE E DESENGRAXANTE - CREME DERMOPROTETOR DE USO PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO NAS MÃOS E ANTEBRAÇOS FORMULADO À BASE HIDROALCOÓLICA OU OLEOSA COM INGREDIENTES HIDRATANTES COMO GLICERINA OU LANOLINA E AGENTES PROTETORES HIDROFÓBICOS QUE FORMAM UMA BARREIRA CONTRA UMIDADE EXCESSIVA E PRODUTOS QUÍMICOS COMO DETERGENTES DESENGRAXANTES E DESINCRUSTANTES ÁCIDOS OU ALCALINOS PROTEGE A PELE CONTRA IRRITAÇÕES FISSURAS E RESSECAMENTO SEM COMPROMETER A ADERÊNCIA DE LUVAS POSSUI TEXTURA LEVE SECAGEM RÁPIDA LIVRE DE FRAGRÂNCIA CORANTES E PARABENOS PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO REGISTRADO NA ANVISA EMBALAGEM COM TAMPA DE ROSCA OU FLIP TOP FRASCO COM NO MÍNIMO 100 G. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	50



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

8	LUVA DE PROCEDIMENTO (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. DESCARTÁVEL. AMBIDESTRA. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL OU BORRACHA NITRÍLICA. DISPONÍVEL SEM PÓ OU COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA SUAVE OU TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS. BORDAS REFORÇADAS E SUPERFÍCIE LISA. INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ISENTA DE PROTEÍNAS DE ALTO PESO MOLECULAR QUANDO EM NITRILA. ESPESSURA MÍNIMA DE 0.05 MM. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM. TAMANHOS DISPONÍVEIS P M G OU ÚNICO. CORES BRANCA OU AZUL CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE. FORNECIMENTO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA VÁLIDO.	CX	250
9	LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - (05.01.001) - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA OU NEOPRENE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,38 MM INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM CONTROLE DE VETORES IMPERMEÁVEL TEXTURIZADA ANTIDERRAPANTE REUTILIZÁVEL DISPONÍVEL EM TAMANHOS P M G OU ÚNICO CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	30



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

10	LUVA NITRÍLICA - (05.01.001) PRODUTOS DE LIMPEZA (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS -LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO - (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - LUVA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL FABRICADA EM BORRACHA NITRÍLICA SEM SUPORTE INTERNO TOTALMENTE IMPERMEÁVEL COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS PARA MAIOR ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU OLEOSAS RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA COMO DETERGENTES HIPOCLORITO DESENGRAXANTES E AOS AGENTES BIOLÓGICOS CONTAMINANTES UTILIZADA EM ATIVIDADES DE LIMPEZA DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR OU INDUSTRIAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,38 MM COR VERDE AZUL OU PRETA CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE TAMANHOS P M G OU ÚNICO CONFORME DEMANDA REUTILIZÁVEL DE FÁCIL LAVAGEM E SECAGEM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	100
11	MACACÃO IMPERMEÁVEL COM TRATAMENTO HIDORREPELENTE (05.01.001) - MACACÃO DE SEGURANÇA INTEIRO COM CAPUZ CONFECCIONADO EM TECIDO TÉCNICO IMPERMEÁVEL COMPOSTO POR CAMADA EXTERNA EM POLIÉSTER OU POLIPROPILENO COM LAMINAÇÃO INTERNA DE POLIURETANO OU POLIETILENO E TRATAMENTO HIDORREPELENTE COSTURAS REFORÇADAS E TERMOSSOLDADAS OU VEDADAS FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER COBERTO POR ABA COM VELCRO OU BOTÕES DE PRESSÃO AJUSTE NOS PUNHOS TORNOZELOS E CAPUZ COM ELÁSTICO INDICADO PARA ATIVIDADES COM EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS REUTILIZÁVEL FÁCIL HIGIENIZAÇÃO TAMANHOS CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE COR BRANCA VERDE OU AZUL CLARO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	15



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

12	MÁSCARA CIRÚRGICA (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO LATERAL CLIP NASAL ADAPTÁVEL E ESTRUTURA COM TRÊS CAMADAS EM TECIDO NÃO TECIDO COM FILTRO DE EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 98% PRODUTO DESCARTÁVEL LIVRE DE LÁTEX USO INDICADO PARA AMBIENTE HOSPITALAR OU EM PROCEDIMENTOS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS CAIXA COM 50 UNIDADES PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	CX	150
13	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - (05.01.001) CIMENTO PORTLAND (05.01.001) CAL - ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES TRANSPARENTES EM POLICARBONATO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM COM PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS E RESPINGOS DE AGENTES QUÍMICOS ÁLCALIS COMO CIMENTO E CAL ARMAÇÃO FECHADA EM PVC FLEXÍVEL COM VEDAÇÃO TOTAL EM BORRACHA OU SILICONE E SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE ELÁSTICO AJUSTÁVEL COM REGULAGEM PARA MELHOR FIXAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	20
14	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - (05.01.001) PRODUTOS DE LIMPEZA - ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES TRANSPARENTES EM POLICARBONATO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM RESISTENTE A IMPACTOS E RISCOS ARMAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL OU POLÍMERO TERMOPLÁSTICO COM PROTEÇÃO LATERAL INTEGRADA E VEDAÇÃO EM BORRACHA OU EVA SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA QUE PERMITE CIRCULAÇÃO DO AR SEM A ENTRADA DE GOTÍCULAS TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE COMPATÍVEL COM USO DE OUTROS EPIS COMO MÁSCARAS E RESPIRADORES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	35



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

15	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO ABERTO, VISOR ÚNICO INCOLOR COM PROTEÇÃO LATERAL, PROJETADO PARA PROTEGER OS OLHOS CONTRA IMPACTOS E RESPINGOS DE FLUIDOS BIOLÓGICOS. LENTES PRODUZIDAS EM POLICARBONATO INJETADO, COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE E ANTIRRISCO, TRANSPARÊNCIA ÓPTICA TOTAL, COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (UV). HASTES AJUSTÁVEIS OU FIXAS EM POLICARBONATO OU POLIAMIDA, COM EXTREMIDADES CURVAS PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. COMPOSIÇÃO: LENTES EM POLICARBONATO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA; HASTES EM POLIAMIDA OU POLICARBONATO REFORÇADO. TAMANHO ÚNICO, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	60
16	ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO - (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - ÓCULOS DE SEGURANÇA DO TIPO GOGGLE, MODELO AMPLA VISÃO, CONFECCIONADO COM ESTRUTURA FLEXÍVEL EM PVC OU BORRACHA TERMOPLÁSTICA ATÓXICA, LENTE EM POLICARBONATO INCOLOR DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE E ANTIRRISCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM, VEDAÇÃO TOTAL EM TODA A REGIÃO DA ÓRBITA OCULAR, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA SUPERIOR E INFERIOR, COMPATÍVEL COM USO DE ÓCULOS DE GRAU E DEMAIS EPIS FACIAIS, AJUSTE ATRAVÉS DE TIRA ELÁSTICA RESISTENTE E REGULÁVEL. RESISTENTE À AÇÃO DE FLUIDOS BIOLÓGICOS, RESPINGOS DE LÍQUIDOS E PARTICULADOS. DIMENSÃO PADRÃO UNIVERSAL. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	90



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

17	ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA (05.01.001) RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE - ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES EM POLICARBONATO CINZA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE COMO LUZ VISÍVEL INTENSA E RADIAÇÕES ULTRAVIOLETA UVA E UVB TRATAMENTO ANTIRRISCO ANTIEMBAÇANTE E FILTRO SOLAR TIPO 5 ARMAÇÃO EM POLÍMERO RESISTENTE COM PROTEÇÃO LATERAL E HASTES AJUSTÁVEIS APOIO NASAL EMBORRACHADO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DIRETA. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	90
18	ÓCULOS PLUMBÍFEROS -(02.01.011) RADIAÇÃO IONIZANTE - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COM LENTES DE VIDRO ÓPTICO COMPOSTO COM INCORPORAÇÃO DE CHUMBO COM EQUIVALÊNCIA DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE 0,75 MM PB CONTRA RADIAÇÃO IONIZANTE MODELO COM PROTEÇÃO LATERAL INTEGRADA OU ABA PROTETORA ARMAÇÃO EM ACETATO OU POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA COM HASTES AJUSTÁVEIS E APOIO NASAL ACOLCHOADO LENTES DE ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIRREFLEXO SISTEMA DE VEDAÇÃO COMPLETA AO REDOR DOS OLHOS COMPATÍVEL COM USO PROLONGADO EM AMBIENTES DE RADIOLOGIA OU EXPOSIÇÃO A RAIOS X. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10
19	PROTETOR DE TIREOIDE -(02.01.011) RADIAÇÃO IONIZANTE - PROTETOR DE TIREOIDE EM FORMATO DE COLAR, COMPOSIÇÃO INTERNA EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM EQUIVALÊNCIA DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE 0,5 MM PB, REVESTIMENTO EXTERNO EM NYLON OU PVC IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, MATERIAL FLEXÍVEL E CONFORTÁVEL, FECHAMENTO EM VELCRO OU BOTÃO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO ERGONÔMICA NO PESCOÇO. INDICADO PARA USO EM EXAMES OU PROCEDIMENTOS COM RADIAÇÃO IONIZANTE. TAMANHO ÚNICO, AJUSTÁVEL. DEVE ACOMPANHAR LAUDO TÉCNICO DE EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

20	PROTETOR FACIAL- (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - PROTETOR FACIAL COMPLETO COM SUPORTE DE CABEÇA E VISOR TRANSPARENTE, INDICADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE FLUIDOS E AGENTES BIOLÓGICOS, PERMITINDO USO CONJUNTO COM ÓCULOS E MÁSCARAS. COMPOSIÇÃO: SUPORTE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO, VISOR EM PETG (POLIETILENO TEREFTALATO GLICOL) OU POLICARBONATO INCOLOR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, TIRA DE FIXAÇÃO EM ELÁSTICO DE POLIÉSTER COM AJUSTE OU FECHO TIPO VELCRO. VISOR COM CURVATURA PANORÂMICA E COBERTURA DE TESTA COM ESPUMA DE POLIURETANO ANTIALÉRGICA. TAMANHO ÚNICO, COM AJUSTE UNIVERSAL. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	50
21	PROTETORES DE GÔNADAS -(02.01.011) RADIAÇÃO IONIZANTE - PROTETORES DE GÔNADAS EM FORMATO ANATÔMICO, NAS VERSÕES MASCULINA E FEMININA, CONFECCIONADOS COM BORRACHA PLUMBÍFERA DE EQUIVALÊNCIA MÍNIMA DE 0,5 MM PB, REVESTIMENTO EXTERNO EM NYLON EM CORES SÓBRIAS OU PVC DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, DOTADO DE TIRAS OU CINTAS ELÁSTICAS COM FECHAMENTO EM VELCRO PARA FIXAÇÃO NA REGIÃO PÉLVICA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G, A SEREM FORNECIDOS CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. INDICADO PARA PROTEÇÃO DE ÓRGÃOS REPRODUTIVOS EM PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS. DEVE ACOMPANHAR LAUDO DE EQUIVALÊNCIA PLUMBÍFERA. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

22	RESPIRADOR FACIAL INTEIRA COM FILTRO CONTRA VAPORES E NÉVOAS (-05.01.001) - RESPIRADOR FACIAL INTEIRO REUTILIZÁVEL, COM CORPO EM BORRACHA DE SILICONE OU EPDM (ETILENO-PROPILENO-DIENO-MONÔMERO), LENTE DE VISOR PANORÂMICO EM POLICARBONATO INCOLOR DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA, TIRANTES AJUSTÁVEIS EM MATERIAL ELÁSTICO COM CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO, VEDAÇÃO FACIAL DUPLA COM BORDA INTERNA MACIA, SUPORTE PARA FILTRO ROSQUEÁVEL COM DUPLA CONEXÃO TIPO BAYONETA OU ROSCA PADRÃO. INDICADO PARA PROTEÇÃO CONTRA NÉVOAS TÓXICAS E VAPORES ORGÂNICOS. ACOMPANHA OU DEVE SER COMPATÍVEL COM FILTROS CLASSE P2 OU P3 E CARVÃO ATIVADO PARA VAPORES ORGÂNICOS. COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM SILICONE OU EPDM, LENTE EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, TIRANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, VÁLVULAS EM SILICONE. TAMANHO: DISPONÍVEL EM P, M E G, CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	3
23	SAPATO OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL - SAPATO OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL, TIPO FECHADO, SEM CANO, CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM EVA (ETILENO ACETATO DE VINILA), DESTINADO À PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E AGENTES TÉRMICOS (FRIO). COMPOSIÇÃO: CORPO EM EVA INJETADO, COM CALCANHAR FECHADO E PROTEÇÃO EM TODO O PEITO DO PÉ, PALMILHA INTERNA EM EVA COM SUPERFÍCIE SUPERIOR EM TECIDO POLIÉSTER MACIO E ABSORVENTE, SOLADO EM EVA COM APLICAÇÃO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR. AUSÊNCIA DE BIQUERIA INTERNA. MODELO ANATÔMICO E UNISSEX. RESISTENTE À ÁGUA, FÁCIL DE HIGIENIZAR E COM BOA RESISTÊNCIA A DESLIZAMENTOS. TAMANHOS DISPONÍVEIS: DO 34 AO 46 - FORNECIMENTO CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

24	TOUCA ÁRABE (05.01.001) RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE - TOUCA DE PROTEÇÃO DO TIPO ÁRABE, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE, PARTICULARMENTE EM ATIVIDADES COM EXPOSIÇÃO A LUZ SOLAR INTENSA OU FONTES DE CALOR RADIANTE. CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO OU MISTO (ALGODÃO/POLIÉSTER) COM TRATAMENTO IGNÍFUGO E FATOR DE PROTEÇÃO UV, COM PROLONGAMENTO TRASEIRO PARA COBERTURA TOTAL DO PESCOÇO E ORELHAS. COMPOSIÇÃO: TECIDO DE ALGODÃO 100% OU 65% POLIÉSTER 35% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M ² , COM COSTURA REFORÇADA EM LINHA DE POLIÉSTER E AJUSTE POR ELÁSTICO OU TIRA DE VELCRO. TAMANHO ÚNICO, FORNECIDO CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	65
25	TOUCA DESCARTÁVEL -(05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - TOUCA DESCARTÁVEL MODELO SANFONADO OU EM FORMATO DE REDE, COM ELÁSTICO DUPLO OU SIMPLES, INDICADA PARA CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA POR AGENTES BIOLÓGICOS. COMPOSIÇÃO: TECIDO NÃO TECIDO (TNT) EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 20 G/M ² , ELÁSTICO DE POLIÉSTER OU POLIAMIDA RESISTENTE, COSTURA OU TERMOSELAGEM REFORÇADA. TAMANHO: ÚNICO, COM AJUSTE AUTOMÁTICO PACOTE COM 100 UNIDADES. USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PCT	50

3. Data estimada de assinatura do contrato de aquisição, prestação dos serviços, ata de registro ou empenho:

A data estimada para assinatura é 10/10/2025

4. Fiscalização Contratual

A fiscalização contratual será realizada por servidor da Gerência Municipal de Saúde designado conforme art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e art. 8º do Decreto nº 11.246/2022.

Novo Horizonte do Sul-MS, 21 de agosto de 2025

EVERTON EDUARDO SOUZA RAMALHO
GERENTE MUNICIPAL DE SAÚDE
MATRÍCULA - 5250