



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgãos: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL			
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):	GERÊNCIA	MUNICIPAL	DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Responsável pela Demanda: EDINEI RODRIGUES DE ALMEIDA		Matrícula: 5254	

1. Objeto:

Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados a atender às demandas da Gerência Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Novo Horizonte do Sul/MS.

2. Descrições e quantidades:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	AVENTAL DE VAQUETA/RASPA - AVENTAL DE VAQUETA - AVENTAL CONFECCIONADO EM RASPA COM EMENDA 60CM X 1,20M COM EMENDA, TIRAS DE RASPA, E FIVELAS PARA AJUSTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	15
2	AVENTAL IMPERMEÁVEL - (05.01.001) PRODUTOS DE LIMPEZA (AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO - AVENTAL DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM PVC OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA DE 0,25 MM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 M DE COMPRIMENTO POR 0,70 M DE LARGURA TAMANHO ÚNICO COM AJUSTE NA CINTURA E NO PESCOÇO RESISTENTE À AÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMO HIPOCLORITO E DESINFETANTES REUTILIZÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO SUPERFÍCIE LEVEMENTE POROSA PRODUTO ATÓXICO E LIVRE DE METAIS PESADOS. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

3	AVENTAL IMPERMEÁVEL - (05.01.001) UMIDADE (05.01.001) DETERGENTE DESINCRUSTANTE E DESENGRAXANTE - AVENTAL DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL DESTINADO À PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E AGENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM MATERIAL POLIMÉRICO FLEXÍVEL TIPO PVC OU POLIURETANO RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA ÁCIDOS OU ALCALINOS COMO DETERGENTES DESENGRAXANTES E DESINCRUSTANTES INDUSTRIAIS ESPESSURA MÍNIMA DE 0,25 MM SUPERFÍCIE LISA OU TEXTURIZADA NÃO ABSORVENTE DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 M DE COMPRIMENTO POR 0,70 M DE LARGURA TAMANHO ÚNICO COM AJUSTE POR TIRAS NA CINTURA E NO PESCOÇO COR BRANCA AZUL OU VERDE CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS COM BASE CLORADA ÁCIDA OU ALCALINA REUTILIZÁVEL DE FÁCIL LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA PRODUTO LIVRE DE METAIS PESADOS E FTALATOS. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	4
4	AVENTAL PARA RISCO BIOLÓGICO - (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - AVENTAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA RISCO BIOLÓGICO CONFECCIONADO EXCLUSIVAMENTE EM MATERIAL POLIMÉRICO IMPERMEÁVEL DE QUALIDADE HOSPITALAR TIPO PVC FLEXÍVEL LIVRE DE FTALATOS ESPESSURA MÍNIMA DE 0,25 MM MANGAS LONGAS COM PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO OU MALHA TAMANHO ÚNICO COM VEDAÇÃO POSTERIOR POR AMARRAÇÃO OU FECHO TIPO VELCRO DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 M DE COMPRIMENTO POR 0,70 M DE LARGURA RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE FLUIDOS CORPORAIS E AGENTES BIOLÓGICOS INFECTANTES REUTILIZÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO NÃO TOXICO LIVRE DE METAIS PESADOS COR BRANCA AZUL OU VERDE CLARO CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

5	AVENTAL PARA RISCO BIOLÓGICO -(05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - AVENTAL DE PROTEÇÃO CONTRA RISCO BIOLÓGICO, MODELO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, COM PUNHO EM MALHA OU ELÁSTICO, ABERTURA TRASEIRA COM FECHAMENTO POR TIRAS OU FAIXAS, GOLA REDONDA. COMPOSIÇÃO: CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 40 G/M², COM BARREIRA IMPERMEÁVEL POR LAMINAÇÃO EM POLIETILENO OU SMS (SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND). TAMANHOS DISPONÍVEIS: P, M, G E GG – FORNECIMENTO CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. COR: BRANCO, AZUL CLARO OU CONFORME PADRÃO SANITÁRIO. USO ÚNICO E DESCARTÁVEL PACOTE COM 10 UNIDADES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PCT	3
6	BOTA DE PVC - CANO LONGO - (05.01.001) - BOTA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO GALOCHA INTEIRA CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE EM BI DENSIDADE CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 33 CM DESTINADA À PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE INSETICIDAS E PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM CONTROLE DE ENDEMIAS RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS BASEADOS EM PIRETROIDES OU NEONICOTINOIDES COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER OU MATERIAL SIMILAR QUE PROPORCIONE CONFORTO TÉRMICO E RESISTÊNCIA À UMIDADE SOLADO RESISTENTE A ÓLEOS DERIVADOS QUÍMICOS ÁCIDOS E ALCALINOS ANTIDERRAPANTE EM SUPERFÍCIES LISA OU MOLHADA SEM BICO DE AÇO REUTILIZÁVEL FÁCIL DE LAVAR E DESINFETAR TAMANHOS VARIADOS CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE COR PADRÃO PRETA OU BRANCA OU AZUL ESCURO CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	6



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

7	BOTA DE PVC - CANO LONGO - (05.01.001) PRODUTOS DE LIMPEZA (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO - (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - BOTA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO GALOCHA INTEIRA CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE DE BI DENSIDADE CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 33 CM DESTINADA À PROTEÇÃO DOS PÉS E PARTE INFERIOR DAS PERNAS CONTRA AÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA HIPOCLORITO DETERGENTES E DESINFETANTES E CONTRA FLUIDOS E RESÍDUOS CONTAMINANTES DE RISCO BIOLÓGICO POSSUI SOLADO RESISTENTE A DERRAPAGENS ABRASÃO E A ÓLEOS E GORDURAS DE FÁCIL LAVAGEM E DESINFECÇÃO COM FORRO INTERNO EM TECIDO POLIÉSTER OU SIMILAR CONFORTÁVEL E RESISTENTE À UMIDADE SEM BICO DE AÇO TAMANHOS VARIADOS CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE COR PRETA BRANCA OU AZUL ESCURO CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	8
8	BOTA DE PVC - CANO LONGO - (05.01.001) UMIDADE (05.01.001) DETERGENTE DESINCRUSTANTE E DESENGRAXANTE - BOTA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL MODELO GALOCHA INTEIRA CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE EM BI DENSIDADE CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 33 CM DESTINADA À PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA UMIDADE INTENSA E AÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AGRESSIVOS COMO DETERGENTES DESENGRAXANTES E DESINCRUSTANTES INDUSTRIAIS RESISTENTE A BASES ÁCIDAS OU ALCALINAS COM FORRO INTERNO EM TECIDO POLIÉSTER OU SIMILAR QUE GARANTA CONFORTO E RESISTÊNCIA À UMIDADE SOLADO COM RESISTÊNCIA A ÓLEOS GORDURAS E AGENTES QUÍMICOS ANTIDERRAPANTE EM SUPERFÍCIES LISA OU MOLHADA SEM BICO DE AÇO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO REUTILIZÁVEL COM TAMANHOS VARIADOS CONFORME A DEMANDA DA CONTRATANTE COR PRETA OU AZUL ESCURO OU BRANCA CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	4



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

9	BOTA DE PVC - CANO LONGO -(03.01.004) AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS - EXUMAÇÃO DE CORPOS - (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - BOTA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO GALOCHA INTEIRA CONFECCIONADA EM PVC RESISTENTE COM SOLADO ANTIDERRAPANTE BI DENSIDADE E CANO LONGO COM ALTURA MÍNIMA DE 33 CM PROTEÇÃO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS PRESENTES EM SOLO LAMA DETRITOS E RESÍDUOS ORGÂNICOS EM PROCEDIMENTOS DE EXUMAÇÃO RESISTENTE À PENETRAÇÃO DE FLUIDOS E MATERIAL INFECTANTE COM SOLADO RESISTENTE À ABRASÃO E COM ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU ESCORREGADIAS POSSUI FORRO INTERNO EM POLIÉSTER OU TECIDO RESISTENTE PARA CONFORTO TÉRMICO E HIGIÊNICO COM PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS COTURNO ANATÔMICO COM PALMILHA DE LIMPEZA E BICO SEM REFORÇO METÁLICO TAMANHOS VARIADOS CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE COR PRETA OU BRANCA CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DE SEGURANÇA PARA CALÇADOS OCUPACIONAIS. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	6
---	---	-----	---



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

10	BOTINA EM VAQUETA HIDROFUGADA - BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO TIPO VAQUETA HIDROFUGADO NA COR PRETA, SEM COMPONENTES METÁLICOS, INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA AGENTES ESCORIANTE, ABRASIVOS E UMIDADE. COMPOSIÇÃO: CABEDAL EM COURO VAQUETA CURTIDO AO CROMO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE (HIDROFUGADO), BIQUEIRA DE TERMOPLÁSTICO (TPU) RESISTENTE, ELÁSTICO LATERAL EM POLIÉSTER REFORÇADO, DORSO ACOLCHOADO COM ESPUMA DE POLIURETANO, FORRAÇÃO INTERNA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE POLIPROPILENO, SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICAS, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL COM TRATAMENTO ANTIFÚNGICO E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM. MODELO UNISSEX, COM COSTURA DUPLA REFORÇADA EM FIO DE POLIAMIDA. TAMANHOS DISPONÍVEIS: DO 34 AO 46 - FORNECIMENTO CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	120
11	CAPACETE DE SEGURANÇA - CAPACETE DE SEGURANÇA PLT COM ABA FRONTAL, COPA COM ESTRIAS E INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E COM SLOT (ABERTURA PARA ACOPLAMENTO DE PROTETOR FACIAL E AUDITIVO). SUSPENSÃO EM PEÇA ÚNICA: INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM PVC COM 13MM DE LARGURA E AJUSTE ATRAVÉS DE PASSADOR PLÁSTICO. SUSPENSÃO DE 6 (SEIS) PONTOS. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

12	CREME DERMOPROTETOR - (05.01.001) ÓLEOS MINERAIS (05.01.001) GRAXA - CREME DERMOPROTETOR DE USO PROFISSIONAL PARA PROTEÇÃO DA PELE DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS CONTRA CONTATO COM ÓLEOS MINERAIS GRAXA E DERIVADOS DE PETRÓLEO FORMULADO À BASE OLEOSA COM AGENTES HIDROFÓBICOS COMO ÓLEOS VEGETAIS OU MINERAIS ALTAMENTE REFINADOS E HIDRATANTES COMO GLICERINA OU LANOLINA QUE FORMAM UMA BARREIRA IMPERMEÁVEL PREVINE A PENETRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS OLEOSAS NAS CAMADAS SUPERFICIAIS DA PELE FACILITA A LIMPEZA DURANTE A HIGIENIZAÇÃO NÃO COMPROMETE O USO DE LUVAS POSSUI TEXTURA LEVE SECAGEM RÁPIDA LIVRE DE FRAGRÂNCIA CORANTES E PARABENOS PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO REGISTRADO NA ANVISA EMBALAGEM COM TAMPA DE ROSCA OU FLIP TOP FRASCO COM NO MÍNIMO 100 G. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	5
13	CREME DERMOPROTETOR - (05.01.001) UMIDADE (05.01.001) DETERGENTE DESINCRUSTANTE E DESENGRAXANTE - CREME DERMOPROTETOR DE USO PROFISSIONAL PARA APLICAÇÃO NAS MÃOS E ANTEBRAÇOS FORMULADO À BASE HIDROALCOÓLICA OU OLEOSA COM INGREDIENTES HIDRATANTES COMO GLICERINA OU LANOLINA E AGENTES PROTETORES HIDROFÓBICOS QUE FORMAM UMA BARREIRA CONTRA UMIDADE EXCESSIVA E PRODUTOS QUÍMICOS COMO DETERGENTES DESENGRAXANTES E DESINCRUSTANTES ÁCIDOS OU ALCALINOS PROTEGE A PELE CONTRA IRRITAÇÕES FISSURAS E RESSECAMENTO SEM COMPROMETER A ADERÊNCIA DE LUVAS POSSUI TEXTURA LEVE SECAGEM RÁPIDA LIVRE DE FRAGRÂNCIA CORANTES E PARABENOS PRODUTO DERMATOLOGICAMENTE TESTADO REGISTRADO NA ANVISA EMBALAGEM COM TAMPA DE ROSCA OU FLIP TOP FRASCO COM NO MÍNIMO 100 G. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

14	LUVA ANTIVIBRAÇÃO - (02.01.002) VIBRAÇÕES LOCALIZADAS (MÃO-BRAÇO) - LUVA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL COM PALMA E DEDOS DOTADOS DE MATERIAL AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO COMO BORRACHA NEOPRENE OU ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EXTERNO EM COURO NATURAL OU SINTÉTICO DESIGN ERGONÔMICO PARA CONFORTO EM USO PROLONGADO COSTURAS DUPLAS E AJUSTE NO PUNHO POR ELÁSTICO OU FECHO DE CONTATO INDICADA PARA ATIVIDADES COM FERRAMENTAS VIBRATÓRIAS COMO ROÇADEIRAS MARTELETES MOTOSSERRAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	10
15	LUVA DE PROCEDIMENTO (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO. DESCARTÁVEL. AMBIDESTRA. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL OU BORRACHA NITRÍLICA. DISPONÍVEL SEM PÓ OU COM PÓ BIOABSORVÍVEL. TEXTURA SUAVE OU TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS. BORDAS REFORÇADAS E SUPERFÍCIE LISA. INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ISENTA DE PROTEÍNAS DE ALTO PESO MOLECULAR QUANDO EM NITRILA. ESPESSURA MÍNIMA DE 0.05 MM. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 240 MM. TAMANHOS DISPONÍVEIS P M G OU ÚNICO. CORES BRANCA OU AZUL CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE. FORNECIMENTO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA VÁLIDO.	CX	7
16	LUVA DE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - (05.01.001) - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA OU NEOPRENE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,38 MM INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM CONTROLE DE VETORES IMPERMEÁVEL TEXTURIZADA ANTIDERRAPANTE REUTILIZÁVEL DISPONÍVEL EM TAMANHOS P M G OU ÚNICO CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	5



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

17	LUA DE VAQUETA MACIA DE ALTO PADRÃO - CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA LEGÍTIMO, MACIO E FLEXÍVEL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE IMPERFEIÇÕES E TRATADO PARA CONFORTO E MALEABILIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,3 MM, COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS EM LINHA DE POLIÉSTER RESISTENTE, PALMA E DORSO INTEIRIÇOS, DEDOS ANATÔMICOS PARA MAIOR CONFORTO E MOBILIDADE, ACABAMENTO INTERNO LISO E AGRADÁVEL AO TOQUE, PROPORCIONANDO ALTA DURABILIDADE E PROTEÇÃO MECÂNICA CONTRA ABRASÃO, CORTE E PERFURAÇÃO LEVE. PUNHO EM ALGODÃO OU VAQUETA, COM AJUSTE FIRME E CONFORTÁVEL. O MATERIAL DEVE POSSUIR TRATAMENTO DE AMACIAMENTO QUE GARANTA FLEXIBILIDADE DESDE O PRIMEIRO USO. TAMANHO ÚNICO OU NOS TAMANHOS P, M E G. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	100
18	LUA NITRÍLICA - (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - LUA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA SEM SUPORTE INTERNO RESISTENTE A AGENTES BIOLÓGICOS COMO BACTÉRIAS VÍRUS E FUNGOS IMPERMEÁVEL E REUTILIZÁVEL COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS PARA MAIOR SEGURANÇA EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES OU CONTATO COM FLUIDOS BIOLÓGICOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,38 MM TAMANHOS P M G OU ÚNICO CONFORME DEMANDA COR VERDE OU AZUL OU PRETA CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

19	LUVA NITRÍLICA - (05.01.001) CIMENTO PORTLAND (05.01.001) CAL - LUVA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA SEM SUPORTE INTERNO COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS RESISTENTE A AGENTES QUÍMICOS ALCALINOS COMO CIMENTO PORTLAND CAL HIDRATADA OU VIRGEM UTILIZADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS EM ATIVIDADES DE MISTURA PREPARO E MANUSEIO DE ARGAMASSA OU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO IMPERMEÁVEL REUTILIZÁVEL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,38 MM DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P M G OU ÚNICO COR VERDE OU AZUL ESCURO OU PRETA CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	20
20	LUVA NITRÍLICA - (05.01.001) PRODUTOS DE LIMPEZA (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS -LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO - (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - LUVA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL FABRICADA EM BORRACHA NITRÍLICA SEM SUPORTE INTERNO TOTALMENTE IMPERMEÁVEL COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS PARA MAIOR ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES MOLHADAS OU OLEOSAS RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA COMO DETERGENTES HIPOCLORITO DESENGRAXANTES E AOS AGENTES BIOLÓGICOS CONTAMINANTES UTILIZADA EM ATIVIDADES DE LIMPEZA DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR OU INDUSTRIAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,38 MM COR VERDE AZUL OU PRETA CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE TAMANHOS P M G OU ÚNICO CONFORME DEMANDA REUTILIZÁVEL DE FÁCIL LAVAGEM E SECAGEM EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	5



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

21	LUVA NITRÍLICA - (05.01.001) UMIDADE (05.01.001) DETERGENTE DESINCRUSTANTE E DESENGRAXANTE - LUVA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA SEM SUPORTE INTERNO COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E DEDOS INDICADA PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA COM PRODUTOS DESENGRAXANTES E DESINCRUSTANTES E EXPOSIÇÃO PROLONGADA À UMIDADE IMPERMEÁVEL REUTILIZÁVEL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,38 MM DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P M G OU ÚNICO COR VERDE AZUL ESCURO OU PRETA CONFORME DEMANDA DA CONTRATANTE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	10
22	LUVA NITRÍLICA -(05.01.001) CIMENTO PORTLAND (03.01.004) AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS - EXUMAÇÃO DE CORPOS - (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) (05.01.001) CAL - LUVA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA SEM SUPORTE INTERNO COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE NA PALMA E DEDOS DESTINADA À PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA EXPOSIÇÃO SIMULTÂNEA A AGENTES BIOLÓGICOS INFECTOCONTAGIOSOS E AGENTES QUÍMICOS ALCALINOS COMO CAL E CIMENTO UTILIZADA EM ATIVIDADES DE EXUMAÇÃO DE CORPOS EM CEMITÉRIOS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,38 MM IMPERMEÁVEL REUTILIZÁVEL DE FÁCIL LAVAGEM E DESINFECÇÃO DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P M G OU ÚNICO COR VERDE OU PRETA OU AZUL ESCURO CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	20



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

23	LUVA PARA COLETA DE LIXO - (03.01.007) AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS - COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DO LIXO - (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - LUVA DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL OU NITRÍLICA REFORÇADA COM PALMA RUGOSA OU ANTIDERRAPANTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 35 CM INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA CORTES PERFURAÇÕES E CONTAMINAÇÃO POR AGENTES BIOLÓGICOS PRESENTES NO LIXO URBANO REUTILIZÁVEL IMPERMEÁVEL RESISTENTE A ATRITOS TEXTURA INTERNA QUE FACILITE SECAGEM E CONFORTO TÉRMICO DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P M G OU ÚNICO COR ESCURA CONFORME ESCOLHA DA CONTRATANTE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	50
24	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS - (05.01.001) ÓLEOS MINERAIS (05.01.001) GRAXA - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA OU PVC COM SUPORTE TÊXTIL INTERNO COM FORRO DE ALGODÃO TEXTURADA NA PALMA E NOS DEDOS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 35 CM RESISTENTE À ABRASÃO RASGAMENTO E À PENETRAÇÃO DE ÓLEOS MINERAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO E GRAXAS REUTILIZÁVEL IMPERMEÁVEL E FLEXÍVEL PARA USO EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E LIMPEZA INDUSTRIAL TAMANHOS CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

25	MACACÃO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ PARA RISCO BIOLÓGICO - (03.01.004) AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS -EXUMAÇÃO DE CORPOS - (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO INTEGRAL COM CAPUZ CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E BIOBARRA COMPOSTO POR TECIDO SMS (SPUNBOND + MELTBLOWN + SPUNBOND) OU EM TYVEK OU SIMILAR COM BARREIRA CONTRA PENETRAÇÃO DE FLUIDOS BIOLÓGICOS COM COSTURAS TERMOSSOLDADAS OU REFORÇADAS VEDAÇÃO NOS PUNHOS TORNOZELOS E CAPUZ COM ELÁSTICO FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO USO INDICADO EM EXUMAÇÃO E MANUSEIO DE RESTOS MORTAIS COM POTENCIAL CONTAMINAÇÃO BIOLÓGICA TAMANHOS CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE COR BRANCA OU VERDE CLARO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	4
26	MACACÃO IMPERMEÁVEL COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE (05.01.001) - MACACÃO DE SEGURANÇA INTEIRO COM CAPUZ CONFECCIONADO EM TECIDO TÉCNICO IMPERMEÁVEL COMPOSTO POR CAMADA EXTERNA EM POLIÉSTER OU POLIPROPILENO COM LAMINAÇÃO INTERNA DE POLIURETANO OU POLIETILENO E TRATAMENTO HIDRORREPELENTE COSTURAS REFORÇADAS E TERMOSSOLDADAS OU VEDADAS FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER COBERTO POR ABA COM VELCRO OU BOTÕES DE PRESSÃO AJUSTE NOS PUNHOS TORNOZELOS E CAPUZ COM ELÁSTICO INDICADO PARA ATIVIDADES COM EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS. REUTILIZÁVEL FÁCIL HIGIENIZAÇÃO TAMANHOS CONFORME A NECESSIDADE DA CONTRATANTE COR BRANCA VERDE OU AZUL CLARO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	4



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

27	MÁSCARA (RESPIRADOR) SEMIFACIAL -FILTRO QUÍMICO (GASES E VAPORES) - (05.01.001) DETERGENTE DESINCRUSTANTE E DESENGRAXANTE - RESPIRADOR SEMIFACIAL REUTILIZÁVEL COM CORPO EM BORRACHA OU ELASTÔMERO COM SISTEMA DE FILTROS QUÍMICOS TIPO A OU ABEK SUBSTITUÍVEIS INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA GASES E VAPORES ORIUNDOS DE PRODUTOS DESENGRAXANTES E DESINCRUSTANTES TIRANTES AJUSTÁVEIS QUE GARANTAM VEDAÇÃO E CONFORTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	6
28	MÁSCARA CIRÚRGICA (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO LATERAL CLIP NASAL ADAPTÁVEL E ESTRUTURA COM TRÊS CAMADAS EM TECIDO NÃO TECIDO COM FILTRO DE EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 98% PRODUTO DESCARTÁVEL LIVRE DE LÁTEX USO INDICADO PARA AMBIENTE HOSPITALAR OU EM PROCEDIMENTOS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS CAIXA COM 50 UNIDADES PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	CX	2
29	MÁSCARA DESCARTÁVEL - (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INFECTOCONTAGIOSOS - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO - (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - MÁSCARA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL COM TRÊS CAMADAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO TNT OU SIMILAR COM CLIP NASAL ADAPTÁVEL E ELÁSTICO LATERAL PARA FIXAÇÃO NAS ORELHAS EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA MÍNIMA DE 95% INDICADA PARA USO EM ATIVIDADES DE LIMPEZA OU CONTATO COM AMBIENTES BIOLOGICAMENTE CONTAMINADOS PRODUTO DE USO ÚNICO NÃO ESTÉRIL LIVRE DE LÁTEX COR BRANCA OU AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES COM REGISTRO NA ANVISA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	CX	3



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

30	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - (05.01.001) CIMENTO PORTLAND (05.01.001) CAL - ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES TRANSPARENTES EM POLICARBONATO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM COM PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS E RESPINGOS DE AGENTES QUÍMICOS ÁLCALIS COMO CIMENTO E CAL ARMAÇÃO FECHADA EM PVC FLEXÍVEL COM VEDAÇÃO TOTAL EM BORRACHA OU SILICONE E SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE ELÁSTICO AJUSTÁVEL COM REGULAGEM PARA MELHOR FIXAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10
31	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - (05.01.001) ÓLEOS MINERAIS (05.01.001) GRAXA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES TRANSPARENTES EM POLICARBONATO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM RESISTENTES A IMPACTOS E RESPINGOS DE ÓLEOS E GRAXAS LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE ARMAÇÃO EM PVC OU POLÍMERO FLEXÍVEL COM BORDA DE VEDAÇÃO EM EVA OU BORRACHA HIPOALERGÊNICA COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA TIRA ELÁSTICA AJUSTÁVEL COMPATÍVEL COM USO DE RESPIRADORES E CAPACETES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10
32	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - (05.01.001) PRODUTOS DE LIMPEZA - ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES TRANSPARENTES EM POLICARBONATO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM RESISTENTE A IMPACTOS E RISCOS ARMAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL OU POLÍMERO TERMOPLÁSTICO COM PROTEÇÃO LATERAL INTEGRADA E VEDAÇÃO EM BORRACHA OU EVA SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA QUE PERMITE CIRCULAÇÃO DO AR SEM A ENTRADA DE GOTÍCULAS TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE COMPATÍVEL COM USO DE OUTROS EPIS COMO MÁSCARAS E RESPIRADORES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

33	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO ABERTO, VISOR ÚNICO INCOLOR COM PROTEÇÃO LATERAL, PROJETADO PARA PROTEGER OS OLHOS CONTRA IMPACTOS E RESPINGOS DE FLUIDOS BIOLÓGICOS. LENTES PRODUZIDAS EM POLICARBONATO INJETADO, COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE E ANTIRRISCO, TRANSPARÊNCIA ÓPTICA TOTAL, COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (UV). HASTES AJUSTÁVEIS OU FIXAS EM POLICARBONATO OU POLIAMIDA, COM EXTREMIDADES CURVAS PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO. COMPOSIÇÃO: LENTES EM POLICARBONATO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA; HASTES EM POLIAMIDA OU POLICARBONATO REFORÇADO. TAMANHO ÚNICO, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	50
34	ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO - (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - ÓCULOS DE SEGURANÇA DO TIPO GOGGLE, MODELO AMPLA VISÃO, CONFECCIONADO COM ESTRUTURA FLEXÍVEL EM PVC OU BORRACHA TERMOPLÁSTICA ATÓXICA, LENTE EM POLICARBONATO INCOLOR DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE E ANTIRRISCO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM, VEDAÇÃO TOTAL EM TODA A REGIÃO DA ÓRBITA OCULAR, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA SUPERIOR E INFERIOR, COMPATÍVEL COM USO DE ÓCULOS DE GRAU E DEMAIS EPIS FACIAIS, AJUSTE ATRAVÉS DE TIRA ELÁSTICA RESISTENTE E REGULÁVEL. RESISTENTE À AÇÃO DE FLUIDOS BIOLÓGICOS, RESPINGOS DE LÍQUIDOS E PARTICULADOS. DIMENSÃO PADRÃO UNIVERSAL. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

35	ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO - (05.01.001) DETERGENTE DESINCRUSTANTE E DESENGRAXANTE - ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO GOGGLE, MODELO AMPLA VISÃO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL OU BORRACHA TERMOPLÁSTICA ATÓXICA, LENTE INCOLOR EM POLICARBONATO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM, COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO TOTAL AO REDOR DOS OLHOS, COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA PARA REDUZIR O EMBAÇAMENTO SEM COMPROMETER A PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS, COMO DETERGENTES DESINCRUSTANTES E DESENGRAXANTES. POSSUI ELÁSTICO AJUSTÁVEL EM POLIÉSTER RESISTENTE E É COMPATÍVEL COM ÓCULOS DE GRAU. DIMENSÃO UNIVERSAL. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	5
36	ÓCULOS DE SEGURANÇA CINZA (05.01.001) RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE - ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES EM POLICARBONATO CINZA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE COMO LUZ VISÍVEL INTENSA E RADIAÇÕES ULTRAVIOLETA UVA E UVB TRATAMENTO ANTIRRISCO ANTIEMBAÇANTE E FILTRO SOLAR TIPO 5 ARMAÇÃO EM POLÍMERO RESISTENTE COM PROTEÇÃO LATERAL E HASTES AJUSTÁVEIS APOIO NASAL EMBORRACHADO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DIRETA. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	20
37	PERNEIRA/CANELEIRA - PERNEIRA/CANELEIRA (PAR) - DESCRIÇÃO: PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL EM COURO SINTÉTICO, PROTEÇÃO DE TIMBRE EM TRÊS TALAS, FECHAMENTO EM VELCRO 4 CENTÍMETROS DISCRETO E PRESILHAS AJUSTÁVEIS DE FÁCIL MANUSEIO. TAMANHO ÚNICO - CIRCUNFERÊNCIA: 45 CENTÍMETROS - ALTURA: 40 CENTÍMETROS - COR: PRETO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PAR	10



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

38	PROTETOR AURICULAR – CONCHA (02.01.001) RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE - PROTETOR AURICULAR DO TIPO CONCHA, COMPOSTO POR DUAS CONCHAS EM ABS OU POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCHIMENTO INTERNO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA ABSORÇÃO ACÚSTICA, ALMOFADAS DE VEDAÇÃO EM ESPUMA REVESTIDAS COM PVC FLEXÍVEL, HASTE EM AÇO MOLA OU POLÍMERO RESISTENTE COM AJUSTE DE ALTURA E PRESSÃO, CONFORTO PROLONGADO PARA USO DURANTE TODA A JORNADA DE TRABALHO. POSSUI NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (NRRSF) MÍNIMO DE 20 DB. USO INDICADO PARA RUÍDOS CONTÍNUOS OU INTERMITENTES ACIMA DE 85 DB. TAMANHO ÚNICO, ADAPTÁVEL. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	50
39	PROTETOR AURICULAR – PLUG (02.01.001) RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, MODELO REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL, FABRICADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSÍVEL OU SILICONE TERMOPLÁSTICO, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, FORMATO CÔNICO OU FLANGEADO COM AJUSTE ANATÔMICO, SUPERFÍCIE LISA PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO, COM OU SEM CORDÃO EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA. NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (NRRSF) MÍNIMO DE 15 DB. EMBALAGEM INDIVIDUAL POR PAR. INDICADO PARA AMBIENTES COM RUÍDOS ACIMA DE 85 DB. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	1000



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

40	PROTETOR FACIAL- (05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - PROTETOR FACIAL COMPLETO COM SUPORTE DE CABEÇA E VISOR TRANSPARENTE, INDICADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE FLUIDOS E AGENTES BIOLÓGICOS, PERMITINDO USO CONJUNTO COM ÓCULOS E MÁSCARAS. COMPOSIÇÃO: SUPORTE EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO, VISOR EM PETG (POLIETILENO TEREFTALATO GLICOL) OU POLICARBONATO INCOLOR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,5 MM, TIRA DE FIXAÇÃO EM ELÁSTICO DE POLIÉSTER COM AJUSTE OU FECHO TIPO VELCRO. VISOR COM CURVATURA PANORÂMICA E COBERTURA DE TESTA COM ESPUMA DE POLIURETANO ANTIALÉRGICA. TAMANHO ÚNICO, COM AJUSTE UNIVERSAL. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	10
41	RESPIRADOR FACIAL INTEIRA COM FILTRO CONTRA VAPORES E NÉVOAS (-05.01.001) - RESPIRADOR FACIAL INTEIRO REUTILIZÁVEL, COM CORPO EM BORRACHA DE SILICONE OU EPDM (ETILENO-PROPILENO-DIENO-MONÔMERO), LENTE DE VISOR PANORÂMICO EM POLICARBONATO INCOLOR DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA, TIRANTES AJUSTÁVEIS EM MATERIAL ELÁSTICO COM CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO, VEDAÇÃO FACIAL DUPLA COM BORDA INTERNA MACIA, SUPORTE PARA FILTRO ROSQUEÁVEL COM DUPLA CONEXÃO TIPO BAYONETA OU ROSCA PADRÃO. INDICADO PARA PROTEÇÃO CONTRA NÉVOAS TÓXICAS E VAPORES ORGÂNICOS. ACOMPANHA OU DEVE SER COMPATÍVEL COM FILTROS CLASSE P2 OU P3 E CARVÃO ATIVADO PARA VAPORES ORGÂNICOS. COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM SILICONE OU EPDM, LENTE EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, TIRANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, VÁLVULAS EM SILICONE. TAMANHO: DISPONÍVEL EM P, M E G, CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	6



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

42	RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO - RESPIRADOR FILTRANTE E DESCARTÁVEL, TIPO PFF2, MODELO DOBRÁVEL OU EM CONCHA, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA AEROSSÓIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS CONTENDO AGENTES BIOLÓGICOS (VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS), POEIRAS TÓXICAS, NÉVOAS E FUMOS PROVENIENTES DE ATIVIDADES COMO MANIPULAÇÃO DE CIMENTO, CAL, DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E OUTROS PARTICULADOS FINOS. VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM POLIPROPILENO COM DIAFRAGMA EM SILICONE. POSSUI CLIP NASAL EM ALUMÍNIO AJUSTÁVEL E ESPUMA INTERNA EM POLIURETANO PARA MAIOR CONFORTO E VEDAÇÃO. ELÁSTICOS LATERAIS EM POLIÉSTER OU POLIÉSTER COM ELASTANO, LIVRES DE LÁTEX. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 94% PARA PARTÍCULAS DE 0,3 MÍCRA. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	140
43	TOUCA ÁRABE (05.01.001) RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE - TOUCA DE PROTEÇÃO DO TIPO ÁRABE, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE, PARTICULARMENTE EM ATIVIDADES COM EXPOSIÇÃO A LUZ SOLAR INTENSA OU FONTES DE CALOR RADIANTE. CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO OU MISTO (ALGODÃO/POLIÉSTER) COM TRATAMENTO IGNÍFUGO E FATOR DE PROTEÇÃO UV, COM PROLONGAMENTO TRASEIRO PARA COBERTURA TOTAL DO PESCOÇO E ORELHAS. COMPOSIÇÃO: TECIDO DE ALGODÃO 100% OU 65% POLIÉSTER 35% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M ² , COM COSTURA REFORÇADA EM LINHA DE POLIÉSTER E AJUSTE POR ELÁSTICO OU TIRA DE VELCRO. TAMANHO ÚNICO, FORNECIDO CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	UN	60



MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

44	TOUCA DESCARTÁVEL -(05.01.001) AGENTES BIOLÓGICOS (BACTÉRIAS, VÍRUS, PROTOZOÁRIOS, FUNGOS, PRÍONS, PARASITAS E OUTROS) - TOUCA DESCARTÁVEL MODELO SANFONADO OU EM FORMATO DE REDE, COM ELÁSTICO DUPLO OU SIMPLES, INDICADA PARA CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA POR AGENTES BIOLÓGICOS. COMPOSIÇÃO: TECIDO NÃO TECIDO (TNT) EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 20 G/M ² , ELÁSTICO DE POLIÉSTER OU POLIAMIDA RESISTENTE, COSTURA OU TERMOSELAGEM REFORÇADA. TAMANHO: ÚNICO, COM AJUSTE AUTOMÁTICO PACOTE COM 100 UNIDADES. USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO.	PCT	2
----	---	-----	---

3. Data estimada de assinatura do contrato de aquisição, prestação dos serviços, ata de registro ou empenho:

A data estimada para assinatura é 10/10/2025

4. Fiscalização Contratual

A fiscalização contratual será realizada por servidor da Gerência Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, designado conforme art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e art. 8º do Decreto nº 11.246/2022.

Novo Horizonte do Sul-MS, 21 de agosto de 2025

EDINEI RODRIGUES DE ALMEIDA
GERENTE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
MATRÍCULA - 5254