

COMUNICADO Nº 330/2026/CCS - PES RIO DOCE/UAC/DIOP

TIMBRE DA EMPRESA

PROPOSTA COMERCIAL

À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AGSUS

PROCESSO Nº AGSUS.012606/2026-35

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 517/2026

OBJETO: Aquisição de **Equipamentos Médicos** destinados à ampliação dos equipamentos de saúde e fortalecimento da saúde indígena, assegurando a continuidade dos serviços prestados nos territórios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. Tais equipamentos são essenciais para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de agravos, contribuindo para a qualificação da assistência, a ampliação da capacidade operacional dos serviços e a promoção integral da saúde indígena, além de fortalecer a estrutura local de saúde, no âmbito das ações do Programa Especial de Saúde do Rio doce - PES Rio Doce.

A empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**., com sede na cidade de **XXXXXXX**, telefone **XX-XXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ nº **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, Conta Corrente **XXXXXX**, Agência **XXXX**, Banco **XXXXX**, E-mail: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, neste ato representada por **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, abaixo assinada, interessada na prestação do objeto supracitado, **APRESENTA À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AGSUS** a proposta nas seguintes condições:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	<u>APARELHO MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL:</u> <ul style="list-style-type: none"> Dual Mode (Automático e Manual); Indicador de Zero; Alimentação Flexível: Funciona tanto com pilhas quanto ligado diretamente na tomada; Circunferência mínima da braçadeira: 22 cm; Circunferência máxima da braçadeira: 42 cm; Tipo de tensiômetro digital: de braço; Tipos de medições: Frequência cardíaca, Pressão diastólica, Pressão sistólica; Tipo de enchimento: automático; 	Unidade	15	R\$	R\$
	2	<u>GLICOSÍMETRO:</u> <ul style="list-style-type: none"> Medidor contínuo; Aviso de vencimento de tiras de teste; Indicador de hipoglicemia; 	Unidade	28	R\$	R\$

	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador de hiperglicemia; • Bateria. 				
3	<u>FITA PARA GLICOSÍMETRO:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Compatível com glicosímetro do modelo a ser adquirido; • Caixa com 50 unidades. 	Caixinha	300	R\$	R\$
4	<u>ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Aneróide; • Braçadeira em nylon com sistema de fecho de contato; • Manguito, tubos e pêra fabricados em PVC; • Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg; • Válvula em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar; • Medida da braçadeira: 52 x 14 cm; • Abrangência da circunferência do braço: 18 a 36 cm; • Tamanho do manguito: 12 x 22 cm; 	Unidade	11	R\$	R\$
5	<u>ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Aneróide; • Circunferência de braço: 10 - 18 cm; • Tamanho do manguito: 6 x 11 cm; • Faixa de medição: 0 - 300mmHg; • Valor de uma medição: 2mmHg; • Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304 mmHg; • Tolerância: +/- 3mmHg; • Braçadeira em Nylon; • Fecho em velcro; • Material: PVC. 	Unidade	3	R\$	R\$
6	<u>ESTETOSCÓPIO:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho: Adulto; • Com manual de Instruções; • Acessórios inclusos: olivas e diafragma extra; 	Unidade	16	R\$	R\$
7	<u>OXÍMETRO DE PULSO:</u> <ul style="list-style-type: none"> • SpO2: 0-100 %, precisão +/-2 % (70-100 %); • Frequência de pulso: 30-250 bpm, precisão +/-2 bpm ou +/-2 %; • Itens inclusos: Oxímetro Portátil SP-20, Cabo SpO2 adulto (2m), Base, Fonte de carregamento e Manual de Operação. 	Unidade	12	R\$	R\$
8	<u>SENSOR PEDIÁTRICO PARA OXÍMETRO DE PULSO:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Característica: Sensor de Oximetria SpO2; • Tecnologia: Fotopletismografia de alta precisão; • Material: Termoplástico flexível e macio. 	Unidade	12	R\$	R\$
9	<u>CADEIRA DE RODAS:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Peso máximo suportado: 100 kg; • Estrutura de aço; • Assento em náilon; • Pneus de borracha; • Apoio de braços; • Apoio de pés. 	Unidade	8	R\$	R\$

10	<p><u>CADEIRA DE RODAS (PESSOA OBSESA):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrutura de alta resistência; • Estrutura dobrável em duplo X tubular; • Suporta até 250 kg; • Pneus resistentes; • Apoio de pés: rebatível, removível e ajustável em altura; • Assento e encosto confortáveis; • Apoio de braços; • Apoio de pés. 	Unidade	6	R\$	R\$
11	<p><u>ADIPÔMETRO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit adipômetro clínico com trena, disco de IMC e bolsa para transporte; • Matéria Prima: ABS Terpolímero de Alta Resistência; • Resolução: Milímetros; • Faixa de Medição: 0 a 55 mm; • Tolerância: ± 1 mm em 55 mm. • Trena: Com trava, rebobinamento automático, amplitude de medição de 0 cm a 150 cm (1,50 metros), resolução da escala em milímetros, matéria prima: trena fibra de vidro e corpo em PVC. 	Unidade	7	R\$	R\$
12	<p><u>ANTROPÔMETRO/ESTADIÔMETRO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Base e Peças em plástico ABC leve e altamente resistente, fabricado sob as normas da ANVISA; • Aferição: 20cm a 200 cm; • Graduação: 0,1 cm Peso aproximado - 2,6 kg; • Dimensões sem caixa: Larg 36cm x Comp 67 x Alt 13cm; • Cor base: Preto Cor; • Medidor de Altura: Cinza; • Cor da Régua: Branca; • Estabilizador para encostar na parede. 	Unidade	4	R\$	R\$
13	<p><u>BALANÇA PORTÁTIL:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade máxima de peso de até 130 kg; • Construída com corpo em plástico abs e chapa de metal; • Ponteiro indicador regulável para medições precisas; • Design leve e resistente para fácil transporte. 	Unidade	31	R\$	R\$
14	<p><u>BALANÇA DIGITAL (BIOIMPEDÂNCIA):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Display colorido; • Fonte de alimentação: 4 pilhas AAA; • Frequência de impedância: 20kHz+100kHz; • Unidade de peso: KG /LB /ST; • Material: Vidro temperado; • Com medidor de IMC; • Capacidade máxima de peso: 180 kg; 	Unidade	8	R\$	R\$
15	<p><u>NEBULIZADOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bivolt; • Tipo de nebulizador e inalador: ultrassônico; • Silencioso; • Taxa de nebulização: 24 ml/min; • Acessórios incluídos: 4 copinhos, 4 mangueiras, 4 máscaras adulto e 4 	Unidade	5	R\$	R\$

	<ul style="list-style-type: none"> máscaras infantil; Válvula de ar com 4 saídas simultâneas; Dois motores independentes. 				
16	<u>SUPORTE PARA SORO:</u> <ul style="list-style-type: none"> Material: aço inox; Capacidade: até 4 bolsas de soro; Altura mínima: 1,10 m; Altura máxima: 2,00 m; Manipulo anatômico; Rodízios: rodas giratórias resistentes. 	Unidade	7	R\$	R\$
17	<u>TÁBUA RÍGIDA PARA RCP:</u> <ul style="list-style-type: none"> Material plástico rígido de alta resistência como PVC, polietileno ou equivalente; Medidas aproximadas: 50x 40 x 0,5 cm (Comprimento x Largura x Espessura). 	Unidade	6	R\$	R\$
18	<u>BOLSA PARA PRIMEIROS SOCORROS:</u> <ul style="list-style-type: none"> Comprimento x largura x profundidade: 40 cm x 27 cm x 22.5 cm; Material: tecido; Com Divisórias internas removíveis e acolchoadas; Alça de ombro removível; Zíper duplo no compartimento principal; Múltiplos bolsos (frontais, laterais e traseiro). 	Unidade	6	R\$	R\$

Valor total do Lote 1					R\$
------------------------------	--	--	--	--	------------

19	<u>DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA):</u> <ul style="list-style-type: none"> Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental; Orientação por voz e/ou indicadores visuais; Choque Bifásico; Autodiagnóstico de funções e bateria; Baterias recarregáveis e não recarregáveis substituídas sem a necessidade de ferramentas; Bolsa funcional que permite a utilização do equipamento sem sua retirada; Acesso fácil às pás para uso e reposição; Resistente a quedas. Deve acompanhar: 01 Par de pás adesivas adulto descartáveis e 01 reserva, 01 Bateria recarregável, 01 Cabo USB, 01 Bolsa funcional para transporte do equipamento e acessórios, 01 Kit de primeiros socorros (01 par de luvas cirúrgicas, 01 tesoura e 01 máscara de barreira para RCP) e 01 CD com manual de instruções; Homologado pela ANVISA. 	Unidade	5	R\$	R\$
----	---	---------	---	-----	-----

	<u>DETECTOR FETAL PORTÁTIL:</u> <ul style="list-style-type: none"> Frequência: 3 MHz; Sensibilidade 0 dB; Com saída para fone de ouvido; Com desligamento automático; Portátil; 				
--	--	--	--	--	--

	20	<ul style="list-style-type: none"> Inclusão de acessórios: Fonte carregador e doppler; Controle de volume; Tela LCD retroiluminada; Bateria interna recarregável; Dimensões Do Produto: Largura: 20 Cm, Altura: 15 Cm, Profundidade: 20 Cm; Homologado pela ANVISA. 	Unidade	10	R\$	R\$
2	21	<u>ELETROCARDÍOGRAFO DIGITAL:</u> <ul style="list-style-type: none"> Tela LCD colorida e com visualização simultânea de traçados de ECG em tempo real; Bateria recarregável; Modo de trabalho: Auto/Manual/Ritmo/USB; Teclado Alfanumérico para entrada dos dados do paciente; Ajuste automático da linha de base; Alarme de detecção de derivação desligada/desconectada; Filtro de digitais completos; Alimentação: bivolt; Recurso com laudo sugestivo com interpretação e medição de todos intervalos; Homologado pela ANVISA. 	Unidade	6	R\$	R\$
	22	<u>MONITOR DE SINAIS VITAIS:</u> <ul style="list-style-type: none"> 4 parâmetros (pressão arterial, saturação de oxigênio (SPO2), frequência cardíaca e temperatura); Alimentação: Funciona tanto rede elétrica Bivolt e na bateria de lítio recarregável; Conectividade: Interface USB e Bluetooth para envio de dados para PC e dispositivos móveis; Pressão Arterial: Faixa de medição de 0 a 300 mmHg, adulto e pediátrico; Saturação de Oxigênio (SPO2): Faixa de medição de 0% a 100%; Frequência Cardíaca: Faixa de medição de 30 a 240 batimentos por minuto (BPM), com precisão de $\pm 2\%$; Temperatura: Faixa de medição de 32.0°C a 43.0°C, com tempo de resposta inferior a 5 segundos; Visor: LCD 4,3" com tecnologia de alta visibilidade; Homologado pela ANVISA. 	Unidade	7	R\$	R\$
	23	<u>NEGATOSCÓPIO:</u> <ul style="list-style-type: none"> Bivolt; Parte frontal em acrílico translúcido; Iluminação homogênea através de placas de led; Acendimento através de interruptor individual; Homologado pela ANVISA. 	Unidade	11	R\$	R\$

Valor total do Lote 2

R\$

		<u>KIT PARA INSERÇÃO DE DIU:</u> <ul style="list-style-type: none"> Kit contendo: 01 unid. - Estojo Inóx 26 x 12 x 6 cm perfurado GG; 01 unid. - Pinça Cheron 24 cm; 01 unid. - Pinça Pozzi 24 cm; 				
--	--	--	--	--	--	--

	24	<ul style="list-style-type: none"> • 01 unid. - Tesoura Metzembraum 26 cm reta; • 01 unid. - Histerômetro Collin 28 cm; • 01 unid. - Espéculo Vaginal Collin n. 1 pequeno; • 01 unid. - Espéculo Vaginal Collin n. 2 médio; • Homologado pela ANVISA; • Garantia de 12 meses. 	Kit	12	R\$	R\$
3	25	<p><u>KIT PARA PEQUENA CIRURGIA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit para pequenos procedimentos cirúrgicos contendo: • 01 - Estojo perfurado 20 x 10 x 5 cm GG; • 01 - Cabo para bisturi N. 03; • 01 - Par de afastadores Farabeuf 10 x 120 mm; • 02 - Pinça Halstead Mosquito curva 12 cm; • 01 - Pinça para assepsia Pean 14 cm; • 01 - Porta agulha Derf 12 cm com vídea; • 01 - Tesoura Íris delicada 11 cm curva; • 01 - Tesoura Íris delicada 11 cm reta; • 01 - Tesoura Cirúrgica 15 cm reta fina / fina; • 01 - Pinça Adson 1x2 dentes 12 cm delicada; • 01 - Pinça Adson com serrilha 12 cm delicada; • 01 - Pinça Adson Brown 9x9 dentes 12 cm delicada; • Homologado pela ANVISA; • Garantia de 12 meses. 	Kit	5	R\$	R\$
	26	<p><u>KIT SUTURA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit para pequenos procedimentos de sutura contendo: • 01 - Estojo perfurado 20 x 10 x 5 cm; • 01 - Cabo para bisturi N. 03; • 01 - Pinça Anatômica Dente de Rato 12 cm; • 01 - Pinça Anatômica Dissecção 12 cm; • 01 - Pinça Halstead Mosquito curva 12 cm; • 01 - Porta agulha Derf 12 cm sem vídea; • 01 - Tesoura Íris delicada curva 11 cm; • Homologado pela ANVISA; • Garantia de 12 meses. 	Kit	15	R\$	R\$
Valor total do Lote 3						R\$
	27	<p><u>CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO (VACINA):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 Litros; • Com termômetro digital; • Material: Polipropileno; • Revestimento interno: Placa de isopor "EPS"; • Aparência simples com alça para transporte; • Display LCD; • Alimentação por 2 x LR44 baterias botão; • Faixa de temperatura: -50 ~ +110°C; • Precisão: ±1°C; • Tamanho display: 47 x 28 x 14mm. 	Unidade	22	R\$	R\$
		<p><u>TERMÔMETRO DIGITAL (VACINA):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Faixa de temperatura interna: 20 °C a 50 				

4	28	<ul style="list-style-type: none"> • °C / °F; • Faixa de temperatura externa: -50 °C a 70 °C / °F; • Resolução Interna/externa: 0,1 °C; • Exatidão Interna/externa: °0 C a 50 °C ± 1 °C / -50 °C a 0 °C ± 2 °C / 50 °C a 70 °C ± 2°C; • Alimentação: 1 pilha de 1,5 Volts tipo AAA; • Cabo sensor externo: aprox. 1,8 m; • Dimensões: 110x70x20 mm; • Tipo de tela: digital. 	Unidade	15	R\$	R\$
	29	<u>CAIXA TÉRMICA 6 LITROS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno; • Capacidade: 6L; • Aparência simples com alça para transporte. 	Unidade	2	R\$	R\$
	30	<u>CAIXA TÉRMICA 12 LITROS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno; • Capacidade: 12L; • Aparência simples com alça para transporte. 	Unidade	2	R\$	R\$
	31	<u>CAIXA TÉRMICA 18 LITROS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno; • Capacidade: 18L; • Aparência simples com alça para transporte. 	Unidade	2	R\$	R\$
	32	<u>CAIXA TÉRMICA 26 LITROS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno; • Capacidade: 26L; • Aparência simples com alça para transporte. 	Unidade	2	R\$	R\$
	33	<u>CAIXA TÉRMICA 34 LITROS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno; • Capacidade: 34L; • Aparência simples com alça para transporte. 	Unidade	2	R\$	R\$
	34	<u>CAIXA TÉRMICA 42 LITROS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno; • Capacidade: 42L; • Aparência simples com alça para transporte. 	Unidade	2	R\$	R\$
	35	<u>CAIXA TÉRMICA 75 LITROS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Material: Polipropileno; • Capacidade: 75L; • Aparência simples com alça para transporte. 	Unidade	2	R\$	R\$
	Valor total do Lote 4					
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$

PAGAMENTO: O pagamento será realizado conforme as entregas efetivamente realizadas, por meio de boleto

bancário, PIX ou transferência em conta bancária de titularidade da **CONTRATADA**, no prazo de **até 20 (vinte) dias**, contados a partir do recebimento definitivo e aceitação do Recibo, Nota Fiscal, Fatura ou Boleto pelo fiscal do contrato.

FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento em parcela única, mediante entrega integral do objeto contratado, após o recebimento definitivo dos itens e atesto da fiscalização.

LOCAL DE ENTREGA: A entrega deverá ser feita pela CONTRATADA, no **Serviço de Escritório Local do Distrito Sanitário Especial Indígenas de Minas Gerais e Espírito Santo (DSEI MG/ES), situado na rua Augusto Sizenando Corrêa, nº 556, bairro De Carli, Aracruz-ES, CEP: 29194-044.**

CONDIÇÕES DE ENTREGA:

- O produto deverá ser entregue novo, sem uso anterior, em perfeitas condições de uso e funcionamento.
- Despesas relativas ao transporte, frete, seguro contra perdas ou avarias correrão por conta da CONTRATADA.
- Os itens que apresentarem defeitos, inconformidades ou avarias constatadas no ato do recebimento ou durante o período de garantia deverão ser substituídos pela CONTRATADA, no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da notificação formal;
- A contratada deverá responsabilizar-se integralmente pela integridade dos bens durante o transporte, carregamento, descarregamento, manuseio e entrega, respondendo por quaisquer danos ou prejuízos ocorridos até o recebimento definitivo pela equipe designada para fiscalização e recebimento dos materiais.

PRAZO PARA ENTREGA: Até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato e/ou Ordem de Fornecimento.

A **PROPOSTA COMERCIAL** deverá apresentar o **valor unitário e o valor total de cada item**, em conformidade com a tabela acima.

DECLARAÇÕES GERAIS:

DECLARAMOS QUE: A validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data da assinatura do CONTRATO.

DECLARAMOS QUE: Nos valores constantes desta proposta estão incluídos todos os custos, despesas, tributos, encargos, fretes, seguros, montagem, logísticas, garantias e demais ônus, direitos ou indiretos, necessários à integral execução do objeto, conforme as condições estabelecidas nesta requisição e seus anexos, não cabendo pleito posterior de acréscimo sob qualquer fundamento;

DECLARAMOS QUE: Não serão admitidas, sob qualquer hipótese, cobranças adicionais, complementares ou quaisquer outro encargos não expressamente previsto na proposta comercial apresentada.

A **PROPOSTA** deverá ser apresentada em papel timbrado ou com **identidade visual da empresa, devidamente datada e assinada por seu representante legal ou procurador regularmente constituído.**

Brasília/DF, ____ de _____ de 2026.

Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa

Cargo/CPF

Coordenação de Contratações e Serviços

UAC/DIOP/AgSUS

(61) 99657-7652