

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99646/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha Uso Médico			
Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Transeptal, Dimensões: Cerca De 19 G X 55CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Rita/PB (1)	
Grupo: G1			

2 - Introdutor percutâneo			
Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha E Dilatador, Componente 2: Bipartida, Material: Ptfe, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 15 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Rita/PB (1)	
Grupo: G1			

3 - Introdutor percutâneo			
Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Rita/PB (1)	
Grupo: G1			

4 - Cabo coaxial			
Descrição Detalhada: Cabo Coaxial Material Dielétrico: Espuma De Poliuretano, Diâmetro Condutor Exterior: 1 5/8POL, Impedância: 50OHMS, Características Adicionais: Flexível, Atenuação Máxima De 2 Db/100m			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Rita/PB (1)	
Grupo: G1			

5 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Crioablação Cardíaca, Componente 1: Cabo Conector Umbilical, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (1)

Grupo: G1

6 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Tamanho Ponta: Cerca De 8MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (1)

Grupo: G1

7 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Decapolar, Tipo Curva: Pulmonar, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (1)

Grupo: G1

8 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Unidirecional, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Console De Crioterapia, Crioablação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (1)

Grupo: G1

9 - Cateter multipolar terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Unidirecional, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Console De Crioterapia, Crioablação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (1)

Grupo: G1

10 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Cateter Multipolar, Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Rf, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (1)

Grupo: G1

11 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Cateter Multipolar, Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Rf, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (1)

Grupo: G1

12 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Cateter Multipolar, Compatibilidade: Compatível C/ Bisturi Rf, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (1)

Grupo: G1

13 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (1)

Grupo: G2

14 - Aparelho Ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Unidade C/ Rodízio, Aplicação: Uso Intraoperatório, Características Adicionais: Tela 15" Sensível Ao Toque, Impressora, Componentes: Disquete, Cd-Rom, Altofalante, Outros Componentes: Software Armazena Dados, Relatório Personalizado, Uso: Fluxo Sanguíneo, Débito Cardíaco, Doppler Pulsado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Rita/PB (1)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Agulha Uso Médico	1	Unidade
2	Introduutor percutâneo	1	Unidade
3	Introduutor percutâneo	1	Unidade
4	Cabo coaxial	1	Unidade
5	Material especial cardiovascular	1	Unidade
6	Cateter multipolar terapêutico	1	Unidade
7	Cateter multipolar terapêutico	1	Unidade
8	Cateter multipolar terapêutico	1	Unidade
9	Cateter multipolar terapêutico	1	Unidade
10	Acessório para equipamento médico	1	Unidade
11	Acessório para equipamento médico	1	Unidade
12	Acessório para equipamento médico	1	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Introduutor percutâneo	1	Unidade
14	Aparelho Ultrassonografia	1	Unidade