

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| 1 - Jogo chave                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                  |                                   |
| Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Chave Combinada. , Quantidade Peças: 10 , Componentes: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13/ 14/17 / 19 / 22 Mm. , Características Adicionais: Cada Unidade Se Refere A Um Kit. , Acabamento Superficial: Niquelado |  |                  |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                                                                            |  | Não              |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 3                | Quantidade Mínima Cotada: 3       |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Menor Preço      | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 270,46           |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Unidade          | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                                                                               |  | Boa Vista/RR (3) |                                   |
| Grupo: G1                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                  |                                   |

2 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Ferramentas Com 100 Peças , Componentes: Adaptadores, Chaves, Brocas, Pontas E Serras , Aplicação: Manutenção Em Geral , Características Adicionais: Maleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 496,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (3)

Grupo: G1

|                                                                                                                                                                    |  |                  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| 3 - Jogo chave                                                                                                                                                     |  |                  |                                   |
| Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio Trefilado , Tipo: Allen , Quantidade Peças: 10 , Componentes: 10 Chaves De 1,5 A 10 Mm , Modelo: Longo |  |                  |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                       |  |                  |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                  |  | Não              |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                  |  | 3                | Quantidade Mínima Cotada: 3       |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                            |  | Menor Preço      | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                              |  | 99,98            |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                           |  | Unidade          | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                          |  |                  |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                     |  | Boa Vista/RR (3) |                                   |
| Grupo: G2                                                                                                                                                          |  |                  |                                   |

4 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço , Tipo: Ajustável , Quantidade Peças: 2 , Tamanho: 8" E 12" , Modelo: Inglesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 3           | Quantidade Mínima Cotada:       | 3              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 90,97       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (3)

Grupo: G2

5 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit Ferramentas Com 100 Peças , Componentes: Adaptadores, Chaves, Brocas, Pontas E Serras , Aplicação: Manutenção Em Geral , Características Adicionais: Maleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5           | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 351,04      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

Grupo: G3

6 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Relojoeiro , Quantidade Peças: 6 , Aplicação: Ferramentas Sem Corte , Componentes: 3 (Pontas Chatas) 1,0; 1,2; 1,8mm E 3 (Philips)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5           | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 108,72      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

Grupo: G3

7 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Jogo De Chave Fenda E Philips , Quantidade Peças: Fenda: 05 + Phillips: 02 , Características Adicionais: Certificação Para Uso Em 1000 Volts. Com Maleta De , Tamanho: Fenda (1/8x2 3/4, 1/8x4, 5/32x4, 7/32x5, 9/32x6;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5           | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 151,60      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

Grupo: G3

8 - Alicate universal

**Descrição Detalhada:** Alicate Universal Material: Forjado Em Aço Cromo Vanádio , Tipo: Profissional , Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Reforçado, Isolado, Anti-Deslizante , Comprimento: 8 POL, Aplicação: Corte De Arame Duro, Instalações Em Geral , Características Adicionais: Classe De Aplicação H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 73,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G4

9 - Alicate bico meia cana

**Descrição Detalhada:** Alicate Bico Meia Cana Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo Cabo: Isolado , Tipo: Reto , Comprimento: 6 POL, Características Adicionais: Longo, Fostatizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G4

10 - Trena

**Descrição Detalhada:** Trena Material: Aço , Largura Lâmina: 18 MM, Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 84,11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G4

11 - Nível bolha

**Descrição Detalhada:** Nível Bolha Material Corpo: Liga De Alumínio E Plástico Pp , Tipo Bolha: 3 Bolhas (Diagonal, Horizontal E Vertical). , Comprimento: 600 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (3)

**Grupo:** G4

12 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido , Aplicação: Metal , Componentes: 10 Peças De 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5           | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 115,29      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)  
Grupo: G5

13 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Vídea , Aplicação: Concreto , Componentes: 10 Peças De 3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5           | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 105,10      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)  
Grupo: G5

14 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço , Aplicação: Madeira , Componentes: 05 Peças De 100 Mm , Tipo: Cilíndrica Com 3 Pontas , Diâmetro: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; E 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5           | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 48,19       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)  
Grupo: G5

15 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: 37 Peças Bits , Aplicação: Manutenção Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5           | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 319,06      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)  
Grupo: G5

16 - Cavadeira tipo alavanca

Descrição Detalhada: Cavadeira Tipo Alavanca Material: Aço Carbono , Material Cabo: Madeira , Largura: 105 MM, Altura: 250 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5           | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 93,68       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

Grupo: G6

17 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço Carbono , Formato: Quadrada , Tamanho: 330 X 275 MM, Comprimento Cabo: 0,74 M, Características Adicionais: Cabo Madeira Em Y

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5           | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 81,06       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

Grupo: G6

18 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 50          | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 24,44       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

Grupo: G7

19 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 50          | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 8,29        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

Grupo: G7

20 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Simples , Formato Contato: 2p + T , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Fixação: Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G8

21 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 15 W, Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 1300 LM, Temperatura De Cor: 6000 K, Abertura Facho: 240° , Vida Média: 25.000 H, Frequência Nominal: 60 HZ, Índice De Reprodução De Cor - Irc: >0,80 , Fator Potência: > 0,7 , Grau Proteção: Ip20 (Uso Interno)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**Grupo:** G8

22 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: 900 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular T8 , Vida Média: 25.000

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**Grupo:** G8

23 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Plástico , Material Refletor: Alumínio , Formato: Tubular , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Dimensões: 121 X 7,5 X 2 CM, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Tensão Nominal: 127/220 V, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Potência Nominal Lâmpada: 36 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Temperatura De Cor: 6.000

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**Grupo:** G8

|                                                                                                                                                                                      |                    |                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 24 - Luminária                                                                                                                                                                       |                    |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Embutir , Material Corpo: Alumínio , Material Refletor: Acrílico , Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led Slin , Potência Nominal Lâmpada: 18/20 |                    |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                         |                    |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                    |                    | Não                             |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                    | 100                | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                              | Menor Preço        | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                | 18,44              |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                             | Unidade            | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                            |                    |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                       | Boa Vista/RR (100) |                                 |                |
| Grupo: G9                                                                                                                                                                            |                    |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 25 - Luminária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Alumínio , Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Dimensões: 22 X 22 X 4 CM, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Material Difusor: Policarbonato Leitoso , Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Temperatura De Cor: 6.000 |                    |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Não                             |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                | Quantidade Mínima Cotada:       | 100            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menor Preço        | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30,92              |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade            | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Boa Vista/RR (100) |                                 |                |
| Grupo: G9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                 |                |

26 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Alumínio/Acrílico , Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Luz Branca Frio , Posição Relativa: Embutir , Aplicação: Iluminação Interna , Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal Lâmpada: 24 W, Componentes: Drive Interno , Instalação: Teto Ou Parede , Fluxo Luminoso: 1.840 LM, Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

Grupo: G9

27 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Plástico , Material Refletor: Alumínio , Formato: Tubular , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 2 UN, Dimensões: 121 X 7,5 X 2 CM, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Tensão Nominal: 127/220 V, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Potência Nominal Lâmpada: 36 W, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria , Temperatura De Cor: 6.000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (100)

Grupo: G9

28 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Alumínio , Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Branca , Dimensões: 22 X 22 X 4 CM, Posição Relativa: Sobrepor , Aplicação: Iluminação Interna , Material Difusor: Policarbonato Leitoso , Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Temperatura De Cor: 6.000

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 100         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço |                                        |                |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 56,99       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**Grupo:** G9

29 - Refletor

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 30 W, Tensão Alimentação: 110/220

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 100         | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço |                                        |                |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 36,29       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**Grupo:** G10

30 - Lâmpada vapor metálico

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Vapor Metálico Tipo: Hqi , Tipo Base: E-40 , Formato: Tubular , Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 250 W, Normas Técnicas: Nbriec 61167 , Tipo Descarga: Alta Pressão

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 50          | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço |                                        |                |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 88,09       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G10

31 - Tomada

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Dupla , Formato Contato: 2p + T , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada) , Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>    | Não         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 50          | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço |                                        |                |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 24,36       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G8

32 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Aplicação: Manutenção Elétrica , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 3 Fios MM, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Epr, Enchimento Pvc Sem Chumbo , Material Cobertura: Pvc Sem Chumbo , Bitola: 2,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,95

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (300)

33 - Cabo Telefônico

**Descrição Detalhada:** Cabo Telefônico Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Aplicação: Central Telefônica , Quantidade Pares: 2 , Características Adicionais: Trançado , Tipo: Jumper , Cor: Preta/Laranja , Seção Nominal: 0,50 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,88

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (200)

**Grupo:** G11

34 - Cabo telefônico

**Descrição Detalhada:** Cabo Telefônico Tipo: Chato\_(Rj-11) , Cor: Preta , Quantidade Vias: 4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,17

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (600)

**Grupo:** G11

35 - Conector telefônico

**Descrição Detalhada:** Conector Telefônico Tipo: Emenda Barga , Modelo: 101 E , Características Adicionais: Plástico Na Cor Azul

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (200)

**Grupo:** G11

36 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Macho , Modelo: Rj11 , Padrão: Americano(Jack)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 2,34        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (200)

Grupo: G11

37 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Preta , Bitola: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 200         | Quantidade Mínima Cotada:       | 200            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 1,36        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Metro       | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (200)

Grupo: G12

38 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Anti-Chama , Aplicação: Instalação Elétrica , Cor Da Cobertura: Branca , Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 300         | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 1,39        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Metro       | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (300)

Grupo: G12

39 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Vermelha , Bitola: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 300         | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 1,39        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Metro       | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (300)

Grupo: G12

|                                                                                                                                                                                            |                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 40 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                                |                    |                                   |
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Vermelha , Bitola: 1,5 M |                    |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                               |                    |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                          | Não                |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                          | 300                | Quantidade Mínima Cotada: 300     |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                    | Menor Preço        | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                      | 1,39               |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                   | Metro              | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):                                                                                                                                                       | 0,05               |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                             | Boa Vista/RR (300) |                                   |
| Grupo: G12                                                                                                                                                                                 |                    |                                   |

|                                                                                                                                                                                            |                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 41 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                                |                    |                                   |
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Vermelha , Bitola: 1,5 M |                    |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                               |                    |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                          | Não                |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                          | 300                | Quantidade Mínima Cotada: 300     |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                    | Menor Preço        | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                      | 1,39               |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                   | Metro              | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):                                                                                                                                                       | 0,05               |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                             | Boa Vista/RR (300) |                                   |
| Grupo: G12                                                                                                                                                                                 |                    |                                   |

|                                                                                                                                                                                         |                    |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 42 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                             |                    |                                   |
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Preta , Bitola: 2,5 M |                    |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                            |                    |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                       | Não                |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                       | 300                | Quantidade Mínima Cotada: 300     |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                 | Menor Preço        | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                   | 2,16               |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                | Metro              | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):                                                                                                                                                    | 0,05               |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                          | Boa Vista/RR (300) |                                   |
| Grupo: G13                                                                                                                                                                              |                    |                                   |

|                                                                                                                                                                                          |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 43 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                              |                    |                                   |
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama , Cor Da Isolação: Branca , Bitola: 2,5 M |                    |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                             |                    |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                        | Não                |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                        | 300                | Quantidade Mínima Cotada: 300     |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                  | Menor Preço        | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                    | 2,11               |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                 | Metro              | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):                                                                                                                                                     | 0,05               |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                           | Boa Vista/RR (300) |                                   |
| Grupo: G13                                                                                                                                                                               |                    |                                   |

44 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Vermelha , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,11

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (300)

**Grupo:** G13

45 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Azul , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,11

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (300)

**Grupo:** G13

46 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Verde , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 2,5 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,11

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (300)

**Grupo:** G13

47 - Cabo elétrico flexível

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 4,0 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,34

**Unidade de Fornecimento:** Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (300)

**Grupo:** G14

| 48 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                                                             |             |                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 4,0 M |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                            |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                       |             | Não                             |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                       | 300         | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                 | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                   | 3,34        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                | Metro       | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                               |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                          |             | Boa Vista/RR (300)              |                |
| Grupo: G14                                                                                                                                                                                                              |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                            |             |                                 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 49 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                                                                |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Vermelha , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 4,0 M |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                               |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                          |             | Não                             |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                          | 300         | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                    | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                      | 3,34        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                   | Metro       | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                                  |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                             |             | Boa Vista/RR (300)              |                |
| Grupo: G14                                                                                                                                                                                                                 |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 50 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Bwf , Aplicação: Instalação Elétrica , Normas Técnicas: Nbr 247-3 , Cor Da Cobertura: Azul , Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc/A Anti-Chama, Classe 70° C , Classe Encordoamento: 4 , Temperatura Operação: 70 ° |                    |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Não                             |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300                | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menor Preço        | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,34               |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metro              | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Boa Vista/RR (300) |                                 |                |
| Grupo: G14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                         |             |                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 51 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                                                             |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 450/750 V, Tipo: Unipolar , Cor Da Cobertura: Verde , Material Do Condutor: Cobre , Material Cobertura: Composto Termoplástico Antichama , Bitola: 4,0 M |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                            |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                       |             | Não                             |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                       | 300         | Quantidade Mínima Cotada:       | 300            |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                 | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                   | 3,34        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                | Metro       | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                               |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                          |             | Boa Vista/RR (300)              |                |
| Grupo: G14                                                                                                                                                                                                              |             |                                 |                |

| 52 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                                             |                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 6 M |                    |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                            |                    |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                       | Não                |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                       | 300                | Quantidade Mínima Cotada: 300     |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                 | Menor Preço        | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                   | 5,10               |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                | Metro              | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                               |                    |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                          | Boa Vista/RR (300) |                                   |
| Grupo: G15                                                                                                                                                                                              |                    |                                   |

|                                                                                                                                                                                                          |                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 53 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                                              |                    |                                   |
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Branca , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 6 M |                    |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                             |                    |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                        | Não                |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                        | 300                | Quantidade Mínima Cotada: 300     |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                  | Menor Preço        | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                    | 5,02               |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                 | Metro              | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                |                    |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                           | Boa Vista/RR (300) |                                   |
| Grupo: G15                                                                                                                                                                                               |                    |                                   |

|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 54 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                                                |                    |                                   |
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Vermelha , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 6 M |                    |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                               |                    |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                          | Não                |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                          | 300                | Quantidade Mínima Cotada: 300     |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                    | Menor Preço        | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                      | 5,07               |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                   | Metro              | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                  |                    |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                             | Boa Vista/RR (300) |                                   |
| Grupo: G15                                                                                                                                                                                                 |                    |                                   |

|                                                                                                                                                                                                            |                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 55 - Cabo elétrico flexível                                                                                                                                                                                |                    |                                   |
| Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Vermelha , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 6 M |                    |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                               |                    |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                          | Não                |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                          | 300                | Quantidade Mínima Cotada: 300     |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                    | Menor Preço        | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                      | 5,10               |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                   | Metro              | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):                                                                                                                                                                       | 0,05               |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                             | Boa Vista/RR (300) |                                   |
| Grupo: G15                                                                                                                                                                                                 |                    |                                   |

56 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Unipolar , Características Adicionais: Extra Flexível , Cor Da Cobertura: Vermelha , Material Do Condutor: Cobre , Bitola: 6 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,10

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (300)

Grupo: G15

57 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc , Largura Nominal: 18 MM, Comprimento Nominal: 20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (50)

Grupo: G16

58 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc , Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

Grupo: G16

59 - Chave de nível

Descrição Detalhada: Chave De Nível Tensão Alimentação: 100/254 V, Referência: 49020 , Características Adicionais: Monofásico, Corrente Máxima 15a , Tipo: Bóia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

60 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Aço , Comprimento: 20 M, Características Adicionais: Com Ponta Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 10          | Quantidade Mínima Cotada:       | 10             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 34,94       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

Grupo: G16

61 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Luva Simples , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Bitola: 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 30          | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 0,84        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (30)

Grupo: G17

62 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr , Tipo: Luva Simples , Aplicação: Instalação Hidráulica , Cor: Verde , Características Adicionais 1: Fêmea , Bitola: 32 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 20          | Quantidade Mínima Cotada:       | 20             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 15,68       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

Grupo: G17

63 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Ppr , Tipo: Soldável , Bitola: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 20          | Quantidade Mínima Cotada:       | 20             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 5,00        |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (20)

Grupo: G17

|                                                                                                                                                                                                             |             |                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 64 - Conexão hidráulica                                                                                                                                                                                     |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Adaptador Com Flanges E Anel Vedação , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Caixa D'Água , Bitola li: 40 Mm X 1 1/4 PO |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                           |             | Não                             |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                           | 30          | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                     | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                       | 15,47       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                    | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                   |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                              |             | Boa Vista/RR (30)               |                |
| Grupo: G17                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                          |             |                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 65 - Reparo válvula hidráulica                                                                                                                                                           |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico , Bitola: 1 1/4 POL, Aplicação: Válvula Descarga Hydra Luxo , Referência: 4686 914 , Tipo Reparo: Subconjunto Completo |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                             |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                        |             | Não                             |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                        | 30          | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                  | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                    | 122,44      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                 | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                           |             | Boa Vista/RR (30)               |                |
| Grupo: G18                                                                                                                                                                               |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 66 - Conjunto obturador caixa descarga                                                                                                                                                                                                                       |             |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste, Reguladores E , Outros Componentes: Peneira Embutida, Botão De Acionamento Duplo, Conj , Aplicação: Caixa De Descarga Acoplada De 6 Litros, Padrao Uni |             |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                                                            |             | Não                             |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                                            | 30          | Quantidade Mínima Cotada:       | 30             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                                                      | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                                                        | 156,77      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                                                                    |             |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                                                               |             | Boa Vista/RR (30)               |                |
| Grupo: G18                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| 67 - Torneira                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                 |                |
| Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Giratória Com Alavanca , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Adaptador Para Mangueira, Acionamento Tipo Volante , Aplicação: Jardim |                   |                                 |                |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                 |                |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                                                    |                   | Não                             |                |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                                    | 50                | Quantidade Mínima Cotada:       | 50             |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                                              | Menor Preço       | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                                                | 33,65             |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                             | Unidade           | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                                                            |                   |                                 |                |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                                                       | Boa Vista/RR (50) |                                 |                |
| Grupo: G19                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                 |                |

68 - Torneira

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado , Tipo: Pia , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Bica Móvel Para Bancada Giratória,Tipo Pescoço De , Aplicação: Bancada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 103,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G19

69 - Torneira

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Latão , Tipo: Automática , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: Acionamento Manual/Fechamento Automático E Arejado , Aplicação: Parede , Tratamento Superficial: Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (30)

**Grupo:** G19

70 - Torneira

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal Cromado , Tipo: Longa , Diâmetro: 1/2 POL, Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: De Parede/Comprimento 18,4 Cm/Sistema Acionamento , Aplicação: Lavatório E Pia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 84,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (30)

**Grupo:** G19

71 - Torneira

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Alavanca , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 158,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (30)

**Grupo:** G19

72 - Engate hidráulico

**Descrição Detalhada:** Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 60 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 23,10       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**Grupo:** G20

73 - Engate hidráulico

**Descrição Detalhada:** Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível , Bitola: 1/2 POL, Comprimento: 30 CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Características Adicionais: Com Niple

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 20          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 20             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 60,12       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**Grupo:** G20

74 - Sifão

**Descrição Detalhada:** Sifão Material: Polipropileno , Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível , Aplicação: Pia , Características Adicionais: Mínimo De 30cm, Máximo De 66cm Tipo De Fixação: E , Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 100         | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 100            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 5,53        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**Grupo:** G20

75 - Aspersor

**Descrição Detalhada:** Aspersor Material: Polietileno , Diâmetro: 4,3 MM, Tipo: Neblina , Aplicação: Irrigação , Pressão: 20 MCA, Vazão: 12 L/H, Características Adicionais: Com Bico De Grapa E Conexão T

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 72,04       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G21

76 - Aspersor

**Descrição Detalhada:** Aspersor Material: Polietileno , Aplicação: Irrigação , Pressão: 1,4 A 3,8 BAR., Vazão: 0,29 A A,49 M3/

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 72,04       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G21

77 - Válvula escoamento

**Descrição Detalhada:** Válvula Escoamento Material: Plástico Cromado , Diâmetro: 3 1/2 X 1 1/2 POL, Altura Rosca: 3 POL, Componentes: Anel Vedação De Borracha/Flange Fixação De Metal , Características Adicionais: Acompanha Cesta De Limpeza Com Acabamento Cromado , Aplicação: Lavatório , Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 74,33       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G22

78 - Válvula escoamento

**Descrição Detalhada:** Válvula Escoamento Material: Metal , Diâmetro: 4 1/2 X 1 1/2 POL, Aplicação: Pia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 93,12       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G22

79 - Luva conexão

**Descrição Detalhada:** Luva Conexão Material: Bronze , Tipo: Roscável , Bitola: 12,70 MM, Bitola Lado Roscável: 1/2 POL, Aplicação: Rede Predial Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 61,52       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G19

80 - Conjunto obturador caixa descarga

**Descrição Detalhada:** Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste, Reguladores E , Aplicação: Caixa De Descarga Padrão Universal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (150)

**Grupo:** G22

81 - Vedante torneira

**Descrição Detalhada:** Vedante Torneira Material: Plástico , Bitola: 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G19

82 - Fita veda rosca

**Descrição Detalhada:** Fita Veda Rosca Material: Ptfе , Comprimento: 10 M, Largura: 12 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G19

83 - Assento vaso sanitário

**Descrição Detalhada:** Assento Vaso Sanitário Material: Polipropileno , Cor: Branca , Características Adicionais: Oval, Esmaltado, Distancia Dos Furos: 15cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

**Grupo:** G22

84 - Fechadura

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Latão , Material Tampa: Aço Pintado , Cor Tampa: Preta , Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 80,72       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G23

85 - Fechadura

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Metal , Material Tampa: Metal Cromado , Material Lingueta: Metal Cromado , Material Trinco: Metal Cromado , Material Maçaneta: Metal Cromado , Aplicação: Porta , Altura: 14,5 CM, Espessura: 13 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 89,20       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G23

86 - Fechadura

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço , Acabamento Superficial: Pintado - Cinza , Tipo: Tubular , Aplicação: Porta De Divisória

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 50          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 50             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 99,62       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G23

87 - Desentupidor vaso sanitário

**Descrição Detalhada:** Desentupidor Vaso Sanitário Material: Pvc , Tipo: Bomba De Sucção , Comprimento Cabo: 50 C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |             |                                        |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 10          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 67,78       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05        |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G24

88 - Desentupidor pia

**Descrição Detalhada:** Desentupidor Pia Material: Borracha Flexível , Cor: Preta , Material Cabo: Plástico Resistente , Comprimento Cabo: 20 CM, Tipo: Sanfonado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G24

89 - Adesivo uso geral

**Descrição Detalhada:** Adesivo Uso Geral Apresentação: Liquido Pastoso Na Cor Branca , Composição: Adesivo De Contato Sem Toluol , Características Adicionais: Secagem De 5 A 10 Minutos Para Materiais Porosos , Aplicação: Uso Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G25

90 - Manta asfáltica

**Descrição Detalhada:** Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos , Acabamento: Lâmina De Alumínio , Apresentação: Rolo , Comprimento: 10 M, Largura: 10 CM, Espessura: 3 MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G26

91 - Manta asfáltica

**Descrição Detalhada:** Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos , Acabamento: Lâmina De Alumínio , Apresentação: Rolo , Largura: 20 CM, Espessura: 3 MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G26

92 - Manta asfáltica

**Descrição Detalhada:** Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros , Acabamento: Lâmina De Alumínio , Apresentação: Rolo , Comprimento: 10 M, Largura: 30 C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 121,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G26

93 - Manta asfáltica

**Descrição Detalhada:** Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos , Comprimento: 10 M, Largura: 90 CM, Espessura: 1 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 217,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G26

94 - Fita adesiva

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Silicone , Tipo: Dupla Face , Largura: 19 MM, Comprimento: 20 M, Espessura: 2 MM, Cor: Verde , Aplicação: Multiuso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 93,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G25

95 - Lâmina serra

**Descrição Detalhada:** Lâmina Serra Material: Aço Carbono Temperado , Comprimento: 30 M, Largura: 1/4 POL, Aplicação: Serrar Metais , Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

96 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc , Largura: 48 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 10          | Quantidade Mínima Cotada:       | 10             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 19,21       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)  
Grupo: G25

97 - Cinta Suspensão Carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster , Comprimento: 10 M, Largura: 150 MM, Capacidade: 5 T, Aplicação: Suspensão E Amarração De Cargas , Características Adicionais: Fator De Segurança 7:1 , Tipo: Sling 150 , Componentes Adicionais: Com Olhais Reforçados Nas Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 10          | Quantidade Mínima Cotada:       | 10             |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 118,38      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

98 - Tarugo

Descrição Detalhada: Tarugo Material: Polietileno , Formato: Cilíndrico , Diâmetro: 8 MM, Características Adicionais: Baixa Densidade , Aplicação: Fixação Vidro , Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |             |                                 |                |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5           | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 140,72      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)

99 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 100 MM, Largura: 2,5 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios , Características Adicionais: Pct 100 Un , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                      |                  |                                 |                |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                    | 5                | Quantidade Mínima Cotada:       | 5              |
| Critério de Julgamento:              | Menor Preço      | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                | 20,55            |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:             | Pacote 100,00 UN | Quantidade Máxima para Adesões: | 0              |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): | 0,05             |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (5)  
Grupo: G27

| 100 - Abraçadeira                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Plástico , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 250 MM, Largura: 2,50 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios , Características Adicionais: Com Travamento Definitivo E Sem Sistema De Fixação |                  |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                                                                                             | Não              |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                                                                                             | 5                | Quantidade Mínima Cotada: 5       |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                                                                                       | Menor Preço      | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                                                                                         | 38,62            |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                                                                                      | Pacote 100,00 UN | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                                                                                                                     |                  |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                                                                                                | Boa Vista/RR (5) |                                   |
| Grupo: G27                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                   |

|                                                                                                                                             |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 101 - Lona plástica                                                                                                                         |                  |                                   |
| Descrição Detalhada: Lona Plástica Largura: 4 M, Comprimento: 4 M, Cor: Azul , Aplicação: Cobertura Proteção , Material: Plástico Sintético |                  |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                |                  |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                           | Não              |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                           | 5                | Quantidade Mínima Cotada: 5       |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                     | Menor Preço      | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                       | 135,23           |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                    | Unidade          | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                                                                   |                  |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                              | Boa Vista/RR (5) |                                   |
| Grupo: G28                                                                                                                                  |                  |                                   |

|                                                                                                         |                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 102 - Corda                                                                                             |                    |                                   |
| Descrição Detalhada: Corda Material: Polipropileno , Tipo: Trançada , Diâmetro: 10 MM, Cor: Verde Oliva |                    |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                            |                    |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                       | Não                |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                       | 100                | Quantidade Mínima Cotada: 100     |
| Critério de Julgamento:                                                                                 | Menor Preço        | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                   | 2,57               |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                | Metro              | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05                                                               |                    |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                          | Boa Vista/RR (100) |                                   |
| Grupo: G28                                                                                              |                    |                                   |

|                                                                                                                                                                           |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 103 - Solda estanho                                                                                                                                                       |                  |                                   |
| Descrição Detalhada: Solda Estanho Aspecto Físico: Fio Sólido , Formato: Carretel , Teor Estanho: 60 PER, Característica Adicionais: 40% Chumbo, Trifluxo , Diâmetro: 1 M |                  |                                   |
| Tratamento Diferenciado: Não                                                                                                                                              |                  |                                   |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010:                                                                                                                                         | Não              |                                   |
| Quantidade Total:                                                                                                                                                         | 5                | Quantidade Mínima Cotada: 5       |
| Critério de Julgamento:                                                                                                                                                   | Menor Preço      | Critério de Valor: Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):                                                                                                                                                     | 72,99            |                                   |
| Unidade de Fornecimento:                                                                                                                                                  | Unidade          | Quantidade Máxima para Adesões: 0 |
| Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):                                                                                                                                      | 0,05             |                                   |
| Local de Entrega (Quantidade):                                                                                                                                            | Boa Vista/RR (5) |                                   |

104 - Bucha Parafuso

**Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Plástico , Comprimento: 3 CM, Espessura: 6 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                 |                                        |                |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 3               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 3,66            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Caixa 100,00 UN | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05            |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (3)

**Grupo:** G29

105 - Bucha Parafuso

**Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Plástico , Tamanho: 8 Mm De Diâmetro, 40mm Comprimento , Tipo: Com Aba , Características Adicionais: 4,5 Mm A 6,1 Mm Para Parafuso, Com Anel

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                 |                                        |                |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 3               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 6,33            |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Caixa 100,00 UN | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05            |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (3)

**Grupo:** G29

106 - Bucha Parafuso

**Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Plástico , Comprimento: 5 CM, Espessura: 10 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                 |                                        |                |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 3               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 12,33           |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Caixa 100,00 UN | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05            |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (3)

**Grupo:** G29

107 - Parafuso Cabeça Chata

**Descrição Detalhada:** Parafuso Cabeça Chata Material: Aço , Tipo Rosca: Francesa , Diâmetro Nominal: 6 MM, Comprimento Nominal: 45 MM, Características Adicionais: Com Bucha Náilon E Fenda

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                             |                 |                                        |                |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                    | 3               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>              | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>                | 68,47           |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>             | Caixa 100,00 UN | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):</b> | 0,05            |                                        |                |

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (3)

**Grupo:** G29

108 - Parafuso Cabeça Chata

**Descrição Detalhada:** Parafuso Cabeça Chata Material: Aço , Tipo Rosca: Francesa , Diâmetro Nominal: 6 MM, Comprimento Nominal: 45 MM, Características Adicionais: Com Bucha Náilon E Fenda

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,12

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (3)

**Grupo:** G29

109 - Parafuso Cabeça Chata

**Descrição Detalhada:** Parafuso Cabeça Chata Material: Aço , Tipo Rosca: Francesa , Diâmetro Nominal: 6 MM, Comprimento Nominal: 3 CM, Características Adicionais: Com Bucha Náilon E Fenda

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 124,38

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (3)

**Grupo:** G29

110 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Largura: 20 MM, Altura: 10 MM, Comprimento: 2,20 M, Características Adicionais: Com Divisória , Referência: Sistema "X" , Aplicação: Instalação Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8,51

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G30

111 - Canaleta

**Descrição Detalhada:** Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível , Tipo: Com Tampa , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face , Dimensões: 50x20x2000(Lxhxc) M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,41

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G30

112 - Borracha siliconada

**Descrição Detalhada:** Borracha Siliconada Aplicação: Seladora

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 5           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 5              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 91,46       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

113 - Peça , componente roçadeira

**Descrição Detalhada:** Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon , Formato Ponta: Redondo , Diâmetro: 3 MM, Aplicação: Roçadeira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 5           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 5              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 277,18      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

114 - Protetor facial

**Descrição Detalhada:** Protetor Facial Material: Policarbonato , Cor: Transparente , Características Adicionais: Tipo Viseira, C/ Visor Articulável , Tipo Fixação: Carneria Regulável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 10          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 86,58       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G31

115 - Boné

**Descrição Detalhada:** Boné Material Corpo: Brim , Material Aba: Polietileno , Material Regulador Abertura: Velcro , Modelo: Touca Árabe , Cor: Caqui , Características Adicionais: Modelo Com Proteção Para Pescoço E Ombro , Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 10          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 63,32       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G31

116 - Vestuário proteção

**Descrição Detalhada:** Vestuário Proteção Tipo: Chapéu Australiano , Material: Tecido 100% Algodão , Tamanho: Sob Medida , Tipo Uso: Cabeça , Características Adicionais: Botões De Pressão Na Lateral, Cordão Regulador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 63,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G31

117 - Óculos proteção

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Polímero , Tipo Proteção: Lateral/Frontal , Tipo Lente: Anti-Risco , Cor Lente: Incolor , Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar , Características Adicionais: Uva/Uvb/Ajuste Comprimento Hastes , Material Lente: Policarbonato , Cor Armação: Amarela/Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (30)

**Grupo:** G31

118 - Óculos proteção

**Descrição Detalhada:** Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato , Tipo Proteção: Lateral , Cor Lente: Fumê , Aplicação: Proteção Geral , Características Adicionais: Resistente A Impactos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 54,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (30)

**Grupo:** G31

119 - Respirador

**Descrição Detalhada:** Respirador Material: Silicone , Quantidade Pontos Fixação: 5 UN, Tamanho Peça Facial: Adulto , Aplicação: Poeira, Névoa, Fumo, Vapor E Agentes Biológicos , Características Adicionais: Tiras P/ Fixação , Tipo: Facial Inteira , Tipo Uso: Reutilizável , Quantidade Válvulas: C/ Válvula De Exalação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G32

120 - Filtro respirador

**Descrição Detalhada:** Filtro Respirador Uso: Facial Inteira , Aplicação: Contra Vapores Orgânicos E Gases Ácidos , Características Adicionais: Concentração Ambiental < 1000ppm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 66,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G32

121 - Capa chuva

**Descrição Detalhada:** Capa Chuva Material: Pvc , Tipo Uso: Profissional , Cor: Amarela , Características Adicionais: Capuz,Botões Plástico Pressão, Com Solda Eletrônica , Tamanho Referência: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G33

122 - Protetor auricular

**Descrição Detalhada:** Protetor Auricular Tipo Concha: Dupla , Material: Abs - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene , Material Haste: Aço Inoxidável , Material Almofada: Espuma , Tamanho: Único , Características Adicionais: Nível De Ruído Igual Ou Superior A 25 Db

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 63,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G33

123 - Protetor auricular

**Descrição Detalhada:** Protetor Auricular Tipo Concha: Plugue , Material: Silicone , Material Haste: Plástico Flexível , Tamanho: Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (20)

**Grupo:** G33

124 - Avental de soldador

**Descrição Detalhada:** Avental De Soldador Material: Raspa De Couro , Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Inteiro, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G33

125 - Luva segurança

**Descrição Detalhada:** Luva Segurança Material: Tricotada 4 Fios Algodão , Tamanho: Único , Aplicação: Proteção Individual , Características Adicionais: 70% Algodão 30% Poliéster , Modelo: Pigmentada Pvc Na Palma

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 42,55

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G34

126 - Luva pvc

**Descrição Detalhada:** Luva Pvc Tamanho: 26 CM, Características Adicionais: Forro De Algodão, Palma E Dorso Ásperos E Com Ca/ , Cor: Verde , Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,36

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G34

127 - Luva pvc

**Descrição Detalhada:** Luva Pvc Tamanho: 66 CM, Tamanho Punho: Médio , Características Adicionais: Cano Até O Ombro/Com Forração , Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 66,20

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (50)

**Grupo:** G34

128 - Luva pvc

Descrição Detalhada:

Luva Pvc Tamanho: 70 Cm , Características Adicionais: Forro De Algodão, Palma E Dorso Ásperos E Com Ca/ , Cor: Verde , Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

50

Quantidade Mínima Cotada:

50

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

66,84

Unidade de Fornecimento:

Par

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (50)

Grupo: G34

129 - Botina segurança

Descrição Detalhada:

Botina Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha , Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

128,03

Unidade de Fornecimento:

Par

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (10)

Grupo: G35

130 - Botina segurança

Descrição Detalhada:

Botina Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha , Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

74,85

Unidade de Fornecimento:

Par

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (10)

Grupo: G35

131 - Botina segurança

Descrição Detalhada:

Botina Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha , Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

99,06

Unidade de Fornecimento:

Par

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Boa Vista/RR (10)

Grupo: G35

132 - Botina segurança

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha , Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 108,93

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G35

133 - Botina segurança

**Descrição Detalhada:** Botina Segurança Material: Couro , Material Sola: Borracha , Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 111,70

**Unidade de Fornecimento:** Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G35

134 - Colete segurança

**Descrição Detalhada:** Colete Segurança Material: Poliuretano E Poliéster , Modelo: Protetor De Coluna , Cor: Preto , Tamanho: G , Aplicação: Invasão Tática , Características Adicionais: Com Cinta Abdominal, Velcro De Ajuste Na Cintura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G36

135 - Colete segurança

**Descrição Detalhada:** Colete Segurança Material: Poliuretano E Poliéster , Modelo: Protetor De Coluna , Cor: Preto , Tamanho: G , Aplicação: Invasão Tática , Características Adicionais: Com Cinta Abdominal, Velcro De Ajuste Na Cintura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 99,39

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G36

136 - Colete segurança

**Descrição Detalhada:** Colete Segurança Material: Poliuretano E Poliéster , Modelo: Protetor De Coluna , Cor: Preto , Tamanho: G , Aplicação: Invasão Tática , Características Adicionais: Com Cinta Abdominal, Velcro De Ajuste Na Cintura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 98,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G36

137 - Perneira

**Descrição Detalhada:** Perneira Material: Couro , Aplicação: Proteção Pessoal Rouparia , Tipo: Perneira Bota , Cor: Preta , Tamanho: 0,45 X 0,40 X 0,44

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 93,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G36

138 - Conjunto Ferramentas

**Descrição Detalhada:** Conjunto Ferramentas Componentes: 3 Peças: Tesourão Para Jardinagem, Tesourão Para C , Aplicação: Jardinagem , Características Adicionais: Madeira E Aço

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 152,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (5)

**Grupo:** G37

139 - Adesivo Veda-Calha

**Descrição Detalhada:** Adesivo Veda-Calha Aspecto Físico: Pastoso , Aplicação: Calhas, Telhas, Rufos, Pingadeira , Validade: 12 MESE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74,36

**Unidade de Fornecimento:** Grama **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (15)

**Grupo:** G38

140 - Silicone

**Descrição Detalhada:** Silicone Apresentação: Pastosa , Composição Química: Adesivo Selante Tixotrópico Monocomponente , Tipo: Acético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 10          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 44,75       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (10)

**Grupo:** G38

141 - Enxada

**Descrição Detalhada:** Enxada Material: Ferro Forjado , Largura: 236 MM, Altura: 18 CM, Peso: 1,13 KG, Tipo: Larga , Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 150 CM, Características Adicionais: Suporte Pintado, Gume Polido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 127,22      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)

**Grupo:** G37

142 - Garfo jardinagem

**Descrição Detalhada:** Garfo Jardinagem Material Garfo: Aço , Material Cabo: Madeira Plastificada , Comprimento Cabo: 71 CM, Largura Garfo: 240 MM, Características Adicionais: Forcado Para Cascalho/10 Dentes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 168,52      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)

**Grupo:** G37

143 - Cavadeira tipo alavanca

**Descrição Detalhada:** Cavadeira Tipo Alavanca Material: Aço Carbono , Material Cabo: Ferro , Largura: 80 MM, Altura: 250 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |                                        |                |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 2           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 289,53      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (2)

**Grupo:** G37

144 - Plafonier

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico , Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 24 W, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 106,81

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

145 - Bateria não recarregável

**Descrição Detalhada:** Bateria Não Recarregável Tipo: Copper And Black , Aplicação: Lanterna , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 9 V, Modelo: Duracell

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Boa Vista/RR (100)

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                      |                  |                         |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição            | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Jogo chave           | 3                | Unidade                 |
| 2          | Conjunto ferramentas | 3                | Unidade                 |

| Grupo 2    |            |                  |                         |
|------------|------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição  | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 3          | Jogo chave | 3                | Unidade                 |
| 4          | Jogo chave | 3                | Unidade                 |

| Grupo 3    |                      |                  |                         |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição            | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 5          | Conjunto ferramentas | 5                | Unidade                 |
| 6          | Jogo chave           | 5                | Unidade                 |
| 7          | Jogo chave           | 5                | Unidade                 |

| Grupo 4    |                        |                  |                         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 8          | Alicate universal      | 5                | Unidade                 |
| 9          | Alicate bico meia cana | 5                | Unidade                 |
| 10         | Trena                  | 5                | Unidade                 |
| 11         | Nível bolha            | 3                | Unidade                 |

| Grupo 5    |                      |                  |                         |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição            | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 12         | Conjunto broca       | 5                | Unidade                 |
| 13         | Conjunto broca       | 5                | Unidade                 |
| 14         | Conjunto broca       | 5                | Unidade                 |
| 15         | Conjunto ferramentas | 5                | Unidade                 |

| Grupo 6    |                         |                  |                         |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição               | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 16         | Cavadeira tipo alavanca | 5                | Unidade                 |
| 17         | Pá                      | 5                | Unidade                 |

| Grupo 7    |                        |                  |                         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 18         | Disjuntor baixa tensão | 50               | Unidade                 |
| 19         | Disjuntor baixa tensão | 50               | Unidade                 |

| Grupo 8    |             |                  |                         |
|------------|-------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição   | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 20         | Tomada      | 50               | Unidade                 |
| 21         | Lâmpada led | 100              | Unidade                 |
| 22         | Lâmpada led | 100              | Unidade                 |
| 23         | Luminária   | 100              | Unidade                 |
| 31         | Tomada      | 50               | Unidade                 |

| Grupo 9    |           |                  |                         |
|------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 24         | Luminária | 100              | Unidade                 |
| 25         | Luminária | 100              | Unidade                 |
| 26         | Luminária | 100              | Unidade                 |
| 27         | Luminária | 100              | Unidade                 |
| 28         | Luminária | 100              | Unidade                 |

| Grupo 10   |                        |                  |                         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 29         | Refletor               | 100              | Unidade                 |
| 30         | Lâmpada vapor metálico | 50               | Unidade                 |

| Grupo 11   |                     |                  |                         |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição           | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 33         | Cabo Telefônico     | 200              | Metro                   |
| 34         | Cabo telefônico     | 600              | Metro                   |
| 35         | Conector telefônico | 200              | Unidade                 |
| 36         | Conector telefônico | 200              | Unidade                 |

| Grupo 12   |                        |                  |                         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 37         | Cabo elétrico flexível | 200              | Metro                   |
| 38         | Cabo Elétrico Flexível | 300              | Metro                   |
| 39         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 40         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 41         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |

| Grupo 13   |                        |                  |                         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 42         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 43         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 44         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 45         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 46         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |

| Grupo 14   |                        |                  |                         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 47         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 48         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 49         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 50         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 51         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |

| Grupo 15   |                        |                  |                         |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição              | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 52         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 53         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 54         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 55         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |
| 56         | Cabo elétrico flexível | 300              | Metro                   |

| Grupo 16   |                                   |                  |                         |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 57         | Fita isolante elétrica            | 50               | Unidade                 |
| 58         | Fita isolante elétrica adesiva    | 30               | Unidade                 |
| 60         | Passa fio                         | 10               | Unidade                 |
| Grupo 17   |                                   |                  |                         |
| Nº do Item | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 61         | Conexão hidráulica                | 30               | Unidade                 |
| 62         | Conexão hidráulica                | 20               | Unidade                 |
| 63         | Luva conexão                      | 20               | Unidade                 |
| 64         | Conexão hidráulica                | 30               | Unidade                 |
| Grupo 18   |                                   |                  |                         |
| Nº do Item | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 65         | Reparo válvula hidráulica         | 30               | Unidade                 |
| 66         | Conjunto obturador caixa descarga | 30               | Unidade                 |
| Grupo 19   |                                   |                  |                         |
| Nº do Item | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 67         | Torneira                          | 50               | Unidade                 |
| 68         | Torneira                          | 50               | Unidade                 |
| 69         | Torneira                          | 30               | Unidade                 |
| 70         | Torneira                          | 30               | Unidade                 |
| 71         | Torneira                          | 30               | Unidade                 |
| 79         | Luva conexão                      | 50               | Unidade                 |
| 81         | Vedante torneira                  | 50               | Unidade                 |
| 82         | Fita veda rosca                   | 50               | Unidade                 |
| Grupo 20   |                                   |                  |                         |
| Nº do Item | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 72         | Engate hidráulico                 | 100              | Unidade                 |
| 73         | Engate hidráulico                 | 20               | Unidade                 |
| 74         | Sifão                             | 100              | Unidade                 |
| Grupo 21   |                                   |                  |                         |
| Nº do Item | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 75         | Aspersor                          | 50               | Unidade                 |
| 76         | Aspersor                          | 50               | Unidade                 |
| Grupo 22   |                                   |                  |                         |
| Nº do Item | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 77         | Válvula escoamento                | 50               | Unidade                 |
| 78         | Válvula escoamento                | 50               | Unidade                 |
| 80         | Conjunto obturador caixa descarga | 150              | Unidade                 |
| 83         | Assento vaso sanitário            | 100              | Unidade                 |
| Grupo 23   |                                   |                  |                         |
| Nº do Item | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 84         | Fechadura                         | 50               | Unidade                 |
| 85         | Fechadura                         | 50               | Unidade                 |
| 86         | Fechadura                         | 50               | Unidade                 |
| Grupo 24   |                                   |                  |                         |
| Nº do Item | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 87         | Desentupidor vaso sanitário       | 10               | Unidade                 |
| 88         | Desentupidor pia                  | 10               | Unidade                 |
| Grupo 25   |                                   |                  |                         |
| Nº do Item | Descrição                         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 89         | Adesivo uso geral                 | 10               | Unidade                 |
| 94         | Fita adesiva                      | 5                | Unidade                 |
| 96         | Fita adesiva                      | 10               | Unidade                 |

| Grupo 26   |                 |                  |                         |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição       | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 90         | Manta asfáltica | 5                | Unidade                 |
| 91         | Manta asfáltica | 5                | Unidade                 |
| 92         | Manta asfáltica | 5                | Unidade                 |
| 93         | Manta asfáltica | 5                | Unidade                 |

| Grupo 27   |             |                  |                         |
|------------|-------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição   | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 99         | Abraçadeira | 5                | Pacote 100,00 UN        |
| 100        | Abraçadeira | 5                | Pacote 100,00 UN        |

| Grupo 28   |               |                  |                         |
|------------|---------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição     | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 101        | Lona plástica | 5                | Unidade                 |
| 102        | Corda         | 100              | Metro                   |

| Grupo 29   |                       |                  |                         |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição             | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 104        | Bucha Parafuso        | 3                | Caixa 100,00 UN         |
| 105        | Bucha Parafuso        | 3                | Caixa 100,00 UN         |
| 106        | Bucha Parafuso        | 3                | Caixa 100,00 UN         |
| 107        | Parafuso Cabeça Chata | 3                | Caixa 100,00 UN         |
| 108        | Parafuso Cabeça Chata | 3                | Caixa 100,00 UN         |
| 109        | Parafuso Cabeça Chata | 3                | Caixa 100,00 UN         |

| Grupo 30   |           |                  |                         |
|------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 110        | Canaleta  | 5                | Unidade                 |
| 111        | Canaleta  | 5                | Unidade                 |

| Grupo 31   |                    |                  |                         |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 114        | Protetor facial    | 10               | Unidade                 |
| 115        | Boné               | 10               | Unidade                 |
| 116        | Vestuário proteção | 10               | Unidade                 |
| 117        | Óculos proteção    | 30               | Unidade                 |
| 118        | Óculos proteção    | 30               | Unidade                 |

| Grupo 32   |                   |                  |                         |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 119        | Respirador        | 10               | Unidade                 |
| 120        | Filtro respirador | 10               | Unidade                 |

| Grupo 33   |                     |                  |                         |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição           | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 121        | Capa chuva          | 10               | Unidade                 |
| 122        | Protetor auricular  | 10               | Unidade                 |
| 123        | Protetor auricular  | 20               | Unidade                 |
| 124        | Avental de soldador | 5                | Unidade                 |

| Grupo 34   |                |                  |                         |
|------------|----------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição      | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 125        | Luva segurança | 50               | Par                     |
| 126        | Luva pvc       | 50               | Par                     |
| 127        | Luva pvc       | 50               | Par                     |
| 128        | Luva pvc       | 50               | Par                     |

| Grupo 35   |                  |                  |                         |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição        | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 129        | Botina segurança | 10               | Par                     |
| 130        | Botina segurança | 10               | Par                     |
| 131        | Botina segurança | 10               | Par                     |
| 132        | Botina segurança | 10               | Par                     |

|     |                  |    |     |
|-----|------------------|----|-----|
| 133 | Botina segurança | 10 | Par |
|-----|------------------|----|-----|

| Grupo 36   |                  |                  |                         |
|------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição        | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 134        | Colete segurança | 10               | Unidade                 |
| 135        | Colete segurança | 10               | Unidade                 |
| 136        | Colete segurança | 10               | Unidade                 |
| 137        | Perneira         | 10               | Unidade                 |

| Grupo 37   |                         |                  |                         |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição               | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 138        | Conjunto Ferramentas    | 5                | Unidade                 |
| 141        | Enxada                  | 2                | Unidade                 |
| 142        | Garfo jardinagem        | 2                | Unidade                 |
| 143        | Cavadeira tipo alavanca | 2                | Unidade                 |

| Grupo 38   |                    |                  |                         |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 139        | Adesivo Veda-Calha | 15               | Gramas                  |
| 140        | Silicone           | 10               | Unidade                 |