

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Âncora de sutura ortopédica			
Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio , Diâmetro: Cerca De 4,0 MM, Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1200	Quantidade Mínima Cotada:	1200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (1200)			
Grupo: G1			

2 - Fixador externo			
Descrição Detalhada: Fixador Externo Tipo: Para Elástico Exercitador De Musculatura , Características Adicionais: Abertura Extremidades,Alça Fixação Bimanual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	36	Quantidade Mínima Cotada:	36
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	72
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (36)			
Grupo: G1			

3 - Fixador externo			
Descrição Detalhada: Fixador Externo Tipo: Para Elástico Exercitador De Musculatura , Características Adicionais: Abertura Extremidades,Alça Fixação Bimanual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1200	Quantidade Mínima Cotada:	1200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (1200)			
Grupo: G1			

4 - Fixador externo			
Descrição Detalhada: Fixador Externo Tipo: Para Elástico Exercitador De Musculatura , Características Adicionais: Abertura Extremidades,Alça Fixação Bimanual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	288	Quantidade Mínima Cotada:	288
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	576
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (288)			
Grupo: G1			

5 - Fixador externo

Descrição Detalhada: Fixador Externo Tipo: Para Elástico Exercitador De Musculatura , Características Adicionais: Abertura Extremidades,Alça Fixação Bimanual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

Grupo: G1

6 - Fixador externo

Descrição Detalhada: Fixador Externo Tipo: Para Elástico Exercitador De Musculatura , Características Adicionais: Abertura Extremidades,Alça Fixação Bimanual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (12)

Grupo: G1

7 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida , Tipo: Esponjoso , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Com Cabeça , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (180)

Grupo: G1

8 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortico-Esponjoso , Modelo: Autoperfurante, Compressão , Modelo Rosca: Rosca Parcial , Diâmetro: Cerca De 3,0 MM, Componente Adicional: C/ Dispositivo Insertor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (180)

Grupo: G1

9 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida , Tipo: Esponjoso , Modelo: Compressão Canulado , Adicionais: Sem Cabeça , Diâmetro: Cerca De 3,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (180)

Grupo: G1

10 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida , Tipo: Cortical , Modelo: Bloqueio Canulado , Adicionais: Automacheante , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 7,3 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

Grupo: G1

11 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Emergência, Cortical, Bloqueio , Tipo Rosca: Rosca Total , Tipo Uso: Estéril , Diâmetro: Cerca De 2,3 MM, Comprimento: 15 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (240)

Grupo: G1

12 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortical , Tipo Rosca: Rosca Total , Tipo Uso: Estéril , Diâmetro: Cerca De 2,0 MM, Comprimento: 23 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (240)

Grupo: G1

13 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Cortical , Tipo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 2,7 MM, Comprimento: 32 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (240)

Grupo: G1

14 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida , Tipo: Cortical , Modelo Rosca: Rosca Parcial , Diâmetro: Cerca De 3,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (6000)

Grupo: G1

15 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida , Tipo: Cortical , Modelo: Bloqueio , Adicionais: Autorosqueante , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000 **Quantidade Mínima Cotada:** 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (6000)

Grupo: G1

16 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida , Tipo: Esponjoso , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 4,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (1200)

Grupo: G1

17 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida , Tipo: Esponjoso , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 6,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (1200)

Grupo: G1

18 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Material: Aço Inoxidável , Componente: Parafuso Acetabular , Diâmetro: Cerca De 6,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1020 **Quantidade Mínima Cotada:** 1020

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (1020)

Grupo: G1

19 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Compressão, Contraparafuso , Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720 **Quantidade Mínima Cotada:** 720

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (720)

Grupo: G1

20 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Compressão, Contraparafuso , Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (300)

Grupo: G1

21 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Formato: Reta , Modelo: 1/3 Tubular (Cana) , Quantidade Furos: 9 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (1200)

Grupo: G1

22 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta , Modelo: Larga , Quantidade Furos: 24 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1440 **Quantidade Mínima Cotada:** 1440

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2880

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (1440)

Grupo: G1

23 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta , Modelo: Estreita , Quantidade Furos: 20 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G1

24 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta , Modelo: Larga , Quantidade Furos: 20 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G1

25 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Por Orifícios Combinados , Formato: Curva , Modelo: Reconstrução , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

Grupo: G1

26 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Autocompressão , Formato: Em "L" , Quantidade Furos: 6 Furos , Diâmetro Furos: Parafusos Cerca De Cortical 4,5 Mm E Esponjoso 6,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (180)

Grupo: G1

27 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Modelo: Proximal Lateral De Tíbia , Quantidade Furos: 3 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (180)

Grupo: G1

28 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Em "T" , Quantidade Furos: 9 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G1

29 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Modelo: Proximal Medial De Tíbia , Quantidade Furos: 5 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (180)

Grupo: G1

30 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Autocompressão , Formato: Especial, Tipo Trevo , Quantidade Furos: 8 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 / 4,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (36)

Grupo: G1

31 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Modelo: P/ Calcâneo , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144 **Quantidade Mínima Cotada:** 144

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 288

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (144)

Grupo: G1

32 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Dorsal, P/ Distal De Rádio , Formato: Em "H" , Quantidade Furos: 12 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,5 MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida, Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (72)

Grupo: G1

33 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Reta , Modelo: 1/3 Tubular (Cana) , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

Grupo: G1

34 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Formato: Reta , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0 MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (72)

Grupo: G1

35 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Formato: Em "T" , Quantidade Furos: 05 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

Grupo: G1

36 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp , Formato: Em "T" , Modelo: Oblíquo , Quantidade Furos: 7 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (180)

Grupo: G1

37 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Dorsal, P/ Distal De Rádio , Formato: Em "H" , Quantidade Furos: 12 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,5 MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida, Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G1

38 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Modelo: Distal De Fêmur , Quantidade Furos: 13 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 5,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G1

39 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Modelo: Proximal De Úmero , Quantidade Furos: 5 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G1

40 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação C/ Ângulo Fixo , Modelo: Distal De Rádio , Quantidade Furos: 4 Furos Na Cabeça , Componentes: Parafusos Corticais , Componentes*: Parafusos E Pinos Estabilizadores , Apresentação: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G1

41 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Modelo: Proximal Lateral De Tíbia , Quantidade Furos: 5 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G1

42 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Modelo: Distal De Tíbia , Quantidade Furos: 6 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G1

43 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Modelo: Distal De Fêmur , Quantidade Furos: 7 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 5,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G1

44 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Formato: Anatômica , Modelo: Placa De Tensão Para Olécrano , Quantidade Furos: 6 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 2,7 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G1

45 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Kirschner , Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5 MM, Tipo Corpo: Rosqueado , Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (600)

Grupo: G1

46 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Steinmann , Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5 MM, Tipo Corpo: Liso , Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (1800)

Grupo: G1

47 - Pino implantável ortopédico

Descrição Detalhada: Pino Implantável Ortopédico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Schanz , Diâmetro: Diâmetro De 3,5 A 5,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8400 **Quantidade Mínima Cotada:** 8400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (8400)

Grupo: G1

48 - Placa ortopédica p

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Especial Para Mão , Formato: Em "T", Tipo "Offset", Com Ponte , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0 MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (60)

Grupo: G1

49 - Arruela ortopédica

Descrição Detalhada: Arruela Ortopédica Material: Titânio , Tipo: Lisa , Aplicação: P/ Osteossíntese De Pequenos E Grandes Fragmentos , Tipo Uso::
Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (600)

Grupo: G1

50 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Por Orifícios Combinados ,
Formato: Curva , Modelo: Reconstrução , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (240)

Grupo: G1

51 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Por Orifícios Combinados ,
Formato: Reta , Modelo: Reconstrução , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (240)

Grupo: G1

52 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Por Orifícios Combinados ,
Formato: Reta , Modelo: Reconstrução , Quantidade Furos: 10 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (240)

Grupo: G1

53 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Helicoidal , Diâmetro: Diâmetro Cerca De 2,0 MM, Encaixe: Encaixe Específico , Comprimento Ponta: Ponta Ativa Cerca De 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (60)

Grupo: G1

54 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante , Tipo: Corte Moderado , Diâmetro: 2,5 MM, Encaixe: Encaixe Específico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

Grupo: G1

55 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Redonda , Tipo: Corte Moderado , Diâmetro: 2,7 MM, Comprimento Haste: 70 MM, Encaixe: Encaixe Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

Grupo: G1

56 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável Em X , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Apoio Pés: Apoio Pés Rebatível Lateralmente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

Grupo: G1

57 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada , Formato Ponta Ativa: Redonda , Diâmetro: 3,5 MM, Comprimento Haste: Haste Longa , Encaixe: Encaixe Universal , Tipo Uso: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

Grupo: G1

58 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável - Diamantada , Formato Ponta Ativa: Redonda , Tipo: Corte Médio , Diâmetro: 4,0 MM, Comprimento Haste: 100 MM, Encaixe: Encaixe Específico , Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

Grupo: G1

59 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável , Formato Ponta Ativa: Helicoidal , Diâmetro: Diâmetro Cerca De 4,5 MM, Encaixe: Encaixe Universal , Característica Adicional: P/ Perfurador Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

Grupo: G1

60 - Haste intramedular tibial

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibial Material: Titânio , Fixação: Bloqueada , Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada:	180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (180)

Grupo: G1

61 - Haste intramedular umeral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Umeral Material: Titânio , Fixação: Bloqueada , Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada:	180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (180)

Grupo: G1

62 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável , Tipo: Bloqueada , Modelo: Retrógrada , Estrutura: Canulada , Diâmetro: 10 MM, Comprimento: 320 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (72)

Grupo: G1

63 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio , Tipo: Bloqueada , Modelo: Proximal , Estrutura: Canulada , Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 220/240 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (72)

Grupo: G1

64 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio , Tipo: Bloqueada , Modelo: Proximal , Estrutura: Canulada , Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 220/240 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (240)

Grupo: G1

65 - Faixa exercitadora muscular

Descrição Detalhada: Faixa Exercitadora Muscular Tipo: Tubular Elástica Em "8" , Intensidade De Resistência: Extra Forte , Material: Látex Natural , Cor: C/ Cor , Comprimento Linear: Cerca De 1,5 M , Componente: C/ Puxador / Pegador , Apresentação: Unidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (120)

Grupo: G1

66 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Compressão, Contraparafuso , Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (60)

Grupo: G2

67 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo: Compressão, Contraparafuso , Modelo: P/ Parafuso Canulado Deslizante De Haste Bloqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (240)

Grupo: G2

68 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico , Aplicação: Compatível C/ Haste Femoral , Material*: Polímero , Tipo 1: Implantável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (600)

Grupo: G2

69 - Prótese de quadril

Descrição Detalhada: Prótese De Quadril Aplicação: Parcial, Cirurgia Primária , Estrutura: Modular , Material: Aço Inoxidável E Polietileno , Componente: Cabeça, Tipo Acetábulo, Cúpula E Inseto , Modelo: Bipolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (600)

Grupo: G2

70 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (600)

Grupo: G2

71 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio , Tipo: Bloqueada , Modelo: Proximal , Estrutura: Canulada , Diâmetro: 12 MM, Comprimento: 220/240 MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (180)

Grupo: G3

72 - Haste intramedular tibial

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Tibial Material: Titânio , Fixação: Bloqueada , Estrutura: Canulada, Com Parafuso Tampão , Tipo Uso: Uso Único, Não Estéril , Apresentação: Embalagem Unitária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (180)

Grupo: G3

73 - Implante Cirúrgico

Descrição Detalhada: Implante Cirúrgico Material: Polímero , Aplicação: Reforço De Sutura P/ Tecido Friável , Formato: Tipo Almofada De Feltro , Tamanho: Cerca De 7,5 X 2,5 X 1,5 MM, Características Adicionais: Sintético E Não Absorvível , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (360)

Grupo: G3

74 - Implante cirúrgico

Descrição Detalhada: Implante Cirúrgico Material: Silicóne , Aplicação: Protése Traqueoesofágica P/ Reabilitação Vocal , Formato: Borda Oval, Anel Opaco E Tira De Segurança , Tamanho: 4,5 MM, Características Adicionais: Válvula De Fechamento , Uso: Kit C/ Introdutor E Guia , Adicional: Escova C/ Cerdas E Pipeta P/ Limpeza , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480 **Quantidade Mínima Cotada:** 480

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (480)

Grupo: G3

75 - Motor Cirúrgico

Descrição Detalhada: Motor Cirúrgico Modelo: Microdebridador, Tipo Shaver , Cabeçote: C/ Cabeçote Fixo , Tipo: Peça De Mão, C/ Via P/ Aspiração E Cabo , Segurança: C/ Trava , Adicional: C/ Pedal Ajustável , Compatibilidade: Compatível C/ Unidade Geradora , Alimentação: Elétrica , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (3)

Grupo: G4

76 - Material para sistema pneumático

Descrição Detalhada: Material Para Sistema Pneumático Tipo: Braçadeira Com Manguito , Compatível: Para Garrote Pneumático , Tamanho: Adulto Obeso , Tipo Uso: Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Angra dos Reis/RJ (3)

Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ancora de sutura ortopédica	1200	Unidade
2	Fixador externo	36	Unidade
3	Fixador externo	1200	Unidade
4	Fixador externo	288	Unidade
5	Fixador externo	12	Unidade
6	Fixador externo	12	Unidade
7	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	180	Unidade
8	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	180	Unidade
9	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	180	Unidade
10	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	120	Unidade
11	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	240	Unidade
12	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	240	Unidade
13	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	240	Unidade
14	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	6000	Unidade
15	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	6000	Unidade
16	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	1200	Unidade
17	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	1200	Unidade
18	Prótese de quadril	1020	Unidade
19	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	720	Unidade
20	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	300	Unidade
21	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	1200	Unidade
22	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	1440	Unidade
23	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	360	Unidade
24	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	360	Unidade
25	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	120	Unidade
26	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	180	Unidade
27	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	180	Unidade
28	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	360	Unidade
29	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	180	Unidade
30	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	36	Unidade
31	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	144	Unidade
32	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	72	Unidade
33	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	120	Unidade
34	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	72	Unidade
35	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	120	Unidade
36	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	180	Unidade
37	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	360	Unidade
38	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	360	Unidade
39	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	360	Unidade
40	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	360	Unidade
41	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	360	Unidade
42	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	360	Unidade
43	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	360	Unidade
44	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	360	Unidade
45	Fio ortopédico implantável	600	Unidade
46	Fio ortopédico implantável	1800	Unidade

47	Pino implantável ortopédico	8400	Unidade
48	Placa ortopédica p	60	Unidade
49	Arruela ortopédica	600	Unidade
50	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	240	Unidade
51	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	240	Unidade
52	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	240	Unidade
53	Broca cirúrgica	60	Unidade
54	Broca cirúrgica	120	Unidade
55	Broca cirúrgica	120	Unidade
56	Cadeira de rodas	120	Unidade
57	Broca cirúrgica	120	Unidade
58	Broca cirúrgica	120	Unidade
59	Broca cirúrgica	120	Unidade
60	Haste intramedular tibial	180	Unidade
61	Haste intramedular umeral	180	Unidade
62	Haste intramedular femoral	72	Unidade
63	Haste intramedular femoral	72	Unidade
64	Haste intramedular femoral	240	Unidade
65	Faixa exercitadora muscular	120	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
66	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	60	Unidade
67	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	240	Unidade
68	Material especial ortopedia	600	Unidade
69	Prótese de quadril	600	Unidade
70	Cimento ortopédico	600	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
71	Haste intramedular femoral	180	Unidade
72	Haste intramedular tibial	180	Unidade
73	Implante Cirúrgico	360	Unidade
74	Implante cirúrgico	480	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
75	Motor Cirúrgico	3	Unidade
76	Material para sistema pneumático	3	Unidade