

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI – RJ****ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº01, Centro

CEP: 28375-000 – CNPJ: 39.217.831/0001-55 – Telefone: (22) 3843-3532

E-mail: licitacao@varresai.rj.gov.br

Pregão eletrônico: 42/2026

Processo Administrativo: 5430/2026

ANEXO I
RELAÇÃO DE ITENS DA LICITAÇÃO

ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	UND	10	Ar Condicionado: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CICLOS DE AR: FRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/H. GÁS ECOLÓGICO R410A; CLASSE "A" EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL (16°C A 32°C). REFRIGERAÇÃO INVERTER: SIM. MODO DE OPERAÇÃO: ESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E AUTOMÁTICO. FUNÇÃO: DORMIR, OSCILAR E TIMER. CONTROLE DE VENTILAÇÃO: AUTO, MÉDIO, BAIXO E AUTOMÁTICO. VAZÃO DE AR MÁXIMA: 500 M³/H; POTÊNCIA SONORA UNIDADE INTERNA: 40 DB (A). POTÊNCIA SONORA UNIDADE EXTERNA: 55 DB (A). TUBULAÇÃO PARA CONEXÃO: E 3/8 ; COMPRESSOR ROTATIVO; POSSUI FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO, ANTIFUNGO; FÁCIL LIMPEZA DO PAINEL E FILTRO; DISPONÍVEL NA TENSÃO 220V/60HZ. COM FORNECIMENTO DE 3 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE. GARANTIA: 12 MESES. INCLUSO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO.	2.918,73	29.187,30
2	UND	4	Armário: ARMÁRIO FECHADO COM 2 PORTAS FABRICADO EM CHAPA 24 (0,60 MM), POR PROCESSO DE CONFORMAÇÃO A FRIO, COM 3 PRATELEIRA INTERNAS COM FECHADURA NA PORTA FRONTAL. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM EFICIÊNCIA ANTICORROSIVA POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO, CONFERINDO EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA CONTRA CORROSÃO. MEDIDAS MINIMAS APROXIMADAS: ALT. 1,66XLARG.0,75XPROF.0,40 CM.	1.315,77	5.263,08
3	UND	4	Armário vitrine: ARMÁRIO DO TIPO VITRINE COM PORTA (02 PORTAS) PARA GUARDA DE MATERIAIS OU MEDICAMENTOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60X0,70X0,35M, FECHADURA TIPO YALE, FUNDO, TETO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO, PORTAS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM, 04 PRATELEIRAS DE AÇO ESMALTADO.	1.988,00	7.952,00
4	UND	1	Arquivo: ARMÁRIO ARQUIVO FRONTAL DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM	1.959,53	1.959,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI – RJ****ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº01, Centro

CEP: 28375-000 – CNPJ: 39.217.831/0001-55 – Telefone: (22) 3843-3532

E-mail: licitacao@varresai.rj.gov.br

			ABERTURA TOTAL DIMENSÕES: 1335 MM (ALTURA) X 470 MM (LARGURA) X 710 MM (PROFUNDIDADE); CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020; 8 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INSERÇÃO TERRITORIAL CARTILHA DE ESPECIFICAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA 22 (0,75 MM); GAVETAS EM CHAPA 24 (0,60 MM); TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS EM CHAPA 16 (1,5 MM); HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,5 MM); FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0,60 MM); PUXADORES INTEIRAMENTE METÁLI.		
5	UND	2	Autoclave: Autoclave horizontal para esterilização a vapor, capacidade de 21 litros, câmara em aço inoxidável, alimentação bivolt, potência mínima de 1.600 W, dimensões externas aproximadas de 38 x 38 x 59 cm, dimensões internas da câmara aproximadas de 24,6 x 45,2 cm, peso líquido aproximado de 22,2 kg e peso bruto aproximado de 25,5 kg, faixa de temperatura de operação entre 15°C e 40°C, funcionamento em altitude de até 3.500 m, equipada com controle eletrônico, trava de segurança na porta e demais dispositivos de segurança, conforme normas vigentes ou superior.	5.107,67	10.215,34
6	UND	4	Balde a Pedal tipo lixeira em Aço Inox com Balde Interno Removível co Capacidade Mínima de 30 L, base plástica que evita danos ao piso, aro removível para melhor troca do saco de lixo.	474,08	1.896,32
7	UND	2	Bebedouro: BEBEDOURO PARA GARRAFÃO ÁGUA MINERAL - TIPO: SEM GARRAFÃO; MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX, POLIPROPILENO OU AÇO CARBONO PINTADO; MODELO: COM 02 TORNEIRAS; CAPACIDADE DO GARRAFÃO: 20 LITROS; RENDIMENTO: MÍNIMO 2 LITROS/HORA; POTENCIA: MÍNIMO 80 WATTS; VOLTAGEM: 127 VOLTS. DIMENSÕES: ALT = 900 A 990MM; LARG=280 A 340 MM; PROF =330 A 370MM; PESO: NÃO APLICÁVEL.	1.072,15	2.144,30
8	UND	2	Biombo: BIOMBO TRIPLO EM AÇO INOX COM TECIDO DE ALGODÃO CRU. Detalhes do Produto Estrutura: Tubos em aço inoxidável de alta resistência. Revestimento: Tecido de algodão cru removível, preso por cordões. Mobilidade: Pés com rodízios de 2 polegadas. Dimensões aproximadas: 1,80 m de largura (aberto) por 1,75 m de altura (largura fechada de 66 cm). Peso: 10 kg.	790,33	1.580,66
9	UND	2	BOMBA À VÁCUO ODONTOLÓGICA- BOMBA DE VÁCUO FILTRADA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 CV, COM VÁCUO MÁXIMO A PARTIR DE 450 MMHG E COM CAPCIDADE MÍNIMA DE ATENDER PELO MENOS 2 CONSULTÓRIOS	4.910,00	9.820,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI – RJ****ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº01, Centro

CEP: 28375-000 – CNPJ: 39.217.831/0001-55 – Telefone: (22) 3843-3532

E-mail: licitacao@varresai.rj.gov.br

			SIMULTANEAMENTE		
10	UND	20	Cadeira: CADEIRA FIXA: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, TIPO BASE: FIXO, TIPOS ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : SEM BRAÇO, COR: PRETA, TIPO PÉ: 4 PÉS, DIMENSÕES: ASSENTO 440X380 MM, DIMENSÕES ENCOSTO: 350X300 MM.	302,95	6.059,00
11	UND	2	Cadeira odont. Completa: Cadeira odontológica Estofamento em PVC 3 Posições de trabalho programáveis; Volta a zero automático; Cabeceira articulada; Braço direito fixo; Posição de emergência (-5° de encosto); Articulação do assento e encosto na linha do acetábulo. Equipos Equipos com 3 terminais; Acoplado; Braço bi-articulado mecânico; 1 seringa triplice; 1 terminal para alta rotação Borden; 1 terminal para baixa rotação Borden; Pedal progressivo para acionamento das pontas; Bandeja única em inox; Sistema antirrefluxo, válvula antirretração; Filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos; Refletor Refletor Evolution LED; Intensidade variável; On/Off no pedal; Estrutura de polímero injetado; Puxador lateral duplo. Unidade Auxiliar Rebatível 90°; Acionamento da água da cuba no pedal com timer; Cuba poliéster removível (cor branca); 1 sugador venturi..	34.145,66	68.291,32
12	UND	2	Cadeira p/ Obeso: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA OBESO DE ATÉ 160KG, FABRICADA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO REFORÇADA, PINTURA EPOXI, DOBRÁVEL EM X DUPLO TUBULAR, APOIO PARA OS BRAÇOS EM POLIURETANO, ESCAMOTEÁVEL, ENCOSTO.	2.651,87	5.303,74
13	UND	2	Caixa p/ desinfecção de limas: Estojo Porta-Limas: Capacidade: Acomoda até 9 a 10 limas e conta com espaço para pequenas brocas. Material: Resina termoplástica com tampa translúcida e travas de segurança. Esterilização: Totalmente autoclavável (suporta até 135 °C). Dimensões Externas Fundo (Base): 76,63 mm x 58,10 mm x 11,68 mm. Tampa: 76,63 mm x 58,10 mm x 4,53 mm. Dimensões Internas (Espaço Útil) Compartimento das limas: 69,2 mm x 54,5 mm x 9,4 mm Compartimento extra (brocas): 70,8 mm x 7,5 mm x 6,0 mm.	72,44	144,88
14	UND	1	CAIXA TÉRMICA- REVESTIMENTO INTERNO POLIURETANO COM TAMPA REMOVÍVEL, TERMÔMETRO, RODÍZIO E CAPACIDADE DE 30 LITROS	895,67	895,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI – RJ****ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº01, Centro

CEP: 28375-000 – CNPJ: 39.217.831/0001-55 – Telefone: (22) 3843-3532

E-mail: licitacao@varresai.rj.gov.br

15	UND	2	Câmara: Câmara escura portátil para processamento de filmes radiográficos odontológicos, equipada com quatro reservatórios para água, revelador, fixador e água final, dimensões aproximadas de 230 mm de altura, 340 mm de comprimento e 230 mm de largura, iluminação interna por LED com alimentação de 9 V, adequada para processamento manual de radiografias odontológicas ou superior.	339,67	679,34
16	UND	2	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO- CAPACIDADE RESERVATÓRIO, POTÊNCIA/CONSUMO: 30 A 39L/ 1 A 1,5 HP/ 6 A 7 PÉS, ISENTA DE ÓLEO	3.831,77	7.663,54
17	UND	8	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI EXPRESS 2.0 X16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 gb de memória. Possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen16:9) 1920X1080 a 60Hz), entrada de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores brancas, preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	4.795,33	38.362,64
18	UND	2	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)-O equipamento deverá estar em linha de produção	6.770,27	13.540,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI – RJ****ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº01, Centro

CEP: 28375-000 – CNPJ: 39.217.831/0001-55 – Telefone: (22) 3843-3532

E-mail: licitacao@varresai.rj.gov.br

			pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 512 GB. interface PCIe NVMe M.2 Gen4. memória RAM de no mínimo 16 GB. em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR5 5200Mt/s ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen. anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 ax, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO. bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.		
19	UND	2	Equipo Cart: Equipo cart 03 pontas, possui 03 terminais de série, sendo 01 terminal com seringa triplice e 02 terminais Borden (para Alta ou Baixa Rotação) e suporta até 06 os instrumentos, com opcionais (que são: Micro motor elétrico, Fotopolimerizador, e Ultrassom), bem como os mecanismos que permitem que estes instrumentos funcionem. Estes instrumentos ativos, normalmente chamados de peças de mão, utilizam para o seu funcionamento, líquido para refrigeração (água), ar comprimido e eletricidade.	3.987,15	7.974,30
20	UND	2	Escada: ESCADA COM DOIS DEGRAUS *ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADO *PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA (MAIS RESISTENTE) *DEGRAUS ANTIDERRAPANTE PRETO *SUPPORTA 150 KILOS DIMENSÕES: ALTURA. 35 CM LARGURA - 34 CM COMPRIMENTO - 45 CM DEGRAUS - 18 CM (CADA)	357,33	714,66
21	UND	2	ESTETOSCÓPIO INFANTIL- MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR TIPO AÇO INOXIDÁVEL, DUPLO	237,36	474,72
22	UND	2	Fogão DE PISO, 6 BOCAS, NOVO E DE PRIMEIRO USO, ALIMENTADO A GÁS GLP, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, MESA EM AÇO INOXIDÁVEL OU VIDRO TEMPERADO, QUEIMADORES, SENDO NO MÍNIMO 2 RÁPIDOS E 4 SEMIRRÁPIDOS, GRADES RESISTENTES E ESTÁVEIS, BOTÕES REMOVÍVEIS, FORNO COM CAPACIDADE	2.118,75	4.237,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI – RJ****ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº01, Centro

CEP: 28375-000 – CNPJ: 39.217.831/0001-55 – Telefone: (22) 3843-3532

E-mail: licitacao@varresai.rj.gov.br

			MÍNIMA DE 50 LITROS, PORTA DO FORNO COM VIDRO TEMPERADO, PRATELEIRA INTERNA REMOVÍVEL E DESLIZANTE, REVESTIMENTO INTERNO DE FÁCIL LIMPEZA, PÉS NIVELADORES, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CONFORME INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
23	UND	2	Fotopolimerizador: Fotopolimerizador odontológico sem fio, com bateria recarregável, fibra óptica orientada, giro de 360°, ponteira autoclavável a 134°C, radiômetro interno, desligamento automático após aproximadamente 2 minutos sem uso, corpo confeccionado em ABS de alta resistência, leve, alimentação bivolt, destinado à fotopolimerização de resinas odontológicas ou superior.	1.439,00	2.878,00
24	UND	2	Geladeira: Capacidade total 299 litros; Alimentação elétrica compatível com a rede elétrica disponível no local de instalação, em tensão de 127 V, conforme especificação da contratação; Sistema de refrigeração adequado à conservação de alimentos e produtos de uso cotidiano; Compartimento de congelamento/freezer integrado; Prateleiras internas resistentes e removíveis ou reguláveis, permitindo melhor organização dos produtos; Gaveta ou compartimento específico para frutas, verduras e legumes; Compartimentos ou prateleiras na porta para armazenamento de garrafas e outros recipientes; Controle de temperatura; Iluminação interna; Pés niveladores ou sistema equivalente para estabilidade do equipamento; Gabinete externo resistente, com acabamento apropriado para uso doméstico/institucional; Porta com vedação adequada, proporcionando fechamento eficiente e conservação da temperatura interna; Classificação de eficiência energética conforme regulamentação vigente do INMETRO, preferencialmente com classificação de maior eficiência disponível para o modelo; Gás refrigerante que atenda à legislação ambiental vigente; Produto fabricado de acordo com as normas técnicas e de segurança aplicáveis; Manual de instruções em língua portuguesa; Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega ou do recebimento definitivo.	2.812,68	5.625,36
25	UND	6	IMPRESSORA LASER (COMUM): Impressora monocromática com tecnologia de impressão a jato de tinta; impressão frente e verso manual; possui conexão Bluetooth e entrada USB; bandeja com capacidade para até 150 folhas; compatível com papel tamanho A4; acompanha cabo de alimentação.	3.118,33	18.709,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI – RJ****ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº01, Centro

CEP: 28375-000 – CNPJ: 39.217.831/0001-55 – Telefone: (22) 3843-3532

E-mail: licitacao@varresai.rj.gov.br

26	UND	2	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA SCANNER E FAX OPCIONAL). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia laser ou led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600X600 DPI; resolução de digitalização 1200X1200 DPI; resolução de cópia 600X600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático.	4.197,70	8.395,40
27	UND	8	Longarina: CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES ASSENTOS CINZA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO.	926,00	7.408,00
28	UND	4	MESA AUXILIAR- DIMENSÃO DE 40X40X80CM- MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.	763,77	3.055,08
29	UND	4	Mesa de Escritório: MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF, MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, ESPESSURA TAMPO 18 MM.	931,80	3.727,20
30	UND	2	Mesa de exames c/ armário: MESA DE EXAMES COM ARMÁRIO EM MDF AMADEIRADO COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS 5 NÍVEIS DE ELEVAÇÃO, ESTRUTURA REFORÇADA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA DA MESA: MDF 15MM ANTIBACTERIANO.MEDIDAS MÁXIMA ABERTA:1,80 CM X 60 CM X 80 - (C X L X A): ALTURA DO ESTOFADO: 5 CM / APOIO PARA CABEÇA 55X60/ COLCHÃO 125X60 DENSIDADE: D-28 REVESTIMENTO: COURINO CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA.350 KG.PUXADOR DE ALUMÍNIO GOLA.	2.494,09	4.988,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI – RJ****ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº01, Centro

CEP: 28375-000 – CNPJ: 39.217.831/0001-55 – Telefone: (22) 3843-3532

E-mail: licitacao@varresai.rj.gov.br

31	UND	2	Mesa ginecológica: MESA GINECOLÓGICA PINTADA ESTOFADA FABRICADA EM AÇO METÁLICA, COM ASSENTO FIXO ESTOFADO, TUBOS 1 COM PORTA COXA E BALDE.DIMENSÕES: ALTURA 890MM, LARGURA 550MM, COMPRIMENTO 1820 MM.	1.511,24	3.022,48
32	UND	4	Mesa para refeitório: COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,80 M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE LARGURA X 0,74 M DE ALTURA, TAMPO E PÉS CONFECCIONADOS EM MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDA EM ABS, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, COR BRANCA, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTÁVEL, DESTINADA AO USO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO (MÍNIMO 06 LUGARES).	1.617,00	6.468,00
33	UND	10	Mesa p/ Computador: Mesa Para computador, confeccionada em MDP ou MDF, com suporte para teclado com rolamentos, disponível para fornecimento nas cores MOGNO - MARFIM - TABACO, com estrutura reforçada que suporte no mínimo 30 kg, dimensão da mesa: Altura - 75 cm ou superior, profundidade - 60 cm ou superior, comprimento 100 cm, dimensão do suporte: profundidade - 55 cm ou superior, comprimento 60 cm ou superior.	416,90	4.169,00
34	UND	6	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kV A. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127/220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110/ 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	1.291,70	7.750,20
35	UND	2	Seladora: Seladora de mesa para embalagens de esterilização, estrutura em aço carbono, acionamento manual com guilhotina integrada, resistência blindada, largura útil para selagem de aproximadamente 31 cm, largura da selagem de 13 mm, alimentação bivolt automático (110/220 V), frequência de 50/60 Hz, potência máxima de 100 W, temperatura de trabalho de até 200°C, dimensões aproximadas de 120 x 80 x 450 mm e peso aproximado de 2,75 kg ou superior.	1.319,97	2.639,94
36	UND	6	TABLET- Especificação mínima: Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; Deve possuir Slot para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no	2.074,04	12.444,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE-SAI – RJ****ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Praça Amélia Vargas de Oliveira, nº01, Centro

CEP: 28375-000 – CNPJ: 39.217.831/0001-55 – Telefone: (22) 3843-3532

E-mail: licitacao@varresai.rj.gov.br

			mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP; Conexão USB, wi-fi, bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, giroscópio e acelerômetro.		
37	UND	2	Ultrassom: Ultrassom odontológico conjugado com jato de bicarbonato, frequência de aproximadamente 30.000 Hz, modos de operação para procedimentos periodontais e endodônticos, alimentação bivolt (127/220 V), potência aproximada de 60 VA, reservatório com capacidade mínima de 1 litro, pressão de ar de até 80 PSI, peso aproximado de 4 kg, sistema de transdução piezoelétrico ou superior.	5.309,07	10.618,14
38	UND	2	Unidade auxiliar c/ sugador: 2 Suctores de 6mm (Saliva) e 11mm (Sangue), com filtro. Com pintura eletrostática de alta resistência. Filtro de resíduos: Prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção. Em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. Corpo liso isento de registros laterais. Ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização. Características Técnicas: Peso Líquido: 1,38Kg. Peso Bruto com Embalagem: 1,87Kg. Comprimento mangueira do registro suctor saliva: 1,6m. Comprimento mangueira do registro suctor sangue: 1,6m. Comprimento mangueira corrugada: 3m.	1.160,54	2.321,08
39	UND	8	Ventilador: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - VENTILADOR, TIPO: PAREDE, POTÊNCIA MOTOR: 110,220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE REMOVÍVEL, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE: 03 PÁS, DIÂMETRO: 60 CM.	382,97	3.063,76

O valor total estimado para a contratação é de R\$ 331.644,42