

5 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico, Capacidade Carga: 6 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (13)

Grupo: G1

6 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico, Capacidade Carga: 6 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (35)

Grupo: G1

7 - Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (330)

Grupo: G1

8 - Mangueira extintor incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Extintor Incêndio Uso: Saída Gatilho Registro, Aplicação: Aparelho Pqs E Ap

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (330)

Grupo: G1

7	Ar Respirável - Teste Hidrostático Cilindro	330	UNIDADE
8	Mangueira extintor incêndio	330	Unidade
9	Manômetro extintor incêndio	96	Unidade
10	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	330	UNIDADE
11	Válvula extintor incêndio	330	Unidade
12	Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio	330	UNIDADE