

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

Estudo Técnico Preliminar 78/2025**1. Informações Básicas**

Número do processo: 01430.000348/2025-66

2. Descrição da necessidade

Aquisição de PLACA DE CAPTURA IPRO MODEL OR-X1 CO-XP00 para equipamento FLEXCAN.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
CBND	Danielle Peçanha da Silva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

PLACA DE CAPTURA IPRO MODEL OR-X1CO-XP00 para equipamento FLEXCAN.

5. Levantamento de Mercado

Peça específica para FLEXCAN. É mais vantajoso adquirir a peça para conserto que comprar um novo equipamento, pois temos contrato de manutenção.

6. Descrição da solução como um todo

É mais vantajoso a aquisição da peça para conserto da máquina FLEXCAN pois temos contrato de manutenção. A compra da máquina toda seria muito mais oneroso.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1 PLACA DE CAPTURA IPRO MODEL OR-X1C0-XP00 para equipamento FLEXCAN.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1,00

R\$ 1,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não se aplica.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Não se aplica.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Possibilidade de utilização de uma máquina que está hoje parada, proporcionando assim um aumento da produtividade da equipe.

13. Providências a serem Adotadas

Compra da Placa de Captura IPRO MODEL OR-X1CO-XP00 para equipamento FLEXCAN.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

É viável e imprescindível a compra da peça solicitada.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

DANIELLE PECANHA DA SILVA

Chefe do Serviço do Laboratório de Digitalização



Assinou eletronicamente em 15/09/2025 às 11:24:54.

