

## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

### **1. INFORMAÇÕES BÁSICAS:**

- 1.1 Número do processo SEI!: **33.055673/2025-86**
- 1.2 Ente/Órgão Demandante: SECRETARIA DE SAÚDE
- 1.3 Categoria da Contratação: Material
- 1.4 A necessidade é permanente ou prolongada: NÃO
- 1.5 Há transição com um contrato anterior: NÃO
- 1.6 Haverá parcelamento do objeto: NÃO
- 1.7 Haverá o agrupamento do objeto: SIM
- 1.8 A justificativa para o agrupamento se dá, pois o objeto é: Indivisível
- 1.9 As especificações técnicas são suficientes para se ter seleção baseada em valor ou percentual: SIM
- 1.10 O objeto da contratação se enquadra como material ou serviço: Comum
- 1.11 O material a ser adquirido é classificado como bem: Comum
- 1.12 A contratação de dará por por: prazo certo
- 1.13 O mercado é restrito (Regulado ou de grande barreira de entrada)? NÃO.
- 1.14 O mercado é heterogêneo: NÃO
- 1.15 O mercado comporta a exigência de garantia de proposta: NÃO
- 1.16 O mercado comporta a exigência de garantia de execução NÃO

### **2. NECESSIDADE**

#### **2.1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste na construção de uma rede de cuidados que visa assegurar acompanhamento e cuidados qualificados para pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; intermitente ou contínua, por meio da criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde.

Segundo a ONU(2007), a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos, em longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem dificultar sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

A partir dos dados IBGE (2022), em Pernambuco 8,9% da população com 2 anos ou mais, possui algum tipo de deficiência. Em Recife, estima-se que **11,1% da população com 2 anos ou mais** compreenda essa categoria. No recorte por deficiência, com relação às pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no município do Recife, é estimado o número de 21.211 pessoas, o que corresponde à 1,2% da população, com 2 anos ou mais.

Segundo dados do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) a cidade do Recife conta com um grande número de solicitações para atendimentos com profissionais ligados à reabilitação. A partir dos dados do quadro abaixo (Quadro 01), observa-se uma média de 310 dias de espera para acesso a avaliação global, procedimento essencial para avaliação do desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem. Salientamos que o acesso do paciente ao serviço se dá a partir da Avaliação Global.

**Quadro 1** - Número de solicitações, média e mediana de tempo de espera para atendimentos de reabilitação da cidade do Recife. Recife, maio de 2025.

AVALIACAO GLOBAL	Total de Solicit.	Média de Tempo de Espera (dias)	Mediana Tempo de Espera
AVALIACAO EM DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E DE APRENDIZAGEM - 0 A 1 ANO	96	121	92
AVALIACAO EM DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E DE APRENDIZAGEM - 2 A 14 ANOS	6665	314	255
AVALIACAO EM DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E DE APRENDIZAGEM > 14 ANOS	425	244	210
AVALIACAO EM DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR - 0 A 1 ANO	20	163	169
AVALIACAO EM DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR - 2 A 14 ANOS	551	348	285
AVALIACAO EM DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR > 14 ANOS	290	331	248
TOTAL	8047	310	250

**Fonte: SISREG. Dados extraídos em 19 de maio de 2025.**

Atualmente, Recife enfrenta um elevado número de demandas judiciais relacionadas às liminares de cumprimento para consultas na rede especializada para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) tem por objetivo ofertar ações e serviços de saúde para o cuidado integral à pessoa com deficiência, articulados em Redes de Atenção à Saúde de acordo com o Planejamento Regional Integrado - PRI, como também ofertar ações e serviços de saúde aos familiares, cuidadores e acompanhantes das pessoas com deficiência. Os componentes da RCPD devem ser articulados entre si, de forma a garantir a integralidade do cuidado e o acesso regulado a cada ponto de atenção e/ou aos serviços de apoio, garantindo a equidade na atenção aos usuários por meio da acessibilidade, comunicação, manejo clínico, prevenção de perda funcional e de compensação da função perdida (Brasil, 2023).

Atualmente, a rede especializada em reabilitação do Recife conta com 36 serviços de saúde que oferecem algum tipo de cuidado para pessoas com deficiência, sendo 24 serviços da rede própria e 13 serviços contratualizados na rede complementar. Contudo os serviços e a capacidade instalada de oferta destes serviços estão aquém da necessidade populacional, assim como o perfil assistencial

implementado nos serviços, no tocante à reabilitação.

Diante desse cenário, é imprescindível a ampliação da rede de atenção especializada em reabilitação no município, visando assegurar as linhas de cuidado e a oferta de uma assistência integral aos usuários, bem como, a aquisição de equipamentos e materiais de reabilitação, garantindo melhor estrutura e recursos para o cuidado qualificado.

Os itens solicitados e a quantidade por item foram definidos após o cálculo do consumo médio mensal, dimensionamento de equipe e capacidade instalada dos serviços. Para este dimensionamento é considerando as seguintes etapas:

1. Realizado levantamento do consumo mensal dos itens, considerando perfil do serviço, dimensionamento da equipe e a capacidade instalada;

2. Consultado o Manual de Ambiência dos Centros Especializados em Reabilitação (CER) e das Oficinas Ortopédicas;

Assim, considerando o art. 196, de 05 de outubro de 1988, da Constituição Federal, que determina que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”;

Considerando a Lei Federal nº8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes no Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

Considerando a Portaria nº 4.279 GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando o art. 28 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 que institui a garantia do usuário ao acesso universal e igualitário à assistência terapêutica integral;

Considerando a Portaria nº793GM/MS, de 24 de abril de 2012, que institui a Rede Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS;

Considerando a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015, em seu art. 2º, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que versa sobre a Atenção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com

Deficiência (RCPD) no Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº 1.635/2002, publicada pelo Ministério da Saúde, que objetiva organizar o atendimento às pessoas com deficiência intelectual e/ou distúrbio do espectro autista no SUS, garantindo às mesmas assistências por intermédio de equipe multiprofissional e multidisciplinar, utilizando-se de métodos e técnicas terapêuticas específicas, identificando e acompanhando esta população;

Considerando a Portaria nº 1.526 GM/MS, de 11 de outubro de 2023, que institui sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD) e Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no âmbito do Sistema Único de Saúde(SUS);

Diante do exposto, faz-se necessária a aquisição de equipamentos e materiais de reabilitação indicados no objeto desse processo, para atender as demandas de estruturação dos serviços de reabilitação na rede de saúde do Município do Recife, a fim de ofertar recursos terapêuticos, de forma a garantir o atendimento e cuidado integral e qualificado aos usuários com algum tipo de deficiência.

## **2.2 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

### **2.2.1. Requisitos Funcionais**

Os materiais solicitados destinam-se ao uso terapêutico nas unidades que compõe a rede de Reabilitação do Município do Recife, com a finalidade de estimular o desenvolvimento motor, cognitivo e social de pessoas em processo de reabilitação. Devem, no mínimo:

- Favorecer o uso seguro e acessível por parte dos profissionais e usuários(as), respeitando princípios de ergonomia e inclusão;
- Contribuir para o desempenho técnico das atividades terapêuticas;
- Manter integridade estrutural e funcional durante o uso contínuo nas sessões de reabilitação.

### **2.2.2. Requisitos Técnicos Mínimos dos Itens**

Os materiais deverão atender, no mínimo, aos seguintes parâmetros técnicos:

- Serem fabricados em materiais atóxicos, resistentes e de alta qualidade, conforme as especificações de cada item;
- Possuir acabamento liso e seguro, sem rebarbas, pontas agudas, peças pequenas destacáveis ou costuras mal finalizadas que possam comprometer a segurança dos(as) usuários(as) e profissionais de saúde;
- Serem entregues em embalagem resistente, contendo identificação do produto, marca/modelo, lote, data de fabricação e validade, quando aplicável;
- Acompanhar catálogo técnico, manual, ficha técnica ou folder, com descrição completa e, quando disponível, endereço eletrônico para consulta das especificações;
- Os catálogos e manuais deverão estar em língua portuguesa ou conter tradução oficial;

- A área demandante poderá solicitar amostras físicas dos produtos para verificação de conformidade técnica e segurança.

### **2.2.3. Requisitos de Qualidade e Segurança**

- Os materiais deverão ser novos, de primeiro uso e em perfeitas condições de utilização;
- Deverão estar em conformidade com as normas técnicas de segurança aplicáveis, com selo de certificação visível na embalagem ou no produto, quando aplicável;

### **2.2.4. Requisitos de Entrega e Logística**

- O fornecedor deverá observar o local e horário indicados no Termo de Referência para a entrega dos materiais;
- O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias úteis a contar da emissão da nota de empenho;
- Os produtos deverão ser entregues em embalagem original e intacta, que assegure o manuseio, transporte e estocagem adequados sem comprometimento da qualidade;
- Poderão ser realizados testes de conformidade e inspeções técnicas, inclusive destrutivas, se necessários;
- Caso os produtos sejam entregues em desacordo com as especificações, o fornecedor deverá providenciar a substituição imediata, sem ônus para a Administração;
- Todos os custos de transporte, substituição e devolução serão de responsabilidade integral do fornecedor;
- Produtos em desacordo poderão ser rejeitados total ou parcialmente.

### **2.2.5. Requisitos de Garantia e Validade**

- O prazo de validade dos produtos, quando aplicável, não poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) meses na data de entrega;
- A entrega de produtos com validade inferior dependerá de autorização formal da Administração;
- O recebimento definitivo não exime o fornecedor da responsabilidade por defeitos, vícios ocultos ou inconformidades identificadas posteriormente;
- O fornecedor deverá substituir produtos irregulares no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após notificação;
- Todas as despesas com substituição, transporte, devolução ou descarte de itens reprovados correrão por conta do fornecedor.

### **3.SOLUÇÃO**

#### **3.1. CUSTOS E BENEFÍCIOS DA OPÇÃO POR COMPRA**

A aquisição dos materiais é a opção considerada mais viável para o objeto em questão, uma vez que se tratam de materiais essenciais para a garantia do funcionamento dos serviços de reabilitação. A locação de tais bens não é aplicável, considerando a natureza consumível dos materiais.

Por se tratar de aquisição de materiais, a contratação será realizada mediante Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preço, tipo menor preço por lote/item.

Pretende-se contratar os itens descritos no Edital ao menor preço, com a qualidade e especificações garantidas, visando atender às necessidades das Unidades de Saúde do Município do Recife, de forma eficaz e eficiente.

#### **3.2 ANÁLISE COMPARATIVA DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS**

A definição da solução para o atendimento da necessidade ora identificada deve se dar com base em análise comparativa das alternativas disponíveis, de forma a garantir a escolha da opção mais vantajosa para a Administração, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e continuidade do serviço público, previstos na Constituição Federal e reiterados pela Lei nº 14.133/2021.

Nesse contexto, foram avaliadas duas soluções possíveis:

- a) aquisição definitiva;
- b) locação ou comodato;

A primeira alternativa considerada foi a aquisição definitiva, por meio de Pregão Eletrônico com formação de Ata de Registro de Preços. Essa opção se mostrou a mais vantajosa para a Administração, evidenciando melhor relação custo-benefício, maior controle de qualidade e autonomia de gestão. A aquisição definitiva garante a disponibilidade contínua dos itens essenciais, fator indispensável para o funcionamento do serviço, considerando que são itens de uso constante e essenciais às atividades a serem desenvolvidas pelos profissionais, junto aos usuários(as) do serviço.

Além disso, a formação de Ata de Registro de Preços possibilita planejamento financeiro mais eficiente, com aquisições graduais conforme o consumo real, reduzindo desperdícios e otimizando o uso dos recursos públicos. Essa opção também reduz a dependência de fornecedores externos e assegura resposta imediata às demandas assistenciais.

A segunda alternativa analisada foi a locação ou comodato. A opção mostrou-se inviável para o caso em exame, pois implicaria pagamentos contínuos e permanentes, sem contrapartida em termos de economicidade. Os materiais solicitados possuem desgaste natural, tornando antieconômico o pagamento de aluguel por itens de vida útil previsível e limitada. Além disso, a locação reduziria a autonomia da gestão municipal, sujeitando a prestação do serviço à disponibilidade e desempenho de terceiros, o que representa risco à continuidade e à eficiência do serviço público.

Diante da análise comparativa apresentada, conclui-se que a aquisição definitiva

constitui a solução mais adequada e vantajosa para a Administração Pública. Essa opção garante disponibilidade imediata e contínua de insumos, padronização e qualidade técnica, redução de custos no longo prazo, previsibilidade orçamentária, rastreabilidade dos materiais e segurança sanitária para pacientes e profissionais, atendendo integralmente aos princípios da eficiência, economicidade e sustentabilidade.

Ressalte-se, ainda, que a modalidade Pregão Eletrônico com formação de Ata de Registro de Preços se mostra a mais apropriada, por ampliar a competitividade entre fornecedores, propiciar ganhos de escala, garantir economicidade e assegurar conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

### **3.3 ESCOLHA DA SOLUÇÃO**

Conclui-se que a aquisição definitiva constitui a solução mais adequada e vantajosa para a Administração Pública. Essa opção garante disponibilidade imediata e contínua de insumos, padronização e qualidade técnica, redução de custos no longo prazo, previsibilidade orçamentária, rastreabilidade dos materiais e segurança sanitária para pacientes e profissionais, atendendo integralmente aos princípios da eficiência, economicidade e sustentabilidade.

Ressalte-se que a modalidade Pregão Eletrônico com formação de Ata de Registro de Preços se mostra a mais apropriada, por ampliar a competitividade entre fornecedores, propiciar ganhos de escala, garantir economicidade e assegurar conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

O objeto da contratação será de qualidade comum, nos termos do inciso XIII, do art. 6º, da Lei nº 14.133 de 2021, e nos termos do parágrafo único, do art. 4º, do Decreto Municipal nº 36.237 de 28 de dezembro de 2022, considerando o interesse público na aquisição. Destaca-se, ainda, que o objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bens de luxo, conforme Art.5º do Decreto Municipal nº 36.237 de 28 de dezembro de 2022.

### **3.4 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO**

O parcelamento do objeto constitui regra geral nas contratações públicas, conforme previsto no §1º do artigo 40 da Lei nº 14.133/2021, devendo ser observado sempre que o objeto da contratação se revelar divisível e desde que essa fragmentação não comprometa a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração nem implique em perda de economia de escala. A finalidade dessa diretriz legal é ampliar a competitividade do certame, permitindo que empresas de diferentes portes e especializações possam participar, fomentando o princípio da ampla concorrência e garantindo maior probabilidade de alcançar a economicidade e a eficiência desejadas pela Administração.

No caso concreto, a solução pretendida apresenta divisibilidade, de modo que a licitação será estruturada em parcelas que possam ser disputadas individualmente, em conformidade com a legislação aplicável e com as boas práticas de

planejamento das contratações. Essa escolha assegura que empresas interessadas possam concorrer apenas em relação às parcelas para as quais efetivamente possuam capacidade técnica e operacional, evitando restrições indevidas e estimulando a participação de um número maior de fornecedores, o que repercute diretamente na obtenção de melhores condições contratuais.

Entretanto, a análise técnica do objeto também evidenciou que determinados itens possuem natureza semelhante, características correlatas e, em muitos casos, são fornecidos pelo mesmo segmento de mercado. Verificou-se, ainda, que a ausência de fornecimento de um desses itens poderia comprometer a adequada execução das atividades da Administração, tornando ineficaz a contratação de forma fragmentada. Nessas hipóteses, justifica-se o agrupamento de itens em lotes, uma vez que tal medida não descaracteriza o parcelamento, mas se apresenta como exceção necessária para resguardar a economicidade, a padronização e a eficiência da solução a ser contratada.

Assim, a sistemática adotada busca conciliar a observância da regra do parcelamento com a conveniência administrativa de reunir em lotes aqueles itens que, por sua natureza e destinação, demandam aquisição conjunta. Trata-se de modelo que amplia a competitividade sem desconsiderar a racionalidade econômica da contratação e a segurança na execução do contrato. Ao se adotar esse arranjo, a Administração preserva o equilíbrio entre o dever de estimular a participação de fornecedores e a necessidade de garantir que a execução contratual não seja comprometida por eventual fragmentação excessiva.

Diante desse contexto, conclui-se que a forma mais adequada para o presente caso é a realização da licitação na modalidade pregão eletrônico, com utilização do sistema de registro de preços e adoção do critério de julgamento de menor preço por lote, conforme a natureza da parcela licitada. Essa sistemática harmoniza a regra legal do parcelamento com a necessidade excepcional de agrupamento, de modo a assegurar a economicidade, a ampla competitividade e a eficiência administrativa, atendendo plenamente ao interesse público e às disposições da Lei nº 14.133/2021

### **3.5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

A presente contratação visa à aquisição de materiais para uso no contexto da reabilitação, devidamente registrados e aptos ao uso ambulatorial, com o objetivo de estruturar o ambulatorios de reabilitação da rede municipal de saúde, e, implantar o ambulatório de reabilitação e o Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI) do Hospital da Criança do Recife, unidade ambulatorial pública, integrante da rede assistencial de reabilitação da Secretaria de Saúde do Recife.

A solução proposta contempla o atendimento integral às necessidades assistenciais contemplando preferencialmente público infanto-juvenil, com foco nos serviços de avaliação, acompanhamento e reabilitação dessa população. Os materiais ora demandados são imprescindíveis para a realização dos atendimentos ofertados nesses serviços de média complexidade, contribuindo para a efetividade das ações terapêuticas e diagnósticas voltadas à população em questão.

A definição dos itens, especificações técnicas e respectivos quantitativos foi realizada com base em levantamento de estudos científicos e consumo mensal de unidades

com perfil semelhante, bem como pela análise da ausência ou insuficiência de estoque atualmente disponível.

Os produtos deverão ser fabricados com materiais de alta qualidade, resistentes ao uso contínuo e a processos de lavagem, devendo ser entregues em perfeitas condições de uso, devidamente acondicionados, identificados e isentos de defeitos ou deformidades.

### 3.6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Com relação aos itens e quantidades solicitadas, ratificamos que estão de acordo com a necessidade dos serviços de reabilitação da rede, assim como do Ambulatório e do Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI) do Hospital da Criança do Recife.

Os quantitativos previstos no presente estudo foram fundamentados através do levantamento do consumo mensal dos itens em dispositivos da mesma natureza e considerando o Manual de Ambiência dos Centros Especializados em Reabilitação (CER) e das Oficinas Ortopédicas do Ministério da Saúde, perfil do serviço, dimensionamento de equipe e capacidade instalada. Houve também consultas aos saldos de estoques insuficientes e/ou inexistentes, considerando as atuais necessidades desta secretaria de saúde.

Segue em anexo planilha consolidada dos materiais supracitados contendo de forma detalhada o item, a especificação, os respectivos códigos CADUM e o quantitativo necessário, o valor unitário, bem como o valor total estimado.

Lote	Ordem	Cadum	Especificação	Quantidade	Preço Unitário	Preço Por Item	Concorrência
1	1	43.859	<p>TORNOZELEIRA CANELEIRA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.</p> <p>Nome: Tornozela / caneleira  Utilização: Instrumento utilizado para o fortalecimento de membros inferiores e supelores.  Especificação:  I)Tornozela/ caneleira.  II)Confeccionado em material resistente de revestimento vinílico.  III)Preenchida com pequenas esferas achatadas de ferro.  IV)Possuir velcro resistente para o fechamento.  V)Fornecida em cores correspondentes as cargas.  VI)Pares de: ½ kg e 1kg;  Acompanha:  I)Demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.  II)Manual de operação em português;  E exigido:  I)Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;  II)Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos.</p>	12	R\$ 24,76	R\$ 297,08	
1	2	48.813	<p>CANELEIRA DE GINÁSTICA DE 01 KG. PAR DE CANELEIRA (TORNOZELEIRA) DE 1 KG, EMBORRACHADA, AJUSTÁVEL EM VELCRO: MATERIAL: REVESTIMENTO EM NYLON TRANÇADO; COR: PRETA; ACABAMENTO: VIÉS; FECHAMENTO: VELCRO COM ABAS LONGAS; ENCHIMENTO EM ESFERAS DE FERROMARCAS DE REFERÊNCIA: OXER, CROSSWORLD</p>	12	R\$ 29,35	R\$ 352,18	

1	3	51.825	EXERCITADOR DE DEDOS DIGIFLEX, AMARELO, INTENSIDADE EXTRA FRACO OU EXTRA LEVE. 0.7KG REFERENCIAS: DIGIFLEX Exercitador de Mao e Dedos Amarelo extra fraco : 1.5 lbs 0,7 kg Fabricante: Carci ; DIGIFLEX REHABMEDIC SKU: M3971 Brand: REHABMEDIC	16	R\$ 55,15	R\$ 882,39
1	4	51.824	EXERCITADOR DE DEDOS DIGIFLEX, VERMELHO, INTENSIDADE FRACO. 1.4KG REFERENCIAS: DIGIFLEX Exercitador de Mao e Dedos Vermelho fraco : 3.0 lbs 1,4 kg Fabricante: Carci ; DIGIFLEX REHABMEDIC SKU: M3973 Brand: REHABMEDIC	16	R\$ 65,41	R\$ 1.046,64
1	5	51.826	EXERCITADOR DE DEDOS DIGIFLEX, VERDE, INTENSIDADE MEDIO. 2.3KG REFERENCIAS: DIGIFLEX Exercitador de Mao e Dedos Verde medio : 5.0 lbs 2,3 kg Fabricante: Carci ; DIGIFLEX REHABMEDIC SKU: M3975 Brand: REHABMEDIC	13	R\$ 82,54	R\$ 1.072,96
1	6	51.821	EXERCITADOR DE DEDOS DIGIFLEX, AZUL, INTENSIDADE FORTE 7.0 LBS REFERENCIAS: DIGIFLEX EXERCITADOR DE MAO E DEDOS AZUL (FORTE): 7.0 LBS - 3,2 KG FABRICANTE: CARCI ; EXERCITADOR PARA DEDOS 3 FORTE 7LBS/ 3,18KG AZUL LIVEUP SPORTS ASIN B07G4L8F8C	13	R\$ 78,56	R\$ 1.021,24
1	7	51.823	EXERCITADOR DE DEDOS DIGIFLEX, PRETO, INTENSIDADE EXTRA FORTE 4.1KG REFERENCIAS: DIGIFLEX EXERCITADOR DE MAO E DEDOS PRETO EXTRA FORTE : 9.0 LBS 4,1 KG FABRICANTE: CARCI ; DIGIFLEX REHABMEDIC SKU:M3979 BRAND: REHABMEDIC	13	R\$ 165,72	R\$ 2.154,32
1	8	43.743	EXERCITADOR DE DEDOS - EXTRA FORTE. CONFECCIONADO EM BORRACHA; POSSUIR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; COM, NO MÍNIMO, 18 CM DE DIÂMETRO; COM NÍVEL DE INTENSIDADE IDENTIFICADA PELA COR. INTENSIDADE: FORTE; ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	36	R\$ 62,31	R\$ 2.243,25
1	9	43.742	EXERCITADOR DE DEDOS - FORTE. CONFECCIONADO EM BORRACHA; POSSUIR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; COM, NO MÍNIMO, 18 CM DE DIÂMETRO; COM NÍVEL DE INTENSIDADE IDENTIFICADA PELA COR. INTENSIDADE: FORTE; ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: COMPLETA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS; APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DOMESMO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE, NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	20	R\$ 93,62	R\$ 1.872,38

1	10	43.741	EXERCITADOR DE DEDOS - MÉDIO. CONFECCIONADO EM BORRACHA; POSSUIR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; COM, NO MÍNIMO, 18 CM DE DIÂMETRO; COM NÍVEL DE INTENSIDADE IDENTIFICADA PELA COR. INTENSIDADE: MÉDIA; ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: COMPLETA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS; APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO MESMO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE, NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	38	R\$ 77,98	R\$ 2.963,25
1	11	43.740	EXERCITADOR DE DEDOS - LEVE. CONFECCIONADO EM BORRACHA; POSSUIR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; COM, NO MÍNIMO, 18 CM DE DIÂMETRO; COM NÍVEL DE INTENSIDADE IDENTIFICADA PELA COR. INTENSIDADE: LEVE; ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	23	R\$ 251,69	R\$ 5.788,96
1	12	50.427	EXERCITADOR HAND GRIP AJUSTAVEL FORTALECIMENTO DE DEDOS, MAOS E ANTEBRACOS TENSOR AJUSTAVEL DIMENSOES DO PRODUTO 3 X 15.5 X 11 CM; resistencia ajustavel de 10kg a 40kg. produtos de referencia: ACTE SPORTS t99 ; JV STORE 35151742.	18	R\$ 84,70	R\$ 1.524,59
1	13	27.859	FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) EXTRA-FORTE, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.  Nome: Faixa elástica de intensidade Extra Forte Utilização: Instrumento para realização de exercícios fisioterapêuticos. Especificação: I) Faixa elástica; II) Confeccionado em borracha natural; III) Com nível de intensidade identificada pela cor. IV) Intensidade: Extra forte; V) Para produzir força positiva e negativa sobre os músculos VI) Com resistência uniforme; VII) Dimensões aproximadas: (150 X 14) cm, (C x L) VIII) Tipo: Thera Band Acompanha: I) Manual de operação e serviço atualizado e em português; II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos.	45	R\$ 34,22	R\$ 1.539,73
			FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) FORTE, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.			

Ampla

1	14	27.858	<p>Nome: Faixa elástica de intensidade Forte Utilização: Instrumento para realização de exercícios fisioterapêuticos. Especificação: I) Faixa elástica; II) Confeccionado em borracha natural; III) Com nível de intensidade identificada pela cor. IV) Intensidade: Extra forte; V) Para produzir força positiva e negativa sobre os músculos VI) Com resistência uniforme; VII) Dimensões aproximadas: (150 X 14) cm, (C x L) VIII) Tipo: Thera Band Acompanha: I) Manual de operação e serviço atualizado e em português; II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos.</p>	45	R\$ 24,94	R\$ 1.122,31
1	15	27.857	<p>FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) MÉDIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.</p> <p>Nome: Faixa elástica de intensidade Médio Utilização: Instrumento para realização de exercícios fisioterapêuticos. Especificação: I) Faixa elástica; II) Confeccionado em borracha natural; III) Com nível de intensidade identificada pela cor. IV) Intensidade: Médio; V) Para produzir força positiva e negativa sobre os músculos VI) Com resistência uniforme; VII) Dimensões aproximadas: (150 X 14) cm, (C x L). VIII) Tipo: Thera Band Acompanha: I) Manual de operação e serviço atualizado e em português; II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;</p>	45	R\$ 27,02	R\$ 1.215,78
			<p>FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) LEVE, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.</p> <p>Nome: Faixa elástica de intensidade Leve Utilização: Instrumento para realização de exercícios fisioterapêuticos. Especificação:</p>			

1	16	48.756	<p>I) Faixa elástica;  II) Confeccionado em borracha natural;  III) Com nível de intensidade identificada pela cor.  IV) Intensidade: Leve;  V) Para produzir força positiva e negativa sobre os músculos  VI) Com resistência uniforme;  VII) Dimensões aproximadas: (150 X 14) cm, (C x L)  VIII) Tipo: Thera Band  Acompanha:  I) Manual de operação e serviço atualizado e em português;  II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento.  É exigido:  I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;  II) Garantia de no mínimo 03 (três)</p>	48	R\$ 34,41	R\$ 1.651,90
1	17	51.404	<p>KIT COM 5 FAIXAS ELASTICAS THERA BAND  MATERIAL: ELASTOMERO TERMOPLASTICO TPE OU POLIPROPILENO  O KIT MINI BANDS FAIXAS ELASTICAS PARA EXERCICIOS DEVE POSSUIR CINCO FAIXAS ELASTICAS CIRCULARES DE DIFERENTES INTENSIDADES COM CINCO CORES DIFERENTES REFERENTES AO NIVEL DE INTENSIDADE DO EXERCICIO, POSSIBILITANDO A REALIZACAO DE DIVERSOS EXERCICIOS MULTIFUNCIONAIS PARA O CORPO INTEIRO.  REFERENCIAS: Kit Mini Bands Faixas Elasticas para Exercicios e Treino 5 Intensidades ASIN B0882PR42P ; KIT 5 FAIXAS ELASTICAS THERA BAND COM 5 NIVEIS FISIOTERAPIA ASIN B0839JSBHP</p>	33	R\$ 72,58	R\$ 2.395,02
1	18	43.744	<p>JOGO DE HALTERES (1 PAR 0,5 KG, 1 PAR 1KG, 1 PAR 2KG, 1 PAR 3KG). CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E REVESTIDO POR UMA CAMADA EMBORRACHADA RESISTENTE E COLORIDA; CONFECCIONADO EM FORMATO ERGONÔMICO COM PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO PESO, PERMITINDOEQUILÍBRIO E FÁCIL UTILIZAÇÃO. PESO: PARES 1/2KG, 1KG, 2KG E 3KG EM CORES DISTINTAS. ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p>	9	R\$ 190,56	R\$ 1.715,00
1	19	50.429	<p>ELASTICO EXTENSOR, DIMENSOES DO PRODUTO 25.5 X 22.5 X 7 CM; 480 G. KIT COM 11 PECAS. PRODUTOS DE REFERENCIA: HANBAILI B087R31VLL ; BIGBIGFAMILY B086VM48JQ.</p>	11	R\$ 127,65	R\$ 1.404,12
1	20	52.065	<p>POWER WEB DISCO, TAMBEM CHAMADO DE CANDO WEB ENTRE 35 E 36 CM, AMARELO, LEVE/RESISTENCIA BAIXO. REFERENCIAS: Cando Web 36cm Exercitador de Mao, Dedos e Punho Modelo: 36cm Fabricante: Cando Codigo: VH00450 Codigo do produto: 20C7AF ; Exercicio Aperto Dedos Maos Punho P/ Fisioterapia Marca Mclarenol Modelo Power griD 36CM</p>	26	R\$ 184,35	R\$ 4.792,99
			EQUIPAMENTO SUPORTE RACK PARA 20 HALTERES;			

1	21	45.344	ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE USO COMERCIAL PARA SERVIÇO PESADO É SOLDADO EM TODAS AS ÁREAS ESTRUTURAIS COM REVESTIMENTO EM TINTA EM PÓ; COM PÉS DE BORRACHA E AMORTECEDORES DE BORRACHA PARA NOS PÉS; CAPACIDADE DE ACOMODAÇÃO PARA 15 PARES DE HALTERES DE 2-35 KG; COM ARMAZENAMENTO MÁXIMO DE PESO PARA 545KG; COMPRIMENTO 220CM; LARGURA 77CM; ALTURA 106CM. COM AQUISIÇÃO E MONTAGEM	11	R\$ 2.805,28	R\$ 30.858,13
2	1	50.868	KIT FUNCIONAL ARGOLAS DE AGILIDADE QUANTIDADE:12 UNIDADES. COM CONECTORES VELCROS PODE TRABALHAR COM RESISTENCIA MUSCULAR, COORDENACAO MOTORA, AGILIDADE, VELOCIDADE E RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA. COR: SORTIDAS, MATERIAL: PVC POLIPROPILENO, DIAMETRO: 40CM ITENS INCLUSOS: 12 ARGOLAS DE AGILIDADE EM CORES SORTIDAS E 12 VELCROS CONECTORES PARA UNIR AS ARGOLAS UMA COM A OUTRA.. PRODUTOS DE REFERENCIA: YANGFIT KIT12ARGOLAS ; ODIN FIT AA001K12.	32	R\$ 111,78	R\$ 3.576,92
2	2	50.898	KIT BARREIRAS DESMONTAVEIS: ESCADA FUNCIONAL + CONES C/ BARREIRAS + 10 PRATOS + ARGOLAS. O KIT CONTEM: 06 CONES DEMARCATORIOS FURADOS 5 NIVEIS COLORIDOS 3 BARREIRAS DESMONTAVEIS 3 MINI BANDEIRAS DE SINALIZACAO 10 PRATOS DEMARCATORIOS COLORIDOS 1 ESCADA DE AGILIDADE / CIRCUITO 5 METROS 1 CORDA DE PULAR 4 ARGOLAS DE AGILIDADE P/ CIRCUITO FUNCIONAL produtos de referencia: GoAholiC Escada Funcional + Cones C/ Barreiras + 10 Pratos + Argola ; sports religion dfba8kk25h.	31	R\$ 267,74	R\$ 8.299,84
2	3	49.386	BASTÃO DE GINÁSTICA DE 1KG, COM 100 CM DE COMPRIMENTO, 3,5 CM DE ESPESSURA, PRODUZIDO EM PVC, ENCHIMENTO COM GRÃO DE FERRO E PONTEIRA DE BORRACHA.MARCAS DE REFERÊNCIA: KALLANGO E RYTHMOON	2.574	R\$ 28,61	R\$ 73.638,54
2	4	28.629	DISCO FLEX (DISCO DE PRÓPRIOCEPÇÃO) DE 33 CM, PRODUTO INFLÁVEL, EM POLICLORETO DE VINILA, RESISTENTE ATÉ 150KG, PESO 850G.	15	R\$ 118,08	R\$ 1.771,23
2	5	47.316	ESCADA DE AGILIDADE, PESO LÍQUIDO 790G. DIMENSÕES 5,1 X 57,2 X 19,1 CM. QUANTIDADE DE DEGRAUS: 10 DEGRAUS. DISTÂNCIA ENTRE OS DEGRAUS DE 50CM. ESTRUTURA DA ESCADA EM NYLON E DEGRAUS FEITA EM PLÁSTICO ABS.MARCAS DE REFERÊNCIA: KIKOS, OXER	17	R\$ 130,02	R\$ 2.210,40
2	6	45.438	BOSU BALL; MATERIAL PVC; MEDIDAS: 60X60X30CM; PESO MÁXIMO SUPORTADO 250KG; COM BOMBA DE INFLAR.	23	R\$ 261,09	R\$ 6.005,14
			MINI CAMA ELÁSTICA. MINI CAMA ELÁSTICA. TELA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE. ARCO, CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO DE AÇO-CARBONO REVESTIDO EM EPÓXI 1010/1020. NO MÍNIMO			

2	7	43.759	05 (CINCO) PÉS REMOVÍVEIS COM SUPORTE ANTE DERRAPANTE QUE SE ENCAIXAM E TRAVAM ATRAVÉS DE PINOS DE FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO ARCO. POSSUIR NO MÍNIMO 32 (TRINTA E DUAS) MOLAS COM SUPORTE EM AÇO. SAIA DE PROTEO CONFECCIONADA EM NAPA CICAP, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ELÁSTICO EMBUTIDOS NAS BORDAS SUPERIOR E INFERIOR. PESO SUPORTADO, NO MÁXIMO DE 150 KG DIMENSÕES APROXIMADA DE: 20 CM (ALTURA) X 96 CM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO; MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ATUALIZADO, EM PORTUGUÊS; 01 (UMA), SAIA DE PROTEO. 05 (CINCO), PÉS REMOVÍVEIS COM SUPORTE ANTE DERRAPANTE. 16 (DEZESSEIS), SUPORTE EM AÇO. 32 (TRINTA E DUAS), MOLAS. É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	11	R\$ 304,43	R\$ 3.348,72
2	8	44.357	BOLA PARA GINÁSTICA/ MEDICINE BALL BORRACHA 2KG. DIMENSÃO: 40CM 40CM X 40CM	11	R\$ 122,20	R\$ 1.344,16
2	9	50.228	ROLO E ROTOR DE PUNHO , CONFORME PARECER TECNICO DA ENGENHARIA clinica.  Para exercícios de prono-supinação e flexo-extensão de punho CATEGORY: Mecanoterapia. CARACTERÍSTICAS: Montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede Rolo em estrutura de madeira com regulagem de resistência Rotor em estrutura metálica, com empunhadura de madeira com resistência regulável. DIMENSÕES: - Comprimento: 70 cm - Largura: 15 cm - Altura: 19 cm - Peso: 2,0 kg (aproximadamente).	18	R\$ 588,02	R\$ 10.584,30
2	10	52.934	CONJUNTO COM QUATRO SUPORTES DE PAREDE. FABRICADO EM AÇO. SUPORTE DE CARGA MÁXIMO: ENTRE 15KG E 50KG. PRODUTOS DE REFERENCIA: SUPORTE 50KG ANILHAS BARRAS FIXAR NA PAREDE ABERTURA 6CM 4UN MARCA: DI KAREN ; KIT 4 SUPORTE DE PAREDE PARA PENDURAR ITENS DE ACADEMIA WOODANDSTEEL CODIGO CBDD5DE2FA	11	R\$ 58,98	R\$ 648,74
			TÁBUA DE EQUILÍBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.  Nome: Tábua de equilíbrio para propriocepção Utilização: Instrumento utilizado para auxiliar no processo de reabilitação de tornozelos e joelhos  Especificação: 1) Tábua de equilíbrio;			

Ampla

2	11	27.927	<p>II) Confeccionado em madeira envernizada (eucalipto) ao natural, revestido de borracha antiderrapante;  III) Dimensões aproximadas: 60 cm (comprimento) X 40 cm (largura) X 10cm (altura).</p> <p>Acompanha:  I) Demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;  II) Manual de operação em português.</p> <p>É exigido:  I) Completa instalação e treinamento operacional nos equipamentos;  * Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;  * Garantia de no mínimo 01 (um) ano para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;  * Apresentação do registro no Ministério da Saúde - ANVISA ou certificado de isenção do mesmo;  * Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife.</p>	12	R\$ 221,81	R\$ 2.661,69
2	12	50.229	<p>TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO.  CONFORME PARECER TECNICO DA ENGENHARIA CLINICA.</p> <p>Tábua de equilíbrio para propiocepção: Instrumento utilizado para auxiliar no processo de reabilitação de tornozelos e joelhos</p> <p>Especificação:  I) Tábua de equilíbrio;  II) Confeccionado em madeira envernizada (eucalipto) ao natural, revestido de borracha antiderrapante;  III) Dimensões aproximadas: 60 cm (comprimento) X 40 cm (largura) X 10cm (altura).</p> <p>Acompanha:  I) Demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;  II) Manual de operação em português.</p> <p>É exigido:  I) Completa instalação e treinamento operacional nos equipamentos;  * Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;  * Garantia de no mínimo 01 (um) ano para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;  * Registro na ANVISA ou comprovação de isenção;  * Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife.</p>	12	R\$ 221,81	R\$ 2.661,69
3	1	39.031	<p>TESOURA CISALHA DE 12 POLEGADAS COM CABO EMBORRACHADO, CORTA CHAPA DE AÇO E ALUMÍNIO.</p>	11	R\$ 107,85	R\$ 1.186,31

3	2	14.617	VELCRO MEDINDO 3CM DE LARGURA.	15	R\$ 38,23	R\$ 573,40	
3	3	51.773	VELCRO MACHO AUTO ADESIVO GANCHO OU FITA ADESIVA. LARGURA DE 50MM, ROLO DE COMPRIMENTO ENTRE 20M E 25M. REFERENCIAS: Velcro Macho Auto Adesivo Gancho Fabricante: D Lurie Codigo do produto: 21C208 ; Fita Adesiva Ads Borracha PSO 115 Marca VELCRO®	60	R\$ 304,95	R\$ 18.297,01	
3	4	51.765	VELCRO ARGOLA FEMEA: TIPO ARGOLA, PRETO, LARGURA 50MM, ROLO DE 25M REFERENCIAS: Velcro Femea Argola Nao Adesivo 50MM 25M Modelo: Argola costura Fabricante: D Lurie Codigo do produto: 21C2E1 ; Fita Costura Marca VELCRO® Modelo Argola, Gancho Tamanho 50mm x 25m	105	R\$ 163,00	R\$ 17.115,15	Ampla
3	5	50.871	PLACA PARA IMOBILIZACAO EZEFORM, MOLDAVEL EM BAIXA TEMPERATURA DESTINADA A CONFECCAO DE ORTESES. NAS CORES BRANCA, BEGE E AZUL. PERFURADAS EXCLUSIVAMENTE NA COR BRANCA.GARANTIA: 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. PRODUTOS DE REFERENCIA: SAMMONS PRESTON EZEFORM ; ORFIT ECO LISA 8938N.1.	54	R\$ 438,34	R\$ 23.670,58	
3	6	51.797	FORRACAO PARA ORTESE "FIRM FOAM PADDING". ROLO. 14,5CM X 7,62M. REFERENCIAS: Forracao para Ortese "Firm Foam Padding" Fabricante: Sammons Preston Codigo: 7170 ; Patterson Medical Firm Foam Padding by Patterson Medical Foam padding roll measures 3/16" x 5 3/4" x 25 5mm x 14.5cm x 7.62m	69	R\$ 345,87	R\$ 23.865,17	
3	7	52.933	PANELA ELETRICA. 220V. QUADRADA. 30CM. PRODUTOS DE REFERENCIA: PANELA ELETRICA AGRATTO PRETO 30CM 220V 1500W QUADRADA MANGIARE APEQ01I 02 REF: 9421 MARCA: AGRATTO MODELO: MANGIARE ; PANELA ELETRICA MULTIFUNCIONAL QUADRADA MONDIAL MULTICOOK RED 1200W 4L CODIGO 236681800	15	R\$ 237,94	R\$ 3.569,10	
4	1	50.850	BANCO TARTARUGA. MATERIAL: MADEIRA MACICA TRATADA , ESPUMA D33, ACABAMENTO COM CURVIM E RODIZIO EM GEL. MEDIDAS: AXLXC 40CM X 34CM X 46CM. produtos de referencia: NEW ADAPT 01006 ; loja benu Banco Tartaruga Bobath.	17	R\$ 294,30	R\$ 5.003,18	
4	2	38.432	BARRAS PARARELAS COM PISO, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.  Modelo: Barra Paralela Classic 2,5m; Material: aço carbono 1020; Revestimento da estrutura: tinta epóxi; Cor: preto; Regulagem de altura com engate rápido; Ajuste da altura da barra em até 06 posições; Ajuste de largura das barras: até 18 cm de distância; Comprimento: 250 cm;Largura mínima do corrimão: 116 cm;Largura máxima do corrimão: 130 cm; Altura mínima: 77 cm; Altura máxima: 104 cm; Capacidade máxima suportada: 140 Kg;	7	R\$ 1.149,02	R\$ 8.043,16	
			BANCOS TERAPEUTICOS, OS BANCOS SE ENCAIXAM ENTRE SI. MATERIAL: MADEIRA. kit com 6 unidades. MEDIDAS DO PRODUTO:1° 0,70 C X 0,28 L X 0,43 ALT MAIOR BANCO; 2° 0,65 C X 0,28 L X 0,37 ALT ; 3° 0,60 C X		R\$	R\$	

4	3	50.432	0,28 L X 0,30 ALT ; 4° 0,55 C X 0,28 L X 0,23 ALT ; 5° 0,50 C X 0,28 L X 0,17 ALT ; 6° 0,45 C X 0,28 L X 0,10 ALT MENOR BANCO. produtos de referencia: fashion toys JFD20E201A ; new adapt 01014.	40	1.545,40	61.816,00	
4	4	41.401	ESPALDAR EM MADEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PARA EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO MUSCULAR GLOBAL, FORTALECIMENTO DE MMII/MMSS; EM MADEIRA ENVERNIZADA AO NATURAL; COM PELO MENOS 11 BARRAS HORIZONTAIS, SENDO A DISTÂNCIA ENTRE AS BARRAS DE APROXIMADAMENTE 17 CM. ACOMPANHA: APOIO EM MADEIRA A SER ACOPLADO NAS BARRAS VERTICAIS PARA REGULAGEM DE ALTURA; DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	15	R\$ 738,99	R\$ 11.084,92	Ampla
4	5	50.890	TABLADO RETRÁTIL, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLINICA.  Nome: Tablado retrátil Utilização: Instrumento utilizado para reabilitação de pacientes neurológicos e idosos Especificações: I) Divã baixo · Tipo: tablado retrátil; · Destinado a ambientes com pouco espaço físico; · Para fixação na parede; · Confeccionada em madeira envernizada ao natural de alta resistência. · Estofamento com espuma de alta densidade e com revestimento courvin. · Pés retráteis que podem ser recolhidos quando o tablado for recolhido na parede. · Estrutura para fixação do tablado na parede, com trava, para o armazenamento seguro do equipamento. · Peso máximo de 200 kg. · Dimensões aproximadas: 1,86 m (comprimento) x 1,35 m (largura) x 0,45 m (altura). Acompanha: · Todos os dispositivos e materiais necessários ao funcionamento de todas as funções do equipamento e de sua instalação; · Acompanha parafusos, buchas, dobradiças e cola para montagem; · Manual de operação e manutenção atualizado, em português; É exigido: · Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; · Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;	21	R\$ 1.948,71	R\$ 40.922,95	
4	6	28.104	APOIO PARA PES ERGONOMICO: ESTRUTURA TUBULAR E CHAPA DE AÇO; BASE: INJETADA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE E MASSAGEADORA; INCLINACAO: COM BALANÇO; ALTURA: COM REGULAGEM; PÉS: BORRACHAS ANTIDESLIZANTES.	107	R\$ 88,52	R\$ 9.471,19	
			TORNOZELEIRA CANELEIRA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.				

5	1	43.859	<p>Nome: Tornozeleira / caneleira  Utilização: Instrumento utilizado para o fortalecimento de membros inferiores e supelores.  Especificação:  I)Tornozeleira/ caneleira.  II)Confeccionado em material resistente de revestimento vinílico.  III)Preenchida com pequenas esferas achatadas de ferro.  IV)Possuir velcro resistente para o fechamento.  V)Fornecida em cores correspondentes as cargas.  VI)Pares de: ½ kg e 1kg;  Acompanha:  I)Demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.  II)Manual de operação em português;  E exigido:  I)Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;  II)Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;</p>	4	R\$ 24,76	R\$ 99,03
5	2	48.813	<p>CANELEIRA DE GINÁSTICA DE 01 KG. PAR DE CANELEIRA (TORNOZELEIRA) DE 1 KG, EMBORRACHADA, AJUSTÁVEL EM VELCRO: MATERIAL: REVESTIMENTO EM NYLON TRANÇADO; COR: PRETA; ACABAMENTO: VIÉS; FECHAMENTO: VELCRO COM ABAS LONGAS; ENCHIMENTO EM ESFERAS DE FERROMARCAS DE REFERÊNCIA: OXER, CROSSWORLD</p>	4	R\$ 29,35	R\$ 117,39
5	3	51.825	<p>EXERCITADOR DE DEDOS DIGIFLEX, AMARELO, INTENSIDADE EXTRA FRACO OU EXTRA LEVE. 0.7KG  REFERENCIAS: DIGIFLEX Exercitador de Mao e Dedos Amarelo extra fraco : 1.5 lbs 0,7 kg Fabricante: Carci ;  DIGIFLEX REHABMEDIC SKU: M3971 Brand: REHABMEDIC</p>	5	R\$ 55,15	R\$ 275,75
5	4	51.824	<p>EXERCITADOR DE DEDOS DIGIFLEX, VERMELHO, INTENSIDADE FRACO. 1.4KG  REFERENCIAS: DIGIFLEX Exercitador de Mao e Dedos Vermelho fraco : 3.0 lbs 1,4 kg Fabricante: Carci ;  DIGIFLEX REHABMEDIC SKU: M3973 Brand: REHABMEDIC</p>	5	R\$ 65,41	R\$ 327,07
5	5	51.826	<p>EXERCITADOR DE DEDOS DIGIFLEX, VERDE, INTENSIDADE MEDIO. 2.3KG  REFERENCIAS: DIGIFLEX Exercitador de Mao e Dedos Verde medio : 5.0 lbs 2,3 kg Fabricante: Carci ;  DIGIFLEX REHABMEDIC SKU: M3975 Brand: REHABMEDIC</p>	4	R\$ 82,54	R\$ 330,14
5	6	51.821	<p>EXERCITADOR DE DEDOS DIGIFLEX, AZUL, INTENSIDADE FORTE 7.0 LBS REFERENCIAS: DIGIFLEX EXERCITADOR DE MAO E DEDOS AZUL (FORTE): 7.0 LBS - 3,2 KG  FABRICANTE: CARCI ; EXERCITADOR PARA DEDOS 3 FORTE 7LBS/ 3,18KG AZUL LIVEUP SPORTS ASIN B07G4L8F8C</p>	4	R\$ 78,56	R\$ 314,23
5	7	51.823	<p>EXERCITADOR DE DEDOS DIGIFLEX, PRETO, INTENSIDADE EXTRA FORTE 4.1KG REFERENCIAS: DIGIFLEX EXERCITADOR DE MAO E DEDOS PRETO EXTRA FORTE : 9.0 LBS 4,1 KG FABRICANTE: CARCI ;  DIGIFLEX REHABMEDIC SKU:M3979 BRAND: REHABMEDIC</p>	4	R\$ 165,72	R\$ 662,87
			EXERCITADOR DE DEDOS - EXTRA FORTE.			

5	8	43.743	CONFECCIONADO EM BORRACHA; POSSUIR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; COM, NO MÍNIMO, 18 CM DE DIÂMETRO; COM NÍVEL DE INTENSIDADE IDENTIFICADA PELA COR. INTENSIDADE: FORTE; ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	12	R\$ 62,31	R\$ 747,75
5	9	43.742	EXERCITADOR DE DEDOS - FORTE. CONFECCIONADO EM BORRACHA; POSSUIR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; COM, NO MÍNIMO, 18 CM DE DIÂMETRO; COM NÍVEL DE INTENSIDADE IDENTIFICADA PELA COR. INTENSIDADE: FORTE; ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: COMPLETA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS; APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DOMESMO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE, NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	6	R\$ 93,62	R\$ 561,71
5	10	43.741	EXERCITADOR DE DEDOS - MÉDIO. CONFECCIONADO EM BORRACHA; POSSUIR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; COM, NO MÍNIMO, 18 CM DE DIÂMETRO; COM NÍVEL DE INTENSIDADE IDENTIFICADA PELA COR. INTENSIDADE: MÉDIA; ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: COMPLETA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS; APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO MESMO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE, NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	12	R\$ 77,98	R\$ 935,76
5	11	43.740	EXERCITADOR DE DEDOS - LEVE. CONFECCIONADO EM BORRACHA; POSSUIR ORIFÍCIOS PARA INTRODUÇÃO DOS DEDOS DA MÃO; COM, NO MÍNIMO, 18 CM DE DIÂMETRO; COM NÍVEL DE INTENSIDADE IDENTIFICADA PELA COR. INTENSIDADE: LEVE; ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	7	R\$ 251,69	R\$ 1.761,86

5	12	50.427	EXERCITADOR HAND GRIP AJUSTAVEL FORTALECIMENTO DE DEDOS, MAOS E ANTEBRACOS TENSOR AJUSTAVEL DIMENSOES DO PRODUTO 3 X 15.5 X 11 CM; resistencia ajustavel de 10kg a 40kg. produtos de referencia: ACTE SPORTS t99 ; JV STORE 35151742.	5	R\$ 84,70	R\$ 423,50
5	13	27.859	FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) EXTRA-FORTE, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.  Nome: Faixa elástica de intensidade Extra Forte Utilização: Instrumento para realização de exercícios fisioterapêuticos. Especificação: I) Faixa elástica; II) Confeccionado em borracha natural; III) Com nível de intensidade identificada pela cor. IV) Intensidade: Extra forte; V) Para produzir força positiva e negativa sobre os músculos VI) Com resistência uniforme; VII) Dimensões aproximadas: (150 X 14) cm, (C x L) VIII) Tipo: Thera Band Acompanha: I) Manual de operação e serviço atualizado e em português; II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;	15	R\$ 34,22	R\$ 513,24
5	14	27.858	FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) FORTE, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.  Nome: Faixa elástica de intensidade Forte Utilização: Instrumento para realização de exercícios fisioterapêuticos. Especificação: I) Faixa elástica; II) Confeccionado em borracha natural; III) Com nível de intensidade identificada pela cor. IV) Intensidade: Extra forte; V) Para produzir força positiva e negativa sobre os músculos VI) Com resistência uniforme; VII) Dimensões aproximadas: (150 X 14) cm, (C x L) VIII) Tipo: Thera Band Acompanha: I) Manual de operação e serviço atualizado e em português; II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;	15	R\$ 24,94	R\$ 374,10
			FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) MÉDIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.  Nome: Faixa elástica de intensidade Médio			

Reservada

5	15	27.857	<p>Utilização: Instrumento para realização de exercícios fisioterapêuticos.</p> <p>Especificação:</p> <p>I) Faixa elástica;</p> <p>II) Confeccionado em borracha natural;</p> <p>III) Com nível de intensidade identificada pela cor.</p> <p>IV) Intensidade: Médio;</p> <p>V) Para produzir força positiva e negativa sobre os músculos</p> <p>VI) Com resistência uniforme;</p> <p>VII) Dimensões aproximadas: (150 X 14) cm, (C x L).</p> <p>VIII) Tipo: Thera Band</p> <p>Acompanha:</p> <p>I) Manual de operação e serviço atualizado e em português;</p> <p>II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento.</p> <p>É exigido:</p> <p>I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;</p> <p>II) Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;</p>	15	R\$ 27,02	R\$ 405,26
5	16	48.756	<p>FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) LEVE, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.</p> <p>Nome:</p> <p>Faixa elástica de intensidade Leve</p> <p>Utilização: Instrumento para realização de exercícios fisioterapêuticos.</p> <p>Especificação:</p> <p>I) Faixa elástica;</p> <p>II) Confeccionado em borracha natural;</p> <p>III) Com nível de intensidade identificada pela cor.</p> <p>IV) Intensidade: Leve;</p> <p>V) Para produzir força positiva e negativa sobre os músculos</p> <p>VI) Com resistência uniforme;</p> <p>VII) Dimensões aproximadas: (150 X 14) cm, (C x L)</p> <p>VIII) Tipo: Thera Band</p> <p>Acompanha:</p> <p>I) Manual de operação e serviço atualizado e em português;</p> <p>II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento.</p> <p>É exigido:</p> <p>I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;</p> <p>II) Garantia de no mínimo 03 (três)</p>	16	R\$ 34,41	R\$ 550,63
5	17	51.404	<p>KIT COM 5 FAIXAS ELASTICAS THERA BAND</p> <p>MATERIAL: ELASTOMERO TERMOPLASTICO TPE OU POLIPROPILENO</p> <p>O KIT MINI BANDS FAIXAS ELASTICAS PARA EXERCICIOS DEVE POSSUIR CINCO FAIXAS ELASTICAS CIRCULARES DE DIFERENTES INTENSIDADES COM CINCO CORES DIFERENTES REFERENTES AO NIVEL DE INTENSIDADE DO EXERCICIO, POSSIBILITANDO A REALIZACAO DE DIVERSOS EXERCICIOS MULTIFUNCIONAIS PARA O CORPO INTEIRO.</p> <p>REFERENCIAS: Kit Mini Bands Faixas Elasticas para Exercicios e Treino 5 Intensidades ASIN B0882PR42P ; KIT 5 FAIXAS ELASTICAS THERA BAND COM 5 NIVEIS FISIOTERAPIA ASIN B0839JSBHP</p>	11	R\$ 72,58	R\$ 798,34
			<p>JOGO DE HALTERES (1 PAR 0,5 KG, 1 PAR 1KG, 1 PAR 2KG, 1 PAR 3KG). CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO E REVESTIDO POR UMA CAMADA EMBORRACHADA</p>			

5	18	43.744	RESISTENTE E COLORIDA; CONFECCIONADO EM FORMATO ERGONÔMICO COM PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO PESO, PERMITINDOEQUILÍBRIO E FÁCIL UTILIZAÇÃO. PESO: PARES 1/2KG, 1KG, 2KG E 3KG EM CORES DISTINTAS. ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	2	R\$ 190,56	R\$ 381,11
5	19	50.429	ELASTICO EXTENSOR, DIMENSOES DO PRODUTO 25.5 X 22.5 X 7 CM; 480 G. KIT COM 11 PECAS. PRODUTOS DE REFERENCIA: HANBAILI B087R31VLL ; BIGBIGFAMILY B086VM48JQ.	3	R\$ 127,65	R\$ 382,94
5	20	52.065	POWER WEB DISCO, TAMBEM CHAMADO DE CANDO WEB ENTRE 35 E 36 CM, AMARELO, LEVE/RESISTENCIA BAIXO. REFERENCIAS: Cando Web 36cm Exercitador de Mao, Dedos e Punho Modelo: 36cm Fabricante: Cando Codigo: VH00450 Codigo do produto: 20C7AF ; Exercicio Aperto Dedos Maos Punho P/ Fisioterapia Marca Mclarenol Modelo Power grid 36CM	8	R\$ 184,35	R\$ 1.474,76
5	21	45.344	EQUIPAMENTO SUPORTE RACK PARA 20 HALTERES; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE USO COMERCIAL PARA SERVIÇO PESADO É SOLDADO EM TODAS AS ÁREAS ESTRUTURAIS COM REVESTIMENTO EM TINTA EM PÓ; COM PÉS DE BORRACHA E AMORTECEDORES DE BORRACHA PARA NOS PÉS; CAPACIDADE DE ACOMODAÇÃO PARA 15 PARES DE HALTERES DE 2-35 KG; COM ARMAZENAMENTO MAXIMO DE PESO PARA 545KG; COMPRIMENTO 220CM; LARGURA 77CM; ALTURA 106CM. COM AQUISIÇÃO E MONTAGEM	3	R\$ 2.805,28	R\$ 8.415,85
6	1	50.868	KIT FUNCIONAL ARGOLAS DE AGILIDADE QUANTIDADE:12 UNIDADES. COM CONECTORES VELCROS PODE TRABALHAR COM RESISTENCIA MUSCULAR, COORDENACAO MOTORA, AGILIDADE, VELOCIDADE E RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA. COR: SORTIDAS, MATERIAL: PVC POLIPROPILENO, DIAMETRO: 40CM ITENS INCLUSOS: 12 ARGOLAS DE AGILIDADE EM CORES SORTIDAS E 12 VELCROS CONECTORES PARA UNIR AS ARGOLAS UMA COM A OUTRA.. PRODUTOS DE REFERENCIA: YANGFIT KIT12ARGOLAS ; ODIN FIT AA001K12.	10	R\$ 111,78	R\$ 1.117,79
6	2	50.898	KIT BARREIRAS DESMONTAVEIS: ESCADA FUNCIONAL + CONES C/ BARREIRAS + 10 PRATOS + ARGOLAS. O KIT CONTEM: 06 CONES DEMARCATORIOS FURADOS 5 NIVEIS COLORIDOS 3 BARREIRAS DESMONTAVEIS 3 MINI BANDEIRAS DE SINALIZACAO 10 PRATOS DEMARCATORIOS COLORIDOS 1 ESCADA DE AGILIDADE / CIRCUITO 5 METROS 1 CORDA DE PULAR 4 ARGOLAS DE AGILIDADE P/ CIRCUITO FUNCIONAL produtos de referencia: GoAholiC Escada Funcional + Cones C/ Barreiras + 10 Pratos + Argola ; sports religion dfba8kk25h.	10	R\$ 267,74	R\$ 2.677,37
			BASTÃO DE GINÁSTICA DE 1KG, COM 100 CM DE			

6	3	49.386	COMPRIMENTO, 3,5 CM DE ESPESSURA, PRODUZIDO EM PVC, ENCHIMENTO COM GRÃO DE FERRO E PONTEIRA DE BORRACHA.MARCAS DE REFERÊNCIA: KALLANGO E RYTHMOON	857	R\$ 28,61	R\$ 24.517,57
6	4	28.629	DISCO FLEX (DISCO DE PROPRIOCUÇÃO) DE 33 CM, PRODUTO INFLÁVEL, EM POLICLORETO DE VINILA, RESISTENTE ATÉ 150KG, PESO 850G.	4	R\$ 118,08	R\$ 472,33
6	5	47.316	ESCADA DE AGILIDADE, PESO LÍQUIDO 790G. DIMENSÕES 5,1 X 57,2 X 19,1 CM. QUANTIDADE DE DEGRAUS: 10 DEGRAUS. DISTÂNCIA ENTRE OS DEGRAUS DE 50CM. ESTRUTURA DA ESCADA EM NYLON E DEGRAUS FEITA EM PLÁSTICO ABS.MARCAS DE REFERÊNCIA: KIKOS, OXER	5	R\$ 130,02	R\$ 650,12
6	6	45.438	BOSU BALL; MATERIAL PVC; MEDIDAS: 60X60X30CM; PESO MÁXIMO SUPTADO 250KG; COM BOMBA DE INFLAR.	7	R\$ 261,09	R\$ 1.827,65
6	7	43.759	MINI CAMA ELÁSTICA. MINI CAMA ELÁSTICA. TELA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE. ARCO, CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO DE AÇO-CARBONO REVESTIDO EM EPÓXI 1010/1020. NO MÍNIMO 05 (CINCO) PÉS REMOVÍVEIS COM SUPORTE ANTE DERRAPANTE QUE SE ENCAIXAM E TRAVAM ATRAVÉS DE PINOS DE FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO ARCO. POSSUIR NO MÍNIMO 32 (TRINTA E DUAS) MOLAS COM SUPORTE EM AÇO. SAIA DE PROTEO CONFECCIONADA EM NAPA CICAP, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR ELÁSTICO EMBUTIDOS NAS BORDAS SUPERIOR E INFERIOR. PESO SUPTADO, NO MÁXIMO DE 150 KGDIMENSÕES APROXIMADA DE: 20 CM (ALTURA) X 96 CM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO; MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ATUALIZADO, EM PORTUGUÊS; 01 (UMA), SAIA DE PROTEO. 05 (CINCO), PÉS REMOVÍVEIS COM SUPORTE ANTE DERRAPANTE. 16 (DEZESSEIS), SUPORTE EM AÇO. 32 (TRINTA E DUAS), MOLAS. É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DEACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	3	R\$ 304,43	R\$ 913,29
6	8	44.357	BOLA PARA GINÁSTICA/ MEDICINE BALL BORRACHA 2KG. DIMENSÃO: 40CM 40CM X 40CM	3	R\$ 122,20	R\$ 366,59
			ROLO E ROTOR DE PUNHO , CONFORME PARECER TECNICO DA ENGENHARIA clinica.  Para exercícios de prono-supinação e flexo-extensão de punho CATEGORY: Mecanoterapia.			

Reservada

6	9	50.228	<p>CARACTERÍSTICAS: Montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede Rolo em estrutura de madeira com regulagem de resistência Rotor em estrutura metálica, com empunhadreira de madeira com resistência regulável.</p> <p>DIMENSÕES: - Comprimento: 70 cm - Largura: 15 cm - Altura: 19 cm - Peso: 2,0 kg (aproximadamente).</p>	5	R\$ 588,02	R\$ 2.940,08
6	10	52.934	<p>CONJUNTO COM QUATRO SUPORTES DE PAREDE. FABRICADO EM ACO. SUPORTE DE CARGA MAXIMO: ENTRE 15KG E 50KG.</p> <p>PRODUTOS DE REFERENCIA: SUPORTE 50KG ANILHAS BARRAS FIXAR NA PAREDE ABERTURA 6CM 4UN MARCA: DI KAREN ; KIT 4 SUPORTE DE PAREDE PARA PENDURAR ITENS DE ACADEMIA WOODANDSTEEL CODIGO CBDD5DE2FA</p>	3	R\$ 58,98	R\$ 176,93
6	11	27.927	<p>TÁBUA DE EQUILÍBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.</p> <p>Nome: Tábua de equilíbrio para propiocepção Utilização: Instrumento utilizado para auxiliar no processo de reabilitação de tornozelos e joelhos</p> <p>Especificação: I) Tábua de equilíbrio; II) Confeccionado em madeira envernizada (eucalipto) ao natural, revestido de borracha antiderrapante; III) Dimensões aproximadas: 60 cm (comprimento) X 40 cm (largura) X 10cm (altura).</p> <p>Acompanha: I) Demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento; II) Manual de operação em português.</p> <p>É exigido: I) Completa instalação e treinamento operacional nos equipamentos; * Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; * Garantia de no mínimo 01 (um) ano para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos; * Apresentação do registro no Ministério da Saúde - ANVISA ou certificado de isenção do mesmo; * Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife.</p>	4	R\$ 221,81	R\$ 887,23
			<p>TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO. CONFORME PARECER TECNICO DA ENGENHARIA CLINICA.</p> <p>Tábua de equilíbrio para propiocepção: Instrumento utilizado para auxiliar no processo de reabilitação de tornozelos e joelhos</p> <p>Especificação: I) Tábua de equilíbrio; II) Confeccionado em madeira envernizada (eucalipto) ao natural, revestido de borracha antiderrapante;</p>			

6	12	50.229	<p>III) Dimensões aproximadas: 60 cm (comprimento) X 40 cm (largura) X 10cm (altura).</p> <p>Acompanha:  I) Demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;  II) Manual de operação em português.</p> <p>É exigido:  I) Completa instalação e treinamento operacional nos equipamentos;  * Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;  * Garantia de no mínimo 01 (um) ano para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;  * Registro na ANVISA ou comprovação de isenção;  * Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife.</p>	4	R\$ 221,81	R\$ 887,23	
7	1	39.031	TESOURA CISALHA DE 12 POLEGADAS COM CABO EMBORRACHADO, CORTA CHAPA DE AÇO E ALUMÍNIO.	3	R\$ 107,85	R\$ 323,54	
7	2	14.617	VELCRO MEDINDO 3CM DE LARGURA.	5	R\$ 38,23	R\$ 191,13	
7	3	51.773	<p>VELCRO MACHO AUTO ADESIVO GANCHO OU FITA ADESIVA. LARGURA DE 50MM, ROLO DE COMPRIMENTO ENTRE 20M E 25M.</p> <p>REFERENCIAS: Velcro Macho Auto Adesivo Gancho Fabricante: D Lurie Codigo do produto: 21C208 ; Fita Adesiva Ads Borracha PSO 115 Marca VELCRO®</p>	20	R\$ 304,95	R\$ 6.099,00	
7	4	51.765	<p>VELCRO ARGOLA FEMEA: TIPO ARGOLA, PRETO, LARGURA 50MM, ROLO DE 25M</p> <p>REFERENCIAS: Velcro Femea Argola Nao Adesivo 50MM 25M Modelo: Argola costura Fabricante: D Lurie Codigo do produto: 21C2E1 ; Fita Costura Marca VELCRO® Modelo Argola, Gancho Tamanho 50mm x 25m</p>	35	R\$ 163,00	R\$ 5.705,05	Reservada
7	5	50.871	<p>PLACA PARA IMOBILIZACAO EZEFORM, MOLDAVEL EM BAIXA TEMPERATURA DESTINADA A CONFECCAO DE ORTESES. NAS CORES BRANCA, BEGE E AZUL. PERFURADAS EXCLUSIVAMENTE NA COR BRANCA. GARANTIA: 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. PRODUTOS DE REFERENCIA: SAMMONS PRESTON EZEFORM ; ORFIT ECO LISA 8938N.1.</p>	18	R\$ 438,34	R\$ 7.890,19	
			FORRACAO PARA ORTESE "FIRM FOAM PADDING". ROLO. 14,5CM X 7,62M.				

7	6	51.797	REFERENCIAS: Forraço para Ortese "Firm Foam Padding" Fabricante: Sammons Preston Código: 7170 ; Patterson Medical Firm Foam Padding by Patterson Medical Foam padding roll measures 3/16" x 5 3/4" x 25 5mm x 14.5cm x 7.62m	23	R\$ 345,87	R\$ 7.955,06
7	7	52.933	PANELA ELETRICA. 220V. QUADRADA. 30CM. PRODUTOS DE REFERENCIA: PANELA ELETRICA AGRATTO PRETO 30CM 220V 1500W QUADRADA MANGIARE APEQ01I 02 REF: 9421 MARCA: AGRATTO MODELO: MANGIARE ; PANELA ELETRICA MULTIFUNCIONAL QUADRADA MONDIAL MULTICOOK RED 1200W 4L CODIGO 236681800	5	R\$ 237,94	R\$ 1.189,70
8	1	50.850	BANCO TARTARUGA. MATERIAL: MADEIRA MACICA TRATADA , ESPUMA D33, ACABAMENTO COM CURVIM E RODIZIO EM GEL. MEDIDAS: AXLXC 40CM X 34CM X 46CM. produtos de referencia: NEW ADAPT 01006 ; loja benu Banco Tartaruga Bobath.	5	R\$ 294,30	R\$ 1.471,52
8	2	38.432	BARRAS PARARELAS COM PISO, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.  Modelo: Barra Paralela Classic 2,5m; Material: aço carbono 1020; Revestimento da estrutura: tinta epóxi; Cor: preto; Regulagem de altura com engate rápido; Ajuste da altura da barra em até 06 posições; Ajuste de largura das barras: até 18 cm de distância; Comprimento: 250 cm;Largura mínima do corrimão: 116 cm;Largura máxima do corrimão: 130 cm; Altura mínima: 77 cm; Altura máxima: 104 cm; Capacidade máxima suportada: 140 Kg;	2	R\$ 1.149,02	R\$ 2.298,05
8	3	50.432	BANCOS TERAPEUTICOS, OS BANCOS SE ENCAIXAM ENTRE SI. MATERIAL: MADEIRA. kit com 6 unidades. MEDIDAS DO PRODUTO:1° 0,70 C X 0,28 L X 0,43 ALT MAIOR BANCO; 2° 0,65 C X 0,28 L X 0,37 ALT ; 3° 0,60 C X 0,28 L X 0,30 ALT ; 4° 0,55 C X 0,28 L X 0,23 ALT ; 5° 0,50 C X 0,28 L X 0,17 ALT ; 6° 0,45 C X 0,28 L X 0,10 ALT MENOR BANCO. produtos de referencia: fashion toys JFD20E201A ; new adapt 01014.	13	R\$ 1.545,40	R\$ 20.090,20
8	4	41.401	ESPALDAR EM MADEIRA, COM AS SEGUINTEESPECIFICAÇÕES: PARA EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO MUSCULAR GLOBAL, FORTALECIMENTO DE MMII/MMSS; EM MADEIRA ENVERNIZADA AO NATURAL; COM PELO MENOS 11 BARRAS HORIZONTAIS, SENDO A DISTÂNCIA ENTRE AS BARRAS DE APROXIMADAMENTE 17 CM. ACOMPANHA: APOIO EM MADEIRA A SER ACOPLADO NAS BARRAS VERTICAIS PARA REGULAGEM DE ALTURA; DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.	5	R\$ 738,99	R\$ 3.694,97
			TABLADO RETRÁTIL, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLINICA.  Nome: Tablado retrátil Utilização: Instrumento utilizado para reabilitação de pacientes neurológicos e idosos			

Reservada

8	5	50.890	<p>Especificações:  l) Divã baixo  · Tipo: tablado retrátil;  · Destinado a ambientes com pouco espaço físico;  · Para fixação na parede;  · Confeccionada em madeira envernizada ao natural de alta resistência.  · Estofamento com espuma de alta densidade e com revestimento courvin.  · Pés retráteis que podem ser recolhidos quando o tablado for recolhido na parede.  · Estrutura para fixação do tablado na parede, com trava, para o armazenamento seguro do equipamento.  · Peso máximo de 200 kg.  · Dimensões aproximadas: 1,86 m (comprimento) x 1,35 m (largura) x 0,45 m (altura).  Acompanha:  · Todos os dispositivos e materiais necessários ao funcionamento de todas as funções do equipamento e de sua instalação;  · Acompanha parafusos, buchas, dobradiças e cola para montagem;  · Manual de operação e manutenção atualizado, em português;  É exigido:  · Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;  · Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;</p>	6	R\$ 1.948,71	R\$ 11.692,27
8	6	28.104	APOIO PARA PES ERGONOMICO: ESTRUTURA TUBULAR E CHAPA DE AÇO; BASE: INJETADA EM POLIPROPILENO OU SIMILAR COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE E MASSAGEADORA; INCLINACAO: COM BALANÇO; ALTURA: COM REGULAGEM; PÉS: BORRACHAS ANTIDESLIZANTES.	35	R\$ 88,52	R\$ 3.098,05
9	1	40.870	BOLA CRAVO CRESPA PARA MASSAGEM 20CM, MATERIAL EMBORRACHADO.	182	R\$ 31,44	R\$ 5.722,57
9	2	51.405	BOLA FISIOBOL DE RESISTENCIA OU DENSIDADE MEDIA PARA EXERCICIOS E FISIOTERAPIA CONFECCIONADa COM BORRACHA REFERENCIAS: Bola Fisiobol para Exercicios e Fisioterapia Mercur Resistencia Media MERCUR Referencia: BC0140 M ; Bola Fisioterapia Fisiobol de Borracha Azul SILME SPORTS Cod.: 14045	137	R\$ 18,34	R\$ 2.512,16
9	3	52.929	BOLA SUICA PARA PILATES, TAMBEM CHAMADA DE BOLA BOBATH, 45CM, ANTI BURST, COM BOMBA. PRODUTOS DE REFERENCIA: Bola de Pilates 45cm Muvin BLG 700 SKU: 0200507103 ; Bola Anti Burst Inflavel Com Bomba 45cm Arktus Ref: 700312 1	42	R\$ 65,05	R\$ 2.731,92
			BOLA TERAPÊUTICA TIPO BOBATH 65 CM. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM SILICONE OU PVC,			

9	4	33.224	ATÓXICO, DIÂMETRO DE 65 CM, COM SISTEMA ANTI-BURST CAUSANDO UM LENTO ESVAZIAMENTO QUANDO PERFURADA, EVITANDO ACIDENTES, COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE, RESISTE ATÉ, PELO MENOS, 300 KG DE PESO ESTÁTICO, É ESPECIALMENTE INDICADA PARA PESSOAS COM ALTURA DE 1,70 À 1,87 M. ACOMPANHA: 01 (UMA) BOMBA PARA INFLAR, 02 (DOIS) PINOS PARA VENTIL, 01 (UM) ADAPTADOR PARA BOMBA DE INFLAR.	40	R\$ 77,81	R\$ 3.112,49	
9	5	43.730	BOLA LISA, CONFECCIONADO EM VINÍLICO ATÓXICO; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA SUPORTA ATÉ 200 KGS, FORNECIDA EM CORES CORRESPONDENTE AO DIÂMETRO. COM NO MÍNIMO, 75 CM DE DIÂMETRO;ACOMPANHA:DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	37	R\$ 73,38	R\$ 2.715,02	Exclusiva
9	6	40.868	BOLA FEIJÃO 40 X 70CM. PRODUTO EM PVC, ATÓXICO E INFLÁVEL, SISTEMA ANTIESTOURO E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE.	32	R\$ 115,47	R\$ 3.695,12	
9	7	40.869	BOLA FEIJÃO 55 X 70CM. PRODUTO EM PVC, ATÓXICO E INFLÁVEL, SISTEMA ANTIESTOURO E SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE.	33	R\$ 109,29	R\$ 3.606,47	
9	8	40.873	BOLA CRAVO CRESPA PARA MASSAGEM 65CM, MATERIAL EMBORRACHADO.	36	R\$ 72,97	R\$ 2.626,74	
9	9	40.875	SUPORTE PARA BOLAS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM HASTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE MEDINDO 65CM	30	R\$ 68,65	R\$ 2.059,60	
10	1	51.775	ALMOFADA 30CM X 50XM REFERENCIAS: ALMOFADA 30 CM X 50 CM BLUESTRIPE ID: 430491 ; Almofoada Algodao Retangular Estampada 30x50cm Love FASTLAR Codigo cka0k241b4	53	R\$ 40,71	R\$ 2.157,49	
10	2	40.953	ALMOFADA LAVÁVEL E ANTIALÉRGICA, EM POLIÉSTER 45 CM X 45 CM	46	R\$ 39,35	R\$ 1.809,99	
							Exclusiva

10	3	50.895	ALMOFADAO COM ESPUMA, MATERIAL UTILIZADO: TECIDO COM ENCHIMENTO DE ESPUMA OU OUTRO MATERIL TIPO ALGODAO. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,40m X 1,40m. produtos de referencia: brinquedos mil Almofadado Espumado Infantil 1m40 X 1m40 X 15cm ; dupont ALMOFADAO COM ESPUMA TAMANHO M.	45	R\$ 376,83	R\$ 16.957,49
10	4	51.774	ALMOFADAO 1,20M X 1,50M. COM ENCHIMENTO DE ESPUMA. REFERENCIAS: Almofadado Sensorial G Enchimento de Espuma BENU SKU 0000322 ; ALMOFADAO COM ESPUMA Tamanho M 1,20m x 1,50m Spider P & E	45	R\$ 466,85	R\$ 21.008,25
11	1	50.921	ESTRUTURA EM ACO RETANGULAR PAREDES DE ESCALADA COM AGARRAS DE UM LADO E DO OUTRO. LATERAIS ESTRUTURAS EM ACO, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA COM SUPORTES GIRATORIOS SILENCIOSOS, A ESTRUTURA CONTEM PAREDES DE ESCALADAS, a estrutura podera ser vazada ou nao. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO MINIMO DE 2,70M E MAXIMO DE 2,75 M ALTURA MINIMA DE 1,25 E MAXIMA DE 2,75 LARGURA MINIMA DE 55 E MAXIMA DE 1 M PESO: ESTIMADO DE 160KG. produtos de referencia: spider p&E ESTRUTURA BEE AZUL NUVEM COM CINTA ; loja benu Smart ® #3: Teto Espaldar, Laterais Espaldar e Cordas.	3	R\$ 6.016,76	R\$ 18.050,28
11	2	43.861	BALANÇO DE EQUILÍBRIO, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.  Nome: Balanço de equilíbrio Utilização: Instrumento utilizado para treino de propriocepção e equilíbrio, fortalecendo os membros inferiores. Especificação: I)Balanço para treino de equilíbrio. II)Estrutura em aço com acabamento pintado em epóxi com revestimento antiferruginoso; III)Plataforma central fixada por correntes zincadas; IV)Piso revestido de material antiderrapante; V)Dimensões da base interna aproximada: 0,40 cm (comprimento) x 0,20 cm (largura) VI)Dimensões externa total aproximada: 0,70 m (comprimento) x 0,40 m (largura) x 0,55 m (altura) Acompanha: I)Todos os dispositivos necessários ao funcionamento de todas as funções do equipamento; II)Manual de operação e manutenção atualizado, em português; É exigido: I)Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II)Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;	14	R\$ 582,02	R\$ 8.148,28
11	3	50.914	CAVALO SUSPENSO COM APOIO DE MAOS E PES. FEITO EM MULTIPLAS CORES, COM REVESTIMENTO EM COURVIN E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE. ESTRUTURA EM ACO, COM PINTURA ELETROSTATICA. ACOMPANHA 4 TIRAS DE SUSPENSAO E DOIS APOIOS DE MAO EM MADEIRA. GARANTIA: 6 MESES, PESO: 10KG SUPORTA: 120KG , MEDIDAS: COMPRIMENTO: 90 CM , LARGURA: 71 CM , ALTURA: 1,25 CM. produtos de referencia: loja benu Cavalo Suspenso com Apoio para Maos e Pes ; jennifer brasil j20.	4	R\$ 1.155,32	R\$ 4.621,30
			CINTA REGULAVEL OU FITA DE SUSPENSAO PARA AJUSTE DE ALTURA, COM 1,50M		R\$	R\$

Exclusiva

11	4	51.764	REFERENCIAS: CINTA SPD 1,5 METROS Spider P & E ; Fita de Suspensao para ajuste de altura 150 CM STANDART	50	114,85	5.742,59	
11	5	50.885	ESCADA SUSPENSA COM MOSQUETAO, QUANTIDADE minima DE DEGRAUS 5, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, COMPRIMENTO minimo: 170 CM. produtos de referencia: acte sports t164 ; Muvin ESP 100.	4	R\$ 412,55	R\$ 1.650,19	
11	6	49.854	MOSQUETAO OVAL. MATERIAL: ACO. FECHAMENTO: ROSCA. CARGA DE RUPTURA MINIMO 22KN. MARCAS DE REFERENCIA: ALTISEG / DEGOMASTER / SIDEUP / MG CINTO.	50	R\$ 153,63	R\$ 7.681,45	
11	7	50.893	BALANCO de teto INFANTIL NINHO SENSORIAL, COMPOSICAO: TECIDO OXFORD, PESO DO PRODUTO: CONJUNTO 1,660 KG. MEDIDAS: Ø DA BASE - 60 CM ALTURA - 1,40 M . RESISTENCIA DO PRODUTO: SUPORTA ATE 70 KG. produtos de referencia: FABRINQ fkkhdf4d76 ; TENDAS E CABANAS gota.	4	R\$ 284,61	R\$ 1.138,44	
11	8	51.763	BARRIL SENSORIAL: ESTRUTURA DE ALUMINIO, COM ESPUMA E COURVIN. REFERENCIAS: Spider P & E BARRIL TUBAO ; NEWADAPT Barril Referencia 03201	4	R\$ 1.335,49	R\$ 5.341,98	
11	9	50.940	REDE LYCRA INDICADO PARA USO NAS TERAPIAS DE INTEGRACAO SENSORIAL, PROMOVE OPORTUNIDADE DE EXPERIENCIAS E SENSACOES, SENSORIAL, SAO UTILIZADAS POR TODAS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, ESPECIALMENTE CRIANCAS COM TDAH, AUTISMO OU TRANSTORNO DE INTEGRACAO SENSORIAL UNICO; DIMENSÕES MINIMAS 1,40CM X 1,40CM. PRODUTOS DE REFERENCIA: MUNDO SENSORIAL REDE DE LYCRA ; EDURKI HAMACA DE LYCRA 2 CAPAS.	4	R\$ 484,53	R\$ 1.938,13	
12	1	40.863	TAPETE PARA YOGA, PILATES, ALONGAMENTO. SUPERFÍCIE EM EVA, MEDINDO 168 X 61 X 40CM.A LARGURA E O COMPRIMENTO PODEM VARIAR ALGUNS CENTÍMETROS.	35	R\$ 61,36	R\$ 2.147,61	
12	2	45.304	TATAME, MATERIAL PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE, COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, NAS CORES PRETA OU AZUL. CONFECCIONADO EM EVA (ETIL VINIL ACETATO) BICOLOR MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS REVESTIMENTOS, MATERIAL ATÓXICO, RESISTENTE A ÁGUA, REVESTIDO COM PELÍCULA SILICONADA ANTIDERRAPANTE.	470	R\$ 103,55	R\$ 48.668,92	Exclusiva
13	1	51.407	TALA EXTENSORA PARA MEMBRO INFERIOR, CONFECCIONADA SOB MEDIDA MATERIAL: TECIDO QUE PODERA SER ATOALHADO, LONA ACOLCHOADA, ALGODAO REFERENCIAS: Tala Extensora em Lona Acolchoada para Membro Inferior Sob Medida Marca Cavaliere Codigo: GO28 ; Tala Extensora ITA ASSISTIVA Codigo 1411	34	R\$ 366,95	R\$ 12.476,29	
							Exclusiva

13	2	51.814	TALAS EXTENSORAS PARA MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. O TAMANHO PODE VARIAR DE 20CM A 70CM. REFERENCIAS: NEWADAPT TALAS EXTENSORAS REFERENCIA 001020 20CM ; TALAS EXTENSORAS IMOBILIZADORAS COM PASSADOR ORTESE VIAREABILITACAO 70CM VR027 9	34	R\$ 61,01	R\$ 2.074,20
14	1	49.496	<p>ERETOR PLATAFORMA, TAMANHO P, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.</p> <p>Nome: Eretor plataforma tamanho P</p> <p>Utilização: Equipamento indicado para estabilização de tronco, quadril e trabalho postural.</p> <p>Especificação: I) Aparelho eretor tamanho pequeno; II) Plataforma com acabamento antiderrapante; III) Confeccionado em tubos de aço carbono ou material de qualidade superior; IV) Deve possuir mesa para realização de atividades e auxílio nas refeições; V) Apoio para calcanhar estofado e ajustável VI) Apoio individual de joelho com regulação de abdução e altura evitando possíveis compensações; VII) Faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster, com velcro para fixação e ajustagem. VIII) Para utilização em crianças cuja altura do calcanhar até a axila esteja entre 0,60 cm x 0,85 cm;</p> <p>Acompanha: I) Manual de operação e manutenção atualizado, em português; II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento;</p> <p>É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Registro no ministério da saúde; III) Instalação e treinamento na unidade hospitalar; IV) Garantia de no mínimo 01 (um) ano para peças e serviços; V) Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife;</p>	11	R\$ 1.838,84	R\$ 20.227,21
			<p>ERETOR PLATAFORMA, TAMANHO M, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.</p> <p>Nome: Eretor plataforma tamanho M</p> <p>Utilização: Equipamento indicado para estabilização de tronco, quadril e trabalho postural.</p> <p>Especificação: I) Aparelho eretor tamanho médio; II) Plataforma com acabamento antiderrapante; III) Confeccionado em tubos de aço carbono ou material de qualidade superior; IV) Deve possuir mesa para realização de atividades e auxílio nas refeições;</p>			

14	2	49.495	<p>V) Apoio para calcanhar estofado e ajustável  VI) Apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura evitando possíveis compensações;  VII) Faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster, com velcro para fixação e ajustagem.  IX) Para utilização em crianças cuja altura do calcanhar até a axila esteja entre 0,60 cm x 0,85 cm;  Acompanha:  I) Manual de operação e manutenção atualizado, em português;  II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento;  É exigido:  I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;  II) Registro no ministério da saúde;  III) Instalação e treinamento na unidade hospitalar;  IV) Garantia de no mínimo 01 (um) ano para peças e serviços;  V) Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife;</p>	11	R\$ 2.067,58	R\$ 22.743,41	Exclusiva
			<p>ERETOR PLATAFORMA, TAMANHO G, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.</p> <p>Nome:  Eretor plataforma tamanho G  Utilização:  Equipamento indicado para estabilização de tronco, quadril e trabalho postural.  Especificação:  I) Aparelho eretor tamanho grande;  II) Plataforma com acabamento antiderrapante;  III) Confeccionado em tubos de aço carbono ou material de qualidade superior;  IV) Deve possuir mesa para realização de atividades e auxílio nas refeições;  V) Apoio para calcanhar estofado e ajustável  VI) Apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura evitando possíveis compensações;  VII) Faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada</p>		R\$	R\$	

14	3	49.494	em poliéster, com velcro para fixação e ajustagem. VIII) Para utilização em pessoas cuja altura do calcanhar a axila esteja entre 1.20m e 1,50m ; Acompanha: I) Manual de operação e manutenção atualizado, em português; II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento; É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Registro no ministério da saúde; III) Instalação e treinamento na unidade hospitalar; IV) Garantia de no mínimo 01 (um) ano para peças e serviços; V) Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife;	11	1.761,89	19.380,74	
15	1	50.774	CALCA SENSORIAL REVESTIDA EM NAPA, ESPUMA , MATERIAL LAVAVEL, ATOXICO, LEVE DE TRANSPORTAR. TAMANHO:90 CM DE ALTURA. ACABAMENTOS: REVESTIDO EM NAPA ANGUS ; ENCHIMENTO EM LA ACRILICA; COSTURA REFORCADA. PRODUTOS DE REFERENCIA: REICHEL 33.033 1 ; GO STORE CALCA SENSORIAL FISIOTERAPEUTA 90CM RECREATIVO EDUCATIVO	30	R\$ 227,41	R\$ 6.822,34	
15	2	52.031	TAPETE SENSORIAL, ENTRE 5 E 18 TEXTURAS DIFERENTES. COM LARGURA MINIMA DE 90CM E MAXIMA DE 130CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 60CM E MAXIMO DE 2,5M. REFERENCIAS: TAPETE SENSORIAL BENU SKU 0000232 ; Tapete Sensorial LDM CODIGO: LDM00137	14	R\$ 413,93	R\$ 5.794,95	Exclusiva
15	3	51.783	MANTA PONDERADA DE 1,4KG. COM DIMENSOES ENTRE 30CMX70CM ATE 30CMX75CM. REFERENCIAS: Manta Ponderada Cod.: MANTAPONDERADA Marca Amigo Panda TAMANHO UNICO 30 x 70 CM 1,4 KG ; Manta ponderada ATENUARE Medidas: 30x75 cm Peso: 1,4 kg	44	R\$ 196,61	R\$ 8.650,81	
16	1	40.862	ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE PARA FISIOTERAPIA MEDINDO 58 X 25CM, REVESTIMENTO EM PVC COM REFORÇO EM POLIESTER, DENSIDADE 23.	22	R\$ 100,38	R\$ 2.208,42	
			CUNHA MÉDIA EM ESPUMA.CUNHA DE POSICIONAMENTO. CONFECCIONADO EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN RESISTENTE. TAMANHO: MÉDIO. DIMENSÕES				

16	2	43.747	APROXIMADAS, DE NO MÍNIMO: 50CM (ALTURA) X 50CM (LARGURA) X 30CM(COMPRI-MENTO). ACOMPANHA: DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; É EXIGIDO: APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	26	R\$ 129,81	R\$ 3.375,18	Exclusiva
16	3	45.431	AQUISIÇÃO DE KIT ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFACIAL (3 DENSIDADES); 1 ROLO DE MASSAGEM SOFT; DENSIDADE: MACIA; MEDIDAS DA APROXIMADAS: ALT.14,5CM. X COMPRIMENTO. 39CM; 1 ROLO DE MASSAGEM FIRME; DENSIDADE: FIRME; MEDIDAS DA APROXIMADAS : ALT.14,5CM. X COMPRIMENTO. 39CM; 1 ROLO DE MASSAGEM PARA VIAGEM; DENSIDADE: FIRME; MEDIDAS DA APROXIMADAS: ALT.14,5CM. X COMPRIMENTO. 25CM.	16	R\$ 87,16	R\$ 1.394,57	
17	1	47.374	MASSAGEADOR FACIAL VIBRATA GOLD HARMONIZAÇÃO. A PROVA DA'GUA 6.000 ROTAÇÕES POR MINUTO FUNCIONA COM 1 PILHA AA. MEDIDAS PONTA 3.4 CM ALTURA 14.3 CM LARGURA 1.6 CM MARCAS DE REFERÊNCIA: ENERGY BEAUTYAL E IMPORT ELETRO	24	R\$ 90,03	R\$ 2.160,66	
17	2	50.882	CONJUNTO DE CANUDOS PRO FONHO DE DIFERENTES DIAMETROS PARA SUCCAO, SOPRO E FONACAO. CONTEM CINCO CANUDOS DE DIFERENTES DIAMETROS; APRESENTAÇÃO: OS CANUDOS SAO DE DIFERENTES DIAMETROS PARA SUCCAO, SOPRO E FONACAO SAO APRESENTADOS EM SACO PLASTICO COM FECHAMENTO ZIPADO CONTENDO: . 1 UNIDADE DE CANUDO PRO FONHO VERMELHO 27CM DE COMPRIMENTO, 12MM DIAMETRO EXTERNO, 10MM DIAMETRO INTERNO , NUMERO 1 N1 . . 1 UNIDADE DE CANUDO PRO FONHO AZUL 27CM DE COMPRIMENTO, 12MM DIAMETRO EXTERNO, 8MM DIAMETRO INTERNO , NUMERO 2 N2 . . 1 UNIDADE DE CANUDO PRO FONHO VERDE 27CM DE COMPRIMENTO, 12MM DIAMETRO EXTERNO, 6MM DIAMETRO INTERNO , NUMERO 3 N3 . . 1 UNIDADE DE CANUDO PRO FONHO AMARELO 27CM DE COMPRIMENTO, 12MM DIAMETRO EXTERNO, 4MM DIAMETRO INTERNO , NUMERO 4 N4 . . 1 UNIDADE DE CANUDO PRO FONHO BRANCO 27CM DE COMPRIMENTO, 12MM DIAMETRO EXTERNO, 2MM DIAMETRO INTERNO , NUMERO 5 N5 . OBSERVACAO: TOLERANCIA DE VARIACAO DO COMPRIMENTO + 5MM; DOS DIAMETROS + 0,20MM. PRODUTO DE REFERENCIA: CANUDOS PRO FONHO DE DIFERENTES DIAMETROS PARA SUCCAO, E FONACAO 8051.	42	R\$ 74,99	R\$ 3.149,71	Exclusiva
17	3	12.684	EXERCITADOR FACIAL; DUAS BASES PLÁSTICAS PLANAS COM 2X4 CM; DUAS BASES PLÁSTICAS UNIDAS POR DUAS HASTES DE FIO DE AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 12CM DE COMPRIMENTO; HELICOIDAL (EFEITO MOLA) NA METADE DE CADA FIO DE AÇO	122	R\$ 91,05	R\$ 11.108,31	
			CIRCUITO DE ATIVIDADES - CONJUNTO DE ESPUMADOS CONTENDO 14 PEÇAS, MEDINDO APROX. 1,80M X 1,80M X 0,90M, BASE CENTRAL, ESCADA, ESCADA ONDULADA, RAMPA, RAMPA ESCORREGADOR, TAPETE TRIANGULO, QUADRADOS VASADOS, E QUADRADO. CORES VARIADAS,				

18	1	48.007	<p>CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA PERFORMANCE NÃO TÓXICA NA DENSIDADE D28 E REVESTIDO EM TECIDO CORINO EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL, ANTIALÉRGICO E NÃO TOXICO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. ACOMPANHA GUIA DE ORIENTAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - DEVERÁ APRESENTAR UMA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA BASEADA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS DO MEC E EM AUTORES QUE SUSTENTAM O PAPEL DO LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE TÓPICOS: LUDICIDADE E INFÂNCIA - ABORDAR ASPECTOS HISTÓRICOS, SOCIAIS E EDUCACIONAIS NOS QUAIS A INFÂNCIA E O PROCESSO LÚDICO ESTÃO INSERIDOS, CONSIDERANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL. CONCEPÇÕES E APLICAÇÕES DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - APRESENTAR QUESTÕES DA CULTURA INFANTIL, DA ESCOLA E O PAPEL DO EDUCADOR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA CRIANÇA. ORIENTAÇÕES E SUGESTÕES DE PRÁTICAS PARA O USO EDUCACIONAL DO CENTRO DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. MARCAS DE REFERÊNCIA: BRINKMOBIL, POLIARTE E MS BRASIL</p>	3	R\$ 2.127,89	R\$ 6.383,67	Exclusiva
19	1	30.940	<p>FITA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA PLATAFORMA E TOESA; CAPACIDADE DE 150CM ATÉ 200CM; COM TRAVA; REBOBINAMENTO AUTOMÁTICO; MEDIDA EM CENTÍMETRO E POLEGADA; CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO; ACOMPANHA: MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS; DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. É EXIGIDO: GARANTIA DE 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ENVIO DE CÁTALOGO QUE COMPROVE AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE.</p>	17	R\$ 25,25	R\$ 429,20	
19	2	38.441	<p>GONIÔMETRO EM PLÁSTICO, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.</p> <p>Goniômetro: Instrumento utilizado para mensuração da amplitude articular</p> <p>Especificação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confeccionado em plástico transparente</li> <li>- Com 02 réguas para mensuração da amplitude articular</li> <li>- Com sistema de transferidor de 0° a 360°</li> <li>- Régua com escala graduada de fácil visualização de, pelo menos, 30cm com marcações de 1 em 1mm</li> </ul> <p>Acompanha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento</li> <li>- Manual de operação e manutenção atualizado, em português</li> </ul> <p>É exigido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Completa instalação e treinamento operacional nos equipamentos</li> <li>- Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas;</li> <li>- Garantia de no mínimo 03 meses contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;</li> <li>- Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife;</li> <li>- Registro no Ministério da Saúde/ Isenção do mesmo</li> </ul>	17	R\$ 39,05	R\$ 663,88	Exclusiva
<b>TOTAL</b>					<b>843.157,9579</b>		

**Destaca-se que as marcas e/ou modelos apontados na descrição dos itens possuem o objetivo de facilitar a compreensão e permitir a melhor identificação do item, são apenas para referência, conforme previsto no Art. 41 Lei 14.133/2021.**

### **3.7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

A estimativa de valores trata-se de valores unitários adquiridos de acordo com pesquisa realizada [Portal Nacional de Contratações Públicas e no Portal de Compras do Recife](#) e/ou através de sítios eletrônicos. Tais valores são atuais e foram nossos referenciais para a elaboração deste estudo.

Assim, diante da pesquisa realizada, estima-se que a contratação terá o valor total de **R\$ 843.157,95 (oitocentos e quarenta e três mil, cento e cinquenta e sete inteiros e novecentos e cinquenta e sete décimos de milésimo).**

### **3.8 DAS RESTRIÇÕES DE MERCADO**

3.8.1 Não poderão participar ou contratar com a administração:

3.8.1.1. Não será permitida a participação de consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, por ser tratar de objeto comum, de baixa complexidade e, ainda, face ao risco de redução da concorrência em virtude da apresentação de lances por grupos de empresas. Dessa forma, não seria vantajoso para a Administração Pública contratar empresas em regime de consórcio, tendo em vista que estas empresas passariam a ter responsabilidade solidária no que concerne às obrigações trabalhistas e previdenciárias, o que traria riscos para a contratação, podendo gerar graves repercussões para o cumprimento do contrato celebrado com o Município, caso tal empresa, de repente, vesse os seus valores financeiros bloqueados pela Justiça, para fins de pagamento de dívidas. A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a competitividade.

3.8.1.2. Cooperativa de Trabalho: Fica vedada a participação de cooperativas no presente procedimento, considerando que o objeto licitado refere-se exclusivamente à aquisição de materiais, atividade típica de natureza comercial e empresarial, para a qual as cooperativas, em especial as cooperativas de trabalho, não possuem finalidade institucional, nem estrutura logística, operacional e financeira voltada à revenda, armazenamento, rastreabilidade ou certificação de bens. A adequada execução do contrato exige garantias de fornecimento contínuo, responsabilidade por vícios de qualidade, prazos de entrega, manutenção de estoque mínimo e observância a requisitos técnicos e sanitários, elementos cuja comprovação é mais adequadamente atendida por empresas comerciais regularmente constituídas. A análise de mercado realizada no âmbito deste ETP demonstra que há ampla oferta de fornecedores empresariais aptos ao atendimento do objeto, de modo que a exclusão de cooperativas não reduz a competitividade, atendendo ao art. 5º da Lei nº 14.133/2021. Assim, a vedação decorre da incompatibilidade objetiva entre a natureza jurídica das cooperativas e as exigências técnicas e comerciais inerentes ao fornecimento dos materiais, e não de requisitos ligados à prestação de serviços.

3.8.2. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, uma vez que a contratação ora planejada tem por finalidade a aquisição de materiais que exigem do fornecedor responsabilidade direta pela origem, rastreabilidade, garantia, certificação técnica, conformidade sanitária, armazenamento, transporte, prazos de entrega e qualidade dos bens fornecidos. A subcontratação poderia gerar indeterminação quanto à real origem dos itens, dificuldade de responsabilização por vícios de qualidade, ausência de garantia efetiva do fabricante, risco de fornecimento irregular, fragmentação da cadeia de suprimentos e insegurança quanto à manutenção dos padrões de qualidade exigidos, o que comprometeria a execução contratual. Além disso, é imprescindível que a empresa contratada assuma integralmente os riscos e obrigações contratuais, inclusive quanto a eventual assistência técnica e à substituição de itens defeituosos, o que se inviabiliza na hipótese de repasse a terceiros. A análise de mercado realizada no âmbito deste ETP demonstra a existência de ampla oferta de fornecedores com capacidade técnica e operacional para atender diretamente às exigências do objeto, de modo que a vedação à subcontratação não reduz a competitividade, atendendo ao art. 5º e ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa da Lei nº 14.133/2021.

## 4. PLANEJAMENTO

### 4.1. Alinhamento entre contratação e planejamento

Os itens desta solução encontram-se no Plano de Contratações Anual – PCA 2025 vigente da Secretaria, com solicitação de incremento através do SEI 33.056157/2025-79, conforme quadro abaixo:

DESCRIÇÃO DA CLASSE	MATERIAL PARA FISIOTERAPIA
<b>PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL</b>	<b>PCA 2025</b> ORD. 500 1801.0129/2025

### 4.2 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratação refere-se à aquisição de materiais destinados às unidades da Rede de Reabilitação do Município do Recife, razão pela qual se impõe a análise dos impactos ambientais associados ao ciclo de vida desses produtos.

Essa análise decorre do dever constitucional de proteção ao meio ambiente, previsto no art. 225 da Constituição Federal, e da observância das normas que orientam as contratações públicas sustentáveis. Nos termos do art. 25, §5º, da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública deve adotar critérios de sustentabilidade ambiental, priorizando bens e serviços que reduzam o consumo de recursos naturais e promovam a destinação ambientalmente adequada.

No caso específico da aquisição de materiais de reabilitação, os impactos ambientais potenciais abrangem:

- Descarte inadequado de materiais danificados ou inutilizados, especialmente

aqueles de difícil decomposição, como plásticos, espumas e componentes metálicos;

Diante desse cenário, e em consonância com a legislação aplicável, este Estudo Técnico Preliminar propõe medidas mitigadoras e preventivas voltadas à sustentabilidade, tais como:

- Priorização de materiais de maior durabilidade e resistência, com possibilidade de reutilização e manutenção prolongada;
- Destinação adequada dos resíduos e materiais inservíveis;

Portanto, ainda que a contratação tenha natureza essencialmente terapêutica e de apoio à reabilitação física e mental, não se pode desconsiderar seus efeitos ambientais indiretos. A adoção das medidas aqui descritas assegura a conformidade do processo licitatório com os princípios da legalidade, eficiência e sustentabilidade, reforçando o compromisso institucional com a promoção da saúde humana em harmonia com a preservação ambiental.

## 5. VIABILIDADE:

### 5.1 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

O presente ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, elaborado pelos integrantes TÉCNICO e REQUISITANTE em harmonia com as Instruções Normativas 02/2023-SEPLAGTD, considerando a análise das necessidades elencadas pela área requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO, uma vez considerados os seus potenciais benefícios em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Em complemento aos requisitos listados RECOMENDAMOS o prosseguimento do processo de contratação não sendo possível observar óbices ao prosseguimento do presente processo no formato indicado.

## 6. RESPONSÁVEIS

Servidor: NARLOS CÉSAR GONÇALVES SISTELOS

Cargo: Gerente de Assistência Ambulatorial - GAA

Matrícula: 108785-1

Servidor: DÉBORA KAREN DE LIRA EPIFÂNIO

Cargo: Gerente de Assistência Ambulatorial - GAA

Matrícula: 3034



Documento assinado eletronicamente por **NARLOS CESAR G SISTELOS, Gerente**, em 03/12/2025, às 10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Debora Karen de Lira Epifanio, Gerente**, em 03/12/2025, às 10:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Leão Pontes, Gerente Geral**, em 03/12/2025, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **6696103** e o código CRC **E6B8490C**.

33.055673/2025-86

5959430v1

**SECRETARIA DE SAÚDE**  
Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro Recife | CEP 50030-903 - Recife/PE  
Site - [www.recife.pe.gov.br](http://www.recife.pe.gov.br)

