

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Licitatório n.º ____/2025

Pregão n.º ____/2025

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste termo de referência, o registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, a aquisição de equipamentos e materiais de reabilitação da rede de saúde do Recife em **45 (quarenta e cinco) lotes**, totalizando **85(oitenta e cinco) itens**, por meio de pregão eletrônico com registro de preços com entrega integral e imediata para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, de acordo com as condições e especificações contidas no anexo A.

2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

- 2.1. Procedimento de registro de Preços: Sim;
- 2.2. Critério de Julgamento: Menor preço por lote;
- 2.3. Forma da Disputa: Eletrônica;
- 2.4. Especialidade do objeto: Comum. O objeto da contratação será de qualidade comum, nos termos do Decreto Municipal n° 36.237 de 28/12/2022
- 2.5. Fonte de recursos: Material de reabilitação - fonte 600; Equipamento de reabilitação - fonte 500
- 2.6. Interessado: Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife;
- 2.7. Número de Lotes: 45 (quarenta e cinco) lotes;
- 2.8. Número de Itens: 85 (oitenta e cinco) itens;
- 2.9. Permitida a participação de Consórcios: Não;
- 2.10. Permitida a participação de Cooperativas: Não;
- 2.11. Subcontratação: Não será admitida a sub contratação do objeto licitatório;
- 2.12. Modo de fornecimento: Parcelado;
- 2.13. Benefícios da LC n°123: Sim;
- 2.14. Lotes exclusivos: Sim;
- 2.15. Cota reservada: Não;
- 2.16. Número de ofício: 398 GJLC
- 2.17. Número do SEI: 33.026473/2024-35
- 2.18. Não será permitida a participação de consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, por se tratar de objeto comum, de baixa complexidade e, ainda, face ao risco de redução da concorrência em virtude da apresentação de lances por grupos de empresas.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- 3.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se por menorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

- 4.1. A descrição da solução se encontra por menorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

5. DA COMPATIBILIDADE COM O PCA

- 5.1. Os itens desta solução constam na listagem do Plano de Contratações Anual vigente desta Secretaria, conforme quadros a seguir:

DESCRIÇÃO DA CLASSE	EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL	PCA 2025,DFD SESAU nº1801.0046/2025,item 226

DESCRIÇÃO DA CLASSE	MATERIAL PARA FISIOTERAPIA
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL	PCA 2025,DFD SESAU nº1801.0129/2025,item 298

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1. Condições Gerais da Proposta

- 6.1.1. O valor de cada lote deverá ser ofertado pelo valor global do lote.

6.2. Validade da Proposta

- 6.2.1. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 3 meses, contados a partir da data marcada para a abertura de propostas.

6.3. Concorrência

- 6.3.1. Somente serão aceitas as propostas em que respeitadas as condições de concorrência, conforme Lei Complementar n.º 123/06, Anexo A - ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

7. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 7.1. Após a adjudicação e a homologação pela autoridade competente, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços;
- 7.2. O edital e a proposta apresentada pela adjudicatária integrarão a Ata de Registro de Preços;
- 7.3. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame (cadastro de reserva), conforme Decreto Municipal nº 37.323/23 e alterações;
- 7.4. Órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços convocará o licitante vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, informar os dados (nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF e endereço) do(s) representante(s) legal(is) da empresa que assinar(ão) a Ata de Registro de Preços, dentre aqueles constantes do estatuto/contrato social, ou do procurador, que deverá apresentar instrumento de mandato específico para tal finalidade, com firma reconhecida em cartório;
- 7.5. Convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá comparecer no prazo indicado no Termo de Referência;
- 7.6. A vigência da Ata de Registro de Preços será conforme indicado no Termo de Referência, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife;
- 7.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;

8. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

8.1. Órgão Gerenciador

- 8.1.1 Órgão Gerenciador da Ata será a Secretaria de Saúde – SESAU.

8.2. Prazo de Assinatura da Ata

- 8.2.1 Órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços convocará o licitante vencedor para, no prazo de 5 dias úteis, informar os dados (nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF e endereço) do(s) representante(s) legal(is) da empresa que assinar(ão) a Ata de Registro de Preços, dentre aqueles constantes do estatuto/contrato social, ou do procurador, que deverá apresentar instrumento de mandato específico para tal finalidade, com firma reconhecida em cartório;
- 8.2.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação.

8.3. Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços:

- 8.3.1 A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, produzindo seus efeitos após publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, e poderá ser prorrogada, por igual período, até 24 (vinte e quatro) meses, desde que seja comprovada a vantajosidade.

8.4 Adesão à Ata de Registro de Preços

- 8.4.1 Será admitida a adesão por órgão ou entidade não participante.

9. DO CONTRATO

9.1. Prazo de Assinatura

- 9.1.1. O prazo de assinatura do contrato será de 5 dias úteis após a notificação.
- 9.1.2. O contrato deverá ser assinado no prazo definido acima, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/21.
- 9.1.3. Se o licitante ao qual foi adjudicado o objeto, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, se examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;

9.2. Prazo de Vigência

- 9.2.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses.

9.3. Prorrogação do Contrato

- 9.3.1. Não haverá prorrogação contratual

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 10.2. Acompanhar e exercer a fiscalização da execução do objeto licitado, através de servidor especialmente designado;
- 10.3. Informar à CONTRATADA sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do objeto;
- 10.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 10.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 10.6. Atestar a quantidade e qualidade dos produtos entregues, para fins de garantia de pagamento;
- 10.7. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos, incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 10.8. Rejeitar o objeto que não atenda os requisitos elencados nas especificações indicadas;
- 10.9. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 10.10. Analisar a nota fiscal para verificar se é destinada ao Órgão contratante e se as especificações dos produtos são as mesmas descritas neste Termo de Referência;
- 10.11. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
- 10.12. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência;
- 10.13. Aplicará CONTRATADA as penalidades regulamentar e se contratuais cabíveis;
- 10.14. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

10.15. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo determinado, conforme art. 92daLei nº14.133, de 2021; e

10.16. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais;

10.17. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.2. Assumir inteira responsabilidade do objeto fornecido, devendo o produto entregue receber prévia aprovação do órgão aderente, que se reserva no direito de recusá-lo, caso não satisfaça aos padrões especificados;

11.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133/21) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.5. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas;

11.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17a27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº8.078, de 1990);

11.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

11.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

11.10. Manter com a Contratante relação formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais que motivados pela urgência deverão ser, de imediato, confirmados por escrito;

11.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.12. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante por ação ou omissão no fornecimento do presente objeto;

11.13. Entregar o objeto adjudicado em perfeitas condições de uso e consumo, atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste Termo de Referência e nos termos das contratações levadas a efeito, dentro do prazo estipulado, a contar da data de emissão do empenho;

11.14. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do órgão Contratante, relativamente ao objeto da Ata;

11.15. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados, informando previamente toda e qualquer alteração nas condições de fornecimento do objeto que atinja direta ou indiretamente à Contratante;

11.16. Cumprir as demais exigências operacionais e demais disposições do Termo de Referência;

11.17. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; e

11.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

12. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

12.1. A execução será acompanhada e fiscalizada pelo fiscal da contratante, devendo a contratada fornecer todas as informações solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação;

12.2. Cabe à contratante a designação, mediante Termo específico, do(s) servidor(es) responsável(is) para exercer a gestão, fiscalização e acompanhamento deste Contrato, competindo-lhes:

12.3. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais, assim como das condições constantes do Edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da contratante quanto da contratada;

12.4. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.

12.5. Compete exclusivamente ao(s) servidor(es) fiscal(is) do Contrato:

12.6. Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos produtos entregues aos termos pactuados no instrumento convocatório;

12.7. Comunicar formalmente ao Gestor do Contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada.

12.8. Compete exclusivamente ao(s) servidor(es) Gestor(es) do Contrato:

12.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;

12.10. Propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para regularidades das faltas e defeitos observados, conforme o disposto neste Contrato, admitida participação de terceiros, para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;

12.11. Atestar as Notas Fiscais/Faturas emitidas para pagamento, após análise e aprovação dos documentos e relatórios;

12.12. Notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições na execução da entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

12.13. Informar, por escrito, à autoridade competente, ocorrências que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, contenham vícios insanáveis ou ilegalidades;

12.14. Requerer à contratada informação que julgar pertinente afim de subsidiar seus atos; e

12.15. Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do Contrato.

12.16. O servidor designado será responsabilizado por quaisquer atos omissivos ou comissivos praticados no desempenho de suas funções em desacordo com a legislação ou aos termos e cláusulas do Contrato, sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal que por culpa ou dolo tenha dado causa;

12.17. O servidor designado deverá tomar ciência de sua incumbência de fiscalização e acompanhamento contratual mediante Termo específico, no qual informará sua anuência com sua responsabilização administrativa, civil e criminal no caso das infrações mencionadas no parágrafo anterior;

12.18. O servidor designado deverá anotar, em livro próprio, os acontecimentos considerados relevantes bem como as providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa da contratada em saná-las no prazo de no prazo de até 5 (cinco) dias úteis;

12.19. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução da entrega dos materiais, à contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.

13. DO PAGAMENTO

- 13.1. A liquidação da despesa se dará num prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento definitivo.
- 13.2. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 21 (vinte e um) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, bem como apresentação da Nota Fiscal/Fatura, contendo o atesto do servidor responsável pelo recebimento.
- 13.3. Condições de Pagamento
- 13.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter:
- 13.4.1. Ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, não se admitindo Nota Fiscal/ Fatura emitida com outros CNPJs, mesmo aqueles das filiais;
- 13.4.2. A quantidade;
- 13.4.3. O(s) número(o) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s), no corpo da nota/fatura ou em campo apropriado;
- 13.4.4. O nome do Banco, nome e número da agência e número da Conta-Corrente onde será creditado o valor relativo ao pagamento constante daquele documento;
- 13.4.5. O preço total;
- 13.4.6. O preço unitário;

14. DO REAJUSTE

14.1. O contrato será reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, em periodicidade igual ou superior a um ano, a contar da data do orçamento estimado pela administração ou do último reajuste ou revisão de preços.

15. DO VALOR ESTIMADO DA DESPESA

15.1. Conforme Solicitação de Compras e Contratação de Serviços (S.C.C.) e Mapa de Estimativa de Preços, acostado aos autos do processo.

ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONCORRÊNCIA DA LC 123 CONDIÇÕES DE CONCORRÊNCIA

A.1. Lote(s) em Concorrência Exclusiva

Lote(s) destinado(s) exclusivamente à participação de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedor Individual – MEI, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e do artigo 5º, §3º do Decreto Municipal nº 29.549/2016.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	CADUM	DESCRIÇÃO DETALHADA	QNT
1	1	BOLA COM CRAVO ANTIESTRESSE	40870	Bola cravo crespa para massagem 20cm, material emborrachado.	80
	2	BOLA FEIJÃO 40 CM	40868	Bola feijão 40 x 70cm. Produto em PVC, atóxico e inflável, sistema antiestouro e Superfície antiderrapante.	11
	3	BOLA FEIJÃO 55CM	40869	Bola feijão 55 x 70cm. Produto em PVC, atóxico e inflável, sistema anti estouro e superfície antiderrapante.	10
	4	BOLAS DE BOBATH 55CM	33223	Bola terapêutica tipo Bobath 55 cm. Especificação: confeccionada em PVC, atóxico, diâmetro de 55 cm, com sistema anti-burst causando um lento esvaziamento quando perfurada evitando acidentes, com sistema antiderrapante, resiste até pelo menos 300 kg de peso estático, indicada para pessoas com altura de 1,55 a 1,69m. Acompanha: 01 (uma) bomba para inflar, 02 (dois) pinos para ventilar, 01 (um) adaptador para bomba de inflar.	16
	5	BOLAS DE BOBATH 65CM	33224	Bola terapêutica tipo Bobath 65 cm. Especificação: confeccionada em silicone ou PVC, atóxico, diâmetro de 65 cm, com sistema anti-burst causando um lento esvaziamento quando perfurada, evitando acidentes, com sistema antiderrapante, resiste até, pelo menos, 300 kg de peso estático, é especialmente indicada para pessoas com altura de 1,70 a 1,87m. Acompanha: 01 (uma) bomba para inflar, 02 (dois) pinos para ventilar, 01 (um) adaptador para bomba de inflar.	16
	6	BOLAS DE BOBATH 75CM	43730	Bola lisa, confeccionado em vinílico atóxico; com capacidade mínima para suportar até 200 kgs, fornecida em cores correspondente ao diâmetro. Com no mínimo, 75 cm de diâmetro	14
	7	BOLA TERAPÊUTICA	40873	Bola cravo crespa para massagem, 65cm, material emborrachado.	14
	8	MEIA BOLA BOSU COM ELÁSTICOS, ALÇAS E BOMBA	45438	Material PVC; Medidas: 60x60x30cm; Peso máximo suportado 250kg; Com bomba de inflar.	13
2	1	CANELEIRA 0,5KG	43859	TORNOZELEIRA CANELEIRA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA.	39
	2	CANELEIRA 1KG	48813	CANELEIRA DE GINÁSTICA DE 01 KG. PAR DE CANELEIRA (TORNOZELEIRA) DE 1 KG, EMBORRACHADA, AJUSTÁVEL EM VELCRO; MATERIAL: REVESTIMENTO EM NYLON TRANÇADO; COR: PRETA; ACABAMENTO: VIÉS; FECHAMENTO: VELCRO COM ABAS LONGAS; ENCHIMENTO EM ESFERAS DE FERRO	39
	1	ESPÁTULAS FONOAUDIOLÓGICAS	30326	Abaixador, madeira, descartável, 14cm, tipo espátula, 1,50cm, 2mm, pacote com 100 unidades.	1200

3	2	MASSAGEADOR (ESTIMULADOR FACIAL)	47374	Massageador facial Vibrata Gold Harmonização. À prova d'água, 6.000 rotações por minuto, funciona com 1 pilha AA. Medidas: ponta 3.4cm, altura 14.3cm, largura 1.6cm.	20
	3	EXERCITADOR FACIAL PRÓ FONO	12684	Exercitador facial; duas bases plásticas planas com 2x4cm; duas bases plásticas unidas por duas hastes de fio de aço inoxidável medindo 12cm de comprimento; helicoidal (efeito mola) na metade de cada fio de aço.	200
	4	GARROTE PRÓFONO 11MM	20661	Garrote pró-fono em látex colorido, 11mm de diâmetro.	200
	5	KIT CANUDOS Prófono	50882	Conjunto de canudos Pró-Fono de diferentes diâmetros para sucção, sopro e fonação. Contém cinco canudos de diferentes diâmetros; Apresentação: os canudos são de diferentes diâmetros para sucção, sopro e fonação são apresentados em saco plástico com fechamento zipado contendo: . 1 unidade de canudo Pró-Fono vermelho 27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 10mm diâmetro interno, número 1 (N1) . 1 unidade de canudo Pró-Fono azul 27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 8mm diâmetro interno, número 2 (N2) . 1 unidade de canudo Pró-Fono verde 27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 6mm diâmetro interno, número 3 (N3) . 1 unidade de canudo Pró-Fono amarelo 27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 4mm diâmetro interno, número 4 (N4) . 1 unidade de canudo Pró-Fono branco 27cm de comprimento, 12mm diâmetro externo, 2mm diâmetro interno, número 5 (N5). Observação: tolerância de variação do comprimento +5mm; dos diâmetros. + 0,20mm.	40
4	1	FAIXA ELÁSTICA (EXTRA FORTE)	27858	FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) FORTE, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. Nome: Faixa elástica de intensidade Extra Forte Utilização: Instrumento para realização de exercícios fisioterapêuticos. Especificação: I) Faixa elástica; II) Confeccionado em borracha natural; III) Com nível de intensidade identificada pela cor; IV) Intensidade: Extra forte; V) Paraproduzir força positiva e negativa sobre os músculos; VI) Com resistência uniforme; VII) Dimensões aproximadas: (150X 14) cm, (C x L); VIII) Tipo: Thera Band. Acompanha: I) Manual de operação e serviço atualizado e em português; II) De mais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;	40
	2	FAIXA ELÁSTICA (MÉDIO)	27857	FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) MÉDIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. Nome: Faixa elástica de intensidade Médio Utilização: Instrumento para realização de exercícios fisioterapêuticos. Especificação: I) Faixa elástica; II) Confeccionado em borracha natural; III) Com nível de intensidade identificada pela cor; IV) Intensidade: Médio; V) Paraproduzir força positiva e negativa sobre os músculos; VI) Com resistência uniforme; VII) Dimensões aproximadas: (150 X 14) cm, (C x L); VIII) Tipo: Thera Band. Acompanha: I) Manual de operação e serviço atualizado e em português; II) De mais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos.	40
	3	FAIXA ELÁSTICA (LEVE)	48756	FAIXA ELÁSTICA (MARCA SINÔNIMO THERA BAND) LEVE, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. Nome: Faixa elástica de intensidade leve Utilização: Instrumento para realização de exercícios fisioterapêuticos. Especificação: I) Faixa elástica; II) Confeccionado em borracha natural; III) Com nível de intensidade identificada pela cor; IV) Intensidade: leve; V) Paraproduzir força positiva e negativa sobre os músculos; VI) Com resistência uniforme; VII) Dimensões aproximadas: (150 X 14) cm, (C x L); VIII) Tipo: Thera Band. Acompanha: I) Manual de operação e serviço atualizado e em português; II) De mais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos.	40
	4	FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR	51404	Kit com 5 faixas elásticas TheraBand. Material: elastômero termoplástico TPE ou polipropileno. O kit Mini Bands faixas elásticas para exercícios deve possuir cinco faixas elásticas circulares de diferentes intensidades com cinco cores diferentes referentes ao nível de intensidade do exercício.	40
5	1	REDE	50940	Rede Lycra indicada para uso nas terapias de integração sensorial, promove oportunidade de experiências e sensações sensoriais, são utilizadas por todas as crianças, adolescentes e adultos, especialmente crianças com TDAH, autismo ou transtorno de integração sensorial único. Dimensões mínimas: 1,40cm x 1,40cm.	4
	2	CAVALO SUSPENSO	50914	Cavalo suspenso com apoio de mãos e pés. Feito em múltiplas cores, com revestimento em couvin e espuma de alta densidade. Estrutura em aço, com pintura eletrostática. Acompanha 4 tiras de suspensão e dois apoios de mão em madeira. Garantia: 6 meses, peso: 10kg. Suporta: 120kg. Medidas: comprimento: 90cm, largura: 71cm, altura: 1,25cm.	4

	3	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO	43861	BALANÇO DE EQUILÍBRIO, CONFORME PARECER D A ENGENHARIA CLÍNICA. Nome: Balanço de equilíbrio Utilização: Instrumento utilizado para treino de propriocepção e equilíbrio, fortalecendo os membros inferiores. Especificação: I)Balanço para treino de equilíbrio. II) Estrutura em aço com acabamento pintado em epóxi com revestimento antiferruginoso; III) Plataforma central fixada por correntes zincadas; IV) Piso revestido de material antiderrapante; V)Dimensões da base interna aproximada: 0,40 cm (comprimento) x 0,20 cm (largura) VI) Dimensões externatotal aproximada: 0,70m (comprimento) x 0,40m (largura) x 0,55m (altura) Acompanha: I) Todos os dispositivos necessários ao funcionamento de todas as funções do equipamento; II) Manual de operação e manutenção atualizado, em português; É exigido: I)Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II)Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;	7
	4	ESCALADA	50885	Escada suspensa com mosquetão. Quantidade mínima de degraus: 5. Produzida em polipropileno. Comprimento mínimo: 170 cm.	5
6	1	TALAS EXTENSORAS PARA MEMBROS INFERIORES	51407	Tala extensora para membro inferior, confeccionada sob medida. Material: tecido que poderá ser a toalhado, lona acolchoada, algodão	20
	2	TALAS EXTENSORAS PARA MEMBROS SUPERIORES	51814	Talas extensoras para membros inferiores e superiores. O tamanho pode variar de 20cm a 70cm.	20
7	1	EXERCITADOR (EXTRA FORTE)	43743	Exercitador de dedos - extra forte. Confeccionado em borracha; possui orifícios para introdução dos dedos da mão; com, no mínimo, 18 cm de diâmetro; com nível de intensidade identificado pela cor. Intensidade: forte.	22
	2	EXERCITADOR PARA DEDOS - MÉDIO	43741	Exercitador de dedos - médio. Confeccionado em borracha; possui orifícios para introdução dos dedos da mão; com, no mínimo, 18 cm de diâmetro; com nível de intensidade identificado pela cor. Intensidade: média. Acompanha demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. Manual de operação em português;é exigido:completa instalação e treinamento operacional nos equipamentos; apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; garantiadenomínimo01(um)ano para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos; apresentação do registro no Ministério da Saúde-ANVISA ou certificado de isenção do mesmo; assistência técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na região metropolitana do Recife.	20
	3	POWER WEB (DISCO)	52065	POWER WEB DISCO, TAMBÉM CHAMADO DE CANDO WEB. ENTRE 35 E 36 CM, AMARELO, LEVE/RESISTÊNCIA BAIXA.	14
8	1	AQUA HANDS	50856	Aqua hands para hidroginástica tem pegada em 2 posições para pernas e braços. Com velcro para ajuste. Confeccionado em EVA.	4
	2	AQUA TUBS OU MACARRÃO	17903	Espaguete para hidroginástica em polietileno, no formato comprido, tamanho 2 metros em cores variadas.	4
	3	BRAÇADEIRAS FLUTUANTE	50657	Boia de braço própria para crianças com idades entre 3 e 6 anos; colorida; material: vinil; medida: 23 x 15 cm.	4
	4	CANELEIRA PARA HIDROTERAPIA	48624	Caneleira par ahidroginástica de 01kg, fabricada em EVA, nas cores azul e/ou amarelo.	4
	5	COLAR CERVICAL FLUTUANTE	20783	Colar cervical G - colar cervical resgate tipo "Stifneck": tamanho "G", confeccionado em polipropileno de alta densidade em 1/6mm, reforçado na parte da frente com mais um milímetro; revestido de espuma macia- tipo E.V.A (Etil Vinil Acetato); fecho em velcro de 05mm em um dos lados, com botão que permita a montagem, bem como o tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; na parte posterior (nuca) deve possuir 02 aberturas para apalpação e ventilação; na frente uma abertura que permita a apalpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia; não possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; os botões são de plásticos permitindo totalmente a rádio transparência.	8
	6	COLETE FLUTUANTE ADULTO	47485	Colete salva vidas canga - classe III - médio. Modelo - canga - garantia 03 meses - tamanho P/S - capacidade de 35 kg a 55 kg - fluutuabilidade 35N - tipo de enchimento: polietileno de célula fechada - cor laranja - homologação: marinha classe III - material - nylon referência/modelo: Ativa/CA.	4
	7	COLETE FLUTUANTE INFANTIL	47484	Colete salva vidas canga - classe III - pequeno. Modelo-canga-garantia 03meses-tamanhoP/S-capacidade de 26 kg a 35 kg - fluutuabilidade35N- tipode enchimento: polietileno de célula fechada - cor laranja - homologação: marinha classe III - material - nylon referência/modelo: Ativa/C.	4
	8	HALTER TRIANGULAR	50428	Halter de hidroginástica triangular em EVA, tração positiva flutuação de aproximadamente 2 a 3kg. Cores variadas.	4
	9	HALTERES REDONDO PARA HIDROTERAPIA	50426	Halteres redondos para hidroterapia. Halter com resistência aquática. Confeccionado em E.V.A. resistente e flutuante. Placas de 35 e 12 mm coloridas com pegadas em tubo esponjoso.	4
	10	HIDRO STEP MODULAR	50431	Hidro step modular tamanho 52 cm de largura, 33 cm de comprimento e17cm de altura. Peso: 5kg.	4
	11	PULLBUOY FLUTUANTE	50881	Flutuador pullbuoy, material vinil, peso150g.Dimensõesmínimas:24cm x 12cm x 6cm.	4
	12	CINTO FLUTUANTE	50888	Cinto flutuante feito em EVA. Dimensões mínimas: 63,4 cm x 21,2 cm. Capacidade: mínima de 80kg e máxima de 120kg.	4
9	1	ARGOLAS DE AGILIDADE	50868	Kit funcional argolas de agilidade. Quantidade: 12 unidades. Com conectores Velcros pode trabalhar com resistência muscular, coordenação motora, agilidade, velocidade e resistência cardiorrespiratória. Cor: sortidas. Material: PVC polipropileno. Diâmetro: 40cm.	14
	2	ESCALADA DE AGILIDADE RÍGIDA	47316	Escada de agilidade, peso líquido790g. Dimensões 5,1 cm x 57,2 cm x 19,1 cm. Quantidade de degraus: 10 degraus.Distância entre os degraus de 50cm. Estrutura da escada em nylon e degraus feita em plástico ABS.	12

10	1	ERETOR COM MESA P	49496	ERETOR PLATAFORMA,TAMANHO P, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. Nome: Eretor plataforma tamanho P Utilização: Equipamento indicado para estabilização de tronco, quadril e trabalho postural. Especificação: I)Aparelho eretor tamanho pequeno; II) Plataforma com acabamento antiderrapante; III) Confeccionado em tubos de aço carbono ou material de qualidade superior; IV) Deve possuir mesa para realização de atividades e auxílio nas refeições; V)Apoio para calcanhar estofado e ajustável VI) Apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura evitando possíveis compensações; VII) Faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster,com velcro para fixação e ajustagem. VIII) Para utilização em crianças cuja altura do calcanhar até a axila esteja entre 0,60 cm x 0,85 cm; Acompanha: I) Manual de operação e manutenção atualizado, em português; II)Demaisacessóriosnecessáriosao completo funcionamento do equipamento; É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Registronoministériodasaúde; III) Instalação e treinamento na unidade hospitalar; IV) Garantia de no mínimo 01 (um) ano para peças e serviços; V) Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife.	10
	2	ERETOR COM MESA M	49495	ERETOR PLATAFORMA, TAMANHO M, CONFORMEPARECER DA ENGENHARIACLÍNICA. Nome: Eretor plataforma tamanho M. Utilização: Equipamento indicado para estabilização de tronco, quadril e trabalho postural. Especificação: I)Aparelhoeretortamanhomédio; I I) Plataformacomacabamento antiderrapante; III) Confeccionado em tubos de aço carbono ou material de qualidade superior; IV) Deve possuir mesa para realização de atividades e auxílio nas refeições; V)Apoio para calcanhar estofado e ajustável VI) Apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura evitando possíveis compensações; VII) Faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster,com velcro para fixação e ajustagem. IX) Para utilização em crianças cuja altura do calcanhar até a axila esteja entre 0,60 cm x 0,85 cm; Acompanha: I) Manual de operação e manutenção atualizado, em português; II)Demais acessórios necessáriosa o completo funcionamento do equipamento; É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Registronoministériodasaúde; III) Instalação e treinamento na unidade hospitalar; IV) Garantia de no mínimo 01(um) ano para peças e serviços; V) AssistênciaTécnicacomprovaadae autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife.	10
	3	ERETOR COM MESA G	49494	ERETOR PLATAFORMA , TAMANHO G, CONFORMEPARECERDAENGENHARIACLÍNICA Nome: Eretor plataforma tamanho G. Utilização: Equipamento indicado para estabilização de tronco, quadril e trabalho postural. Especificação: I) Aparelho eretor tamanho grande; II)Plataforma com acabamento antiderrapante; III) Confeccionado em tubos de aço carbono ou material de qualidade superior; IV) Deve possuir mesa para realização de atividades e auxílio nas refeições; V)Apoio para calcanhar estofado e ajustável VI) Apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura evitando possíveis compensações; VII) Faixa de apoio das nádegas e de tórax confeccionada em poliéster,com velcro para fixação e ajustagem. VIII) Para utilização em pessoas cuja altura do calcanhar a axila esteja entre 1.20m e 1,50m ; Acompanha: I) Manual de operação e manutenção atualizado, em português; II) Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento; É exigido: I) Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II)Registro no ministério da saúde; III) Instalação e treinamento na unidade hospitalar; IV) Garantiadenomínimo01(um) ano para peças e serviços; V) AssistênciaTécnicacomprovaadae autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife;	10
11	1	DIGIFLEX EXTRAFRACO	51825	Exercitador de dedos Digiflex, amarelo, intensidade extra fraco ou extra leve. 0.7kg	22
	2	DIGIFLEXFRACO	51824	Exercitador de dedos digiflex,vermelho, intensidade fraco. 1.4kg	22
	3	DIGIFLEXMÉDIO	51826	Exercitador de dedos digiflex,verde, intensidade médio. 2.3kg	22
	4	DIGIFLEXFORTE	51821	Exercitador de dedos digiflex, azul, intensidade forte 7.0 LBS	22
	5	DIGIFLEX EXTRAFORTE	51823	Exercitador de dedos digiflex, preto, intensidade extra forte 4.1KG	22
12	1	REABILITAÇÃO PULMONAR	43827	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO PULMONAR ADULTO, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. Nome: Incentivador respiratório pulmonar para adulto Utilização: Instrumento utilizado para facilitar a ventilação das áreas atelectásicas, ou potencialmente atelectásicas,impedindo a obstrução dos bronquíolos e distendendo - os I) Incentiva do respiratório pulmonar; II) Tipo respiron; III) Possuir anel regulador de dificuldade; IV) Estrutura e boca, revestida com plástico de alta resistência; V) Esfera revestida de material compatível ao equipamento e com alta resistência; VI) Com nível de intensidade identificada pela cor; VII) Intensidade alta; VIII) Para adultos. Acompanha: I) Nominimo, 03(três) esferas; II) Nominimo, 01(um) bocal; III) Todos os dispositivos necessários ao funcionamento de todas as funções do equipamento; IV) Manual de operação e manutenção atualizado, em português. É exigido: I) Completa instalação e treinamento operacional nos equipamentos II)Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas III)Garantia de no mínimo 01 (um) ano para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos Assistência Técnica comprovada e autorizada pelo fabricante, na Região Metropolitana do Recife Registro no Ministério da Saúde / Isenção do mesmo.	8
13	1	RODA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS	41670	Roda de exercícios abdominais de plástico, medindo 22x8x19cm.	8

14	1	ROLO DE PROPRIOCEPÇÃO	43745	Rolo de propriocepção, rolo de espuma proprioceptivo, confeccionado em espuma resistente. Dimensões aproximadas do produto: 90 cm (comprimento) x 15 cm (largura) x 15cm (altura). Acompanha demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	16
15	1	(KIT) ROLO DE MASSAGEM E LIBERAÇÃO MIOFASCIAL	45431	Aquisição de kit rolo de liberação miofascial (3 densidades); 1 rolo de massagem soft; densidade: macia; medidas aproximadas: altura 14,5cm x comprimento 39 cm; 1 rolo de massagem firme; densidade: firme; medidas aproximadas: altura 14,5cm x comprimento 39 cm; 1 rolo de massagem para viagem; densidade: firme; medidas aproximadas: altura 14,5cm x comprimento 25cm.	11
16	1	ROLO DE VELCRO MACHO E FÊMEA	14617	Velcro medindo 3cm de largura.	16
17	1	TATAME	45304	Tatame, material placas dentadas de encaixe, comprimento da placa 1 m, largura da placa 1m, espessura da placa 40mm, características adicionais antiderrapante, nas cores preta ou azul, confeccionado em EVA (Etil Vinil Acetato) bicolor maior absorção de impactos revestimentos, material atóxico, resistente à água, revestido com película siliconada antiderrapante.	116
18	1	SUPORTE DE BOLAS	40875	Suporte para bolas em aço compintura eletrostática, com haste para fixação na parede, medindo 65cm.	58
19	1	SUPORTE PARA APOIO DE PÉ ERGONOMICO	44231	Apoio para pés fabricado com estrutura de tubo e chapas de aço, montado sob base medindo 480mm de largura e 320 mm de profundidade, injetada em polipropileno com textura, ½ esferas antiderrapante e massageadora. Possui exclusivo mecanismo de regulagem de altura milimétrica de 60 a 140 mm acionado com os próprios pés através de uma roldana central giratória posicionada no centro da base. Inclinação com balanço, que se ajusta de acordo com a postura do usuário e acabamento com pés de borrachas antiderrapantes. Cor: cinza. Capacidade de carga: 40kgs. Peso: 2,375kg.	60
20	1	TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA	50229	TÁBUA DE EQUILÍBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO. CONFORME PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA CLÍNICA.	16
	2	TÁBUA DE EQUILÍBRIO	27927	TÁBUA DE EQUILÍBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO. CONFORME PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA CLÍNICA. Nome: Tábua de equilíbrio para propriocepção Utilização: Instrumento utilizado para auxiliar no processo de reabilitação de tornozelos e joelhos. Especificação: I) Tábua de equilíbrio; II) Confeccionado em madeira envernizada (eucalipto) ao natural, revestido de borracha antiderrapante; III) Dimensões aproximadas: 60cm (comprimento) X 40 cm (largura) X 10cm (altura).	16
21	1	TAPETE SENSORIAL	50894	Tapete sensorial, entre 5 e 18 texturas, com largura mínima de 90cm e máxima de 130cm e comprimento mínimo de 60cm e máximo de 2,5cm.	12
22	1	TORAS CIRCULARES DE MADEIRA	49792	Conjunto de toras em madeira, com topos em formato diversos, eucalipto tratado e pinus tratado com o objetivo de trabalhar o equilíbrio. Fornecimento e instalação. Conjunto de 5 toras de madeiras instalado com alturas diferentes. Medidas: A 0,40 x D 0,39.	16
23	1	CADEIRA DE MASSAGEM	50222	CADEIRA PARA MASSAGEM, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. Nome: Cadeira para massagem. Utilização: Mobiliário utilizado para proporcionar posicionamento adequado de membros inferiores como pés, tornozelos, joelhos, durante a terapia em turbilhão. Especificação: I) Material Estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática; II) Estofada com espuma de alta densidade; III) Revestimento couro sintético; IV) Cadeira dobrável; V) Assento com, no mínimo, 03 (três) posições de regulagem; VI) Apoio de cabeça com possibilidade de regulagem de altura e inclinação; VII) Apoio de braços com, no mínimo, 03 (três) posições de regulagem; VIII) Peitoral com regulagem de altura através de sistema deslizante; IX) Peso máximo suportando 150Kg. Acompanha: I) Demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento; II) Manual de operação e manutenção atualizado, em português; É exigido: I) Apresentação de catálogo original do material, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; II) Garantia de no mínimo 01 (um) ano para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;	4
24	1	CONJUNTO COM 6 BANCOS DE MADEIRA INTEGRADOS	50432	Bancos terapêuticos, os bancos se encaixam entre si. Material: madeira. Kit com 6 unidades. Medidas do produto: 1° 0,70m x 0,28m x 0,43m (maior banco); 2° 0,65m x 0,28m x 0,37m; 3° 0,60m x 0,28m x 0,30m; 4° 0,55m x 0,28m x 0,23m; 5° 0,50m x 0,28m x 0,17m; 6° 0,45m x 0,28m x 0,10m (menor banco).	27
25	1	ROLO DE POSICIONAMENTO	40862	Rolo para posicionamento grande para fisioterapia medindo 58 x 25cm, revestimento em PVC com reforço em poliéster, densidade 23.	36
26	1	TORRE SUPORTE EXPOSITOR DE HALTERES	45344	Equipamento suporte rack para 20 halteres; estrutura em tubo de aço de uso comercial para serviço pesado é soldado em todas as áreas estruturais com revestimento em tinta em pó; com pés de borracha e amortecedores de borracha nos pés; capacidade de acomodação para 15 pares de halteres de 2-35kg; com armazenamento máximo de peso para 545 kg; comprimento 220 cm; largura 77cm; altura 106cm. Com aquisição e montagem.	4
27	1	PLACAS PARA ÓRTESE	50871	Placa para imobilização Ezeform, moldável em baixa temperatura destinada à confecção de órteses. Nas cores branca, bege e azul. Perfuradas exclusivamente na cor branca.	40
28	1	POWER MEDICINE BALL	44357	Bola para ginástica/medicine ball borracha 2kg. Dimensão: 40cm x 40cm x 40cm.	16
29	1	BARREIRAS DESMONTÁVEIS	50898	Kit barreiras desmontáveis: escada funcional + cones c/ barreiras + 10 pratos + argolas.	14
30	1	CUNHA DE ESPUMA 50X50X30	43747	Cunha média em espuma. Cunha de posicionamento. Confeccionado em espuma revestido em couro resistente. Tamanho: médio. Dimensões aproximadas, de no mínimo: 50cm (altura) x 50cm (largura) x 30cm (comprimento).	30
31	1	KIT ELÁSTICO EXTENSOR	50429	Elástico extensor, dimensões do produto 25,5cm x 22,5cm x 7cm; 480g. Kit com 11 peças.	8

32	1	ESPALDAR/ BARRA DE LING	41401	Espalдар em madeira, para exercícios de alongamento muscular global, fortalecimento de MMII/MMSS; em madeira envernizada ao natural; com pelo menos 11 barras horizontais, sendo a distância entre as barras de aproximadamente 17cm. Acompanha apoio em madeira a ser acoplado nas barras verticais para regulagem de altura; demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento.	10
33	1	TABLADO RETRÁTIL	50890	TABLADO RETRÁTIL, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. Nome: Tablado retrátil. Utilização: Instrumento utilizado para reabilitação de pacientes neurológicos e idosos. Especificações: 1) Divã baixo · Tipo: tablado retrátil; · Destinado a ambientes com pouco espaço físico; · Para fixação na parede; · Confeccionada em madeira envernizada ao natural de alta resistência. · Estofamento com espuma de alta densidade e com revestimento courvin. · Pés retráteis que podem ser recolhidos quando o tablado for recolhido na parede. · Estrutura para fixação do tablado na parede, com trava, para o armazenamento seguro do equipamento. · Peso máximo de 200kg. · Dimensões aproximadas: 1,86 m (comprimento) x 1,35m (largura) x 0,45m (altura). Acompanha: · Todos os dispositivos e materiais necessários ao funcionamento de todas as funções do equipamento e de sua instalação; Acompanha parafusos, buchas, dobradiças e cola para montagem; · Manual de operação e manutenção atualizado, em português; É exigido: · Apresentação de catálogo original do equipamento, que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; · Garantia de no mínimo 03 (três) meses para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos;	18
34	1	TAPETE DE YOGA	40863	Tapete para yoga, pilates, alongamento. Superfície em EVA, medindo 168 x 61 x 40cm. A largura e o comprimento podem variar alguns centímetros.	100
35	1	BANCO TARTARUGA	50850	Material: Madeira maciça tratada, espuma D33, acabamento com curvim e rodízio em gel. Medidas: (AxLxC) 40cm x 34cm x 46cm.	50
36	1	BASTÃO DE EXERCÍCIO	49386	Bastão de ginástica de 1kg, com 100cm de comprimento, 3,5cm de espessura, produzido em PVC, Enchimento com grão de ferro e Ponteira de borracha.	85
37	1	BOLA COM RESISTÊNCIA VARIADA	51405	Bola fisiobol de resistência ou densidade média para exercícios e fisioterapia confeccionada com borracha.	80
38	1	BRINQUEDOS DE SUCÇÃO	50852	Brinquedo de sucção, 38 peças, brinquedos de ventosa para crianças, blocos de construção de silicone com armazenamento de casca de ovo, brinquedos de banho de sucção para 3, 4, 5, 6, 7 meninos de 8 anos	26
39	1	CAIXA TÁTIL SENSORIAL DE MADEIRA	8927	Caixa Tátil - conjunto confeccionado em borracha sintética (EVA), contendo 6 placas que formam o cubo com 4 orifícios em formas geométricas e 24 peças com diferentes formas e texturas, sendo a placa confeccionada em EVA de 1cm de espessura e o cubo medindo 25x25cm.	16
40	1	CALÇA SENSORIAL	50774	Calça Sensorial : Calça sensorial revestida em napa, espuma, material lavável, atóxico, leve de transportar. Tamanho: 90cm de altura. Acabamentos: revestido em napa Angus; enchimento em lã acrílica; costura reforçada.	20
41	1	MINI CAMA ELÁSTICA PROFISSIONAL	43759	Mini cama elástica. Tela de proteção confeccionada em nylon resistente. Arco confeccionado em tubo redondo de aço-carbono revestido em epóxi 1010/1020.	8
42	1	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO	28629	Disco flex (disco de propriocepção) de 33cm, produto inflável, em policloreto de vinila, resistente até 150kg. Peso 850g.	18
43	1	EXERCITADOR (HAND GRIP AJUSTÁVEL)	50427	Exercitador hand grip ajustável, fortalecimento de dedos, mãos e antebraços, tensor ajustável, dimensões do produto: 3 x 15,5 x 11cm; resistência ajustável de 10kg a 40kg. Produtos de referência: Acte Sports T99; JV Store 35151742.	12
44	1	MASSAGEADOR	47293	Massageador infravermelho ponto de percussão - voltagem 220V com luz de infravermelho - Potência 28W - Frequência 60Hz.	16
45	1	JOGO (TORRE DE HANOI)	50915	Jogo Torre de Hanói, contém base e seis peças coloridas e um quebra- cabeça que consiste em uma base contendo três pinos, em um dos quais são dispostos alguns discos uns sobre os outros, em ordem crescente de diâmetro, de cima para baixo. O número de discos pode variar, sendo que o mais simples contém apenas três. Confeccionado artesanalmente e pintado com tinta atóxica. Dimensões: 25x25x13cm.	42

ANEXO B - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO ENTREGA E RECEBIMENTO

B.1. Prazo de Entrega

B.1.1. O prazo de entrega será de até 12 (doze) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da nota de empenho.

B.2. Local de Entrega

B.2.1 Os produtos deverão ser entregues no endereço:

B.2.1.1 Centro de Distribuição Logística da Secretaria de Saúde - Avenida da Recuperação, nº 4.000, Guabiraba, Recife-PE, CEP: 52.291-00

B.2.1.2 O horário de entrega será de: 08:00 às 16:00, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados.

B.2.2. Contato pelos telefones: (81)3355-2804 ou (81) 99404-8506.

B.3. Condições de Entrega

B.3.1. Os produtos deverão ser entregues em embalagens próprias do fabricante, acondicionadas de forma a permitir o manuseio

B.3.2. As embalagens no momento da entrega deverão estar intactas, em caso de danificadas, o produto deverá ser substituído

- B.3.3. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste T**
- B.3.4. Substituições de marcas e modelos dos produtos apenas serão aceitas, em casos de descontinuidade do produto no merca**
- B.3.5. Os produtos fornecidos deverão estar em perfeitas condições de uso.**
- B.3.6. Em caso de devolução do objeto licitado, por estar em desacordo com as especificações exigidas, todas as despesas serão**

B.4. Condições de recebimento

- B.4.1. O objeto a ser adquirido será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, nas seguintes condições:**
- B.4.2. Recebimento provisório, no prazo de 03 dias úteis, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com as e**
- B.4.3. Recebimento definitivo, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da quantidade e**
- B.4.4. O recebimento definitivo do objeto não exime o fornecedor da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem co**
- B.4.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do fornecedor pela veracidade das informações e pela**
- B.4.6. Em caso de devolução do objeto fornecido, por estar em desacordo com as especificações exigidas, todas as despesas será**
- B.4.7. Além das exigências acima elencadas, será exigível também, no momento da entrega, o seguinte:**
- B.4.8. Nota Fiscal;**
- B.4.9. Uma via da nota de empenho;**

ANEXO C - MODELO DE PROPOSTA FINAL

Ref.: Processo Licitatório Nº 00/0000 Pregão Eletrônico Nº 00/0000

OBJETO: Constitui objeto desta a PROPOSTA o Registro de Preços para de Objeto não informado, com 1 lote, para atender às necessidades do Órgão não informado da PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, de acordo com o Termo de Referência, anexo a este Edital, por solicitação através do Ofício / CI nº 00.

1. Valor Global da Proposta: R\$ 00(por extenso);
2. Prazo de pagamento, conforme Termo de Referência;
3. Condições de entrega do objeto: conforme Termo de Referência;
4. Prazo de validade da proposta de no mínimo [inserir validade da proposta] dias corridos contados a partir da data marcada para a abertura de propostas;
5. Declaro que, nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas tais como: tributos, fretes, seguros, comissões, taxas, contribuições, salários, remunerações, obrigações sociais e quaisquer outros custos incidentes sobre o objeto desta licitação, ficando ciente de que, na ausência dessa declaração, serão consideradas inclusas as despesas mencionadas;
6. Declaro que tomei total conhecimento dos termos deste edital e seus anexos e com eles estou de acordo.

16. RESPONSÁVEL

Servidora: Itacira Soares Feliciano Martins

Cargo: Gerente de Monitoramento



Documento assinado eletronicamente por **ITACIRA SOARES FELICIANO MARTINS, Gestora**, em 26/02/2025, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4536010** e o código CRC **66E8ADC7**.

33.026473/2024-35

4536010v1

