

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Rolamento de esfera			
Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Folga C3 , Diâmetro Interno: 45 MM, Diâmetro Externo: 100 MM, Largura: 25 MM, Referência Fabricante 2: 6309 C3			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		28	Quantidade Mínima Cotada: 28
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Recife/PE (28)	
Grupo: G1			

2 - Rolamento			
Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Sistema De Tranasmissão De Força , Aplicação: Dobradora De Bulas , Tipo: De Agulhas , Características Adicionais: Hk 1010			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		500	Quantidade Mínima Cotada: 500
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 1000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Recife/PE (500)	
Grupo: G1			

3 - Rolamento de esfera			
Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla , Diâmetro Interno: 17 MM, Diâmetro Externo: 35 MM, Largura: 10 MM, Referência Fabricante 1: 6003 Zz			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		15	Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Recife/PE (15)	
Grupo: G1			

4 - Rolamento de esfera			
Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: 2 Placas De Vedação, 1 Carreira De Esferas , Diâmetro Interno: 25 MM, Diâmetro Externo: 47 MM, Largura: 12 MM, Referência Fabricante 1: 6005 Zz			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		80	Quantidade Mínima Cotada: 80
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Recife/PE (80)	
Grupo: G1			

5 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla , Diâmetro Interno: 50 MM, Diâmetro Externo: 80 MM, Largura: 16 MM, Referência Fabricante 1: 6010 Zz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

Grupo: G1

6 - Rolamento axial esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Axial Esfera Referência: 6201-2z , Aplicação: Motores Elétricos , Diâmetro Interno: 12 MM, Diâmetro Externo: 32 MM, Largura: 10 MM, Material: Aço , Características Adicionais: Placas Proteção Ambos Os Lados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (140)

Grupo: G1

7 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Referência Fabricante: 6202 Zz , Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G1

8 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos Weg, Brasil E Similares , Referência Fabricante: 6204 Zz , Características Adicionais: Metálico E Blindado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 442 **Quantidade Mínima Cotada:** 442

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 884

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (442)

Grupo: G1

9 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Motores Elétricos Weg, Brasil E Similares , Referência Fabricante: 6205 Zz , Características Adicionais: Metálico E Blindado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (110)

Grupo: G1

10 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido , De Uma Carreira De Esferas , Blindagem D , Diâmetro Interno: 25 MM, Diâmetro Externo: 62 MM, Largura: 17 MM, Referência Fabricante 2: 6305 Zz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (80)

Grupo: G1

11 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Ar Condicionado , Aplicação: Motor Sistema Ar Condicionado , Referência: 6202zz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (120)

Grupo: G1

12 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Vedação Dupla , Diâmetro Interno: 35 MM, Diâmetro Externo: 62 MM, Largura: 14 MM, Referência Fabricante 1: 6007 2rs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G1

13 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Ar Condicionado , Aplicação: Motor Sistema Ar Condicionado , Referência: 6204 Z

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

Grupo: G1

14 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido, Uma Carreira De Esfera, Vedação Nbr Em Amb , Diâmetro Interno: 15 MM, Diâmetro Externo: 35 MM, Largura: 11 MM, Referência Fabricante 1: 6202 2rs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

Grupo: G1

15 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido, Uma Carreira De Esfera, Vedação Nbr Em Amb , Diâmetro Interno: 30 MM, Diâmetro Externo: 72 MM, Largura: 19 MM, Referência Fabricante 2: 6306-2rs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

Grupo: G1

16 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla , Diâmetro Interno: 60 MM, Diâmetro Externo: 100 MM, Largura: 18 MM, Referência Fabricante 1: 6013 Zz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

Grupo: G1

17 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas, Blindagem Dupla , Diâmetro Interno: 17 MM, Diâmetro Externo: 35 MM, Largura: 10 MM, Referência Fabricante 1: 6003 Zz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (75)

Grupo: G1

18 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Maquinas Em Geral , Tipo: Autocompensador De Rolos , Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos , Diâmetro Interno: 110 MM, Diâmetro Externo: 240 MM, Referência 1: 22322ck W-3 + Ahx(Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (52)

Grupo: G1

19 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Nome: Rolamento De Esfera , Tipo Uso: Maquinas Em Geral , Características Adicionais: Autocompensador , Duas Carreiras De Esferas , Diâmetro Interno: 60 MM, Diâmetro Externo: 130 MM, Largura: 46 MM, Material: Aço , Referência Fabricante 3: 2312k + H2312(Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

Grupo: G1

20 - Rolamento Rolo

Descrição Detalhada: Rolamento Rolo Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Referência Fabricante: Nu-2309 , Diâmetro Interno: 45 MM, Diâmetro Externo: 100 MM, Largura: 36 MM, Características Adicionais: Uma Carreira De Rolos Cilíndricos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (28)

Grupo: G1

21 - Rolamento rígido esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Rígido Esfera Tipo: Máquina Em Geral , Dimensões: 40 Mm X 90mm X 23 Mm MM, Material: Metálica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G1

22 - Rolamento Rolo

Descrição Detalhada: Rolamento Rolo Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Referência Fabricante: Nu-2309 , Diâmetro Interno: 45 MM, Diâmetro Externo: 100 MM, Largura: 36 MM, Características Adicionais: Uma Carreira De Rolos Cilíndricos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G1

23 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido 1 Carreira De Esferas Blindagem Metálica Em , Diâmetro Interno: 60 MM, Diâmetro Externo: 130 MM, Largura: 31 MM, Referência Fabricante 2: 6312-2z

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

Grupo: G1

24 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Referência Fabricante: 6002 , Características Adicionais: Rígido De Uma Carreira De Esferas , Diâmetro Interno: 15 MM, Diâmetro Externo: 32 MM, Largura: 9 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G1

25 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Sistema De Tranasmissão De Força , Aplicação: Dobradora De Bulas , Tipo: De Agulhas , Características Adicionais: Hk 1010

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (80)

Grupo: G1

26 - Rolamento De Esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Duas Carreiras De Esferas , Diâmetro Interno: 55 MM, Diâmetro Externo: 100 MM, Largura: 33,3 MM, Referência Fabricante 2: 3313 A/C3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

Grupo: G1

27 - Rolamento axial esfera

Descrição Detalhada: Rolamento Axial Esfera Referência: 6203-2z , Aplicação: Motores Elétricos , Diâmetro Interno: 17 MM, Diâmetro Externo: 40 MM, Largura: 12 MM, Material: Aço , Características Adicionais: Placas Proteção Ambos Os Lados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (170)

Grupo: G1

28 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido, Uma Carreira De Esfera, Vedação Nbr Em Amb , Diâmetro Interno: 17 MM, Diâmetro Externo: 40 MM, Largura: 12 MM, Referência Fabricante 1: 6203 2rs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (360)

Grupo: G1

29 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido, Uma Carreira De Esfera , Diâmetro Interno: 30 MM, Diâmetro Externo: 55 MM, Largura: 13 MM, Referência Fabricante 1: 6006 2rs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (240)

Grupo: G1

30 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Kit Reparo Bico Injetor , Aplicação: Veículo Blindado M113br , Referência 13: Nsn: 2910-00-073-3010, Pn: 5229649

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (120)

Grupo: G1

31 - Rolamento de esfera

Descrição Detalhada: Rolamento De Esfera Tipo Uso: Máquinas Em Geral , Características Adicionais: Rígido, Uma Carreira De Esfera , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 90 MM, Largura: 23 MM, Referência Fabricante 1: 6308-Z

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G1

32 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Sistema De Transmissão De Força , Aplicação: Dobradora De Bulas , Tipo: De Agulhas , Características Adicionais: Hk 1010

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (500)

Grupo: G1

33 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos , Tipo Uso: Motor , Aplicação: Maquinas Em Geral , Tipo: Autocompensador De Rolos , Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos , Diâmetro Interno: 110 MM, Diâmetro Externo: 240 MM, Referência 1: 22322ck W-3 + Ahx(Bucha)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 164

Quantidade Mínima Cotada: 164

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 328

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (164)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Rolamento de esfera	28	Unidade
2	Rolamento	500	Unidade
3	Rolamento de esfera	15	Unidade
4	Rolamento de esfera	80	Unidade
5	Rolamento de esfera	60	Unidade
6	Rolamento axial esfera	140	Unidade
7	Rolamento de esfera	30	Unidade
8	Rolamento de esfera	442	Unidade
9	Rolamento de esfera	110	Unidade
10	Rolamento De Esfera	80	Unidade
11	Rolamento	120	Unidade
12	Rolamento de esfera	50	Unidade
13	Rolamento	12	Unidade
14	Rolamento de esfera	60	Unidade
15	Rolamento de esfera	60	Unidade
16	Rolamento de esfera	60	Unidade
17	Rolamento de esfera	75	Unidade
18	Rolamento	52	Unidade
19	Rolamento De Esfera	6	Unidade
20	Rolamento Rolo	28	Unidade
21	Rolamento rigido esfera	40	Unidade
22	Rolamento Rolo	30	Unidade
23	Rolamento de esfera	6	Unidade
24	Rolamento de esfera	30	Unidade
25	Rolamento	80	Unidade
26	Rolamento De Esfera	60	Unidade
27	Rolamento axial esfera	170	Unidade
28	Rolamento de esfera	360	Unidade
29	Rolamento de esfera	240	Unidade
30	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	120	Unidade
31	Rolamento de esfera	10	Unidade
32	Rolamento	500	Unidade