

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 1.000V, Corrente Dc: 10A, Características Adicionais: Transistor Hfe/Teste Contin/Teste Bateria/Decibes, Tensão Dc: 1.000V, Tipo: Analógico, Sensibilidade: 20 Mohms/V E Ac: 9kohms/V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

2 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Automotiva, Velocidade Carga: Lenta E Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Capacidade: Até 5 Baterias, Dimensões: 80 X 27 X 35CM, Tensão Saída: 12/24V, Corrente Saída: 150/75A, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

3 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado, Quantidade Pilhas: 2, Tamanho Pilha: Grande, Tipo Foco: Regulável, Comprimento: 254MM, Diâmetro: 39,67MM, Características Adicionais: A Prova D'Água E Corrosão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

Grupo: G1

4 - Lupa

Descrição Detalhada: Lupa Tipo: Portátil, Formato: Redonda Com 2 Lentes, Faixa Ampliação: Até 8 Vezes, Diâmetro: 114MM, Material Cabo: Plástico, Comprimento: 228MM, Tensão: 1,5V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

Grupo: G1

5 - Lupa

Descrição Detalhada: Lupa Tipo: De Mesa C/ Iluminação Led, Formato: Redonda, Faixa Ampliação: Mínimo 10 Vezes, Características Adicionais: Com Braço Regulável E Articulável, Tensão: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

Grupo: G1

6 - Pinça laboratório

Descrição Detalhada: Pinça Laboratório Material: Metal, Modelo: Tesoura, Aplicação: Para Frasco E Balão, Tipo Ponta: Ponta Curva, Revestimento: Revestida Com Amianto, Comprimento: Cerca De 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

Grupo: G1

7 - Pinça laboratório

Descrição Detalhada: Pinça Laboratório Material: Aço Inox, Modelo: Histológica, Tipo Ponta: Ponta Fina, Comprimento: Cerca De 15CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

Grupo: G1

8 - Pinça laboratório

Descrição Detalhada: Pinça Laboratório Material: Aço Inox, Modelo: Histológica, Tipo Ponta: Ponta Fina, Comprimento: Cerca De 15CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

Grupo: G1

9 - Peças e acessórios solda

Descrição Detalhada: Peças E Acessórios Solda Tipo: Tocha Tig, Aplicação: Máquina Esab

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

Grupo: G1

10 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 5/16 X 8POL, Características Adicionais: Haste Miquelada E Cromada, Tipo Ponta: Philips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

Grupo: G1

11 - Alicate De Corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 160MM, Características Adicionais: Fofatizado, Ideal Para Cortar Arames Duros De Até

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

Grupo: G1

12 - Sugador solda

Descrição Detalhada: Sugador Solda Tipo Funcionamento: Manual, Material Corpo: Plástico, Cor: Azul, Diâmetro Corpo: 22MM, Comprimento: 192MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

Grupo: G1

13 - Localizador Cabo

Descrição Detalhada: Localizador Cabo Componentes: Caneta Indutiva, Pinças, Fone De Ouvido, Tensão Bateria: 9V, Características Adicionais: Acompanha Um Estojo E Duas Baterias Instaladas, Referência: Fepto-Tc300 Marca Exbom, Aplicação: Rastrear Fios E Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

Grupo: G2

14 - Alicate para climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Metal, Características Adicionais: Lâminas De Corte De Excesso, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Punch Down Inserção Fêmea, Comprimento: 135MM, Uso: Conectar E Cortar Os Fios Nos Módulos Rj11 E Rj45.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

Grupo: G2

15 - Alicate para climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Metal, Características Adicionais: Lâminas De Corte De Excesso, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Punch Down Inserção Femea, Comprimento: 135MM, Uso: Conectar E Cortar Os Fios Nos Módulos Rj11 E Rj45.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

Grupo: G2

16 - Alicate Para Climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Crimpar, Isolar E Cortar, Comprimento: 110MM, Uso: Crimpagem De Terminais Com E Sem Isolamento E De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

Grupo: G2

17 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Reflectômetro Óptico, Padrão: Certificador Otdr, Uso: Fibras Ópticas Multimodo De 50 E 62,5µm E Monomodo, Características Adicionais 1: Kit De Inspeção De Conectores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

Grupo: G2

18 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Multiplexador De Transmissão Óptica Dwdm, Voltagem: BivoltV, Padrão: Fibra Óptica, Uso: Transmissão Óptica, Características Adicionais 1: Composto De Multiplexador Óptico, Amplificador Ópt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Lanterna não elétrica	10	Unidade
4	Lupa	5	Unidade
5	Lupa	2	Unidade
6	Pinça laboratório	5	Unidade
7	Pinça laboratório	5	Unidade
8	Pinça laboratório	5	Unidade
9	Peças e acessórios solda	5	Unidade

10	Chave De Fenda	5	Unidade
11	Alicate De Corte	10	Unidade
12	Sugador solda	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Localizador Cabo	5	Unidade
14	Alicate para climpar	5	Unidade
15	Alicate para climpar	5	Unidade
16	Alicate Para Climpar	5	Unidade
17	Equipamentos diversos para serviços profissionais	1	Unidade
18	Equipamentos diversos para serviços profissionais	1	Unidade