

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Elemento filtro ar - veículo automotivo

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Ar - Veículo Automotivo Referência: 7010.012.018.00.0, Aplicação: Trator Agrale 4100/4200/4300

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (16)

2 - Elemento filtro

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Finalidade: Resfriador De Óleo, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência Fabricante: 2680-503-314

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (8)

3 - Elemento filtro

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Finalidade: Sedimento, Aplicação: Motor Detroit 8v71t, Referência Fabricante: Nsn 4730 00 745 7786

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (3)

4 - Elemento filtro

**Descrição Detalhada:** Elemento Filtro Finalidade: Filtro Decantador, Aplicação: Micro-Onibus 9-150 Cummins Isbe, Referência Fabricante: Psd960/1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (3)

**5 - Banco giratório**

**Descrição Detalhada:** Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Diâmetro: Cerca De 35 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (3)

**6 - Junta automotiva**

**Descrição Detalhada:** Junta Automotiva Tipo Uso: Cabeçote Motor, Aplicação: Caminhão Volkswagen Vw 9-150, Ano 2010

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (24)

**7 - Manômetro**

**Descrição Detalhada:** Manômetro Diâmetro Mostrador: 100MM, Tipo Rosca Conexão: 1/4" Npt, Tipo Mostrador: Analógico, Faixa Escala: 0 A 160PSI, Características Adicionais: Escala Em Arco:270°/Ponteiro Balanceado Sem Ajuste, Aplicação: Uso Em Ar Comprimido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (1)

**8 - Manômetro**

**Descrição Detalhada:** Manômetro Material Caixa: Aço Inoxidável, Tipo Montagem: Saída Vertical, Diâmetro Mostrador: 63MM, Tipo Rosca Conexão: 1/4" Npt, Tipo Mostrador: Policarbonato, Escala Dupla: 0-100 Bar / 0-1500 Psi, Características Adicionais: Com Glicerina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

**9 - Manômetro**

**Descrição Detalhada:** Manômetro Material Caixa: Plástica E Interior De Latão, Tipo Montagem: Conexão Vertical Rosca 1/4", Diâmetro Mostrador: 53 - 63MM, Faixa Escala: 0 - 145PSI

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

**10 - Manômetro**

**Descrição Detalhada:** Manômetro Material Caixa: Alumínio Fundido, Tipo Montagem: Saída Traseira Reta, Diâmetro Mostrador: 37,50MM, Tipo Mostrador: Policarbonato Com Fundo Branco Com Inscrições Em, Precisão: 3%, Faixa Escala: 0 A 15BAR.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

**11 - Manômetro**

**Descrição Detalhada:** Manômetro Material Caixa: Aço Estampado, Diâmetro Mostrador: 63MM, Tipo Rosca Conexão: 1/4" Npt, Faixa Escala: 0 A 20KGF/CM2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

**12 - Bucha motor**

**Descrição Detalhada:** Bucha Motor Tipo Uso: Biela, Aplicação: Trator Massey Ferguson 292

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (8)

**13 - Anel câmbio**

**Descrição Detalhada:** Anel Câmbio Uso: Sistema Câmbio, Referência Fabricante: 800642.00, Aplicação: Trator Valmet, Série Prata, Ano 1988

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

**14 - Junta Automotiva**

**Descrição Detalhada:** Junta Automotiva Tipo Uso: Trocador De Calor, Aplicação: Motor Mbb Mtu 838 Cam 500, Referência: Nsn 5330-12-323-9149

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

**15 - Junta Vedação**

**Descrição Detalhada:** Junta Vedação Material: Silicone, Formato: Retangular, Espessura: 3MM, Comprimento: 1200MM, Largura: 50MM, Aplicação: Leito Fluidizado Wsg 120

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

**16 - Conjunto flangeador**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Flangeador Componentes: Corpo Base/Mordente/Ponteiras/Cortador Tubo, Aplicação: Tubulação Metálica, Sistema Medida Mordente: Métrico, Sistema Medida Ponteiras: Métrico, Características Adicionais: Alargador De Tubo 1/2 Pol A 1 Pol Para Flange 45°

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (6)

**17 - Bucha Biela**

**Descrição Detalhada:** Bucha Biela Referência Fabril: 6011.101.085.00.0, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (3)

**18 - Filtro**

**Descrição Detalhada:** Filtro Material: Poliéster, Cor: Branco, Apresentação: Tipo Baioneta, Aplicação: Gases E Vapores

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (40)

**19 - Anel câmbio**

**Descrição Detalhada:** Anel Câmbio Uso: Sistema Câmbio, Referência Fabricante: 800642.00, Aplicação: Trator Valmet, Série Prata, Ano 1988

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (24)

**20 - Junta Automotiva**

**Descrição Detalhada:** Junta Automotiva Tipo Uso: Carcaça Do Volante, Aplicação: Motor Detroit Diesel 6v 5063-539a, Material: Borracha Sintética, Referência: Nsn 5230-00-212-6290

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

**21 - Rolamento**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Aplicação: Bomba De Vacuo, Referência: Rna 4906 Tn/Vu R50160/250/305d

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

**22 - Rolamento**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Tipo Uso: Alternador, Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 1418 Ano 1992, Características Adicionais: 6203

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

**23 - Rolamento**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Diâmetro Interno: 45MM, Diâmetro Externo: 85MM, Referência 1: 1: 22209ek + H309 (Bucha)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

**24 - Rolamento**

**Descrição Detalhada:** Rolamento Nome: Rolamento Autocompensador De Rolos, Tipo Uso: Motor, Aplicação: Maquinas Em Geral, Tipo: Autocompensador De Rolos, Características Adicionais: Duas Carreiras De Rolos, Diâmetro Interno: 50MM, Diâmetro Externo: 90MM, Referência 1: 22210ck + H210(Bucha)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)

25 - Reparo válvula hidráulica

**Descrição Detalhada:** Reparo Válvula Hidráulica Material: Metal, Componentes: Prolongador De 20 Mm, Referência: 16160921, Tipo Reparo: Prolongador De Registro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Cabedelo/PB (2)