

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Grupo diesel gerador			
Descrição Detalhada: Grupo Diesel Gerador Potência: 12,5KVA, Tensão Saída: 220/127V, Quantidade Fases: Trifásico, Tipo Comando: Manual, Acessórios: Tanque De Combustível: 16,5 L, Tipo Refrigeração: Através De Radiador, Características Adicionais: Monocilíndrico, Injeção Indireta			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):	Maceió/AL (1)		

2 - Compressor de ar			
Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Parafuso, Pressão Máxima: 10BAR., Potência Motor: 50HP, Vazão: 2,72M3/MIN, Tensão: 380V, Aplicação: Sistema Ar Comprimido, Potência: 37KW			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):	Maceió/AL (1)		

3 - Conexão metálica			
Descrição Detalhada: Conexão Metálica Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Mangueiras Hidráulicas, Características Adicionais: Com Espiga E Com Tratamento Superficial Cromado/Zi, Tipo: Niple Npta, Tipo Rosca: Rosca: ½ Pol-14fpp, Pressão Máxima Trabalho: 280BAR.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):	Maceió/AL (4)		

4 - Válvula de esfera			
Descrição Detalhada: Válvula De Esfera Tipo Acionamento: Pneumático, Tipo Atuador: Modelo Pw, Material Corpo Atuador: Aço Inox 316, Pressão Admitida Atuador: 300LB, Bitola Conexão: 1/2POL, Material Corpo Válvula: Aço Inox 316, Material Anel Vedação Válvula: Viton, Bitola Válvula: 1/2POL, Aplicação: Sistema Fluxo De Ar Comprimido, Características Adicionais: Atuador Pneumático De 2 Vias			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):	Maceió/AL (6)		

**5 - Conexão Metálica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Metálica Material: Ferro Maleável Galvanizado, Aplicação: Tubulação De Gás, Tipo: Bucha Redução, Tipo Rosca: Bsp, Normas Técnicas: Nbr 6943, Diâmetro Entrada: 1 1/2POL, Diâmetro Saída: 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (6)

**6 - Bucha redução**

**Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Aço Galvanizado, Bitola: 1.1/2 X 1 PolMM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (6)

**7 - Niple para tubos canos - roscável**

**Descrição Detalhada:** Niple Para Tubos Canos - Roscável Material: Ferro Galvanizado, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Tipo Duplo Sextavado E Extremidades Roscas Bsp

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (6)

**8 - Válvula De Esfera**

**Descrição Detalhada:** Válvula De Esfera Tipo Acionamento: Manual, Bitola Conexão: 1/4POL, Material Corpo Válvula: Aço Inox Aisi 316, Material Anel Vedação Válvula: Ptfé, Material Sede Válvula: Aço Inox Aisi 316, Aplicação: Controle E Bloqueio De Injeção De Gases/Liquidos, Características Adicionais: 2 Vias

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (6)

**9 - Conector**

**Descrição Detalhada:** Conector Material: Plástico, Tipo: Conexão Reta, Bitola: 6MM, Aplicação: Conexão Pneumática

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (16)

**10 - Conexão mangueira**

**Descrição Detalhada:** Conexão Mangueira Material: Polipropileno, Tipo: Conexão "T", Diâmetro Maior: 7MM, Diâmetro Menor: 6MM, Aplicação: Mangueiras De Laboratório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (6)

**11 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Latão Forjado, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (6)

**12 - Manômetro**

**Descrição Detalhada:** Manômetro Material Caixa: Alumínio Fundido, Tipo Montagem: Saída Traseira Reta, Diâmetro Mostrador: 37,50MM, Tipo Mostrador: Policarbonato Com Fundo Branco Com Inscrições Em, Precisão: 3%., Faixa Escala: 0 A 15BAR.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3)

**13 - Pressostato**

**Descrição Detalhada:** Pressostato Forma Construtiva: Caixa A Prova De Tempo, Tipo Contato: Manual, Quantidade Contatos: 2UN, Material Conector: Cobre, Tipo Rosca Conexão: 1/4" Sae, Faixa Trabalho: -50cmhg A 6kgf/Cm2(Baixa)/8 A 30kgf/Cm2(Alta), Ponto Ajuste: 0,6 A 4kgf/Cm2 (Diferencial Baixa), Características Adicionais: Opera Alta/Baixa Pressão/Rearme Automático(Baixa)/

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4)

**14 - Bucha redução**

**Descrição Detalhada:** Bucha Redução Material: Aço Galvanizado, Bitola: 1.1/2 X 1 PolMM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4)

**15 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Ferro Galvanizado, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 1POL, Características Adicionais: Rosca Interna Bsp

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (12)

**16 - Cotovelo**

**Descrição Detalhada:** Cotovelo Material: Ferro Galvanizado, Angulação: 45GRA, Diâmetro: 1POL, Características Adicionais: Rosca Interna Bsp

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (12)

**17 - Filtro " Y "**

**Descrição Detalhada:** Filtro " Y " Material Do Corpo: Aço Inox Aisi-304, Pressão Máxima: 16BAR., Material Do Elemento Filtrante: Aço Inox Aisi-304, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Aplicação: Redes E Tubulações De Água, Características Adicionais: Roscável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4)

**18 - Mangueira**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Poliuretano, Aparência Visual: Azul, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Espiral, Diâmetro Externo: 1/4POL, Aplicação: Para Ar Comprimido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (20)

**19 - Mangueira**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Poliuretano, Aparência Visual: Azul, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Espiral, Diâmetro Externo: 1/4POL, Aplicação: Para Ar Comprimido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4)

**20 - Regulador pressão**

**Descrição Detalhada:** Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro, Pressão Máxima Saída: 0 A 160KGF/CM2, Modelo: Ar Comprimido Tipo Diafragma, Material Corpo: Aço Galvanizado, Características Adicionais: Pintado/Botão Ajuste Pressão/Filtro Ar Válvula Pur

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4)

**21 - Cantoneira metálica**

**Descrição Detalhada:** Cantoneira Metálica Material: Aço, Formato: "L", Comprimento: 6M, Espessura: 1/4POL, Largura Aba: 2 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2)

**22 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Ferro Galvanizado Maleável, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Gás, Normas Técnicas: Nbr 6943, Bitola I: 1 1/4POL, Referência: Bsp

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4)

**23 - Tubo Aço Carbono Com Costura**

**Descrição Detalhada:** Tubo Aço Carbono Com Costura Diâmetro Nominal: 1 1/4POL, Diâmetro Externo: 42,40MM, Espessura Paredes: 3,75MM, Peso: 21,42KG, Comprimento: 6M, Características Adicionais: Tipo Preto, Extremidade Lisa Biselada Para Solda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (48)

**24 - Conexão**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tipo: Conexão, Npqh-H-Q4-E-P10, Referência: 578299, Aplicação: Conexão Pneumática Para Cta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (60)