

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00323/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça , acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Componentes: Alternador , Referência: Cummins Part Number 5282841 , Aplicação: Motor Cummins

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (380)

2 - Peça , acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Componentes: Alternador , Referência: Cummins Part Number 5282841 , Aplicação: Motor Cummins

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

3 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Suspensão , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Tipo 4: Amortecedor Dianteiro , Referência 9: 6011.014.082.00.3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1330

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1330)

4 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Suspensão , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Tipo 4: Amortecedor Dianteiro , Referência 9: 6011.014.082.00.3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

5 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Suspensão , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Tipo 4: Amortecedor Traseiro , Referência 9: 6011.014.083.00.1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1330

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1330)

6 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Suspensão , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Tipo 4: Amortecedor Traseiro , Referência 9: 6011.014.083.00.1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

7 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Referência 11: 6008.001.084.00.0 , Tipo: Anel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

8 - Mola de suspensao

Descrição Detalhada: Mola De Suspensao Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4wd , Tipo Uso: Traseira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1995

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 3990

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1995)

9 - Mola de suspensao

Descrição Detalhada: Mola De Suspensao Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4wd , Tipo Uso: Traseira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (105)

10 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Tipo 4: Bucha Da Barra Estabilizadora Dianteira , Referência 9: Ntc 6828

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1400)

11 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Tipo 4: Bucha Da Barra Estabilizadora Dianteira , Referência 9: Ntc 6828

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 665

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (665)

12 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel , Tipo 4: Bucha Da Barra Estabilizadora Dianteira , Referência 9: Ntc 6828

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

13 - Bucha amortecedor

Descrição Detalhada: Bucha Amortecedor Uso: Traseiro , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 665

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (665)

14 - Bucha amortecedor

Descrição Detalhada: Bucha Amortecedor Uso: Traseiro , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

15 - Cilindro embreagem

Descrição Detalhada: Cilindro Embreagem Referência: 2w0/721257 , Aplicação: Volkswagen Worker 15.210 , Tipo: Receptor Do Sistema Da Caixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (380)

16 - Cilindro embreagem

Descrição Detalhada: Cilindro Embreagem Referência: 2w0/721257 , Aplicação: Volkswagen Worker 15.210 , Tipo: Receptor Do Sistema Da Caixa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

17 - Cilindro embreagem

Descrição Detalhada: Cilindro Embreagem Referência: 2w0/721257 , Aplicação: Volkswagen Worker 15.210 , Tipo: Receptor Do Sistema Da Caixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (380)

18 - Cilindro embreagem

Descrição Detalhada: Cilindro Embreagem Referência: 2w0/721257 , Aplicação: Volkswagen Worker 15.210 , Tipo: Receptor Do Sistema Da Caixa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

19 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Vw Worker 15-210, Ano 2013 , Tipo 3: Correia 8pk 1445 , Referência 7: Chassi Ref: 9533172s3dr331010

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

20 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Aplicação: Veículo Vw 9150, Ano 2000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (380)

21 - Disco embreagem

Descrição Detalhada: Disco Embreagem Aplicação: Veículo Vw 9150, Ano 2000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

22 - Peça , acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Referência: Af25708m , Componentes: Filtro De Ar , Aplicação: Motor Cummins C 500 , Tipo Uso: Gerador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

23 - Peça , acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Referência: Af25708m , Componentes: Filtro De Ar , Aplicação: Motor Cummins C 500 , Tipo Uso: Gerador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

24 - Peça , acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Referência: Fs1040 , Componentes: Filtro Combustível , Aplicação: Motor Cummins C 500 , Tipo Uso: Gerador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

25 - Peça , acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Referência: Fs1040 , Componentes: Filtro Combustível , Aplicação: Motor Cummins C 500 , Tipo Uso: Gerador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

26 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Tipo 4: Filtro De Óleo Lubrificante , Referência 10: 6008.001.204.00.4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

27 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Mercedes-Benz, Caminhão Atego 1725/42 , Tipo 3: Filtro Secador De Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

28 - Lona freio

Descrição Detalhada: Lona Freio Uso: Roda Dianteira , Aplicação: Ônibus Volkswagen, Caio Apache, Ano 2002 / 21 U /

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 665

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (665)

29 - Lona freio

Descrição Detalhada: Lona Freio Uso: Roda Dianteira , Aplicação: Ônibus Volkswagen, Caio Apache, Ano 2002 / 21 U /

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

30 - Lona freio

Descrição Detalhada: Lona Freio Uso: Roda Traseira , Aplicação: Ônibus Volkswagen, Caio Apache, Ano 2002 / 21 U /

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 665

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (665)

31 - Lona freio

Descrição Detalhada: Lona Freio Uso: Roda Traseira , Aplicação: Ônibus Volkswagen, Caio Apache, Ano 2002 / 21 U /

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

32 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Suspensão Traseira , Aplicação: Veículo Land Rover Defender Modelo 90, 110, 130 , Referência 1: Anr 4344 , Tipo 2: Barra Estabilizadora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (380)

33 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Uso: Suspensão Traseira , Aplicação: Veículo Land Rover Defender Modelo 90, 110, 130 , Referência 1: Anr 4344 , Tipo 2: Barra Estabilizadora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

34 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 8: 51748439 , Tipo: Mola

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

35 - Peça , acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Referência: Cummins Part Number 4996707 , Componentes: Motor De Partida , Aplicação: Motor Cummins

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (380)

36 - Peça , acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Referência: Cummins Part Number 4996707 , Componentes: Motor De Partida , Aplicação: Motor Cummins

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

37 - Platô embreagem automotiva

Descrição Detalhada: Platô Embreagem Automotiva Referência: 0032509904 , Aplicação: Veículo Mercedes Benz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (380)

38 - Platô embreagem automotiva

Descrição Detalhada: Platô Embreagem Automotiva Referência: 0032509904 , Aplicação: Veículo Mercedes Benz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

39 - Peça , acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Referência: Cummins Part Number 4890832 , Componentes: Retentor , Aplicação: Motor Cummins

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

40 - Peça , acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Referência: Cummins Part Number 4890832 , Componentes: Retentor , Aplicação: Motor Cummins

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 950

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (950)

41 - Peça , acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Referência: Cummins Part Number 4890832 , Componentes: Retentor , Aplicação: Motor Cummins

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

42 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Aplicação: Veiculo Em Geral , Tipo: De Esfera , Tipo Uso: Eixo Secundário Caixa De Marcha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (380)

43 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Aplicação: Veiculo Em Geral , Tipo: De Esfera , Tipo Uso: Eixo Secundário Caixa De Marcha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

44 - Tambor freio

Descrição Detalhada: Tambor Freio Referência: 2zo/405615/A , Uso: Roda Traseira , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 475

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (475)

45 - Tambor freio

Descrição Detalhada: Tambor Freio Referência: 2zo/405615/A , Uso: Roda Traseira , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

46 - Tambor freio

Descrição Detalhada: Tambor Freio Referência: 2zo/405615/A , Uso: Roda Traseira , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 475

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (475)

47 - Tambor freio

Descrição Detalhada: Tambor Freio Referência: 2zo/405615/A , Uso: Roda Traseira , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

48 - Tambor freio

Descrição Detalhada: Tambor Freio Referência: 2zo/405615/A , Uso: Roda Traseira , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 475

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (475)

49 - Tambor freio

Descrição Detalhada: Tambor Freio Referência: 2zo/405615/A , Uso: Roda Traseira , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)