

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO						SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP03						
OBRA: FUNDOS D.E.R						INÍCIO: 22/08/2025 TÉRMINO: 22/08/2025 COTA: 390,00						
LOCAL: TRAVESSA MANOEL FELIPE JESUS, DIOGO ONOFRE CHERMOUT						DATUM: 23K COORD. N: 7 567 290 E: 772 635						
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)			RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLOGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
		1	2	3	INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
										DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
	1,00	-	-	-	-	-	-	00		ARGILA-ARENOSA, COM AREIA FINA A MÉDIA, VERMELHO, POUCO PLÁSTICO, MOLE		TC
	2,00							01				
	2,45				3	3	AT	02	2,45			
	3,00							03				
	4,00				4	4		04				
	5,00				2	6		05				
	6,00				2	7		06				
	7,00				3	7		07				
	8,00				4	8		08				
	8,45				4	11		09	8,45			
	9,00				6	14		10				
	10,00				7	16		11				
	11,00				8	18		12				
	12,00				9	24		13				
13,00				14	20		14					
14,05				5	-							
15,00										IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR		
16,00										FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.		
17,00												
18,00												
19,00												
20,00												

LEGENDAS:

30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO

ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

OBS.:

DATA: 08/09/2025

TRABALHO Nº:

FOLHA: 01/01

RESP.:

ESCALA: INDICADA

DESENHISTA: CLAUBER

SONDADOR: LUAN

N.A. LEITURAS:

CLAUBER DOMINGUES DOS SANTOS - CREA/RJ 47.186-D 5ª REGIÃO

Sel Santos Serviços de Engenharia Ltda

- Rua Felício Vassalo, 307, Cônego, Nova Friburgo, RJ, CEP: 28621-510 - TEL: (22) 2522-5345