

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT - NBR 6484/2020												
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO						SONDAGEM À PERCUSSÃO: SP06						
OBRA: FUNDOS D.E.R						INÍCIO: 26/08/2025 TÉRMINO: 26/08/2025 COTA: 395,00						
LOCAL: TRAVESSA MANOEL FELIPE JESUS, DIOGO ONOFRE CHERMOUT						DATUM: 23K COORD. N: 7 567 273 E: 772 630						
GRÁFICO SPT	PROFUNDIDADE (m)	ENSAIO DE PENETRAÇÃO (GOLPES/PENET.)			RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO		INTERPRETAÇÃO GEOLOGICA	PERFIL GEOLÓGICO	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)	AMOSTRADOR BIPARTIDO:	NÍVEL D'ÁGUA	AVANÇO
					INI.	FIN.				Ø INTERNO = 34.9 mm PESO: 65 Kg Ø EXTERNO = 50.8 mm ALTURA DE QUEDA: 75 cm		
										DESCRIÇÃO DO MATERIAL		
	1,00	-	-	-	-	-		AT	00	ARGILA-ARENOSA, MATERIAL HETEROGENEO		TC
	2,00								01			
	3,00				4	4			02			
	4,00				5	6			03			
	5,00				4	6			04	ARGILA-SILTO-ARENOSA, COM AREIA FINA A MÉDIA, VERMELHO, POUCO PLÁSTICO, MOLE		
	6,00				6	7			05			
	7,00				8	8			06			
	8,00				10	13			07			
	9,00				11	11			08			
	10,00				14	16			09			
	11,00				13	12			10	AREIA-SILTO-ARGILOSA, FINA À MÉDIA, VARIEGADA, FRIÁVEL, MEDIANAMENTE COMPACTO		
	12,00				18	21			11			
	13,00				21	24			12			
14,00				10	-			13	IMPENETRÁVEL AO AMOSTRADOR			
15,00									FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.2.4.2 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT.			
16,00												
17,00												
18,00												
19,00												
20,00												

LEGENDAS:

30 cm INICIAIS 30 cm FINAIS TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO

ATERRO - AT • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

OBS.:

DATA:	TRABALHO Nº:	FOLHA:	RESP.:
08/09/2025		01/01	
ESCALA:	DESENHISTA:	SONDADOR:	
INDICADA	CLAUBER	LUAN	

N.A. LEITURAS:

CLAUBER DOMINGUES DOS SANTOS - CREA/RJ 47.186-D 5ª REGIÃO

Sel Santos Serviços de Engenharia Ltda - Rua Felício Vassalo, 307, Cônego, Nova Friburgo, RJ, CEP: 28621-510 - TEL: (22) 2522-5345