














NOTA:

1 - COTAS EM CENTÍMETRO, SALVO ONDE INDICADO.
2 - ALTURA DA MURETA DEVE SER AJUSTADA NO CAMPO DE ACORDO COM A ALTURA DA CALÇADA.
3 - EM CASO DE MURETAS COM h > 60cm CONSULTAR PROJETISTA.
4 - PARA COMPRIMENTOS DE MURETA > 30m APLICAR JUNTA COM ISOPOR DE ESPESSURA 1,5cm.
5 - COBRIMENTO DA ARMADURA ≥ 3,0cm.
6 - AÇO CA-50 (fyk > 500MPa).
7 - DEVERÁ SER FEITO O PREPARO DA SUPERFÍCIE, LIMPEZA E RANHURAS NA JUNTA.

PROJETO EXECUTIVO PARA AS OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CÓRREGO D'ANTAS E RIO BENGALAS - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ

Ecologus
Engenharia Consultiva

Projeto
RIO BENGALAS
DETALHE DA MURETA

Número do projeto	Escala	Data	Revisão	Prancha
DRM-BH00-PNF-FBE-0-ECO-G-014-DE	1:10	04/09/2013	02	01/01