

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90737/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fogão industrial

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Características Adicionais: Sem Forno/Grelhas De 40x40 Cm/Queimadores Duplos , Quantidade Bocas: 8 U

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67 **Quantidade Mínima Cotada:** 67

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.624,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (67)

2 - Fogão industrial

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Características Adicionais: Sem Forno/Grelhas De 40x40 Cm/Queimadores Duplos , Quantidade Bocas: 8 U

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.624,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (7)

3 - Fogão industrial

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Comprimento: 1.510 MM, Largura: 1.180 MM, Altura: 800 MM, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos , Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.643,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (95)

4 - Fogão industrial

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Comprimento: 1.510 MM, Largura: 1.180 MM, Altura: 800 MM, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos , Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.643,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**5 - Forno industrial**

**Descrição Detalhada:** Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço Inoxidável , Acabamento Superficial: Escovado , Características Adicionais: Grade Deslizante, Visor, Isolação Térmica, Auto Li , Comprimento: 730 MM, Largura: 550 MM, Altura: 360 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.629,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (32)

**6 - Forno industrial**

**Descrição Detalhada:** Forno Industrial Tipo: A Gás , Material: Chapa Aço Inoxidável , Acabamento Superficial: Escovado , Características Adicionais: Grade Deslizante, Visor, Isolação Térmica, Auto Li , Comprimento: 730 MM, Largura: 550 MM, Altura: 360 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.629,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**7 - Freezer vertical**

**Descrição Detalhada:** Freezer Vertical Capacidade: 500 L, Voltagem: 127 / 220 V, Características Adicionais: Aço Inox , Funções: Termostato Regulável E Degelo Automático , Tipo Porta: Bipartida , Temperatura Operação: -12 A -20 °C, Quantidade De Portas: 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 99 **Quantidade Mínima Cotada:** 99

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.902,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (99)

**8 - Freezer vertical**

**Descrição Detalhada:** Freezer Vertical Capacidade: 500 L, Voltagem: 127 / 220 V, Características Adicionais: Aço Inox , Funções: Termostato Regulável E Degelo Automático , Tipo Porta: Bipartida , Temperatura Operação: -12 A -20 °C, Quantidade De Portas: 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9.902,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

**9 - Freezer vertical**

**Descrição Detalhada:** REFRIGERADOR INDUSTRIAL, AÇO INOXIDAVEL, VERTICAL, 02 PORTAS Gabinete estruturado em cantoneiras de aço inoxidável 18.8, padrão AISI 304. Revestimento externo em aço inoxidável 18.8, padrão AISI 304 e interno em alumíniocorrugado. Gás ecológico, degelo automático. Isolamento térmico em poliuretano injetado e expandido entre as paredes por processo controlado eletronicamente, formando um conjunto monobloco de alta resistência, assegurando perfeito isolamento e propiciando economia de energia. Distribuição equilibrada de temperatura através de ar circulante forçado. Controle automático de temperatura que impede a formação de gelo no sistema de evaporação. Conjunto compressor formado por unidade hermética de no mínimo 1/4 HP. Termorregulador digital. Portas com puxadores e dobradiças em aço inoxidável 18.8, padrão AISI 304, dotadas de trincos ou pinos e gaxetas de borracha macia que permitam perfeita vedação e fechamento suave e silencioso. Prateleiras internas em chapa perfurada para melhor circulação do ar e removíveis em aço inoxidável 18.8, padrão AISI 304, com espaçamento de aproximadamente 400 mm entre si. Dreno interno para limpeza com

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.879,91  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Quantidade Máxima para Adesões: 0  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10  
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (32)

10 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: REFRIGERADOR INDUSTRIAL, AÇO INOXIDÁVEL, VERTICAL, 02 PORTAS Gabinete estruturado em cantoneiras de aço inoxidável 18.8, padrão AISI 304. Revestimento externo em aço inoxidável 18.8, padrão AISI 304 e interno em alumíniocorrugado. Gás ecológico, degelo automático. Isolamento térmico em poliuretano injetado e expandido entre as paredes por processo controlado eletronicamente, formando um conjunto monobloco de alta resistência, assegurando perfeito isolamento e propiciando economia de energia. Distribuição equilibrada de temperatura através de ar circulante forçado. Controle automático de temperatura que impede a formação de gelo no sistema de evaporação. Conjunto compressor formado por unidade hermética de no mínimo 1/4 HP. Termostato digital. Portas com puxadores e dobradiças em aço inoxidável 18.8, padrão AISI 304, dotadas de trincos ou pinos e gaxetas de borracha macia que permitam perfeita vedação e fechamento suave e silencioso. Prateleiras internas em chapa perfurada para melhor circulação do ar e removíveis em aço inoxidável 18.8, padrão AISI 304, com espaçamento de aproximadamente 400 mm entre si. Dreno interno para limpeza com

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 3  
Quantidade Mínima Cotada: 3  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Valor Unitário (R\$): 8.879,91  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Quantidade Máxima para Adesões: 0  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10  
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

11 - Refrigerador Alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 1° A + 7° °C, Tensão Alimentação: 127 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430 , Quantidade Portas: 4 UN, Capacidade: 1.044

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 67  
Quantidade Mínima Cotada: 67  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Valor Unitário (R\$): 8.627,00  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Quantidade Máxima para Adesões: 0  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10  
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (67)

12 - Refrigerador Alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 1° A + 7° °C, Tensão Alimentação: 127 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430 , Quantidade Portas: 4 UN, Capacidade: 1.044

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 7  
Quantidade Mínima Cotada: 7  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Valor Unitário (R\$): 8.627,00  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Quantidade Máxima para Adesões: 0  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10  
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

13 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Tripla Filtragem , Voltagem: 127 V, Vazão: 40 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 91  
Quantidade Mínima Cotada: 91  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Valor Unitário (R\$): 1.740,00  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Quantidade Máxima para Adesões: 0  
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10  
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (91)

14 - Aparelho purificador de água

**Descrição Detalhada:** Aparelho Purificador De Água Tipo: Tripla Filtragem , Voltagem: 127 V, Vazão: 40 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |  |                |
|---------------------------------|-------------|--|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 10          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 10             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 1.740,00    |  |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)

15 - Máquina lavar roupa

**Descrição Detalhada:** Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 11 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação , Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior , Voltagem: 127/220 V, Material Gabinete: Metálico , Material Cesto: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |  |                |
|---------------------------------|-------------|--|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 36          | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 36             |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 2.173,14    |  |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (36)

16 - Máquina lavar roupa

**Descrição Detalhada:** Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática , Capacidade: 11 KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação , Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior , Voltagem: 127/220 V, Material Gabinete: Metálico , Material Cesto: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                 |             |  |                |
|---------------------------------|-------------|--|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>        | 4           | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 4              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>  | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>    | 2.173,14    |  |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b> | Unidade     | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 0              |

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (4)