

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90402/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Selante cirúrgico			
Descrição Detalhada: Selante Cirúrgico Composição 1: Fibrinogênio, Aprotinina, Trombina , Composição 2: Cloreto De Cálcio , Forma Farmacêutica 1: Pó Liófilo Tópico + Diluente , Características Adicionais: C/ Conjunto De Aplicação , Volume Total: 2 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		620	Quantidade Mínima Cotada: 620
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		688,91	
Unidade de Fornecimento:		Conjunto	Quantidade Máxima para Adesões: 620
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (620)	

2 - Selante cirúrgico			
Descrição Detalhada: Selante Cirúrgico Composição 1: Fibrinogênio, Aprotinina, Trombina , Composição 2: Cloreto De Cálcio , Forma Farmacêutica 1: Pó Liófilo Tópico + Diluente , Características Adicionais: C/ Conjunto De Aplicação , Volume Total: 2 M			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		68	Quantidade Mínima Cotada: 68
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		688,91	
Unidade de Fornecimento:		Conjunto	Quantidade Máxima para Adesões: 68
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (68)	

3 - Cateter monitorização			
Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana , Uso: Procedimentos Parenquimatosos , Aplicação: Subdural, Ventricular E Epidural , Tamanho: 5 FRENCH, Comprimento: 60 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Poliuretano , Componentes: C/ Sensor De Temperatura , Componente I: Semicondutor Ótico , Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		540	Quantidade Mínima Cotada: 540
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		5.762,08	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 540
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (540)	

4 - Cateter monitorização			
Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana , Uso: Procedimentos Parenquimatosos , Aplicação: Subdural, Ventricular E Epidural , Tamanho: 5 FRENCH, Comprimento: 60 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Poliuretano , Componentes: C/ Sensor De Temperatura , Componente I: Semicondutor Ótico , Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		60	Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		5.762,08	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (60)	

5 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana , Uso: Procedimentos Parenquimatosos , Aplicação: Subdural, Ventricular E Epidural , Tamanho: 5 FRENCH, Comprimento: 60 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Poliuretano , Componentes: C/ Sensor De Temperatura , Componente I: Semicondutor Ótico , Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 552 **Quantidade Mínima Cotada:** 552

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.784,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 552

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (552)

6 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana , Uso: Procedimentos Parenquimatosos , Aplicação: Subdural, Ventricular E Epidural , Tamanho: 5 FRENCH, Comprimento: 60 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Poliuretano , Componentes: C/ Sensor De Temperatura , Componente I: Semicondutor Ótico , Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61 **Quantidade Mínima Cotada:** 61

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.784,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (61)

7 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Membrana Substituição Dura-Máter Composição: Colágeno Tp I,Purificado,Derivado De Tendão Bovino , Espessura: Máxima De 1 MM, Comprimento: 10 CM, Largura: 12,5 CM, Características Adicionais: Ph Neutro, Cor Branca,Apirogênica , Tipo: Descartável,Estéril,Embalagem Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 405 **Quantidade Mínima Cotada:** 405

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.389,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 405

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (405)

8 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Membrana Substituição Dura-Máter Composição: Colágeno Tp I,Purificado,Derivado De Tendão Bovino , Espessura: Máxima De 1 MM, Comprimento: 10 CM, Largura: 12,5 CM, Características Adicionais: Ph Neutro, Cor Branca,Apirogênica , Tipo: Descartável,Estéril,Embalagem Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.389,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (45)

9 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Hemostático Absorvível Apresentação: Malha , Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada , Dimensões: Cerca De 5 X 10 CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2060 **Quantidade Mínima Cotada:** 2060

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2060)

10 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Hemostático Absorvível Apresentação: Malha , Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada , Dimensões: Cerca De 5 X 10 CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 228 **Quantidade Mínima Cotada:** 228

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (228)

11 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Hemostático Absorvível Apresentação: Malha , Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada , Dimensões: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2060 **Quantidade Mínima Cotada:** 2060

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 569,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2060)

12 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Hemostático Absorvível Apresentação: Malha , Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada , Dimensões: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 228 **Quantidade Mínima Cotada:** 228

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 569,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (228)

13 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo , Princípio Ativo: Gelatina De Origem Suína , Componentes: Seringa Preenchida , Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação , Esterilidade*: Descartável E Estéril , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1024 **Quantidade Mínima Cotada:** 1024

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.138,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1024

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1024)

14 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo , Princípio Ativo: Gelatina De Origem Suína , Componentes: Seringa Preenchida , Característica Adicional: C/ Sistema De Preparo E Aplicação , Esterilidade*: Descartável E Estéril , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.138,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (114)

15 - Pinça Para Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Bipolar , Modelo Haste: Haste Reta Revestida , Comprimento Total: P/ Cirurgia Endonasal Transesfenoidal , Tipo Ponta: Ponta Reta , Característica Adicional: C/ Cabo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 468,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (800)

16 - Pinça Para Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Pinça Para Bisturi Elétrico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Bipolar , Modelo Haste: Haste Reta Revestida , Comprimento Total: P/ Cirurgia Endonasal Transesfenoidal , Tipo Ponta: Ponta Reta , Característica Adicional: C/ Cabo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 468,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (88)