



NOTAS:

ESTRUTURAS METÁLICAS:

- 1 - NORMAS APLICADAS:
NBR - 6120/2019 CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS
NBR - 8800/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AÇO
- 2 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS
- 3 - ESTRUTURA METÁLICA - ASTM A36
- 4 - ELETRODO E70XX
- 5 - AS LIGAÇÕES ENTRE PERFIL E CHAPA DEVERÃO RECEBER SOLDA FILETE 3mm
- 6 - PROTEÇÃO DA ESTRUTURA:
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIMPEZA MECÂNICA
TINTA DE FUNDO 2 DEMOS COX XX MICRÔMETRO DE PELÍCULA FINAL SECAR
PRIMAZ A BASE DE ZINCO (INAMERITE) COM INTERVALO MÍNIMO DE APLICAÇÃO DE
6 HORAS.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

VISITAS AO LOCAL EM 2022 e 2023

TABELA DE REVISÃO			
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	EMITIDO POR
1	INICIAL	10/10/2022	SBC
2	INCLUSÃO DOS BIRSES	10/01/2023	SBC
	MODIFICAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO DA CLARABOIA	10/03/2023	SBC

CREA RECUPERAÇÃO DA CLARABOIA E DOS BRISES DO H. M. BARATA RIBEIRO RUA VISCONDE DE NITERÓI, 1450 - MANGUEIRA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP:20943-001				
RESPONSÁVEL TÉCNICO 		CLIENTE		
SÉRGIO B. F. CANARIM 19751030000		OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO		
PROJETO ESTRUTURAL		FASES A1		ACQUISIÇÃO E PROJEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 
DESEMPENHO FORMAS		FASES 01 / 02		
PLANTA BAIXA DO PLANO PLANO DA CLARABOIA E PERSPECTIVA				
DATA	10/03/2023	DESIGN	CARLOS FERRAZ	REVISÃO
			LUÍCAS GARCIA	CONFERÊNCIA
				ESFIC

