

## SECRETARIA DE SAÚDE

### SUBSECRETARIA DE GESTÃO AVISO

EXPEDIENTE DE 19.09.2025

SMS-PRO-2025/49781 - Face o pronunciamento da S/SUBG/CIL/GPL - Multas, **IMPONHO** à empresa DROGA-FONTE LTDA., CNPJ nº 08.778.201/0001-26, a penalidade de **MULTA**, no valor de R\$ 1.430,00 (Mil e quatrocentos e trinta reais) referente a 1% (um por cento) do valor da Nota Fiscal nº 499493, correspondente ao processo instrutivo nº SMS-PRO-2024/05808 com fulcro no artigo 589 inciso III do RGCAF.

### SUBSECRETARIA DE GESTÃO AVISO

EXPEDIENTE DE 19.09.2025

SMS-PRO-2025/68715 - Face o pronunciamento da S/SUBG/CIL/GPL - Multas, **NÃO IMPONHO** a aplicação da penalidade à empresa OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ nº 73.856.593/0001-86, referente à Nota Fiscal nº 6971, correspondente ao processo instrutivo nº SMS-PRO-2024/01689, com fulcro no artigo 602 RGCAF.

### COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CONVOCAÇÃO

EXPEDIENTE 16.09.2025

Convocamos as Empresas abaixo relacionadas, a comparecerem no **PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS** à Rua Afonso Cavalcanti nº 455, 6º andar, sala 651 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ, para ciência e apresentação da defesa escrita e formal referente as ressalvas apontadas pelos responsáveis pela fiscalização do serviço/entrega de material.

EMPRESA	CNPJ	PROCESSO	PROCESSO INSTRUTIVO
EXCEL ELEVADORES LTDA	02.590.254/0001-32	SMS-PRO-2025/68139	SMS-PRO-2025/04928

### COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E AQUISIÇÕES GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 90243/2024

PROCESSO: SMS-PRO-2024/42162

**OBJETO:** Obras de construção de 5 novas unidades de Polo de Academia de Saúde: Praça Bom Conselho, situada na Praça Bom Conselho, s/n - Realengo - Rio de Janeiro; CF Anthidio, situada na Rua Comandante Gracindo de Sá, nº 17 - Jacarezinho - Rio de Janeiro; Praça do Granito, Situada na Avenida Santa Cruz, s/n - Realengo - Rio de Janeiro; CMS Harvey Ribeiro, Situada na Avenida Guiomar Novaes, nº 133 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro; CMS Jurandyr Manfredini, situada na Rua Sampaio Corrêa.

De acordo com os procedimentos pertinentes ao Presidente e aos membros da 1ª CPL, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, referente à Concorrência Eletrônica nº 90243/2024, foram aceitos e habilitados os itens, como a seguir:

ITEM	EMPRESA	DESCONTO GLOBAL	VALOR TOTAL (R\$)
01	TRZ ENGENHARIA LTDA	20,00 %	959.390,29
02	NELTEC CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25,00%	858.462,39

### COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO GERÊNCIA DE LICITAÇÃO DIVULGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

1) PE Nº 90614/2025 - dia 07/10/2025, às 11h

**Objeto:** Prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção corretiva e preventiva de 14 equipamentos Ultra Baixo Volume, gerador de gotas fabricado pela CLARKE e distribuído no Brasil pela Guarany, modelo Leao 1800E-OHV com motor Briggs Stratton de potência 18 HP ligado a um compressor rotativo de deslocamento positivo, 350 CFM a pressão de 10 PSI.

Estimativa: R\$ 1.985.088,00 / Processo: SMS-PRO-2023/28724

### ADIAMENTO COM ESCLARECIMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO

1) PE Nº 90464/2025 - dia 03/10/2025, às 11h

**Objeto:** Registro de prepos para aquisição de cama hospitalar elétrica, pertencente à classe 6530, a fim de abastecer as unidades que compõem a rede da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | SMS-Rio.

Estimativa: R\$ 23.173.628,40 / Processo: SMS-PRO-2024/44852

### ESCLARECIMENTO

P.01 - Solicitamos alteração de "plataforma de colchão radiotransparente na altura das costas" para "... ou com compartimento para cassetes de raio-x diretamente no colchão".

R.01 - Conforme manifestação do Órgão Técnico Responsável, A plataforma radiotransparente na altura das costas refere-se à superfície de uma cama hospitalar que permite a passagem de raios X ou outros exames de imagem, sendo, portanto, "transparente" às radiações. O objetivo é não obstruir o exame ao realizar radiografias ou exames de imagem na região do tronco do paciente, possibilitando a visualização dos ossos e órgãos sem a necessidade de movimentação. A plataforma do colchão radiotransparente é uma tecnologia que integra a cama elétrica com os equipamentos de diagnóstico por imagem, assegurando que o conforto do paciente não impeça a obtenção de informações médicas precisas. O descritivo não será alterado.

P.02 - Solicitamos alteração de "com posicionamento abre e fecha bipartido que protejam toda a extensão do colchão" para "... sendo admitido também as versões de grades laterais com rota de segurança".

R.02 - Conforme manifestação do Órgão Técnico Responsável, as grades bipartidas de abrir e fechar que protegem toda a extensão do colchão em uma cama elétrica hospitalar oferecem diversas vantagens importantes para a segurança e o bem-estar do paciente, além de facilitar o trabalho da equipe de saúde. As grades bipartidas que cobrem toda a lateral da cama são projetadas para maximizar a segurança e a funcionalidade. A cobertura completa da extensão do colchão é a vantagem mais significativa, pois cria uma barreira física que impede que o paciente role ou caia da cama, independentemente de sua posição. Isso é crucial para idosos, pacientes com mobilidade reduzida, em recuperação pós-cirúrgica ou com baixo nível de consciência. As grades servem como um ponto de apoio firme para o paciente se reposicionar, sentar-se ou se preparar para sair da cama, promovendo maior autonomia e segurança.

Por serem bipartidas, é possível baixar apenas uma seção da grade, mantendo a proteção na área do tronco e da cabeça. Isso permite que o paciente tenha mais liberdade de movimento ou receba cuidados específicos sem remover toda a proteção. O posicionamento bipartido que protege toda a extensão do colchão combina a máxima segurança contra quedas com a flexibilidade e praticidade necessárias para os cuidados diários, beneficiando tanto o paciente quanto a equipe assistencial. O descritivo não será alterado.

P.03 - Solicitamos esclarecer se serão aceitas solicitações de prorrogação do prazo de entrega para até 120 dias após a emissão do empenho?

R.03 - Conforme manifestação do Órgão Técnico Responsável, sim, o item 5.10 do Termo de Referência contempla a prorrogação.

P.04 - Considerando que a medida externa deve ser entre 2000 e 2250 (C) e a interna de aproximadamente 990mm (L), solicitamos esclarecer se a medida de 0,88 de largura interna é considerado aproximado ao órgão?

R.04 - O Órgão Técnico Responsável entende que sim.

P.05 - Considerando a largura da cama e o tamanho de porta / elevadores, solicitamos esclarecer se a medida externa de 1,03 atenderia as portas e elevadores?

R.05 - Conforme manifestação do Órgão Técnico Responsável, a cama hospitalar elétrica não é usada para movimentação/transporte de paciente intra-hospitalar.

Retirada dos editais consolidados:

Na Internet: <http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br> ou <https://www.gov.br/compras/pt-br>

A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo utilizado o sistema Comprasnet, disponibilizado e processado no site: <https://www.gov.br/compras/pt-br>

### COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E AQUISIÇÕES GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 757/2025

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde.

**Objeto:** Registro de Preços tem por objeto a aquisição de cateter intravenoso para punção periférica, pertencente(s) à(s) classe(s) 6515, a fim de abastecer unidades de saúde, hospitais e maternidades da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro

Processo: SMS-PRO-2024/31530.

Modalidade: Pregão Eletrônico - SMS/SRP nº 90057/2025.

Validade da Ata: 12(doze) meses a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

Órgão Gerenciador da Ata de Registro: Coordenadoria de Licitações e Aquisições.

Órgão Participante: Unidades Municipais de Saúde.

Empresa Vencedora: LABORATORIOS B BRAUN SA - Item 11.

CNPJ: 31.673.254/0010-95

EMAIL: [safira.ferreira@bbraun.com](mailto:safira.ferreira@bbraun.com)

CONTATO: (21) 2802-3203

Valor Total Adjudicado: R\$ 1.304.771,49

EMPRESA: LABORATORIOS B BRAUN SA

ITEM: 11

CÓDIGO DO MATERIAL: 6515.14.152-55

**ESPECIFICAÇÃO:** Cateter intravenoso para acesso periférico de segurança calibre 24 G, controle de refluxo, com cateter externo confeccionado em poliuretano, com ou sem aletas, radiopaco, flexível, atóxico, com câmara de refluxo sanguíneo transparente cristal, agulha com bisel trifacetado e biangulado, com padrão de cores universais. Com protetor de encaixe com ajuste perfeito, estéril, descartável.

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	QTDE (AMPLA CONCORRÊNCIA)	MARCA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1º	LABORATORIOS B BRAUN SA	439317	BBRAUN	2,97	1.304.771,49

### SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COORDENAÇÃO GERAL DE EMERGÊNCIA 1.0

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

CONVOCAÇÃO PÚBLICA

EXPEDIENTE 19/09/2025

O Complexo Hospitalar Municipal Souza Aguiar - S/SUBHUE/CGE 1.0/HMSA, situado à Praça da República, nº 111 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, torna público que realizará o MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, devidamente descrito e especificado no Termo procedimento de Pesquisa de Mercado, destinado à Aquisição de de Referência que instrui o processo nº SMS-PRO-2025/69750.

As empresas interessadas em participar do procedimento de Pesquisa de Mercado deverão solicitar o Termo de Referência, via mensagem, através do correio eletrônico [compras.hmsa@gmail.com](mailto:compras.hmsa@gmail.com).

A proposta deverá ser encaminhada até o 5º dia útil a partir da publicação deste.

### SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SOUZA AGUIAR

COORDENADORIA GERAL DE EMERGÊNCIA DA AP 1.0

CONVOCAÇÕES

Comunicamos que a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) deverá(ão) comparecer, em um prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da publicação desta comunicação, ao Complexo Hospitalar Municipal Souza Aguiar, situado à Praça da República, 111- Centro-RJ, horário de 09:00 às 16:00 horas, na Coordenação de Gestão Administrativa - 2º andar, para retirada de Nota de empenho ou confirmar o recebimento através do e-mail [empenhos.comprashmsa@gmail.com](mailto:empenhos.comprashmsa@gmail.com). A não retirada ou não confirmação de recebimento do mesmo estará sujeito às sanções previstas na Legislação em vigor.

EMPRESA	EMPENHO
PHAROS HOSPITALAR LTDA	2025NE001148
DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	2025NE001151
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	2025NE001154
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2025NE001155