

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90414/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: D, Diâmetro Amarração: 3/4POL, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Com Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (220)

2 - Abraçadeira

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: D, Diâmetro Amarração: 3/4POL, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Com Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (60)

3 - Anel

**Descrição Detalhada:** Anel Referência Fabricante: A3140350214, Uso: Espaçador Virabrequim, Aplicação: Motor Om 352ª

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (240)

4 - Bico bomba injetora combustível

**Descrição Detalhada:** Bico Bomba Injetora Combustível Tipo Uso: Motor A Diesel, Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Mod 17210, Ano 2002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 114 **Quantidade Mínima Cotada:** 114

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (114)

**5 - Bico bomba injetora combustível**

**Descrição Detalhada:** Bico Bomba Injetora Combustível Tipo Uso: Motor A Diesel, Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Mod 17210, Ano 2002

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (6)

**6 - Bico bomba injetora combustível**

**Descrição Detalhada:** Bico Bomba Injetora Combustível Tipo Uso: Motor A Diesel, Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Mod 17210, Ano 2002

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (36)

**7 - Bomba d'agua veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Bomba D'Água Veículo Automotivo Referência: A3662000701, Aplicação: Motor Mbb Om 366 A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 171

**Quantidade Mínima Cotada:** 171

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (171)

**8 - Bomba d'agua veículo automotivo**

**Descrição Detalhada:** Bomba D'Água Veículo Automotivo Referência: A3662000701, Aplicação: Motor Mbb Om 366 A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (9)

**9 - Borracha Amortecedor**

**Descrição Detalhada:** Borracha Amortecedor Aplicação: Veículo Mercedes, Modelo Sprinter, Ano 2000, Uso: Suspensão Dianteira, Tipo: Coifa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1200)

**10 - Bico bomba injetora combustível**

**Descrição Detalhada:** Bico Bomba Injetora Combustível Tipo Uso: Motor A Diesel, Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Mod 17210, Ano 2002

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (120)

**11 - Bico bomba injetora combustível**

**Descrição Detalhada:** Bico Bomba Injetora Combustível Tipo Uso: Motor A Diesel, Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Mod 17210, Ano 2002

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (36)

**12 - Chave contato**

**Descrição Detalhada:** Chave Contato Tipo Uso: Geral, Aplicação: Veículo Mercedes Bens 608-D, Ano 1977

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (80)

**13 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Galvanizado, Tipo: D, Diâmetro Amarração: 3/4POL, Aplicação: Fixação, Características Adicionais: Com Parafuso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (60)

**14 - Conexão**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tipo: Conexão, Rápida; Qsm-M7-4-I, Referência: 153319, Aplicação: Conexão Pneumática Para Cta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 160

**Quantidade Mínima Cotada:** 160

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (160)

**15 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Referência Fabril: A9738350147, Aplicação: Mercedes Benz Atego, Uso: Cabine

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 42

**Quantidade Mínima Cotada:** 42

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (42)

**16 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Referência Fabril: A9738350147, Aplicação: Mercedes Benz Atego, Uso: Cabine

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**17 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Referência Fabril: A9738350147, Aplicação: Mercedes Benz Atego, Uso: Cabine

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 57

**Quantidade Mínima Cotada:** 57

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (57)

**18 - Filtro ar**

**Descrição Detalhada:** Filtro Ar Referência Fabril: A9738350147, Aplicação: Mercedes Benz Atego, Uso: Cabine

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (3)

**19 - Válvula automotiva**

**Descrição Detalhada:** Válvula Automotiva Tipo Uso: Admissão Cabeçote Motor, Aplicação: Veículo Mercedes-Benz, Ano 1978

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 34

**Quantidade Mínima Cotada:** 34

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (34)

**20 - Válvula automotiva**

**Descrição Detalhada:** Válvula Automotiva Tipo Uso: Admissão Cabeçote Motor, Aplicação: Veículo Mercedes-Benz, Ano 1978

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

**21 - Cruzeta**

**Descrição Detalhada:** Cruzeta Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 280MM, Largura: 30MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 130

**Quantidade Mínima Cotada:** 130

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (130)

**22 - Polia**

**Descrição Detalhada:** Polia Material: Alumínio, Diâmetro Total: 80MM, Diâmetro Furo Central: 19,05MM, Aplicação: Motor, Características Adicionais: Furo 3/4" Rasgo Chaveta, Tipo: Dupla.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 617

**Quantidade Mínima Cotada:** 617

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (617)

**23 - Polia**

**Descrição Detalhada:** Polia Material: Alumínio, Diâmetro Total: 80MM, Diâmetro Furo Central: 19,05MM, Aplicação: Motor, Características Adicionais: Furo 3/4" Rasgo Chaveta, Tipo: Dupla.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (33)

**24 - Polia**

**Descrição Detalhada:** Polia Material: Alumínio, Diâmetro Total: 80MM, Diâmetro Furo Central: 19,05MM, Aplicação: Motor, Características Adicionais: Furo 3/4" Rasgo Chaveta, Tipo: Dupla.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 712

**Quantidade Mínima Cotada:** 712

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (712)

**25 - Polia**

**Descrição Detalhada:** Polia Material: Alumínio, Diâmetro Total: 80MM, Diâmetro Furo Central: 19,05MM, Aplicação: Motor, Características Adicionais: Furo 3/4" Rasgo Chaveta, Tipo: Dupla.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38

**Quantidade Mínima Cotada:** 38

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (38)

**26 - Módulo comando**

**Descrição Detalhada:** Módulo Comando Referência Fabricante: Mercato – Modelo Mcp46-I/0, Aplicação: Unidade De Controle E Proteção, Tipo: Módulo Controlador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (30)

**27 - Módulo comando**

**Descrição Detalhada:** Módulo Comando Referência Fabricante: Mercato – Modelo Mcp46-I/0, Aplicação: Unidade De Controle E Proteção, Tipo: Módulo Controlador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

**28 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220

**Quantidade Mínima Cotada:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (220)

**29 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Material: Aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10000

**Quantidade Mínima Cotada:** 10000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10000)

**30 - Conjunto reparo carburador**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Reparo Carburador Referência: Código N° 502103501, Uso: Motor, Aplicação: Roçadeira Costal Husqvarna 245r

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 247

**Quantidade Mínima Cotada:** 247

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (247)

**31 - Conjunto reparo carburador**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Reparo Carburador Referência: Código N° 502103501, Uso: Motor, Aplicação: Roçadeira Costal Husqvarna 245r

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13

**Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (13)

**32 - Retentor**

**Descrição Detalhada:** Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr, Diâmetro Interno: 30MM, Diâmetro Externo: 60MM, Altura: 11MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (1200)

**33 - Sensor automotivo**

**Descrição Detalhada:** Sensor Automotivo Tipo: Bulbo De Pressão Do Óleo, Aplicação: Veículo Mercedes Benz 1418, Referência: 0015425617

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 171

**Quantidade Mínima Cotada:** 171

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (171)

**34 - Sensor automotivo**

**Descrição Detalhada:** Sensor Automotivo Tipo: Bulbo De Pressão Do Óleo, Aplicação: Veículo Mercedes Benz 1418, Referência: 0015425617

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (9)

**35 - Suporte**

**Descrição Detalhada:** Suporte Tipo: Banner Roll Up, Material: Alumínio, Aplicação: Suporte Para Banner, Altura: 2M, Largura: 80CM, Características Adicionais: Haste Retrátil. 02 Pés. Com Bolsa Para Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 170

**Quantidade Mínima Cotada:** 170

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (170)

**36 - Tampão conexão**

**Descrição Detalhada:** Tampão Conexão Material: Ferro Fundido Dúctil, Diâmetro: 900MM, Uso: Poços De Visita E Dispositivos Do Sistema De Esgot, Dimensões: 900MM, Modelo: Tampão Circular Rosqueável, Características Adicionais: Classe De Carga Conforme Abnt Nbr 10160

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 280

**Quantidade Mínima Cotada:** 280

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (280)

**37 - Terminal elétrico**

**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5700

**Quantidade Mínima Cotada:** 5700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (5700)

**38 - Terminal elétrico**

**Descrição Detalhada:** Terminal Elétrico Material: Cobre, Revestimento: Estanhado, Aplicação: Ligação Elétrica, Características Adicionais: 1 Furo Para Fixação Para Parafuso M12, Fixação: Por Compressão, Seção Nominal Condutor: 240MM2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (300)

**39 - Corrente Transmissão**

**Descrição Detalhada:** Corrente Transmissão Tipo: Transmissão Simples, Modelo: Asa 40, Passo: 12,70 Mm, Material: Aço Carbono, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Força Ruptura Tc: 1750 Kgf; Carga De Trabalho Máx., Aplicação: Centrífuga De Fluxo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (26)



**40 - Corrente Transmissão**

**Descrição Detalhada:** Corrente Transmissão Tipo: Transmissão Simples, Modelo: Asa 40, Passo: 12,70 Mm, Material: Aço Carbono, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Força Ruptura Tc: 1750 Kgf; Carga De Trabalho Máx., Aplicação: Centrífuga De Fluxo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

**41 - Corrente Transmissão**

**Descrição Detalhada:** Corrente Transmissão Tipo: Transmissão Simples, Modelo: Asa 40, Passo: 12,70 Mm, Material: Aço Carbono, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Força Ruptura Tc: 1750 Kgf; Carga De Trabalho Máx., Aplicação: Centrífuga De Fluxo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26

**Quantidade Mínima Cotada:** 26

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (26)

**42 - Corrente Transmissão**

**Descrição Detalhada:** Corrente Transmissão Tipo: Transmissão Simples, Modelo: Asa 40, Passo: 12,70 Mm, Material: Aço Carbono, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Força Ruptura Tc: 1750 Kgf; Carga De Trabalho Máx., Aplicação: Centrífuga De Fluxo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)

**43 - Tubo De Metal**

**Descrição Detalhada:** Tubo De Metal Material: Aço, Diâmetro Externo: 70MM, Diâmetro Interno: 68MM, Aplicação: Conectar Divisórias, Comprimento: 1400MM, Tipo: Rígido Com Costura, Diâmetro Nominal: 70MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (18)

**44 - Tubo De Metal**

**Descrição Detalhada:** Tubo De Metal Material: Aço, Diâmetro Externo: 70MM, Diâmetro Interno: 68MM, Aplicação: Conectar Divisórias, Comprimento: 1400MM, Tipo: Rígido Com Costura, Diâmetro Nominal: 70MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (24)

**45 - Bico bomba injetora combustível**

**Descrição Detalhada:** Bico Bomba Injetora Combustível Tipo Uso: Motor A Diesel, Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Mod 17210, Ano 2002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 171

**Quantidade Mínima Cotada:** 171

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (171)

**46 - Bico bomba injetora combustível**

**Descrição Detalhada:** Bico Bomba Injetora Combustível Tipo Uso: Motor A Diesel, Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Mod 17210, Ano 2002

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (9)

**47 - Bico bomba injetora combustível**

**Descrição Detalhada:** Bico Bomba Injetora Combustível Tipo Uso: Motor A Diesel, Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Mod 17210, Ano 2002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 34

**Quantidade Mínima Cotada:** 34

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (34)

**48 - Bico bomba injetora combustível**

**Descrição Detalhada:** Bico Bomba Injetora Combustível Tipo Uso: Motor A Diesel, Aplicação: Veículo Vw, Ônibus, Mod 17210, Ano 2002

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (2)