

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90407/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Secador / soprador

Descrição Detalhada: Secador / Soprador Tipo: Portátil, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 2300W, Uso: Humano, Características Adicionais: Para Uso Em Cabelos, Com Bico Direcionador, Com 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

2 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Motocompressor, Pressão Máxima: 40PSI, Vazão: 65L/S, Tensão: 110/220V, Rotação Motor: 1750RPM, Potência: 0,25kw (1/3hp)HP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

3 - Anel

Descrição Detalhada: Anel Referência Fabricante: A3140350214, Uso: Espaçador Virabrequim, Aplicação: Motor Om 352ª

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (350)

4 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Ferro Fundido Dúctil, Características Adicionais: Conforme Modelo, Aplicação: Para Bombas Recalque Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 171 **Quantidade Mínima Cotada:** 171

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (171)

5 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Ferro Fundido Dúctil, Características Adicionais: Conforme Modelo, Aplicação: Para Bombas Recalque Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

6 - Condensador

Descrição Detalhada: Condensador Tipo: Tipo Allihn, Material: Vidro, Tipo Coluna: Coluna Em Bola, Comprimento: Cerca De 20CM, Adicional: Com 2 Juntas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 456

Quantidade Mínima Cotada: 456

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (456)

7 - Condensador

Descrição Detalhada: Condensador Tipo: Tipo Allihn, Material: Vidro, Tipo Coluna: Coluna Em Bola, Comprimento: Cerca De 20CM, Adicional: Com 2 Juntas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

8 - Correia

Descrição Detalhada: Correia Material: Borracha Sintetica, Largura: 21MM, Espessura: 4,5MM, Cor: Preta, Aplicação: T- Cross Tsi, Ano/Modelo 2022/2023, Comprimento: 989MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (310)

9 - Esticador

Descrição Detalhada: Esticador Aplicação: Cabo Aço, Tipo Esticador: Olhal/Olhal, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Carga Trabalho: 50KGF

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 394

Quantidade Mínima Cotada: 394

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (394)

10 - Esticador

Descrição Detalhada: Esticador Aplicação: Cabo Aço, Tipo Esticador: Olhal/Olhal, Diâmetro Rosca: 1/2POL, Carga Trabalho: 50KGF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21)

11 - Suporte fixação alternador

Descrição Detalhada: Suporte Fixação Alternador Referência: 6008.001.612.00.8, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

12 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: A3764667501, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Tipo: Direção Hidr Até Motor 347456, Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (310)