

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90424/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ponta montada

Descrição Detalhada: Ponta Montada Especificação: C-75, Diâmetro: 4MM, Comprimento Haste: 50MM, Diâmetro Haste: 6MM, Material: Diamantada, Aplicação: Fabricação Material Bélico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

2 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Espaçador, Aplicação: Retirar O Conector Do Filtro De Combustível E Sist, Comprimento: 220MM, Características Adicionais: Cabos Revestidos Com Plástico, Contém 2 Parafusos, Material: Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

3 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Aplicação: Equipamentos Com Calor Esterilizável, Características Adicionais: Sem Terminal Axial, Sistema Eletroquímico: Li-Socl2, Tensão Nominal: 3,6V, Modelo: Aa, Capacidade Nominal: 2,2AH, Faixa Temperatura De Trabalho: -40° / +150°C, Dimensões: 50.28 X 14.62MM, Corrente Contínua Máxima: 100MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

4 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Aplicação: Equipamentos Com Calor Esterilizável, Características Adicionais: Sem Terminal Axial, Sistema Eletroquímico: Li-Socl2, Tensão Nominal: 3,6V, Modelo: Aa, Capacidade Nominal: 2,2AH, Faixa Temperatura De Trabalho: -40° / +150°C, Dimensões: 50.28 X 14.62MM, Corrente Contínua Máxima: 100MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

5 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Aplicação: Equipamentos Com Calor Esterilizável, Características Adicionais: Sem Terminal Axial, Sistema Eletroquímico: Li-SocI2, Tensão Nominal: 3,6V, Modelo: Aa, Capacidade Nominal: 2,2AH, Faixa Temperatura De Trabalho: -40° / +150°C, Dimensões: 50.28 X 14.62MM, Corrente Contínua Máxima: 100MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

6 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Aplicação: Equipamentos Com Calor Esterilizável, Características Adicionais: Sem Terminal Axial, Sistema Eletroquímico: Li-SocI2, Tensão Nominal: 3,6V, Modelo: Aa, Capacidade Nominal: 2,2AH, Faixa Temperatura De Trabalho: -40° / +150°C, Dimensões: 50.28 X 14.62MM, Corrente Contínua Máxima: 100MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

7 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Aplicação: Equipamentos Com Calor Esterilizável, Características Adicionais: Sem Terminal Axial, Sistema Eletroquímico: Li-SocI2, Tensão Nominal: 3,6V, Modelo: Aa, Capacidade Nominal: 2,2AH, Faixa Temperatura De Trabalho: -40° / +150°C, Dimensões: 50.28 X 14.62MM, Corrente Contínua Máxima: 100MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

8 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Metal Duro, Diâmetro: 3,50MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

9 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Metal Duro, Diâmetro: 3,50MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

10 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Metal Duro, Diâmetro: 3,50MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

11 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particulador Ósseo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

12 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particulador Ósseo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

13 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 59CM, Largura: 45CM, Altura: 25CM, Tipo: Empilhável, Com Tampa, Capacidade: 40L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

14 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Cromado, Bitola: 16MM, Tipo: Combinada, Características Adicionais: Cabeças Inclinadas, Parede Fina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

15 - Detector radioatividade

Descrição Detalhada: Detector Radioatividade Tipo: Portátil, Referência: Radiation Pager-S, Aplicação: Operações Antibombas, Características Adicionais: Detector Tipo Cintilador De Iodeto De Césio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

16 - Dobradeira papel

Descrição Detalhada: Dobradeira Papel Tipo Dobras: Dobra Simples, Aplicação: Papel Gramatura 75g/M2, Características Adicionais: Régua Milimetrada; Pintura Eletrostática: Material

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

17 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 2.800W, Rotação: 8.500RPM, Diâmetro Disco: 9POL, Tipo Uso: Cortes E Desbastes, Eixo: M14, Características Adicionais: Interruptor De Segurança, Empunhadura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

18 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 2.800W, Rotação: 8.500RPM, Diâmetro Disco: 9POL, Tipo Uso: Cortes E Desbastes, Eixo: M14, Características Adicionais: Interruptor De Segurança, Empunhadura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

19 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 15CM, Material Cabo: Aço Inoxidável, Aplicação: Raspar, Cortar E Dividir Massas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

20 - Estação solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 127/220V, Formato Ponta: Chanfrada, Controle Calor: Digital, Controle Termostático: Digital, Temperatura Máxima: 450°C, Pressão Sucção Sugador: 600MMHG, Comprimento: 166MM, Largura: 115MM, Profundidade: 101MM, Potência Nominal: 165W, Faixa Temperatura: 250 A 450°C, Aplicação: Dessoldagem Tin-Lead E Lead-Free

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

21 - Faca

Descrição Detalhada: Faca Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno Injetado, Tamanho: 12POL, Aplicação: Cortar Carne, Tipo: Fio Liso, Cor Cabo: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

22 - Fasímetro

Descrição Detalhada: Fasímetro Tipo: Portátil, Classe: Nível Segurança Cat.II De Precisão Básica 0,05%, Escala Medição Tensão Alternada: 600V, Aplicação: Indicação De Fases Abertas, Acessórios: Pontas De Prova, Bolsa P/ Transporte E Manual, Características Adicionais: Indicadores Led P/ Sequência Trifásica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

23 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Base Magnética, Potência: 1.200W, Tamanho Mandril: Mt 2 – Din 228, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 510RPM, Acessórios: Chave Mt2; Chave Sextavada 6-4-3mm; Fita De Segura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

24 - Gaveta Retrátil Teclado

Descrição Detalhada: Gaveta Retrátil Teclado Material: Aglomerado De Madeira, Revestimento: Laminado Melamínico, Largura: 60CM, Profundidade: 35CM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Bordas Com Encabeçamento, Em Fita De Polietileno P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

25 - Grampo

Descrição Detalhada: Grampo Material: Arame Polido, Aplicação: Madeiras, Compensados E Tapeçarias, Largura: 10,8MM, Tamanho: 14 /50POL, Tipo Uso: Grampeador Pneumático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

26 - Grampo

Descrição Detalhada: Grampo Material: Arame Polido, Aplicação: Madeiras, Compensados E Tapeçarias, Largura: 10,8MM, Tamanho: 14 /50POL, Tipo Uso: Grampeador Pneumático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

27 - Guia

Descrição Detalhada: Guia Referência: L/021-058, Aplicação: Máquina Enchedora De Ampolas L/14.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

28 - Guilhotina

Descrição Detalhada: Guilhotina Tipo: Hidráulica, Funcionamento: Automático, Tensão Alimentação: 220V, Potência Motor: 7,5HP, Dimensões: 1.800 X 1.900MM, Material Lâmina: Aço, Abertura Corte: 820MM, Altura Corte: 60MM, Características Adicionais: Computadorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

29 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Rápido, Tipo: Serra Manual, Comprimento: 300MM, Largura: 25MM, Espessura: 1,25MM, Aplicação: Máquina Serra Alternativa, Quantidade Dentes: 14 Dentes Por Polegada, Características Adicionais: Dentes Temperados Para Metais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

30 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Material: Aço Rápido, Tipo: Serra Manual, Comprimento: 300MM, Largura: 25MM, Espessura: 1,25MM, Aplicação: Máquina Serra Alternativa, Quantidade Dentes: 14 Dentes Por Polegada, Características Adicionais: Dentes Temperados Para Metais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

31 - Chave allen

Descrição Detalhada: Chave Allen Material: Aço Cromo Vanádio, Tratamento Superficial: Cromado, Formato: Hexagonal, Medida Referência: 6,0MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

32 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Philips, Bitola: 8MM, Comprimento Haste: 150MM, Características Adicionais: Ponta Imantada, Acabamento Superficial Haste: Cromado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

33 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico, Potência Máxima: 150W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga, Tensão Nominal: 110/220V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

34 - Pe - de - cabra (ferramenta)

Descrição Detalhada: Pe - De - Cabra (Ferramenta) Tipo: Extrator De Pregos, Material: Aço, Acabamento: Anticorrosão, Tamanho: 66 X 29 X 15MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

35 - Extrator

Descrição Detalhada: Extrator Material: Metal, Aplicação: Extração De Buchas Cônicas Outros Acessórios De Ei, Referência: Saca Bucha - Cm2 Rocast 99,0002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

36 - Lima Acabada

Descrição Detalhada: Lima Acabada Material: Metal Duro, Tipo: Rotativa, Formato: Cilíndrica, Dimensões Do Corte: 6 X 19 X 50MM, Aplicação: Desbaste/Acabamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

37 - Lubrificante Mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Bomba De Vácuo Busch, Referência: 0831000060

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

38 - Maçarico

Descrição Detalhada: Maçarico Material: Latão E Aço, Tipo Gás: Glp, Uso: Profissional E Doméstico, Componentes: 2 Registros, Bocal Zincado, Mangueira Flexível, Aplicação: Limpeza De Superfícies, Derretimento De Materiais,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

39 - Mala

Descrição Detalhada: Mala Tipo: Mala De Viagem, Material: Polipropileno, Capacidade: 104L, Dimensões: 76 X 47,5 X 29CM, Modelo: Com 04 Rodízios, Características Adicionais: Alça Superior, Cinta Elástica, Trava, Bolso Intern

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

40 - Solda

Descrição Detalhada: Solda Tipo: Solda Lead Mbo, Aplicação: Soldagem, Características Adicionais: Composição: 96,5%Sn/3%Ag/0,5%Cu- Sac305, Aspecto Físico: Pasta, Formato: Seringa Com 50 Gramas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

1,00

Local de Entrega (Quantidade):

Rio de Janeiro/RJ (15)

41 - Martetele

Descrição Detalhada: Martetele Tipo: Rompedor Rotativo E Rompedor Com Encaixe Sds Max, Potência: 1300 WW, Tensão Alimentação: Bivolt (110 V / 220 V)V, Características Adicionais: À Prova D'Água E Poeira (Ideal Para Ambientes De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

1,00

Local de Entrega (Quantidade):

Rio de Janeiro/RJ (10)

42 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Nylon E Vinil, Tipo: Estratigráfico, Tamanho: 28,5CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

1,00

Local de Entrega (Quantidade):

Rio de Janeiro/RJ (10)

43 - Retificador

Descrição Detalhada: Retificador Corrente Nominal De Saída: 25A, Tensão Nominal De Saída: 125VCC, Tensão De Alimentação De Entrada: 220V, Frequência: 60HZ, Fator Potência: 0,98, Aplicação: Sistema De Energia Contínua, Modelo: Cpcr11e-125/25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

1,00

Local de Entrega (Quantidade):

Rio de Janeiro/RJ (2)

44 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Hidraulica Fixa, Tamanho: 62 X 26 X 18, Largura Mordente: 150MM, Abertura Útil: 0 A 300MM, Peso Morsa Fixa: 45KG, Comprimento Morsa Fixa: 615MM, Largura Morsa Fixa: 150MM, Altura Morsa Fixa: 51MM, Características Adicionais: Para Máquinas-Ferramentas Convencionais E Cnc, Material: Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

1,00

Local de Entrega (Quantidade):

Rio de Janeiro/RJ (3)

45 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Moto-Esmeril Potência Motor: 360W, Tensão Alimentação: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: 2 Polos, Rebolo Mínimo 6 X 3/4 X 1/2 Pol, Tipo: Monofásico, Rotação: 3.570RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

46 - Nível Bolha

Descrição Detalhada: Nível Bolha Material Corpo: Alumínio Extrudado, Comprimento: 400MM, Quantidade Posição Bolha: 3 (Horizontal, Vertical E 45°), Características Adicionais: Anodizado Ou Pintura Contra Corrosão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

47 - Porta-eletrodo

Descrição Detalhada: Porta-Eletrodo Material: Liga De Cobre Especial, Corrente: 1100A, Aplicação: Soldagem Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

48 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Plástico, Aplicação: Passagem Cabo/Fio, Características Adicionais: Com Tampa, Passagem De Cabos Em Tampo De Móveis, Diâmetro: 59MM, Cor: Mel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

49 - Pe - de - cabra (ferramenta)

Descrição Detalhada: Pe - De - Cabra (Ferramenta) Tipo: Extrator De Pregos, Material: Aço, Acabamento: Anticorrosão, Tamanho: 66 X 29 X 15MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

50 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Galvanizado, Acabamento: Galvanização Anticorrosiva, Dimensões: 9 X 10CM, Características Adicionais: Quebrar Solo, Rochas, Concreto Leve

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

51 - Ponteiro

Descrição Detalhada: Ponteiro Material: Aço Forjado, Comprimento: 400MM, Diâmetro: 18MM, Acabamento: Jateado, Envernizado Ou Fosfatizado; Ponta Tempera, Cor: Metálica / Cinza Natural Do Aço, Aplicação: Abertura De Canaletas, Lascamento De Materiais Dur, Peso: 0,7KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

52 - Prensa hidráulica repuxe

Descrição Detalhada: Prensa Hidráulica Repuxe Abertura Ferramenta: 1.200MM, Altura: 1.500MM, Comprimento: 2.000MM, Potência Motor: 100CV, Curso Cilindro Principal: 600MM, Curso Cilindro Inferior: 300MM, Peso: 30TON, Características Adicionais: Central Hidráulica Automática Motorizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

53 - Pino cilíndrico

Descrição Detalhada: Pino Cilíndrico Bitola: 1/4POL, Tipo: Rosqueável, Dimensões Rosca: 30 X 20MM, Aplicação: Eletrocalha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

54 - Rebolo abrasivo

Descrição Detalhada: Rebolo Abrasivo Tipo: Aa 80 K8v Rt, Diâmetro Externo: 304,8MM, Diâmetro Furo: 127,00MM, Tamanho Grão: 80, Dureza: K, Porosidade: 8, Aplicação: Afição De Ferramentas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

55 - Rebolo abrasivo

Descrição Detalhada: Rebolo Abrasivo Tipo: Aa 80 K8v Rt, Diâmetro Externo: 304,8MM, Diâmetro Furo: 127,00MM, Tamanho Grão: 80, Dureza: K, Porosidade: 8, Aplicação: Afiação De Ferramentas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

56 - Régua Elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Metálico, Tipo: Pdu, Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T), Comprimento Cabo: 1,5M, Tensão Alimentação: 110/250V, Aplicação: Rack Padrão 19", Corrente Nominal: 20A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

57 - Régua Elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Metálico, Tipo: Pdu, Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T), Comprimento Cabo: 1,5M, Tensão Alimentação: 110/250V, Aplicação: Rack Padrão 19", Corrente Nominal: 20A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

58 - Sapata Andaime

Descrição Detalhada: Sapata Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Ajustável, Comprimento Base: 12CM, Largura Base: 12CM, Aplicação: Andaime

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

59 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Carbono, Diâmetro: 19 X 22 X 25 X 28 X 32 X 35 X 38 X 44 X 51 X 57 XMM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

60 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Carbono, Diâmetro: 19 X 22 X 25 X 28 X 32 X 35 X 38 X 44 X 51 X 57 XMM, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

61 - Serra tico-tico bancada

Descrição Detalhada: Serra Tico-Tico Bancada Tensão: 220V, Potencia: 130W, Comprimento Mesa: 406MM, Comprimento Da Lâmina: 125MM, Inclinação Da Mesa: 0° Á -45°, Aplicação: Madeira, Plástico E Compensados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

62 - Sugador

Descrição Detalhada: Sugador Material: Polipropileno, Tipo: Endodôntico, Características Adicionais: Tubo Rígido E Pré Angulado, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

63 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Banner Roll Up, Material: Alumínio, Aplicação: Suporte Para Banner, Altura: 2M, Largura: 80CM, Características Adicionais: Haste Retrátil. 02 Pés. Com Bolsa Para Transporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

64 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Talhadeira Manual Reta Com Empunhadura, Comprimento Total: 250MM, Comprimento Ponta: 35 X 40MM, Largura Corte: 19MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

65 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Cor Metálica, Graduação De 1 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)