

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Amortecedor Suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Coxim / Batente Do Amortecedor Traseiro, Aplicação: Gm S10 2012/2024, Uso: Amortecedor Traseiro, Referência: 52095268, Componentes: Coxim / Batente Do Amortecedor Traseiro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (140)

2 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Piscina, Características Adicionais: Torre Em Aço Inox Com Botao De Emergencia, Tipo: Emergência, Formato: Redondo, Material Aro: Aço Inox, Fixação: Torre, Referência Fabricante: Sodramar
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (39)

3 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Piscina, Características Adicionais: Torre Em Aço Inox Com Botao De Emergencia, Tipo: Emergência, Formato: Redondo, Material Aro: Aço Inox, Fixação: Torre, Referência Fabricante: Sodramar
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

4 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Piscina, Características Adicionais: Torre Em Aço Inox Com Botao De Emergencia, Tipo: Emergência, Formato: Redondo, Material Aro: Aço Inox, Fixação: Torre, Referência Fabricante: Sodramar
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (39)

5 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Piscina, Características Adicionais: Torre Em Aço Inox Com Botão De Emergência, Tipo: Emergência, Formato: Redondo, Material Aço: Aço Inox, Fixação: Torre, Referência Fabricante: Sodramar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

6 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Batente De Veículo Uso: Amortecedor Traseiro, Aplicação: Gm/Corsa Hat Maxx 1.4 8v 2011/2011, Referência: Sk3105

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

7 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Referência: 209077, Aplicação: Máquina Encapsuladora Mg2, Material: Aço Sinterizado, Diâmetro Externo: 20MM, Diâmetro Interno: 16MM, Comprimento: 16MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (240)

8 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Alumínio, Comprimento: 3000MM, Largura: 200MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

9 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Zincado, Uso: Densidade Aparente, Capacidade Volumétrica: 15L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

10 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Piscina, Características Adicionais: Torre Em Aço Inox Com Botao De Emergencia, Tipo: Emergência, Formato: Redondo, Material Aço: Aço Inox, Fixação: Torre, Referência Fabricante: Sodramar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (39)

11 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Piscina, Características Adicionais: Torre Em Aço Inox Com Botao De Emergencia, Tipo: Emergência, Formato: Redondo, Material Aço: Aço Inox, Fixação: Torre, Referência Fabricante: Sodramar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

12 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Piscina, Características Adicionais: Torre Em Aço Inox Com Botao De Emergencia, Tipo: Emergência, Formato: Redondo, Material Aço: Aço Inox, Fixação: Torre, Referência Fabricante: Sodramar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (39)

13 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Aplicação: Piscina, Características Adicionais: Torre Em Aço Inox Com Botao De Emergencia, Tipo: Emergência, Formato: Redondo, Material Aço: Aço Inox, Fixação: Torre, Referência Fabricante: Sodramar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)

14 - Conjunto motor bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 4,5KW, Voltagem: 440V, Vazão: 10M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (42)

15 - Conjunto motor bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 4,5KW, Voltagem: 440V, Vazão: 10M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (42)

16 - Conjunto motor bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 4,5KW, Voltagem: 440V, Vazão: 10M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (32)

17 - Conjunto motor bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 4,5KW, Voltagem: 440V, Vazão: 10M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (11)

18 - Conjunto motor bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 4,5KW, Voltagem: 440V, Vazão: 10M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

19 - Conjunto motor bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 4,5KW, Voltagem: 440V, Vazão: 10M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

20 - Conjunto motor bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 4,5KW, Voltagem: 440V, Vazão: 10M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

21 - Conjunto motor bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 4,5KW, Voltagem: 440V, Vazão: 10M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

22 - Conjunto motor bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 4,5KW, Voltagem: 440V, Vazão: 10M3/H, Características Adicionais: Vertical De Fusos, Rotação Nominal: 1.730RPM, Aplicação: Transferência De Óleo Marítimo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

23 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (54)

24 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

25 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Gonzo, Tamanho: 3/4POL, Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

26 - Carroceria Madeira Caminhão

Descrição Detalhada: Carroceria Madeira Caminhão Material: Madeira Garapa, Tipo: Aberta, Comprimento: 6,8M, Largura: 2,6M, Altura: 1,5M, Aplicação: Transporte De Materiais, Características Adicionais: Pintura Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

27 - Haste

Descrição Detalhada: Haste Referência: Modelo Cm3xb16, Cone Morse, Aplicação: Fixação De Mandril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

28 - Junta Vedação

Descrição Detalhada: Junta Vedação Material: Silicone, Formato: Retangular, Espessura: 3MM, Comprimento: 1200MM, Largura: 50MM, Aplicação: Leito Fluidizado Wsg 120

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

29 - Borracha estabilizador

Descrição Detalhada: Borracha Estabilizador Uso: Suspensão Dianteira, Aplicação: Veículo Toyota/Hilux 4 X 4, Ano 1995

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

30 - Mola

Descrição Detalhada: Mola Referência: 4232.060, Aplicação: Válvula Hydra Max 2550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

31 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Carbono, Diâmetro Nominal: 6,8MM, Comprimento Nominal: 35MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1120

Quantidade Mínima Cotada: 1120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1120)

32 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Carbono, Diâmetro Nominal: 6,8MM, Comprimento Nominal: 35MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (800)

33 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Carbono, Diâmetro Nominal: 6,8MM, Comprimento Nominal: 35MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (800)

34 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Tratamento Superficial: Prime E Pintura Dupla Face ,Alta Temperatura, Cor: Branca, Comprimento: 6M, Tipo: Vp 115, Largura: 20CM, Altura: 11,5CM, Características Adicionais: Veneziana Fixa De Ventilação Permanente Composta P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

35 - Carroceria Madeira Caminhão

Descrição Detalhada: Carroceria Madeira Caminhão Material: Madeira Garapa, Tipo: Aberta, Comprimento: 6,8M, Largura: 2,6M, Altura: 1,5M, Aplicação: Transporte De Materiais, Características Adicionais: Pintura Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

36 - Perfil não metálico

Descrição Detalhada: Perfil Não Metálico Material: Pvc, Largura: 170MM, Cor: Bege, Aplicação: Calha Pluvial, Comprimento: 3M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

37 - Perfil não metálico

Descrição Detalhada: Perfil Não Metálico Material: Pvc, Largura: 170MM, Cor: Bege, Aplicação: Calha Pluvial, Comprimento: 3M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

38 - Perfil não metálico

Descrição Detalhada: Perfil Não Metálico Material: Pvc, Largura: 170MM, Cor: Bege, Aplicação: Calha Pluvial, Comprimento: 3M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

39 - Pino curto

Descrição Detalhada: Pino Curto Material: Aço Carbono Zincado, Aplicação: Isolador Polimérico De 15 Kv, Diâmetro Interno: 5/8POL, Altura: 210MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (800)

40 - Pino curto

Descrição Detalhada: Pino Curto Material: Aço Carbono Zincado, Aplicação: Isolador Polimérico De 15 Kv, Diâmetro Interno: 5/8POL, Altura: 210MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

41 - Ponteira

Descrição Detalhada: Ponteira Material: Aço, Comprimento: 15MM, Aplicação: Fechamento De Quadro, Fundo De Molduras, Características Adicionais: Zincagem E Anti-Ferrugem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

42 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

43 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

44 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Articulado, Material: Nylon/Fibra/Metal, Aplicação: Ring Light E Iluminadores, Características Adicionais: Ajuste De Ângulo Até 180°, Pino Engate Rápido 5/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

45 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Transparente, Formato: Redonda, Aplicação: Micro-Ondas, Dimensões: (Axlxc): 6 X 26 X 26CM, Características Adicionais: Tipo Bpa Free

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

46 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Transparente, Formato: Redonda, Aplicação: Micro-Ondas, Dimensões: (Axlxc): 6 X 26 X 26CM, Características Adicionais: Tipo Bpa Free

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

47 - Tampa

Descrição Detalhada: Tampa Material: Polipropileno, Cor: Transparente, Formato: Redonda, Aplicação: Micro-Ondas, Dimensões: (Axlxc): 6 X 26 X 26CM, Características Adicionais: Tipo Bpa Free

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

48 - Vara Direcional

Descrição Detalhada: Vara Direcional Comprimento Mínimo: 0,65CM, Comprimento Máximo: 1,65CM, Aplicação: Acoplar Microfone, Características Adicionais: Ponteira De Bronze Com Rosca Padrão Usinada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (32)

49 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 6MM, Cor: Preto, Transmitância: Opaco, Aplicação: Tampo De Mesa, Características Adicionais: Liso E Bordas Lapidadas, Diâmetro: 1,20M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

50 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 6MM, Cor: Preto, Transmittância: Opaco, Aplicação: Tampo De Mesa, Características Adicionais: Liso E Bordas Lapidadas, Diâmetro: 1,20M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

51 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Referência: 209077, Aplicação: Máquina Encapsuladora Mg2, Material: Aço Sinterizado, Diâmetro Externo: 20MM, Diâmetro Interno: 16MM, Comprimento: 16MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2470

Quantidade Mínima Cotada: 2470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2470)

52 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Referência: 209077, Aplicação: Máquina Encapsuladora Mg2, Material: Aço Sinterizado, Diâmetro Externo: 20MM, Diâmetro Interno: 16MM, Comprimento: 16MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (130)

53 - Modulo fotovoltaico

Descrição Detalhada: Modulo Fotovoltaico Tipo: Policristalino, Potência Nominal: 505W, Corrente Máxima: 13,48A, Tensão Máxima: 37,48V, Corrente Nominal Curto-Circuito: 13,92A, Comprimento: 2094MM, Largura: 1134MM, Espessura: 35MM, Número De Células: 132, Eficiência Célula: 21,27 %, Tensão Máxima Do Sistema: 1000 / 1500V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (342)

54 - Modulo fotovoltaico

Descrição Detalhada: Modulo Fotovoltaico Tipo: Policristalino, Potência Nominal: 505W, Corrente Máxima: 13,48A, Tensão Máxima: 37,48V, Corrente Nominal Curto-Circuito: 13,92A, Comprimento: 2094MM, Largura: 1134MM, Espessura: 35MM, Número De Células: 132, Eficiência Célula: 21,27 %, Tensão Máxima Do Sistema: 1000 / 1500V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (18)

55 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Cloreto De Hidrogênio (Hcl), Aplicação: Avaliar Qualidade Do Ar, Características Adicionais: Eletroquímico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (342)

56 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Cloreto De Hidrogênio (Hcl), Aplicação: Avaliar Qualidade Do Ar, Características Adicionais: Eletroquímico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (18)

57 - Borracha Siliconada

Descrição Detalhada: Borracha Siliconada Tipo: Borracha De Silicone Azul, Aplicação: Confecção De Moldes, Características Adicionais: Usado Com Catalisador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 228

Quantidade Mínima Cotada: 228

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (228)

58 - Borracha Siliconada

Descrição Detalhada: Borracha Siliconada Tipo: Borracha De Silicone Azul, Aplicação: Confecção De Moldes, Características Adicionais: Usado Com Catalisador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)