

5 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS DA PORTA DE ROLAGEM EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RAL 9003 COM 3,40 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G1

6 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS DA PORTA DE ROLAGEM EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RAL 9003 COM 2,90 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

7 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS DA PORTA DE ROLAGEM EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RAL 9003 COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

8 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS DA PORTA DE ROLAGEM EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RAL 9003 COM 1,40 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

9 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO DE KIT CENTRAL PARA ACIONAMENTO VIA CONTROLE REMOTO PARA PORTA DE ROLAGEM, INCLUSO DOIS CONTROLES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

10 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE PAR DE CONTROLES REMOTOS DUPLICADORES AUTOMÁTICOS, PARA PORTA DE ROLAGEM 433 MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

11 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DE MOTOR DE PORTA DE ROLAGEM AC 500 KG 220V TRIFÁSICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

12 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DE MOTOR DE PORTA DE ROLAGEM AC 400 KG 220V TRIFÁSICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G1

13 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DE MOTOR DE PORTA DE ROLAGEM AC 300 KG 220V TRIFÁSICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

14 - Instalação / Remoção de Divisória / Painei / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DE MOTOR DE PORTA DE ROLAGEM AC 200 KG 220V TRIFÁSICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G1

15 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DAS GUIAS PARA PORTA DE ROLAGEM EM PERFIL DE FERRO GALVANIZADO 60 X 30MM COM 4,00 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

16 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DAS GUIAS PARA PORTA DE ROLAGEM EM PERFIL DE FERRO GALVANIZADO 60 X 30MM COM 2,60 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

17 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DA GUIA TELESCÓPICA 65X60MM EM FERRO GALVANIZADO COM 4,0 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

18 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DA GUIA TELESCÓPICA 65X60MM EM FERRO GALVANIZADO COM 3,00 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

19 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DA TESTEIRA (CHAPA DE FIXAÇÃO DO MOTOR) EM FERRO PARA EIXO DIÂMETRO. 141,3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

20 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral**Descrição Detalhada:** SUBSTITUIÇÃO DA TESTEIRA (CHAPA DE FIXAÇÃO DO MOTOR) EM FERRO PARA EIXO DIÂMETRO. 114,3MM**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (15)**Grupo:** G1**21 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral****Descrição Detalhada:** TROCA DO TUBO GUIA EM FERRO DA PORTA DE ROLAGEM 141,3MM DE DIÂMETRO COM 7,25M DE COMPRIMENTO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (8)**Grupo:** G1**22 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral****Descrição Detalhada:** TROCA DO TUBO GUIA EM FERRO DA PORTA DE ROLAGEM 141,3MM DE DIÂMETRO COM 6,1M DE COMPRIMENTO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (10)**Grupo:** G1**23 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral****Descrição Detalhada:** TROCA DO TUBO GUIA EM FERRO DA PORTA DE ROLAGEM 114,3MM DE DIÂMETRO COM 4,6M DE COMPRIMENTO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (12)**Grupo:** G1**24 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral****Descrição Detalhada:** TROCA DO TUBO GUIA EM FERRO DA PORTA DE ROLAGEM 114,3MM DE DIÂMETRO COM 4,9M DE COMPRIMENTO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Rio de Janeiro/RJ (12)**Grupo:** G1

25 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DO TUBO GUIA EM FERRO DA PORTA DE ROLAGEM 114,3MM DE DIÂMETRO COM 3,4M DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

26 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DO TUBO GUIA EM FERRO DA PORTA DE ROLAGEM 114,3MM DE DIÂMETRO COM 2,9M DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

27 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DO TUBO GUIA EM FERRO DA PORTA DE ROLAGEM 114,3MM DE DIÂMETRO COM 1,8M DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G1

28 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: TROCA DO TUBO GUIA EM FERRO DA PORTA DE ROLAGEM 114,3MM DE DIÂMETRO COM 1,4M DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G1

29 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DA SOLEIRA EM "T" DA PORTA DE ROLAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM 7,250 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G1

30 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DA SOLEIRA EM "T" DA PORTA DE ROLAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM 6,10 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

31 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DA SOLEIRA EM "T" DA PORTA DE ROLAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM 4,60 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

32 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DA SOLEIRA EM "T" DA PORTA DE ROLAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM 4,90 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

33 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DA SOLEIRA EM "T" DA PORTA DE ROLAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM 3,40 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

34 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DA SOLEIRA EM "T" DA PORTA DE ROLAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM 2,90 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

35 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DA SOLEIRA EM "T" DA PORTA DE ROLAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G1

36 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DA SOLEIRA SIMPLES PERFIL RETO DA PORTA DE ROLAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM 1,4 METROS DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G1

37 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: RECOLOCAÇÃO DA PORTA DE ROLAGEM NO TRILHO E DESEMPENO DAS LÂMINAS AMASSADAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

38 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: LUBRIFICAÇÃO DOS TRILHOS DE PORTAS DE ROLAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

Grupo: G1

39 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ROLAGEM COMPLETA EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO COM 7,25 METROS DE LARGURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DAS GUIAS, TESTEIRA, MOTOR AC 500 KG 220V TRIFÁSICO, TUBO GUIA E SOLEIRA EM "T". ALTURA DE 4,00M MAIS O ROLO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G1

40 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ROLAGEM COMPLETA EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO COM 6,10 METROS DE LARGURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DAS GUIAS, TESTEIRA, MOTOR AC 400 KG 220V TRIFÁSICO, TUBO GUIA E SOLEIRA EM "T". ALTURA DE 3,00M MAIS O ROLO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

41 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ROLAGEM COMPLETA EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO COM 4,60 METROS DE LARGURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DAS GUIAS, TESTEIRA, MOTOR AC 300 KG 220V TRIFÁSICO, TUBO GUIA E SOLEIRA EM "T". ALTURA DE 3,00M MAIS O ROLO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

42 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ROLAGEM COMPLETA EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO COM 4,90 METROS DE LARGURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DAS GUIAS, TESTEIRA, MOTOR AC 300 KG 220V TRIFÁSICO, TUBO GUIA E SOLEIRA EM "T". ALTURA DE 3,00M MAIS O ROLO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

43 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ROLAGEM COMPLETA EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO COM 3,40 METROS DE LARGURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DAS GUIAS, TESTEIRA, MOTOR AC300 KG 220V TRIFÁSICO, TUBO GUIA E SOLEIRA EM "T". ALTURA DE 2,50M MAIS O ROLO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

44 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ROLAGEM COMPLETA EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO COM 2,90 METROS DE LARGURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DAS GUIAS, TESTEIRA, MOTOR AC300 KG 220V TRIFÁSICO, TUBO GUIA E SOLEIRA EM "T". ALTURA DE 4,00M MAIS O ROLO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

45 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ROLAGEM COMPLETA EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO COM 1,80 METROS DE LARGURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DAS GUIAS, TESTEIRA, MOTOR AC200 KG 220V TRIFÁSICO, TUBO GUIA E SOLEIRA EM "T". ALTURA DE 2,50M MAIS O ROLO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

46 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ROLAGEM COMPLETA EM PERFIL MEIA CANA PERFURADO EM AÇO GALVANIZADO COM 1,40 METROS DE LARGURA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DAS GUIAS, TESTEIRA, MOTOR AC200 KG 220V TRIFÁSICO, TUBO GUIA E SOLEIRA RETA. ALTURA DE 3,00M MAIS O ROLO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

47 - Instalação / Remoção de Divisória / Painel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA COM FIO, COM 3 BOTÕES, PARA MOTOR DE PORTA DE ROLAGEM A/C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

48 - Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA BOTOEIRA COM 3 BOTÕES PARA PORTA DE ROLAGEM, MODELO DE EMBUTIR, COM PAR DE CHAVES COM O MESMO SEGREDO, EM AÇO GALVANIZADO E FRENTE E TAMPA EM INOXIDÁVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 100 | UNIDADE |
| 2 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 200 | UNIDADE |
| 3 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 800 | UNIDADE |
| 4 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 800 | UNIDADE |
| 5 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 150 | UNIDADE |
| 6 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 200 | UNIDADE |
| 7 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 100 | UNIDADE |
| 8 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 200 | UNIDADE |
| 9 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 50 | UNIDADE |
| 10 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 50 | UNIDADE |
| 11 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |
| 12 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 12 | UNIDADE |
| 13 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 30 | UNIDADE |
| 14 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 12 | UNIDADE |
| 15 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 15 | UNIDADE |
| 16 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 15 | UNIDADE |
| 17 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 15 | UNIDADE |
| 18 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 15 | UNIDADE |
| 19 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 15 | UNIDADE |
| 20 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 15 | UNIDADE |
| 21 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 8 | UNIDADE |
| 22 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |
| 23 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 12 | UNIDADE |
| 24 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 12 | UNIDADE |
| 25 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |
| 26 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |
| 27 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 8 | UNIDADE |
| 28 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 8 | UNIDADE |
| 29 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 8 | UNIDADE |
| 30 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |

| | | | |
|----|---|------|---------|
| 31 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 30 | UNIDADE |
| 32 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 30 | UNIDADE |
| 33 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |
| 34 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |
| 35 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 8 | UNIDADE |
| 36 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 8 | UNIDADE |
| 37 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 200 | UNIDADE |
| 38 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 1000 | UNIDADE |
| 39 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 6 | UNIDADE |
| 40 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |
| 41 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 40 | UNIDADE |
| 42 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 40 | UNIDADE |
| 43 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |
| 44 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |
| 45 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |
| 46 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 10 | UNIDADE |
| 47 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 30 | UNIDADE |
| 48 | Instalação / Remoção de Divisória / Pannel / Persiana / janela / porta / esquadria em geral | 200 | UNIDADE |