



SCO - RIO - ITEM ESPECIAL

DECRETO "N" 17.873 DE 01/09/99

Processo. nº: HBT-PRO-2024/00172

Data: 18 / 01 / 2024

Rubrica: fls.:

DESCRIÇÃO DO ITEM DE SERVIÇO

Retirada cuidadosa de revestimento de argamassa (interno ou externo). (desonerado)

REFERÊNCIA (10) - MÊS E ANO	UNIDADE	CUSTO	CÓDIGO DO ITEM
08/2025	m2	R\$ 39,99	IE 044631

1 - JUSTIFICATIVA 2 - RELAÇÃO DE ANEXOS (SE HOUVER)

- 1) O item não consta do SCO-RIO e foi especificado para atender exclusivamente às necessidades do contrato para Recuperação de Fachada - Mariana Crioula.
- 2) Anexo: composição do item no catálogo EMOP (mês de referência: 08/2025). Código do item: 05.001.0164-A.

CÓD. ÓRGÃO	3200	SIGLA	H/SUBH/CP/GO	TEL	2976-3697
ASSINATURA DO ORÇAMENTISTA		ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA	
NOME	Velber de Carvalho Pereira	NOME	Velber de Carvalho Pereira	NOME	Pedro Gomes de Souza e Mello
MATRÍCULA	H/SUBH/CP/GO Mat. 11/319.241-6	MATRÍCULA	H/SUBH/CP/GO Mat. 11/319.241-6	MATRÍCULA	H/SUBG Mat. 60/362.799-9

3 - PARECER DO GRUPO, DE ACORDO COM O DECRETO "N" nº 17.873 DE 01/09/1999

ENQUADRA-SE COMO ITEM ESPECIAL DE ENGENHARIA ? ☒ SIM () NÃO

RECOMENDA-SE A SUA INCLUSÃO NO CATÁLOGO DO SCO-RIO ? () SIM ☒ NÃO

OBS: ESTE ITEM DEVE SER PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DA OBRA.

CÂMARA TÉCNICA DO SCO-RIO

Reunião de 09/10/2025



CATÁLOGO DE REFERÊNCIA – 13ª Edição / Agosto 2025

05.001.0141-0	Arrancamento de tentos ou travessões, de granito ou concreto, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço	m
05.001.0142-0	Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço	m
05.001.0143-0	Arrancamento de paralelepípedos, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço	m ²
05.001.0144-0	Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas	un
05.001.0145-0	Arrancamento de aparelhos sanitários	un
05.001.0146-0	Arrancamento de bancada de pia/lavatório ou banca seca de até 1,00m de altura e até 0,80m de largura	m
05.001.0147-0	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m ²
05.001.0148-0	Arrancamento de calhas quebradas em encosta	un
05.001.0149-0	Arrancamento de cercas de moirões e arame farpado	m
<u>Retirada de Transformador e Gerador</u>		
05.001.0155-0	Retirada de transformador do local em que se encontra instalado, inclusive desligamentos elétricos, exclusive equipamento para carga e descarga em caminhão e transporte	un
05.001.0158-0	Retirada de gerador do local em que se encontra instalado, exclusive equipamento para carga e descarga em caminhão e transporte	un
<u>Percussão Manual</u>		
05.001.0160-0	Percussão com batidas leves, sem retirada do material solto	m ²
<u>Retirada Impermeabilização, Azulejos, Ladrilhos e Argamassas</u>		
05.001.0162-0	Retirada de impermeabilização flexível, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço, exclusive camada de proteção	m ²
05.001.0163-0	Retirada cuidadosa de azulejos ou ladrilhos cerâmicos e respectiva argamassa de assentamento, sem reaproveitamento do material retirado	m ²
05.001.0164-0	Retirada cuidadosa de revestimento de argamassa (interno ou externo)	m ²
<u>Recolocação Manual</u>		
05.001.0168-0	Recolocação de calha em encosta	un
05.001.0169-0	Recolocação de tacos soltos usando piche, pedriscos e argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, com remoção da base existente	m ²
<u>Transporte Horizontal Manual</u>		
05.001.0170-0	Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá	m ³
05.001.0171-0	Idem item 05.001.0170, para distância de 20,00m	m ³
05.001.0172-0	Idem item 05.001.0170, para distância de 30,00m	m ³
05.001.0173-0	Idem item 05.001.0170, para distância de 60,00m	m ³
05.001.0177-0	Idem item 05.001.0170, para distância de 100,00m	m ³
05.001.0178-0	Idem item 05.001.0170, para distância de 150,00m	m ³
05.001.0179-0	Idem item 05.001.0170, para distância de 200,00m	m ³
05.001.0182-0	Transporte de materiais de qualquer natureza, escada acima, serviço inteiramente manual, em obras prediais, inclusive carga e descarga	txm
05.001.0183-0	Transporte de materiais de qualquer natureza, escada abaixo, serviço inteiramente manual, em obras prediais, inclusive carga e descarga	txm
05.001.0185-0	Transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga	txm
05.001.0186-0	Idem item 05.001.0185, encosta abaixo	txm
05.001.0187-0	Transporte horizontal de entulho ou lama em carrinho, inclusive carga a pá, em favelas	m ³
05.001.0188-0	Transporte de materiais encosta acima, em carrinhos, inclusive carga e decarga	txm

CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / Agosto 2025

Código	Custo
05.001.0147-0	21.93
05.001.0147-A	19.73
05.001.0148-0	7.23
05.001.0148-A	6.51
05.001.0149-0	8.77
05.001.0149-A	7.89
05.001.0155-0	445.39
05.001.0155-A	400.71
05.001.0158-0	219.39
05.001.0158-A	197.34
05.001.0160-0	2.91
05.001.0160-A	2.62
05.001.0162-0	87.75
05.001.0162-A	78.93
05.001.0163-0	81.91
05.001.0163-A	73.71
05.001.0164-0	44.44
05.001.0164-A	39.99
05.001.0168-0	7.89
05.001.0168-A	7.10
05.001.0169-0	135.53
05.001.0169-A	124.85
05.001.0170-0	25.22
05.001.0170-A	22.69
05.001.0171-0	30.71
05.001.0171-A	27.62
05.001.0172-0	36.19
05.001.0172-A	32.56
05.001.0173-0	51.55
05.001.0173-A	46.37
05.001.0177-0	63.62
05.001.0177-A	57.23
05.001.0178-0	81.17
05.001.0178-A	73.01
05.001.0179-0	106.40
05.001.0179-A	95.71
05.001.0182-0	1.20
05.001.0182-A	1.08
05.001.0183-0	0.87
05.001.0183-A	0.78
05.001.0185-0	1.97
05.001.0185-A	1.77
05.001.0186-0	1.31
05.001.0186-A	1.18
05.001.0187-0	30.27
05.001.0187-A	27.23
05.001.0188-0	0.32
05.001.0188-A	0.29
05.001.0189-0	0.21
05.001.0189-A	0.19
05.001.0195-0	32.90
05.001.0195-A	29.60
05.001.0196-0	25.22
05.001.0196-A	22.69



SCO - RIO - ITEM ESPECIAL

DECRETO "N" 17.873 DE 01/09/99

Processo. nº: HBT-PRO-2024/00172

Data: 18/01/2024

Rubrica: fls.:

DESCRIÇÃO DO ITEM DE SERVIÇO

Impermeabilização de paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos, maciços, sem a presença de cal, com absorção de umidade do solo (umidade ascendente), empregando impermeabilizante líquido à base de silicatos e resinas, consumo de 2kg/m², que por efeito de cristalização, colmata a porosidade das alvenarias de tijolo maciço. (desonerado)

REFERÊNCIA (10) - MÊS E ANO

08/2025

UNIDADE

m2

CUSTO

R\$ 139,47

CÓDIGO DO ITEM

IE 044632

1 - JUSTIFICATIVA 2 - RELAÇÃO DE ANEXOS (SE HOUVER)

- 1) O item não consta do SCO-RIO e foi especificado para atender exclusivamente às necessidades do contrato para Recuperação de Fachada - Mariana Crioula.
- 2) Anexo: composição do item no catálogo EMOP (mês de referência: 08/2025). Código do item: 16.034.0003-A

COD. ÓRGÃO

3200

SIGLA

H/SUBH/CP/GO

TEL

2976-3697

ASSINATURA DO ORÇAMENTISTA

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA

ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA

NOME

Velber de Carvalho Pereira

NOME

Velber de Carvalho Pereira

NOME

Pedro Gomes de Souza e Mello

MATRÍCULA

H/SUBH/CP/GO
Mat. 11/319.241-6

MATRÍCULA

H/SUBH/CP/GO
Mat. 11/319.241-6

MATRÍCULA

H/SUBG
Mat. 60/362.799-9

3 - PARECER DO GRUPO, DE ACORDO COM O DECRETO "N" nº 17.873 DE 01/09/1999

ENQUADRA-SE COMO ITEM ESPECIAL DE ENGENHARIA ? (X) SIM () NÃO

RECOMENDA-SE A SUA INCLUSÃO NO CATÁLOGO DO SCO-RIO ? () SIM (X) NÃO

OBS: ESTE ITEM DEVE SER PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DA OBRA.

CÂMARA TÉCNICA DO SCO-RIO

Reunião de 08/10/2025



Impermeabilização de WC e Marquises

- 16.030.0001-0 - Impermeabilização asfáltica (hidro-asfalto), consumo de 1,2kg/m², **exclusive** preparo da superfície e proteção mecânica m²
- 16.030.0005-0 - Idem item 16.030.0001, com consumo de 0,6kg/m² m²
- 16.030.0007-0 - Idem item 16.030.0001, com consumo de 0,2kg/m² m²
- 16.030.0009-0 - Impermeabilização asfáltica (hidro-asfalto), consumo de 2 kg/m², em superfícies lisas, de pequenas dimensões, estruturando em tela de poliéster com malha de 2 x 2mm os boxes, cantos, ralos e tubos emergentes, **exclusive** preparo da superfície e proteção mecânica m²
- 16.030.0010-0 - Impermeabilização de banheiro ou marquise sujeita a tráfego leve, com proteção mecânica, **exclusive** esta, utilizando elastômero de poliuretano (preto), aplicado a frio em 5 demãos (1,5kg/m²) m²
- 16.030.0013-0 - Idem item 16.030.0010, com 3 demãos m²
- 16.030.0030-0 - Impermeabilização de banheiro ou pisos frios com paredes de alvenaria ou gesso acartonado, empregando duas demãos de cimento polimérico, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 1kg/m²/demão, seguindo empregando impermeabilizante a base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas de polipropileno, atendendo a ABNT NBR 11905, consumo de 3kg/m², estruturada com tela de poliéster malha 2 x 2mm entre a primeira e a segunda demão, os boxes, cantos e tubos emergentes conforme orientação do fabricante. Permite o assentamento direto de revestimentos, sem a necessidade de proteção mecânica no caso de banheiros, cozinhas e lavanderias sem cota, **exclusive** preparo da superfície e proteção mecânica m²

Impermeabilização de Rufos e Vigas

- 16.031.0025-0 - Impermeabilização de rufos ou vigas com membrana de base acrílica, monocomponente, branca, aplicada a frio em 4 ou mais demãos até atingir o consumo mínimo de 2kg/m², com reforço de tela de poliéster, gramatura mínima de 40g/m², sobre base preparada com cimento polimérico aplicado em duas ou mais demãos até atingir o consumo mínimo de 2kg/m², **exclusive** preparo, proteção térmica e mecânica m²

Impermeabilização de Piscinas

- 16.032.0001-0 - Impermeabilização elástica para piscina elevada, apoiada ou enterrada sem ação de lençol freático, com membrana à base de poliuretano vegetal, conforme ABNT NBR 15487, isenta de solventes, com baixo teor de VOC, bicomponente, a qual resulta em uma membrana flexível com excelentes características físico-químicas, suporta exposição a raios UV e resistente ao vapor d'água. Aplicada a frio, em duas ou três demãos, dispensando o uso de primer, consumo de 2kg/m², com reforço de uma tela industrial de poliéster, aplicada sobre a 1ª demão, malha de 2 x 2mm ou conforme recomendação do fabricante, com tratamento do concreto (trincas, brocas, furos da forma, juntas de concretagem) e lixamento ou hidrojateamento para retirada de rebarbas, desmoldante, nata de cimento e abertura de poros, **exclusive** preparo da superfície. Em reformas remover o revestimento existente m²

Impermeabilização de Taludes

- 16.033.0002-0 - Impermeabilização asfáltica composta de pintura de asfalto modificado, plastificantes e isento de solventes orgânicos, aplicado a frio, em duas demãos, consumo de 1ℓ/m²/demão. CAMPO DE APLICAÇÃO: pintura sobre argamassa, concreto e taludes m²

Impermeabilização de Paredes

- 16.034.0003-0 - Impermeabilização de paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos, maciços, sem a presença de cal, com absorção de umidade do solo (umidade ascendente),



CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / Agosto 2025

Código	Custo
16.033.0002-0	55.93
16.033.0002-A	54.94
16.034.0003-0	146.28
16.034.0003-A	139.47
16.034.0006-0	21.85
16.034.0006-A	20.28
16.035.0005-0	32.36
16.035.0005-A	30.79
16.036.0010-0	219.90
16.036.0010-A	217.36
16.036.0015-0	262.95
16.036.0015-A	260.00
16.036.0020-0	422.76
16.036.0020-A	419.40
16.036.0022-0	522.68
16.036.0022-A	519.05
16.036.0025-0	91.58
16.036.0025-A	90.21
16.036.0030-0	223.64
16.036.0030-A	221.10
16.036.0035-0	267.26
16.036.0035-A	264.31
16.036.0040-0	429.09
16.036.0040-A	425.72
16.036.0043-0	531.30
16.036.0043-A	527.67
16.036.0050-0	283.51
16.036.0050-A	280.45
16.036.0055-0	338.24
16.036.0055-A	334.76
16.036.0060-0	544.75
16.036.0060-A	540.86
16.036.0062-0	673.86
16.036.0062-A	669.71
16.036.0065-0	120.17
16.036.0065-A	118.26
16.036.0070-0	287.25
16.036.0070-A	284.18
16.036.0075-0	342.55
16.036.0075-A	339.07
16.036.0080-0	551.08
16.036.0080-A	547.19
16.036.0083-0	682.48
16.036.0083-A	678.33
17.012.0010-0	11.84
17.012.0010-A	10.71
17.012.0011-0	15.73
17.012.0011-A	14.23
17.012.0012-0	12.77
17.012.0012-A	11.64
17.012.0013-0	16.66
17.012.0013-A	15.16
17.012.0015-0	18.03
17.012.0015-A	16.34