



MINISTÉRIO DA DEFESA
ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
CHEFIA DE LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA
EMERGENCIAL

Anexo B – Especificações mínimas aceitáveis

Item	Descrição
01	MESA PARA ESCRITÓRIO RETANGULAR / 1350 X 600 X 740 MM / COR CINZA.
02	MESA PARA ESCRITÓRIO/MESA ANGULAR TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA/ LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA 700 MM-740 MM/2100 X1800 MM/MODELO PM/COR CINZA.
03	ESTAÇÃO TRABALHO TIPO: PLATAFORMA COMPONENTES: 02 MESAS COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA: 1,60 M, ALTURA: 0,76 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANALETA PASSAGEM FIAÇÃO, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURA: METAL, COR: CINZA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, TIPO TAMPO: MADEIRA MDP.
04	MESA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: METAL, MATERIAL TAMPO: MDP, REVESTIMENTO TAMPO: FILME TERMO PENSADO DE MELAMINICO, LARGURA: 1400 MM, PROFUNDIDADE: 800 MM, ALTURA: 750 MM, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME.
05	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS, COR CINZA, MEDIDAS: ALT. 0,55 A 0,6 M X LARG. 0,35 A 0,4 M X PROF. 0,5 A 0,55 M, TAMPOS E PAINÉIS: MDP 18 MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, FUNDO: MDP 18 MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 COM CAIXAS EM AÇO, PINTURA: EPÓXI PÓ TEXTURIZADA, TRILHOS: DESLIZANTE COM ROLDANAS DE NYLON, FECHAMENTO: FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, SEM PUXADORES, ACABAMENTO DAS BORDAS: FITA DE 2 MM NOS TAMPOS E CORPO, FIXAÇÃO: RODIFIX E CAVILHAS, RODÍZIOS: POLIPROPILENO REFORÇADOS, FIXADOS POR PARAFUSOS.
06	CONJUNTO DE CADEIRAS DE ESPERA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: AÇO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, QUANTIDADE ASSENTOS: 3 UN, COR: CINZA, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TINTA EPÓXI-PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA: CROMADO.
07	BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO 3M (COMPRIMENTO) 0,39M (LARGURA) 1M (ALTURA).
08	POLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO SINTÉTICO, TIPO: GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR: ALTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇOS POLIURETANO PRETO/À GÁS /ENCOSTO ANATÔMICO, LARGURA: 48 CM, ALTURA: 47 CM, COR ESTRUTURA: PRETA, COR TECIDO: VERMELHO, MATERIAL BASE: AÇO COM RODÍZIO, TIPO ESTRUTURA: AÇO TUBULAR, COR: PRETA.
09	SOFÁ MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO: COURO, QUANTIDADE MÓDULOS: 1 UN, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇOS ESTOFADOS, PÉS METÁLICOS, QUANTIDADE ASSENTOS: 1UN, LARGURA 0,85M, PROFUNDIDADE 0,75M, ALTURA: 0,68M.
10	CADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHÁVEL, TIPO: SEM BRAÇO.
11	CADEIRA ALTA TIPO CAIXA OPERACIONAL COM ESPALDAR MÉDIO. CADEIRA GIRATÓRIA, COM ESPALDAR MÉDIO, COM SISTEMA DE RECLINAÇÃO SYNCRON, MECANISMO A GÁS, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEL. ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, REVESTIDO COM TECIDO SINTÉTICO, COM CARENAGEM TEXTURIZADA EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. REFORÇO METÁLICO ESTRUTURAL PARA O ENCOSTO, ESTAMPADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 2,65 MM DE ESPESSURA, E ESTRUTURA DE UNIÃO DO ENCOSTO E ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA DE 15 POSIÇÕES PREDEFINIDAS, CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO SAE 1020 1/4 X 72 MM, AMBOS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS (PISTÃO CLASSE 3 OU SUPERIOR). BASE: GIRATÓRIA, COM 5 HASTES, AÇO COM CAPA PRETA OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SAPATAS. APOIO PARA OS PÉS: ARO

	/ REPOUSA-PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FIXO NA ESTRUTURA, EM MATERIAL METÁLICO OU PP RESISTENTE. CAPACIDADE: SUPORTE PARA USUÁRIOS DE ATÉ 150 KG. ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO DE 50 MM DE ESPESSURA, COM DENSIDADE D40, INJETADA 100 UND DIRETAMENTE SOBRE CONCHA INTERNA DE POLIPROPILENO, INJETADA E 100% RECICLÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA DO ASSENTO: 470 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 450 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 40 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 480 MM. LAUDO ERGONÔMICO: APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE COM A NR-17. CERTIFICAÇÃO: ABNT NBR 13962. GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES. COR: PRETA.
12	ESTABILIZADOR FOTOGRÁFICO MODELO 3 EIXOS (INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO, GUINADA).
13	PEDESTAL MATERIAL: AÇO CROMADO, MATERIAL ESTRUTURA: PERFIL METÁLICO, ALTURA: 96 CM, DIÂMETRO BASE: 34 CM, DIÂMETRO TUBO: 3 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FITA RETRÁTIL DE 2,20 M.
14	SUPORTE PEDESTAL COM RODÍZIOS PARA TELEVISÃO DE 32" A 70" OU SUPERIOR; COM RODÍZIOS E AJUSTES DE ALTURA; COM SUPORTES DE APOIO PARA NOTEBOOK; COM SUPORTE DE APOIO DVD; COM PASSAGEM DA FIAÇÃO; RODÍZIOS COM TRAVA; CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO; PADRÃO DE FIXAÇÃO: VESA; COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA; TRATAMENTO ANTICORROSÃO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE DE PESO DE NO MÍNIMO 40 KG; COM CAPACIDADE DE PESO DO SUPORTE/BANDEJA DE NO MÍNIMO 10KG; DIMENSÕES MÁXIMAS (PADRÃO FIXAÇÃO VESA) 100X200 A 600X400; ALTURA MÍNIMA ENTRE 1100MM E 1300MM (DO CHÃO AO CENTRO DA BASE DA TV/MONITOR) E ALTURA MÁXIMA ENTRE 1400 E 1500 MM (DO CHÃO AO CENTRO DA BASE DA TV/MONITOR); FORNECIDO COM KIT INSTALAÇÃO; MANUAL DO USUÁRIO; GARANTIA MÍNIMA 12 (DOZE) MESES.
15	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,60 M X 0,80 M, USADO PARA ORGANIZAÇÃO DE OBJETOS EM CASA OU NO TRABALHO.
16	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, 1 PORTA, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26/0,45 MM, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, 1 PORTA CABIDE TUBULAR, 2 PRATELEIRAS INTERNAS, FECHAMENTO DA PORTA ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO, COR CINZA, CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO 15 UN DELETROSTÁTICO, ALTURA: 1,90 A 2 M, LARGURA: 0,35 A 0,40 M, PROFUNDIDADE: 0,40 A 0,50 M, CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 15 KG, PÉ EM PVC COM REGULAGEM E BASE COM ACABAMENTO QUE NÃO RISCA, ALTURA DO PÉ: 7 A 9 CM, CIRCUNFERÊNCIA DO PÉ: 4 A 5 CM.
17	ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL: ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS: 6 UN, ALTURA: 1,90 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE: 150 KG, PESO: 6 KG, TIPO: DOBRÁVEL.
18	ESCADA DOMÉSTICA MATERIAL: ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS: 12 UN, REVESTIMENTO DEGRAUS: ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS: ARTICULÁVEIS, ALTURA: 3,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALÇO DE BORRACHA NOS PÉS.
19	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO TIPO: MESA PARA JOGOS SINUCA, MATERIAL: MADEIRA MACIÇA, DIMENSÕES: EXTERNAS: 2,23 X 1,23 M. INTERNA: 2,00 X 1,00 M, AL CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDIDAS EXTERNAS SEMI OFICIAIS, SEM FICHEIRO, BILHA, APRESENTAÇÃO: ACOMPANHA JOGO DE BOLAS E TACOS, MADEIRA MACIÇA CA.
20	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MESA DE PEBOLIM, MATERIAL: MADEIRA MACIÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BONECOS EM ALUMÍNIO ACOMPANHA BOLAS, USO: ORIENTAÇÃO DESPORTIVA, APRESENTAÇÃO: ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA/VERNIZ.
21	MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA MATERIAL TAMPO: MDF, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO, TIPO: DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO: PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS: COM MEDIDAS OFICIAIS PADRÃO ITTF (INTERNATIONAL TA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RODÍZIOS, PERMITE O USO COMO PAREDÃO PARA TREINO.
22	CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: ISOBOX MOLDADA EM POLIETILENO, CAPACIDADE: 90 L.
23	CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 26 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA E TAMPA, APLICAÇÃO: TRANSPORTE 25 UND DE ALIMENTOS REFRIGERADOS / CONGELADOS.
24	ESTANTE MATERIAL: AÇO INOX 304, TIPO: PAREDE, ALTURA: 2,25 M, LARGURA: 1,40 M, PROFUNDIDADE: 0,65 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 5 U.
25	CARRO COLETOR DE LIXO POLIPROPILENO, COMPONENTES: COM TAMPA, CAPACIDADE: 120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 RODAS / DIMENSÃO 93 X 48 X 55 CM, COR: BRANCA.
26	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA: CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI: FERRO, MATERIAL PÉS: FERRO, QUANTIDADE RÔDA: 1 UN, TIPO RÔDA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA: 60 L.
27	COFRE DIGITAL ELETRÔNICO, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: ALTURA 20CM /LARGURA 31CM / PROFUNDIDADE 20 CM, DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: ALTURA 19,7 CM / LARGURA 30,7 CM / PROFUNDIDADE 14,5CM, ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS AA, COR: CINZA, COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: AÇO REFORÇADO, PAINEL: ELETRÔNICO E LED, DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE DE FIXAÇÃO EM: PAREDE OU CHÃO, SISTEMA DE TRAVA POR: SENHA ELETRÔNICA, ALARME PARA: SENHA

	INCORRETA, ITENS INCLUSOS: 01 COFRE; 01 KIT DE PARAFUSOS; 02 CHAVES; 01 FORRO AVELUDADO; 01 MANUAL, MARCA/MODELO: MULTILASER / OF008 OU SIMILAR.
28	LIXEIRA CAPACIDADE: 100 L.