CÓDIGO	REV.
NS-CAM000040-000.004-000-P01/001	A4
EMISSÃO	FOLHA
09/2025	1 de 265

EMITENTE

DOCUMENTO TÉCNICO

EMITENTE

JOFEGE - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO

EMPREENDIMENTO — FOLHA

IMPLANTAÇÃO – PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL CAM 040 — 1 de 265

TRECHO — SUB-TRECHO

MONTE MOR - CAMPINAS

TRECHO 01 - EST. 1000+0,000 A EST. 1110+6,284

TRECHO 02 - EST. 2000+0,000 A EST. 2091+2,177

TÍTULO

NOTAS DE SERVIÇOS – RAMO 1000 E RAMO 2000

ELABORAÇÃO	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO	APROVAÇÃO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTOS RESULTANTES

DE-CAM000040-000.004-000-F07-001 a 6 – Projeto Geométrico – Planta e Perfil
DE-CAM000040-000.002-000-F05-001 – Seção Tipo
DE-CAM000040-002.004-000-F05-001 – Seção Tipo
MD-CAM000040-000.002-004-F07-001 – Memória de Cálculo dos Alinhamentos Horizontal e Vertical

OBSERVAÇÕES

REVISÃO	DATA	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO	APROVAÇÃO
0	MAR/2022	PSM			

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO **3**

2. CONSIDERAÇÕES **3**

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório técnico tem por objetivo apresentar ao Departamento de Estradas de Rodagem -DER/SP, o Memorial Descritivo das premissas e considerações do Projeto Executivo de Geometria por meio dos alinhamentos horizontal e vertical, assim como a tabela de locação das estacas dos eixos da Estrada Vicinal MOR 999, trecho de Monte Mor a Campinas, Trecho 01 – Estaca 1000+0,000 à Estaca 1110+6,284 e Trecho 02 – Estaca 2000+0,000 à Estaca 2091+2,177, no Estado de São Paulo.

2. CONSIDERAÇÕES

Foram feitas seções em toda a extensão da via, para cada estaca inteira e nas estacas referentes aos pontos notáveis.

Na seção transversal da via, serão mantidas as duas pistas de 3,50m, e faixas de drenagem com 1,50 metro cada. Para os taludes de corte foi utilizada a inclinação de 1:1 e nos taludes de aterro a inclinação é de 1,5:1. As áreas de cortes e aterros indicadas nestas seções, se referem a área de pavimento acabado, desconsiderando as camadas de pavimentação.

A seguir, apresentamos neste volume as notas de serviço

NOTAS DE SERVIÇO

CAM000040
NOTAS DE SERVIÇO
"RAMO 1000"

RAMO 1000	A.corte 1ª. = m²	A.aterro = m²	EMITENTE	OBJETO: NOTA DE SERVIÇO DE PAVIMENTO ACABADO	ORGÃO DE APROVAÇÃO
	A.corte 2ª. ripper = m²	A.rsm = m²		LOCAL: DESCRIÇÃO	
Cota terreno = 0	A.corte 2ª. explos. = m²	A.reat. rachão = m²		ESCALA 1:200 / CÓDIGO NS–CAM000040–000.004 / FOLHA 000	
Cota projeto = 0	A.corte 3ª. = m²	A.reat. solo = m²			