



## **PREGÃO ELETRÔNICO**

**EDITAL Nº 054/2026**

**LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 054/2026.**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 00468/2026.**

**DOTAÇÃO: 02.13.04.10.301.1301.4069.4.4.90.52.00 / Fonte 01 – Tesouro; 02.13.04.10.301.1301.4069.4.4.90.52.00 / Fonte 95 – Recurso Federal (exercícios anteriores).**

**ENDEREÇO ELETRÔNICO: [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br)**

**DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA**

**PROPOSTA ELETRÔNICA: 25/06/2026.**

**DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:**

**15/07/2026 às 09 horas.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP**, CNPJ: 43.465.459/0001-73, por seu(ua) pregoeiro(a) nomeado(a) pela Portaria nº 105/24 de lavra do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Amparo, publicada em 18 de setembro de 2024, pelo presente torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade **PREGÃO**, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Brasileira de Mercadorias – **BBMNet**”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO** com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM** – Processo Licitatório nº 00468/2026, objetivando a “**Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos**” para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, que será regida pela Lei Federal nº 14.133, de 1 de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 6.847, de 20 de dezembro 2023, e demais legislações aplicáveis e ainda de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico. Para participar do Pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias, provedora do sistema, através do site [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br), até uma hora antes do horário limite fixado no Edital para o término do acolhimento da proposta inicial de preços, com a apresentação do termo de credenciamento e documentos cadastrais.

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br), no dia e hora mencionados no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo (a) pregoeiro(a) com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases através do Sistema de pregão eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias.

## **1. DO OBJETO**

O objeto da presente licitação tem como objeto “Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos”.

## **2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

**2.1.** Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos, observando-se as devidas ressalvas e benefícios conferidos às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar 123/2006, e estarem previamente credenciados no Plataforma BBMNET Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br).

**2.2.** A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema eletrônico no sítio [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br) opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala de Negociação”.

**2.2.1.** Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br), acesso “credenciamento”.

**2.2.2.** As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no endereço eletrônico [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br).

**2.2.3.** Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br).

**2.3.** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

**2.4.** Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no Artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

**2.5.** Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão eletrônico.

**2.6.** Como requisito para participação no pregão eletrônico o licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

## **2.7. Não poderão disputar esta licitação:**

**2.7.1.** Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

**2.7.2.** Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

**2.7.3.** Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

**2.7.4.** Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

**2.7.5.** Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

**2.7.6.** Empresas declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

**2.7.7.** Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

**2.7.8.** Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

**2.7.9.** Agente público do órgão ou entidade licitante;

**2.7.10.** Pessoas jurídicas reunidas em consórcio, devido as dimensões e falta de complexidade do objeto;

**2.7.11.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

**2.7.12.** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

**2.7.13.** As cooperativas irregulares, que não atendam integralmente todas as exigências estabelecidas no art. 16, incisos de I a IV da Lei Federal de nº 14.133/21 e demais normativos aplicáveis, ou ainda quando o objeto se referir a contratação de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

**2.8.** O impedimento de que trata o item 2.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

**2.9.** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

**2.10.** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

**2.11.** O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

**2.12.** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

**2.13.** A vedação de que trata o item 2.7.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

### **3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**3.1.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado, até data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste Edital.

#### **3.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:**

**3.2.1.** Preço unitário e total por item, em moeda corrente nacional, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, bem como a desoneração da folha de pagamento, em cumprimento à Lei Federal nº 12.546/2011 e suas alterações, quando aplicável.

**3.2.2.** As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital e seus anexos.

**3.2.3.** Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

**3.2.4.** O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública do Pregão.

**3.3.** No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

**3.3.1.** Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

**3.3.2.** Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o Edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

**3.3.3.** Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal;

**3.3.4.** Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal;

**3.3.5.** Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

**3.4.** O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**3.5.** O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

**3.5.1.** No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma”, impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

**3.5.2.** Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma”, apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

**3.6.** A falsidade da declaração de que trata os subitens 3.3.1 a 3.3.5 e itens 3.4 e 3.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e neste Edital.

**3.7.** Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

**3.8.** Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, a partir da fase de julgamento e aceitação das propostas.

**3.9.** Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

**3.10.** O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para providências.

#### **4. DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA**

**4.1.** As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na Plataforma BBMNET no menu “**Sala de Disputa**”, no campo das licitações na coluna (menu) da etapa “**Aberto para receber propostas**”.

**4.1.1.** O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando “enviar proposta”.

**4.1.2.** O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informações exigidas no Sistema.

**4.1.3.** O acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitações.

**4.2.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

**4.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

**4.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante.

**4.5.** Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

**4.6.** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**4.7.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o recebimento de proposta. Os documentos de habilitação não poderão ser excluídos ou alterados a partir do prazo em que recebimentos das propostas estiver encerrado.

**4.8.** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

**4.9.** O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública do Pregão.

**4.10.** Eventual sobrepreço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto de apuração de responsabilidade.

**4.11.** Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

**4.12.** Quando for exigido pelo Pregoeiro, o licitante deverá preencher a ficha técnica do produto ou serviço, juntamente com as informações adicionais. A ficha técnica, quando obrigatória, será enviada através de comando próprio disponível no Sistema ao licitante.

**4.12.1.** O licitante não poderá em hipótese nenhuma se identificar na ficha técnica, **sob pena de desclassificação.**

**4.12.2. Os itens da proposta deverão estar obrigatoriamente na sequência disposta nos moldes do Anexo I – Memorial Descritivo.**

## **5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

**5.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

**5.2.** Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a etapa de abertura da sessão pública.

### **5.3. Serão desclassificadas as propostas:**

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital.

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

c) Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação.

**5.3.1.** A desclassificação se dará por decisão motivada do(a) pregoeiro(a).

**5.4.** Quando autorizado e devidamente justificado pelo(a) pregoeiro(a), os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de análise de propostas.

**5.4.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.**

- 5.4.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 5.4.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 5.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 5.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes, bem como as mensagens automáticas enviadas pelo próprio sistema.
- 5.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 5.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 5.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 5.10. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior ou percentual de desconto superior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 5.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles de:

| <b>TABELA REDUÇÃO DE PREÇOS POR ITEM</b> |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Item 01                                  | R\$ 5,00  |
| Item 02                                  | R\$ 5,00  |
| Item 03                                  | R\$ 5,00  |
| Item 04                                  | R\$ 5,00  |
| Item 05                                  | R\$ 1,00  |
| Item 06                                  | R\$ 10,00 |
| Item 07                                  | R\$ 1,00  |
| Item 08                                  | R\$ 1,00  |
| Item 09                                  | R\$ 1,00  |
| Item 10                                  | R\$ 1,00  |
| Item 11                                  | R\$ 1,00  |
| Item 12                                  | R\$ 1,00  |

- 5.12. **A fase de lances será no formato ABERTO:** No Pregão Eletrônico no **MODO DE DISPUTA "ABERTO"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**5.12.1.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**5.12.2.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**5.12.3.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

**5.12.4.** O(a) pregoeiro(a) tem a ação somente de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme explanado acima, inclusive sobre a informação de “dou-lhe uma” e “dou-lhe duas”, não sendo mais responsabilidade do(a) pregoeiro(a) após o início da etapa de lances até a sua finalização.

**5.13.** Serão aceitos lances inferiores, iguais ou superiores ao lance de menor valor já ofertado.

**5.14.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

**5.15.** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

**5.16.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 3 (três) horas a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

**5.17.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**5.18.** Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

**5.18.1.** Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

**5.18.2.** A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

**5.18.3.** Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte classificada em primeiro lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

**5.18.4.** Não se aplicará o desempate de que tratam os Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, quando a primeira colocada também tiver se declarado microempresa ou empresa de pequeno porte.

**5.18.5.** Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem:

**5.18.5.1.** disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

**5.18.5.2.** avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

**5.18.5.3.** desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

**5.18.5.4.** desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade (*compliance*), conforme orientações dos órgãos de controle.

**5.18.6.** Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

**5.18.6.1.** empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

**5.18.6.2.** empresas brasileiras;

**5.18.6.3.** empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

**5.18.6.4.** empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

**5.18.6.5.** Persistindo o empate após a aplicação dos critérios estabelecidos no artigo 60 da Lei nº 14.133/2021, será realizado sorteio através da plataforma BBMNET.

**5.19.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

**5.19.1.** A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

**5.19.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

**5.19.3.** O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

**5.20.** Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

**5.20.1.** A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do(a) pregoeiro(a), que comprove:

**5.20.1.1.** que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

**5.20.1.2.** inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

**5.21.** Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

**5.22.** O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo estipulado pelo mesmo em sessão, envie a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, em campo próprio do Sistema, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, conforme modelo constante no Anexo V do presente edital.

**5.22.1.** É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

## **6. DA FASE DE HABILITAÇÃO**

**6.1.** Encerrada a etapa de lances e negociação, será iniciado o procedimento de habilitação.

**6.2.** Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar enquadre-se no tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro obedecerá ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 23/06.

**6.3.** Os documentos previstos nos itens **6.4 a 6.8** com seus subitens e alíneas, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos do licitante mais bem classificado para fins de habilitação, nos termos dos Arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**6.3.1.** Caso haja a exigência de algum documento somente no Termo de Referência, constante do Anexo II do presente edital, que não tenha sido incluído nos itens 6.4 a 6.8 conforme descrito no item anterior, também deverá ser apresentado pela licitante, sob pena de inabilitação.

### **6.4. Habilitação Jurídica**

**6.4.1.** A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:

- a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, devendo ser apresentada a constituição da empresa e todas as suas alterações, caso não seja consolidado.
- b) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual atualizado, em se tratando de MEI.
- c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, consolidado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012.
- d) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício, devidamente registrados.
- e) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas.
- f) Para Sociedade Simples: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
- g) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
- h) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- i) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se tratando de sociedade cooperativa.

## 6.5. Regularidade Fiscal e Trabalhista

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **estadual ou municipal**, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação.
- c) Certidão de Débitos Tributários **inscritos** na Dívida Ativa emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicílio da licitante, com prazo de validade em vigor.
  - c.1) Para as licitantes estabelecidas no Estado de São Paulo, a Certidão de que trata este item, é expedida pela Procuradoria Geral do Estado, através do seguinte endereço: <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>
- d) Certificado de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor.

e) Certidão de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, conforme Portaria conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014, com prazo de validade em vigor.

e.1) O item acima deverá ser obtido no site da Receita Federal, através do link: <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/emitir>, pois desde o dia 03/11/2014 não há emissão da certidão previdenciária. A Receita Federal expede uma única certidão que abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.

f) Prova de inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com prazo de validade em vigor.

g) Certidão de Débitos Mobiliários expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou da sede da licitante, com prazo de validade em vigor.

**6.5.1.** Considera-se Positiva com Efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.

## **6.6. Qualificação Econômico-Financeira**

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

**6.6.1.** Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada no subitem **6.6 alínea “a”**, deverá ser substituída por certidão cujo conteúdo demonstre a ausência de insolvência civil, expedida pelo distribuidor competente.

## **6.7. Qualificação Técnica**

**6.7.1.** Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

**6.7.2.** Apresentar catálogo, folder ou documentação técnica oficial do fabricante do(s) item(ns) ofertado(s), contendo descrição detalhada e especificações técnicas que possibilitem a verificação da conformidade com as exigências e características mínimas estabelecidas no Termo de Referência.

## **6.8. Outras Comprovações Obrigatórias:**

**6.8.1.** Apresentar declaração subscrita por representante legal da licitante, elaboradas em papel timbrado, conforme modelo **Anexo III – Modelo Arquivo Declarações (Fase Habilitação)** do Edital, atestando que cumpre as exigências.

**6.8.2.** Apresentar declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do **Anexo IV - Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção**, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014.

**6.9.** Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados por meio eletrônico, via Sistema **BBMNET**, em prazo estipulado pelo pregoeiro responsável pelo certame, sujeito a **inabilitação caso não faça no tempo determinado**.

**6.10.** Ao iniciar a fase de **Habilitação**, também será exigido do licitante vencedor o envio do arquivo da proposta final ajustada por meio de comando próprio do sistema. O prazo para a inserção do documento será o mesmo que o para o envio da documentação de habilitação, sujeito a **desclassificação caso não faça no tempo determinado**.

**6.10.1.** Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida a apresentação dos originais não digitais.

**6.11.** Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

**6.12.** Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da veracidade das informações prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme o Art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**6.13.** A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

**6.14.** Os documentos adicionais exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo estipulado pelo pregoeiro.

**6.15.** Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para:

**6.15.1.** complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

**6.15.2.** atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

**6.16.** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

**6.17.** Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital.

## **6.18. Disposições Gerais**

**6.18.1.** As certidões deverão estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 03 (três) meses, a partir da data de sua expedição.

**6.18.2.** Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

**6.18.3.** Não serão aceitos, para habilitação das licitantes, protocolos de pedido de certidões. No caso de impossibilidade de emissão das certidões por inatividade do órgão emitente ou em caso fortuito ou força maior, serão aceitos os respectivos protocolos cuja validade estará suspensa até a devida comprovação de regularidade, cessados os motivos que levaram a não apresentação das certidões.

**6.18.4.** Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

**6.18.5.** Destaca-se que todas as conversas/intimações serão feitas pelo(s) endereço(s) de *e-mail(s)* descrito(s) na proposta do licitante, sendo que qualquer modificação deverá ser comunicada por escrito no endereço de *e-mail* [jcesar@amparo.sp.gov.br](mailto:jcesar@amparo.sp.gov.br), caso o processo não tenha sido homologado, ou caso seja, no endereço [contratos@amparo.sp.gov.br](mailto:contratos@amparo.sp.gov.br), onde deve ser solicitado protocolo de recebimento, e toda e qualquer notificação será feita através do(s) endereço(s) de *e-mail(s)* informado(s).

**6.18.6.** Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal e trabalhista tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar a regularidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério desta Prefeitura, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na legislação dada pelo art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.

**6.18.7.** As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

**6.18.8.** Não ocorrendo a regularização prevista no subitem 6.18.6, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem. 5.18.1 do Edital.

**6.18.9.** Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à aquisição.

## **7. DOS RECURSOS**

**7.1.** A interposição de recurso contra a decisão proferida pelo pregoeiro observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021, não sendo exigida a apresentação de motivação para a intenção de recorrer.

**7.2.** A intenção de recorrer poderá ser manifestada em dois momentos distintos: após o julgamento e aceitação das propostas, quando se avalia o mérito das ofertas apresentadas pelos licitantes, e após a etapa da habilitação, quando se verifica a regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, econômica e técnica dos licitantes.

**7.2.1.** O tempo para manifestação da intenção de recurso será de 5 (cinco) minutos após o Julgamento e Aceitação das Propostas e de 10 (dez) minutos após a etapa de Habilitação.

**7.2.2.** Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema durante a fase de Recurso e Contrarrazão pelos licitantes que manifestaram intenção de recorrer.

**7.3.** Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem **7.2**, o(a) pregoeiro(a), quando chegar na fase de Recurso e Contrarrazão, informará aos recorrentes, por mensagem lançada no sistema, que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de **03 (três) dias úteis** após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais.

**7.3.1.** Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no sítio, [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br) opção **RECURSO**, devendo todos os documentos referente ao recurso e contrarrazões serem anexados através da plataforma BBMNet.

**7.4.** A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o pregoeiro encaminhará o processo licitatório, propondo à autoridade competente a adjudicação e homologação do procedimento licitatório.

**7.5.** Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente.

**7.6.** O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**7.7.** Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.

**7.8.** O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.

**7.9.** Em decorrência da interposição motivada de recurso (s) meramente procrastinatório (s), mediante instauração de processo administrativo, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento), do valor oferecido pelo licitante que apresentou o menor preço. O valor da multa será sobre o (s) item (ns) que o(s) recurso(s) afetará(ão).

**7.10.** A Prefeitura reserva-se o direito de revogar a presente licitação por conveniência e oportunidade ou anulá-la por ilegalidade, sem que isso decorra aos proponentes direito de reclamação ou indenização.

**7.11.** Caso a licitante manifeste a intenção de recorrer (seja após o julgamento e aceitação das propostas após a etapa da habilitação), mas o faça sem motivação e/ou deixe de apresentar as respectivas razões recursais no prazo legal, o recurso será considerado prejudicado, prevalecendo a (s) decisão (ões) adotada (s) na sessão pública.

**7.12.** O estabelecido no item anterior não será aplicado se identificado pelo Pregoeiro, motivo (s) devidamente justificado (s) para alteração da (s) decisão (ões) anteriormente adotada (s), sendo que neste caso o Pregoeiro fará suas considerações e remeterá para apreciação da autoridade superior.

## **8. DA AQUISIÇÃO**

**8.1.** O Departamento de Suprimentos convocará os fornecedores classificados em primeiro lugar para, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, retirar a Ordem de Compra, sob pena de decair do direito do fornecimento do objeto do presente edital, podendo a Administração enviar a Ordem de Compra através de e-mail indicado pelo fornecedor em sua proposta.

**8.1.1.** Caso a Ordem de Compra seja enviada pelo Departamento de Suprimentos ao fornecedor através de e-mail, a empresa obriga-se a responder ao e-mail informando sobre o recebimento do documento.

**8.1.2.** Não sendo confirmado o recebimento da Ordem de Compra dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, poderá o órgão licitante convocar todos os demais licitantes classificados para outra sessão, na qual o(a) pregoeiro(a) negociará o preço com o segundo classificado, decidirá sobre a aceitabilidade e, se for o caso solicitará os documentos de habilitação e assim sucessivamente, até a obtenção de um preço aceitável, cujo autor seja habilitado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e na Lei Federal nº 14.133/2021, observada a ampla defesa e o contraditório.

**8.2.** A Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para entregar os produtos no respectivo preço ofertado, na seguinte hipótese:

**8.3.** Inexecução pelo primeiro colocado por qualquer motivo e conseqüentemente cancelamento da Ordem de Compra, inclusive em caso fortuito ou de força maior.

**8.4.** Os detentores da Ordem de Compra não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução.

**8.5.** Constituem motivos para o cancelamento da Ordem de Compra as seguintes situações:

**a)** O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório;

- b) O fornecedor não tenha confirmado o recebimento da Ordem de Compra no prazo estabelecido, sem a aceitação da justificativa pela Administração;
- c) O fornecedor der causa à rescisão;
- d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial;
- e) Os preços ofertados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
- f) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.
- g) Pelo fornecedor quando, mediante solicitação formal, comprovar estar impossibilitado definitivamente de cumprir exigências do instrumento convocatório.

**8.5.1.** A comunicação do cancelamento da Ordem de Compra nos casos previstos item 8.5 deste Edital, será feito mediante comunicado escrito ao fornecedor e que fará parte integrante dos autos.

**8.5.1.1.** No caso de não localização do fornecedor, a comunicação será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município, disponível através do site <https://imprensaoficialmunicipal.com.br/amparo>, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelada a Ordem de Compra a partir da última publicação.

**8.5.2.** A Ordem de Compra poderá ser suspensa nos seguintes casos:

- a) Pela Administração, por meio de Edital, quando por ela julgado que o fornecedor esteja temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências ou, ainda, por interesse do Município, ressalvadas as contratações já levadas a efeito até a data da decisão.
- b) Pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências.

**8.6.** No caso de descumprimento do **subitem 8.5.2**, sem justificativa aceita pela Municipalidade, serão aplicadas as sanções previstas no **Item 12 - Das Infrações Administrativas e Sanções**.

## **9. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO**

**9.1. Prazo de entrega:** Os itens deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do envio ou retirada da Ordem de Compra. Os equipamentos deverão ser montados pelo(s) fornecedor(es), agendando o dia e horário com o responsável no local de entrega destes.

**9.2. Local de entrega:** Os itens poderão ser entregues em 02 (dois) locais, que serão informados previamente pela Secretaria solicitante, sendo eles:

- Almoxarifado da SMS, situado na Rua João de Arruda Pastana, nº 150, CEP: 13900-500 - Amparo/SP.
- CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, situado na Avenida Dr. Carlos Burgos, s/nº (Postão), CEP: 13901-080 - Amparo/SP

## 10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

**10.1.** O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente no ato de entrega, para efeito de posterior verificação de conformidade do produto com as especificações e, definitivamente em até 05 (cinco) dias úteis, após a verificação das características, especificações e consequente aceitação, no local e endereço indicados no item 9.2, acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.

**10.2.** Constatadas irregularidades no objeto, o Contratante poderá:

- a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- b) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
- c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- d) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

## 11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

**11.1. Condições de pagamento:** O pagamento será efetuado após entrega total, aprovação da Secretaria solicitante e em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota Fiscal.

**11.2.** Considerando o disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145/2023, publicada em 27 de junho de 2023, e ainda o Decreto Municipal nº 6.788 de 14 de setembro de 2023, todos os pagamentos à pessoa física ou jurídica pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de engenharia, ficam obrigados a, quando sujeitos a retenção, destacar a retenção do imposto de renda no corpo do documento fiscal, observando os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN 1.234/2012 (art. 3º-A, IN 1.234/2012). Quando não houver incidência de retenção do IR na fonte, conforme elencados no artigo 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, deverão apresentar, juntamente ao documento fiscal, declaração conforme anexos II, III e IV da referida instrução.

**11.2.1.** O fornecedor/prestador de serviços que emitir documento fiscal sem observar o disposto acima, será notificado para correção das informações no documento, em um prazo de 03 (três) dias úteis.

**11.2.2.** O prazo para pagamento da Nota Fiscal será contado a partir do recebimento do documento devidamente corrigido, ou acompanhado da declaração de não incidência, quando for o caso.

**11.2.3.** Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional/MEI, não estão sujeitas à retenção de imposto de renda

**11.3.** Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que forem cumpridas.

**11.4.** A Contratada deverá apresentar, no ato da entrega da nota fiscal, Certidão válida de comprovação do recolhimento de encargos e tributos (FGTS, INSS e CNDT) correspondente ao mês de entrega, de acordo com o que preconizam o Art. 195, §3 da C.F; Art. 31 da Lei nº 8.212 de 24/07/91, Art. 2º da Lei nº 9.012 de 31/03/95 e Art. 71 da Lei nº 9032 de 24/04/95.

**11.5.** Ocorrendo atraso no pagamento por culpa do Município de Amparo, o valor devido será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo.

## **12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

**12.1.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

**12.1.1.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

**12.1.2.** Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

**12.1.2.1.** não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

**12.1.2.2.** recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

**12.1.2.3.** injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

**12.1.2.4.** apresentar proposta e/ou amostra (se houver) em desacordo com as especificações do Edital;

**12.1.3.** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

**12.1.3.1.** recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

**12.1.4.** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

**12.1.5.** Fraudar a licitação;

**12.1.6.** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

**12.1.6.1.** agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

**12.1.6.2.** induzir deliberadamente a erro no julgamento;

**12.1.6.3.** apresentar amostra (se houver) falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).

12.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e;

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no Art. 156, § 1º, da Lei 14.133/2021.

12.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, bem como a sanção de multa aplicada em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da proposta, respeitarão o devido processo legal, obedecerão ao prazo de defesa previsto nos Arts. 156 e seguintes, da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida.

### **13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o Edital ou solicitar esclarecimentos, devendo protocolar o pedido no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. As solicitações de esclarecimentos e pedidos de impugnação poderão ser feitos diretamente na plataforma [www.novobmmnet.com.br](http://www.novobmmnet.com.br), em campo específico.

13.4. Serão admitidas impugnações, recursos e solicitações de esclarecimento por intermédio de e-mail [licitacoes@amparo.sp.gov.br](mailto:licitacoes@amparo.sp.gov.br) e [jcesar@amparo.sp.gov.br](mailto:jcesar@amparo.sp.gov.br) desde que os documentos estejam assinados digitalmente, através de certificado digital emitido por uma autoridade certificadora vinculada à ICP-Brasil ou mediante assinatura digital emitida pelo Gov.br.

**13.5.** Os documentos digitais deverão ser produzidos ou reproduzidos no formato PDF, padrão ISO 19005-3:2012 (PDF/A - versões PDF 1.4 ou superior) e caso forem compactados serão aceitos com a extensão “.zip”.

**13.6.** A decisão sobre o pedido de esclarecimento ou de impugnação será proferida pelo(a) pregoeiro(a) responsável pelo certame no prazo e observada a forma a que alude o parágrafo único do Art. 164º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

**13.7.** Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no Edital não afetar a formulação da proposta.

## **14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**14.1.** Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico, disponível em [www.novobmmnet.com.br](http://www.novobmmnet.com.br).

**14.2.** Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

**14.3.** As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

**14.4.** O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o(a) pregoeiro(a) e para os demais até a etapa de habilitação.

**14.5.** O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à publicação, serão divulgados eletronicamente no sítio eletrônico [www.amparo.sp.gov.br](http://www.amparo.sp.gov.br).

**14.6.** Foro. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da cidade de Amparo, Estado de São Paulo.

**14.7.** Mudança de marca e/ou procedência. O Município só aceitará a mudança de marca e/ou procedência do item cotado, somente com a aprovação de funcionário responsável pela Secretaria requisitante, desde que a qualidade do produto seja igual ou superior ao cotado pela licitante e o preço não seja superior ao contratado.

**14.8.** Para substituição da marca e/ou procedência ofertada, a licitante vencedora deverá comprovar a inviabilização de fornecimento da marca e/ou procedência, ou seja, comprovar que se deve a fato superveniente não imputável a licitante vencedora. Exemplo clássico: Descontinuidade de fabricação do produto, que deverá restar comprovada, por meio de documentos, que o produto efetivamente foi retirado de linha. Caso a nova marca e/ou procedência não atenda às necessidades do Município, ou seja, não preste ao atendimento do interesse público, a substituição não será possível.

**14.9.** O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. O caráter

sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação está fundamentado em justificativa constante no processo licitatório.

**14.10.** A participação de único licitante, por si só, não impede a continuidade do certame ou impõe obrigatoriamente a revogação do procedimento licitatório, desde que, no momento oportuno e cumulativamente:

- a) Após negociação obrigatória o preço que se revele vantajoso à Administração seja o corrente no mercado, necessário e razoavelmente inferior ao estimado na fase interna do procedimento licitatório, e, compatível com o mercado.
- b) No caso de o único participante ter apresentado orçamento para compor o valor estimativo, na fase interna, sem prejuízo da observância do imposto na **alínea “a”**, o preço da licitação não poderá ser superior àquele orçado pelo licitante vencedor para composição do valor estimado de referência à futura contratação, salvo se defasado.
- c) Seja justificada a impossibilidade de repetição.

**14.11.** A contagem dos prazos constantes do Edital e daqueles decorrentes do curso do certame, iniciam e terminam em dias úteis em que haja expediente na Prefeitura Municipal de Amparo/SP.

**14.12.** Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo (a) pregoeiro (a).

**14.13.** Integram o presente Edital:

- Anexo I – Memorial Descritivo.
- Anexo II – Termo de Referência.
- Anexo III – Modelo de Arquivo Declarações (Fase Habilitação).
- Anexo IV – Declaração de Elaboração Independente de Proposta e Atuação Conforme ao Marco Legal Anticorrupção.
- Anexo V – Modelo Padrão de Proposta Comercial.

Amparo, 24 de junho de 2026.

Regina Célia Aparecido Doné  
**Secretária Municipal de Justiça**

## ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO

Processo Licitatório nº 000468/2026.

Pregão Eletrônico nº 054/2026.

### 1. Do Objeto:

1.1. Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Amparo/SP, conforme Edital e Anexos.

1.2. O objeto consiste no(s) seguinte(s) item(ns):

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO           | QTDE. | UNIDADE DE MEDIDA |
|------|--------------------------------|-------|-------------------|
| 01   | Aparelho de laser odontológico | 1     | UN                |
| 02   | Aparelho raio x de parede      | 1     | UN                |
| 03   | Autoclave                      | 4     | UN                |
| 04   | Bomba a vácuo                  | 1     | UN                |
| 05   | Caneta odontológica            | 4     | UN                |
| 06   | Equipamento odontológico       | 2     | UN                |
| 07   | Fotopolimerizador              | 7     | UN                |
| 08   | Mesa auxiliar                  | 8     | UN                |
| 09   | Mocho                          | 18    | UN                |
| 10   | Negatoscópico                  | 2     | UN                |
| 11   | Refletor odontológico          | 6     | UN                |
| 12   | Seladora grau cirúrgico        | 4     | UN                |

**Os itens da proposta deverão estar obrigatoriamente na sequência disposta nos moldes do Anexo I – Memorial Descritivo.**

## ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA

**UNIDADE SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Saúde

**1. OBJETO** A Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de desenvolver as suas atividades, necessita adquirir Equipamentos Odontológicos para as Unidades de Saúde visando adequar o atendimento à população usuária do SUS municipal.

**2. JUSTIFICATIVA** Adquirir os equipamentos com intuito primordial de proporcionar condições adequadas durante o processo de trabalho, entendendo que a qualificação dos espaços físicos são fundamentais para a qualidade no atendimento à população, além de contribuir com a organização do local.

### 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QTDE |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 01   | <p><b>APARELHO DE LASER TERAPÊUTICO DE BAIXA INTENSIDADE :</b></p> <p><b>1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO</b><br/> <b>APLICAÇÕES ODONTOLÓGICAS</b><br/> O equipamento deverá ser indicado para uso odontológico e uso sistêmico com a técnica ILib, incluindo, entre outros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pós-operatório cirúrgico</li> <li>• Controle de dor e inflamação</li> <li>• Tratamento de aftas e lesões bucais</li> <li>• Mucosite oral</li> <li>• Herpes simples labial</li> <li>• DTM (disfunções temporomandibulares)</li> <li>• Sensibilidade dentinária</li> <li>• Periodontia e implantodontia</li> <li>• Endodontia (uso auxiliar)</li> </ul> <p><b>2. REQUISITOS GERAIS</b></p> <p>2.1. Equipamento <b>novo</b>, sem uso, de primeira linha, não recondicionado.</p> <p>2.2. Registro ativo na <b>ANVISA</b> como equipamento para uso em saúde.</p> <p>2.3. Garantia mínima de <b>12 (doze) meses</b> contra defeitos de fabricação.</p> <p>2.4. Manual de operação e manutenção em <b>língua portuguesa</b>.</p> <p><b>3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS</b></p> <p><b>3.1. Fonte de Emissão</b></p> <p>3.1.1. Tecnologia <b>Laser de Baixa Intensidade (LLLT)</b>, próprio para fotobiomodulação.</p> <p>3.1.2. Emissão laser com, no mínimo, os seguintes comprimentos de onda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Laser vermelho: entre 630 nm e 660 nm</b></li> <li>• <b>Laser infravermelho: entre 780 nm e 830 nm</b></li> </ul> <p><b>3.2. Potência e Dosimetria</b></p> <p>3.2.1. Potência de saída compatível com aplicações odontológicas, com valor mínimo de <b>100 mW por emissor</b>.</p> <p>3.2.2. Controle de <b>dose energética em Joules (J)</b>, com ajuste de tempo de aplicação.</p> | 01   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>3.2.3. Possibilidade de ajuste dos parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempo de aplicação</li> <li>• Potência</li> <li>• Energia (J)</li> <li>• Modo de emissão</li> </ul> <p><b>3.3. Modo de Emissão</b></p> <p>3.3.1. Emissão <b>contínua (CW)</b>.</p> <p>3.3.2. Emissão <b>pulsada</b>, com frequência ajustável.</p> <p><b>3.4. Aplicadores</b></p> <p>3.4.1. Deve acompanhar <b>aplicador tipo caneta</b>, compatível com uso intraoral e extraoral.</p> <p>3.4.2. Aplicadores identificados por comprimento de onda ou sistema integrado de seleção.</p> <p>3.4.3. Ponta aplicadora e com proteção adequada para uso odontológico, permitindo fácil higienização.</p> <p><b>3.5. Interface e Operação</b></p> <p>3.5.1. Interface digital com visor (LCD ou similar).</p> <p>3.5.2. Programas ou protocolos pré-configurados para aplicações odontológicas, com possibilidade de ajuste manual.</p> <p>3.5.3. Operação simples e intuitiva, adequada ao ambiente clínico odontológico.</p> <p><b>4. SEGURANÇA</b></p> <p>4.1. Equipamento classificado conforme normas de segurança para laser terapêutico.</p> <p>4.2. Deve acompanhar, no mínimo:<br/>03 (três) óculos de proteção específicos para laser, sendo um para o operador, um para o paciente e um reserva.</p> <p>4.3. Sistema de proteção contra acionamento acidental.</p> <p>4.4. Feixe de mira.</p> <p>4.5. Sistema de alarme (emissão sonora enquanto o laser estiver ativo).</p> <p><b>5. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA</b></p> <p>5.1. Alimentação elétrica <b>bivolt automático (110/220 V – 60 Hz)</b></p> <p>5.2. Sistema com <b>bateria recarregável</b>, com autonomia mínima compatível com uso clínico.</p> <p><b>6. ACESSÓRIOS INCLUSOS</b></p> <p>6.1. Aplicador(es) laser conforme especificado.</p> <p>6.2. Óculos de proteção.</p> <p>6.3. Fonte de alimentação e/ou carregador.</p> <p>6.4. Manual técnico e de operação, em português.</p> <p>6.5. Termo de garantia.</p> <p>6.6. Maleta de transporte.</p> <p>6.7. Pulseira para técnica Ilib.</p> <p><b>7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b></p> <p>7.1. Assistência técnica autorizada no território nacional.</p> <p>Disponibilidade de peças de reposição durante o período de garantia.</p> |    |
| 02 | <p><b>RX ODONTOLÓGICO DE PAREDE:</b></p> <p>Este equipamento destina-se a radiografia intra-oral da dentição do paciente com objetivo de diagnóstico. Com tensão nominal de 70kVp e corrente no tubo de 7,0 mA. Com temporizador digital centesimal, desenvolvido para utilização com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>sensores radiográficos digitais, como também para filmes convencionais.</p> <p><u>Descrição</u></p> <p>O cabeçote do Raios-X confeccionado com um material leve, com altíssimo grau de isolamento da radiação. Movimentação suave, precisa, de fácil manuseio e boa estabilidade.</p> <p>Controle digital ergonômico com cabo removível</p> <p>Com controle centesimal de tempo através de microprocessador; Seletor em painel lexan de alto-relevo;</p> <p>As funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros.</p> <p>21 Intervalos de tempo de exposições padronizadas permitindo operações com tomadas centesimais a partir de 0,06 segundos, permitindo a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7.</p> <p><u>Escala de angulação do cabeçote</u></p> <p>Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote.</p> <p><u>Articulação do cabeçote</u></p> <p>Ergonômico, deve permitir o fácil posicionamento do cabeçote sem esforço do operador e com precisão nos movimentos.</p> <p>Com proteção térmica do cabeçote Cabeçote com câmara de Compensação</p> <p>Ponto focal com dimensionamento adequado que proporciona um feixe de radiação sem distorção.</p> <p><u>Caixa de comando em material especial com suporte de fixação do controle.</u></p> <p>Facilita acoplamento do controle, sem riscos de queda.</p> <p><u>Braços</u></p> <p>Pantográfico, com maior alcance, permitindo a utilização do aparelho nas mais variadas posições.</p> <p>Articulações com rolamentos para suavidade nos movimentos e estabilidade.</p> <p><u>Braços e suportes</u></p> <p>Construídos em aço, com cantos arredondados.</p> <p>Fixado à parede.</p> <p>Fixação através de suporte que garante total estabilidade do aparelho e proteção contra acidentes no manuseio.</p> <p>Pintura na cor gelo</p> <p>Com tratamento anticorrosivo.</p> <p>Com 2 cilindros: Cilindro Prolongador: 300 mm e Cilindro Convencional: 200 mm</p> <p>Cabo de alimentação removível De acordo com padrão ABNT.</p> <p>Produto com certificação do INMETRO, Certificado CE,</p> <p>Registro na Anvisa</p> <p>Produto de acordo com Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3</p> <p>Certificado de Qualidade</p> <p>Laudo de ensaio - para atestar que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453.</p> <p>Produto pronto para o sistema digital <u>Especificações Técnicas</u></p> <p>Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz/ 230V/50Hz / 240V/50Hz</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>Potência de entrada: 1200VA Tensão do tubo:70kVp<br/>Corrente do tubo: 7mA<br/>Tempo de exposição: 60ms a 3,2s Colimador Retangular 30 x 40mm Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm<br/>Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm Fator de resfriamento: 1:30s<br/>Garantia 12 meses</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 03 | <p><b>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS</b><br/><b>1. Descrição do Equipamento</b><br/>Autoclave horizontal de mesa, com capacidade de até 75 litros, destinada à esterilização de instrumentais odontológicos e materiais termo-resistentes por meio de vapor saturado sob pressão, indicada para Unidades Básicas de Saúde e Centros de Especialidades Odontológicas.<br/><b>2. Características Técnicas Mínimas</b> Equipamento horizontal, de mesa; Capacidade nominal de até <b>75 litros</b>;<br/>Câmara interna confeccionada em <b> aço inoxidável</b>, resistente à corrosão; Sistema de esterilização por <b>vapor saturado sob pressão</b>;<br/>Painel de comando digital ou microprocessado;<br/>Mínimo de 03 ciclos programáveis (instrumental embalado, não embalado e secagem);<br/>Controle automático de temperatura e pressão; Temperatura de trabalho entre <b>121°C e 134°C</b>;<br/>Sistema de secagem eficiente com porta fechada ou entreaberta; Sistema de segurança com:<br/>Válvula de segurança contra sobrepressão;<br/>Trava de segurança que impeça abertura da porta com pressão interna; Sensor de nível de água;<br/>Proteção contra superaquecimento;<br/>Reservatório de água limpa e reservatório para água utilizada (quando aplicável);<br/>Abastecimento manual ou automático;<br/>Porta com sistema de vedação em silicone resistente a altas temperaturas;<br/>Alimentação elétrica 127V ou 220V (a ser definido pela unidade) – 60Hz; Potência compatível com a capacidade do equipamento;<br/>Estrutura externa com pintura eletrostática epóxi ou material resistente à umidade;<br/>Baixo nível de ruído;<br/>Registro ou cadastro na ANVISA;<br/>Equipamento conforme normas técnicas vigentes (RDC ANVISA e normas ABNT aplicáveis).<br/><b>3. Acessórios Inclusos</b><br/>Bandejas internas em aço inox (mínimo 02); Suporte para bandejas;<br/>Copo medidor ou mangueira de abastecimento (quando aplicável); Manual de instruções em português;<br/><b>Cabo de alimentação.</b><br/><b>4. Garantia</b><br/>Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</p> | 04 |
| 04 | <p><b>BOMBA A VÁCUO</b> :Bomba modelo de IHP (para 4 cadeiras odontológicas) com sistema de sucção de alta potência. Compacta e de fácil assepsia, fabricada com materiais de alta qualidade que garantem longa durabilidade e menos gastos com manutenção. O equipamento minimiza a possibilidade de contaminação cruzada no</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | <p>consultório e garante mais economia para o cirurgião-dentista.</p> <p><b>Funcionalidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de sucção de alta potência</li> <li>• Aspira e drena todos os residuais do meio bucal diretamente para o esgoto, sem contato físico</li> <li>• Aumenta a biossegurança do consultório</li> <li>• Dispositivo de segurança que desliga o motor em caso de superaquecimento, não deixando o equipamento queimar</li> <li>• Projetado com materiais resistentes à corrosão, aumentando a vida útil dos componentes</li> <li>• Permite a regulagem da potência de sucção conforme a necessidade</li> <li>• Selo mecânico de vedação: não permite a fuga d'água e resistente ao uso intensivo</li> <li>• Abafador que reduzindo o nível de ruído gerado pelo equipamento</li> </ul> <p>Dotada de pés de Borracha, provendo menor vibração e também contribuindo para o menor ruído.</p> <p>Altura 378 mm<br/>Consumo de Água 0,4 l/min<br/>Consumo de Energia 1650 VA ± 10%<br/>Corrente 7,5 A<br/>Frequência 50/60 Hz Fusíveis 10 A<br/>Largura 245 mm<br/>Nível de Vácuo 500 mm/Hg<br/>Peso Bruto 35 kg<br/>Potência 1397 VA +/- 10%<br/>Pressão de Água 14 PSI ± 2 Rotação 3520 RPM<br/>Sentido da rotação horário<br/>Tensão de alimentação 220V<br/>Vazão de ar 220 l/min<br/>Voltagem de alimentação 220 Vac ± 10% 60Hz 240 Vac</p> |           |
| <p>05</p> | <p><b>CANETA/UNIDADE DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO (SEM JATO DE BICARBONATO)</b></p> <p><b>1. Objeto</b><br/>O fornecimento de <b>caneta/unidade de ultrassom odontológico sem jato de bicarbonato</b>, para uso clínico em consultórios e serviços públicos de saúde bucal, destinada à <b>remoção de cálculo, biofilme e placa bacteriana</b>, com irrigação de água, sem sistema de air- polishing/air-abrasion (jato de pó).</p> <p><b>2. Requisitos Técnicos Mínimos</b></p> <p><b>2.1 Tecnologia</b><br/>Equipamento ultrassônico odontológico com <b>tecnologia piezoelétrica</b> (ultrassom piezo), com transmissão de vibrações por cristal piezoelétrico.</p> <p><b>2.2 Frequência de Operação</b><br/>Faixa de funcionamento ultrassônico entre <b>25 kHz e 35 kHz</b> (25.000 a 35.000 ciclos por segundo).</p> <p><b>2.3 Potência de Saída</b><br/>Potência ajustável para diferentes níveis de trabalho, compatível com remoção de cálculo moderado e leve.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>04</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>Faixa de potência mínima: <b>aproximadamente 3 W a 20 W</b> (variável por modelo).</p> <p><b>2.4 Controle de Irrigação</b><br/>Sistema de irrigação com água contínua integrada à caneta/unidade. Controle de fluxo de água ajustável pelo operador.</p> <p><b>2.5 Ponteiras (Tips)</b><br/>Conjunto de <b>pontas autoclaváveis</b>, confeccionadas em aço inoxidável ou material compatível.<br/>Permitida a utilização de pontas intercambiáveis, compatíveis com padrões piezoelétricos.<br/>Devem ser fornecidas, no mínimo, <b>quatro (4) pontas</b> de uso clínico padrão.</p> <p><b>2.6 Ergonomia e Segurança</b><br/>Caneta com <b>design ergonômico</b>, leve, de fácil manuseio. Sistema de acoplamento seguro para ponteiras.<br/>Superfícies lisas, sem reentrâncias que dificultem a limpeza.<br/>Cabo de alimentação e mangueira de irrigação com comprimento adequado para uso clínico (mínimo 1,2 m).</p> <p><b>2.7 Alimentação</b><br/>Tensão de alimentação <b>bivolt automático (110/220 V)</b>, com comutação automática ou chave seletora de tensão.<br/>Frequência elétrica compatível com rede local: <b>50/60 Hz</b>.</p> <p><b>2.8 Indicadores e Controles</b><br/>Painel com <b>indicadores visuais</b> de potência selecionada e fluxo de irrigação.<br/>Controles de fácil acesso para ajuste de potência e irrigação.</p> <p><b>2.9 Compatibilidade</b><br/>Equipamento deve ser compatível com sistemas de água de consultório odontológico (rede ou reservatório próprio).</p> <p><b>2.10 Iluminação (Opcional)</b><br/>Pode possuir <b>iluminação LED integrada</b> na caneta para melhor visualização da cavidade oral.</p> <p><b>3. Normas e Segurança</b><br/>Atendimento às normas técnicas e de segurança aplicáveis ao Brasil:<br/><b>RDC da Anvisa</b> aplicáveis a equipamentos odontológicos.<br/>Segurança elétrica conforme normas nacionais ou internacionais equivalentes.<br/>Deve ser acompanhado de <b>manual em português</b> (manual de operação e manutenção).</p> <p><b>4. Garantia</b><br/>Garantia mínima de <b>12 (doze) meses</b>, com assistência técnica autorizada no Brasil.</p> <p><b>5. Acessórios e Itens Inclusos Deverão ser fornecidos, no mínimo:</b><br/>Caneta/unidade ultrassônica conforme especificado. Conjunto de <b>pontas autoclaváveis</b> (mínimo 4 unidades). <b>Manual técnico e de operação</b> em português.<br/><b>Certificado de garantia.</b><br/>Conectores e adaptadores necessários para instalação.</p> |    |
| 06 | <p><b>EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO:</b> Conjunto Odontológico ambidestro modelo braço acoplado composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-<b>Cadeira Odontológica:</b> mínimo de 3 posições de trabalho + volta a zero</li> <li>-<b>Equipo</b> Acoplado com trava e acionamento pneumático para movimentação, com 04 Pontas no mínimo;</li> <li>-<b>01 Refletor</b> com tecnologia de iluminação em LED</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02 |

**-02 Mochos**

**-Unidade Auxiliar** com 02 Suctores (1 sugador tipo Venturi + 1 sugador tipo Bomba à Vácuo) + Seringa Tríplice

**Especificação Técnica:**

Cadeira com estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintura com tinta epóxi, proporcionando maior resistência e durabilidade; estofamento do assento e encosto laminado PVC, Cor a Definir;

Encosto da cadeira com sistema de retirada rápida, sem parafusos, sem a necessidade de técnico, visando a limpeza e menor contaminação

Equipamento com articulação central única entre assento e encosto, apresentando maior segurança e resistência, e com capacidade de elevação de paciente com até 200kg;

Equipamento com sistema de elevação tipo pantográfico, confeccionado em chapa de aço, oferecendo maior resistência; e base do equipamento, que deve apresentar debrum antiderrapante, dispensando sua fixação no piso;

Caixa de ligação integrada a cadeira, e possibilidade de caixa de comandos avulsa, visando maior flexibilidade na instalação dos equipamentos;

Deve possuir interruptor para acionamento ou interrupção de movimentação em emergências, disponível em local de fácil acesso do cirurgião dentista - botão ON/OFF; Consultório Ambidestro, com braços de descanso para o paciente, com movimentação rebatível em 90°, para facilitar acesso do paciente a cadeira; encosto de cabeça do paciente, anatômico, removível, bi articulável e com regulagem de altura, possuindo movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca;

Elevação por sistema eletromecânico, acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts; com tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz;

Pedal multifuncional do tipo Joystick, que acione a cadeira, a unidade auxiliar, as peças de mão (pontas), e o refletor; ter movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados; possuir botão de bloqueio de movimentos no pedal; ter possibilidade de personalizar e gravar posições de trabalho, e a posição de cuspir; acionamento de opção “volta à zero”, para retornar à posição inicial automaticamente, com desligamento automático do refletor, ao pressionar a tecla “voltar a zero”;

Equipo Acoplado com braço articulável e com travamento pneumático, acionado por botão acessível localizado sob o corpo do equipo na sua lateral, facilitando o acionamento e movimentos do mesmo;

Sistema de pedal para acionamento das pontas nos terminais do equipo, sendo possível seu acionamento em qualquer ponto do pedal, propiciando controle da velocidade;

Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; mangueiras devem ser lisas descontamináveis e arredondadas; possuir tampo em inox, mais resistente a corrosão, e removível para assepsia;

O equipo deverá possuir bandeja com área livre para instrumentais, na posição central e lateral do equipo, apresentar puxadores bilaterais, painel PAD com negatoscópio acoplado e que possa acionar comandos de subida e descida do assento e do encosto da cadeira, da unidade de água, e acendimento do refletor;

Equipo deve ser composto/ incluir: 1 Seringa Tríplice com bico giratório, removível e autoclavável; 1 Terminal com spray para baixa rotação; 1 Terminal para

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>alta rotação;<br/>Cuspideira com cuba em cerâmica, profunda, removível para facilitar assepsia, rebatível em 90°, e com ralo e filtro para retenção de sólidos disposto em local acessível para limpeza; deverá apresentar porta copo na cuspideira;<br/>Sistema de regulação da vazão da água, permitindo a regulação do fluxo de água em diferentes procedimentos de uso, reservatórios translúcidos de 1000 ml;<br/>Deve possuir sensor de acionamento automático do fluxo de água, na cuspideira, por aproximação do paciente, oferecendo economia de água; e incluir temporizador programável de acionamento do fluxo de água, com interruptor de acionamento (até 60 segundos), para uso em cirurgias;<br/>Com sistema de assepsia interna das mangueiras, através de hipoclorito, sendo possível ser acionado pelo profissional sempre que necessário, garantindo biossegurança contra bactérias de forma interna e externa;<br/>Braço assistente com comando DIGITAL, para acesso aos instrumentos e possibilitar o trabalho auxiliar (duas ou quatro mãos), composto por: 1 Terminal de sugador venturi; 1 Terminal de sugador tipo bomba de vácuo;<br/>O refletor da cadeira deve ser de tecnologia de iluminação em LED, com sensor de proximidade para acionamento sem uso das mãos – hands free – localizado na parte inferior do refletor, e com possibilidade de seleção da intensidade luminosa, inclusive, pelo sensor de aproximação, afim de evitar o risco de contaminação cruzada;<br/>Sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação, o foco de luz do refletor deverá ser retangular, constituído em material resistente, com possibilidade de giro do cabeçote de 620° para sua mobilidade em diversas posições; com puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis, e que possam ser dispostos em diversas posições; com protetor frontal removível, em material resistente e transparente, que proteja o sistema óptico contra aerossóis;<br/>Refletor com 5 LEDs de iluminação, sendo 3 LEDs na cor branca, e incluindo 2 LEDs na luz âmbar, para evitar a polimerização de resinas compostas, enquanto os procedimentos ainda estejam sendo realizados<br/>Cada conjunto devere ser acompanhado de 02 (dois) mochos, com sistema de elevação por pistão a gás.</p> |    |
| 07 | <p><b>FOTOPOLIMERIZADOR:</b> Fotopolimerizador sem fio, com LED de alta potência e intensidade luminosa.<br/>Ter 3 modos programáveis de aplicação, sinal sonoro a cada 5 segundos e controle de operações direto no corpo do aparelho. Ser anatômico e confortável de operar, e possuir base de descanso com carregador de bateria, garantindo mais praticidade para o dia a dia do cirurgião-dentista.<br/>Transmissão de luz por ponteira de fibra óptica 100% coerente LED de alta potência e intensidade luminosa -<br/>Potência máxima de 1200 mW/cm<sup>2</sup><br/>Permitir o ajuste dos tempos de fotoativação Bateria recarregável<br/>Sistema inteligente de desligamento automático Resistente e de fácil higienização<br/>Base de descanso com carregador de bateria<br/>Conforto no manuseio para movimentos mais livres, precisos e leves Compacto, ergonômico e de fácil instalação e transporte<br/>Pode ser utilizado em vários procedimentos odontológicos, tais como:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>procedimento restauradores, colagem de braquetes e ativação de materiais fotoativados como selantes, bases de forramentos.</p> <p>Não apresentar riscos de aquecimento dental, lesões pulpares ou desconforto para os pacientes</p> <p>Ser projetado e construído dentro da mais avançada tecnologia, para proporcionar resultados dentro das especificações técnicas odontológicas Registro Anvisa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 08 | <p><b>MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA:</b></p> <p>Mesa auxiliar destinada ao apoio de materiais e instrumentais em consultórios odontológicos, proporcionando organização, mobilidade e praticidade durante os atendimentos clínicos.</p> <p><b>Características Técnicas Mínimas</b></p> <p>Estrutura confeccionada em MDF de alta densidade, aço com pintura eletrostática epóxi ou material equivalente de alta resistência e fácil higienização;</p> <p>Desenvolvida com <b>06 (seis) gavetas</b>, distribuídas da seguinte forma:</p> <p><b>03 (três) gavetas com altura aproximada de 6 cm</b>, com bojos removíveis em PS (poliestireno), cantos arredondados e de fácil limpeza;</p> <p><b>02 (duas) gavetas com altura aproximada de 12 cm</b>, com bojos removíveis em PS (poliestireno), cantos arredondados e de fácil higienização;</p> <p><b>01 (uma) gaveta com altura aproximada de 24 cm</b>, com bojo em MDF e laterais em aramado metálico, permitindo melhor acomodação de materiais volumosos;</p> <p>Sistema de corredeiras metálicas resistentes, com deslizamento suave; Puxadores embutidos ou anatômicos, resistentes ao uso contínuo;</p> <p>Tampo superior liso, resistente à umidade e de fácil assepsia;</p> <p><b>04 (quatro) rodízios giratórios</b>, sendo pelo menos <b>02 com sistema de trava</b>, garantindo estabilidade durante o uso;</p> <p>Bordas arredondadas para maior segurança;</p> <p>Acabamento resistente à umidade e produtos de limpeza hospitalar.</p> <p><b>Medidas Aproximadas Largura: 0,54 m</b><br/><b>Altura: 0,77 m</b><br/><b>Profundidade: 0,43 m</b><br/>(Variação dimensional aceitável de <math>\pm 5\%</math>)</p> <p><b>Garantia</b></p> <p>Garantia mínima de <b>12 (doze) meses</b> contra defeitos de fabricação.</p> | 08 |
| 09 | <p><b>MOCHO:</b></p> <p>Os mochos devem projetados para oferecer mobilidade e segurança na posição correta de se trabalhar, complementando o consultório e preservando a sua saúde e bem-estar. Possuir estofamento em espuma injetada revestido com PVC expandido sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, possuem cinco rodízios duplos que proporcionam estabilidade e ajuste de altura personalizado a cada modelo. Altura do Assento 410/500mm Altura do Encosto 425/465mm Capacidade de Carga: 135Kg Comprimento 500/550mm, Largura 430mm Sistema de elevação Pistão a gás.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 |
| 10 | <p><b>NEGATOSCÓPIO:</b> Negatoscópio de mesa ou parede, com tecnologia LED, destinado à visualização e análise de radiografias odontológicas e médicas, garantindo iluminação uniforme e adequada definição de imagem.</p> <p><b>2. Características Técnicas Mínimas</b></p> <p>Estrutura confeccionada em aço tratado com pintura eletrostática epóxi ou material</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>equivalente de alta durabilidade;<br/>Painel frontal em acrílico leitoso translúcido ou material similar, de fácil higienização;<br/>Iluminação por sistema <b>LED de alta eficiência</b>, com luz branca fria; Iluminação homogênea, sem pontos de sombra ou áreas de escurecimento; Vida útil mínima dos LEDs: <b>30.000 horas</b>;<br/>Luminância mínima de <b>2.000 cd/m<sup>2</sup></b> ou superior; Sistema liga/desliga por interruptor frontal ou lateral;<br/>Fixação para radiografias por presilhas metálicas ou sistema magnético;<br/>Alimentação elétrica: <b>Bivolt automático (127/220V – 60Hz)</b>;<br/>Baixo consumo de energia;<br/>Dimensões compatíveis com radiografias odontológicas e panorâmicas (modelo 1 corpo ou 2 corpos, conforme necessidade da unidade);<br/>Certificação junto à ANVISA, quando aplicável;<br/>Registro ou cadastro no Ministério da Saúde, conforme legislação vigente.</p> <p><b>3. Acessórios Inclusos</b><br/>Kit de fixação para parede;<br/>Manual de instruções em português; Cabo de alimentação.</p> <p><b>4. Garantia</b><br/>Garantia mínima de <b>12 (doze) meses</b> contra defeitos de fabricação.</p>                                                                                                                                                                                          |    |
| 11 | <p><b>REFLETORES ODONTOLÓGICOS LED :</b><br/>Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 360°. Intensidade: até 35.000 LUX.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06 |
| 12 | <p><b>SELADORA PARA EMBALAGEM DE MATERIAL ODONTOLÓGICO</b><br/><b>1.</b> Descrição do Equipamento: Seladora térmica destinada à selagem de embalagens grau cirúrgico (papel/plástico) utilizadas no acondicionamento de instrumentais odontológicos a serem submetidos ao processo de esterilização em autoclave.<br/><b>2. Características Técnicas Mínimas</b><br/>Equipamento de mesa, compacto e de fácil operação;<br/>Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática epóxi, aço inoxidável ou material de alta resistência e fácil higienização;<br/>Sistema de selagem por resistência elétrica com aquecimento uniforme; Controle eletrônico ou termostato para regulagem de temperatura; Largura mínima da área de selagem: <b>30 cm</b>;<br/>Espessura da solda mínima: <b>8 mm</b>, uniforme e contínua; Tempo de aquecimento rápido (máximo de 5 minutos);<br/>Suporte para bobinas de papel grau cirúrgico integrado ou acoplável; Compatível com embalagens papel/plástico grau cirúrgico;<br/>Sistema de segurança contra superaquecimento; Alimentação elétrica bivolt automático (127/220V – 60Hz); Potência compatível com uso contínuo em unidade de saúde; Baixo consumo de energia.</p> <p><b>3. Acessórios Inclusos</b><br/>Suporte para bobina (quando não integrado); Manual de instruções em português;<br/>Cabo de alimentação.</p> | 04 |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>4. Garantia</b> |  |
|--------------------|--|

|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Garantia mínima de <b>12 (doze) meses</b> contra defeitos de fabricação. |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|

#### **4. EXIGÊNCIA:**

**Apresentar folder (catálogo) do fabricante do item ofertado juntamente com os documentos de “habilitação”. (OBRIGATÓRIO - PARA TODOS OS ITENS).**

##### **4.1. SUBCONTRATAÇÃO:**

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

#### **5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE**

5.1 São obrigações da CONTRATANTE:

5.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 Comunicar ao CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do CONTRATADO, por meio de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO no valor correspondente à execução do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:**

6.1 O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando for o caso;

6.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência autorizada;

6.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, a suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.2 Responsabilizar-se pela montagem dos mobiliários, recolhimento e descarte de bens adquiridos

cujos componentes necessitem de destinação especial devido a sua natureza, nos termos da Lei nº 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010.

## **7. FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO:**

O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do envio ou retirada da Ordem de Compra.

Os equipamentos deverão ser montados pelo fornecedor, agendando o dia e horário com o responsável no local de entrega dos mesmos.

### **7.1. Local de entrega:**

Almoxarifado da SMS.

Rua João de Arruda Pastana 150 CEP: 13900-500 - Amparo/SP.

### **7.2. Local de entrega das cadeiras:**

CEO- Centro de Especialidades Odontológicas Av. Dr. Carlos Burgos, s/nº - no Postão

CEP: 13901-080 - Amparo/SP

## **8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:**

Tobias Barticcioto Gerbi - Coordenador de Saúde Bucal.

## **9. MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

Os equipamentos odontológicos terá entrega única, o pagamento será realizado em até 15 dias úteis da apresentação da nota fiscal e montagem dos itens adquiridos aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde.

## **10. SELEÇÃO DO FORNECEDOR/EXECUTANTE:**

De acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal 6.847/23, sendo:

10.1 Apresentar atestado(s) de capacidade técnica ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

10.2. Apresentar folder (catálogo) do fabricante do item ofertado juntamente com os documentos de “habilitação”. **Para todos os itens.**

10.3. Verificar outras exigências de documentações na especificação de cada item.

## **11. ESTIMATIVA DO PREÇO**

De acordo com a cotação realizada pelo Departamento de Suprimentos.

Amparo, 05 de março de 2026

Tobias Barticciotto Gerbi

Maria Candida Mutran

**ANEXO III**  
**MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO)**  
(papel timbrado da licitante)

**Processo Licitatório nº 000468/2026.**

**Pregão Eletrônico nº 054/2026.**

Eu \_\_\_\_\_ (nome completo), representante legal da empresa \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), participante do PREGÃO ELETRÔNICO nº 054/2026, da Prefeitura Municipal de Amparo/SP, DECLARO, sob as penas da lei:

- a) Cumpro plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame, declarando-se, ainda, ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no Edital.
- b) Afirma que a empresa não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- c) Inexiste grau de parentesco nos termos do art. 109 da Lei Orgânica Municipal.
- d) Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas conforme disposto no art. 63 da Lei Federal 14.133/2021.
- e) Cumpro que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no art. 63 da Lei Federal 14.133/2021.
- f) Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

**Para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem usufruir o direito de preferência e/ou o benefício da habilitação com irregularidade fiscal e trabalhista:**

g) Não possui qualquer dos impedimentos previstos nos § 4º e seguintes todos do Art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra.

**Para cooperativas:**

h) Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que auferiu Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

\_\_\_\_\_  
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal)

**\*O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade**

**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO**  
**CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**  
(em papel timbrado da licitante)

Eu, \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, representante legal do licitante \_\_\_\_\_ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 054/2026, Processo Licitatório nº 00468/2026, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório.
- b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório.
- c) O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório.
- d) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto.
- e) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das posturas; e
- f) O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**DECLARO**, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

- I.** Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada.
- II.** Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei.
- III.** Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.

**IV.** No tocante a licitações e contratos:

- a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público.
  - b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público.
  - c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo.
  - d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente.
  - e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo.
  - f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
  - g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
- V. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

---

(Nome/assinatura do representante legal)

**\*O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade**

**ANEXO V**  
**MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL**  
(papel timbrado da licitante)

Processo Licitatório nº 000468/2026.

Pregão Eletrônico nº 054/2026.

A empresa \_\_\_\_\_ estabelecida na \_\_\_\_\_, telefone \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, conta bancária (banco, Agência e Conta Corrente) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Amparo/SP, em estrito cumprimento ao previsto no Edital da licitação em epígrafe, especialmente no que tange às Especificações do Objeto (Anexos I e II do Edital):

**Os itens da proposta deverão estar obrigatoriamente na sequência disposta nos moldes do Anexo I – Memorial Descritivo.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-----------|------|-------|-------|----------------|-------------|
| XX   | XX        | XX   | XX    | XX    | XX             | XX          |

**OBSERVAÇÕES:**

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no Edital.

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de pregão.

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do representante legal da licitante)  
C.P.F.: / Cargo