



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OBRA: Playgrounds

Américo Brasiliense – SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

I. ESCORREGADOR

Tamanho 2,50m (comprimento) x 0,80m (largura) x 2,00m (altura) de eucalipto citriodora tratado autoclavado (CCA) Diam. 12-14cm e prancha de 2,50m x 40cm de largura x 5cm de espessura de garapa e laterais de tábua de garapa de 15cm x 2,50m, parafusos rosqueados de tubo galvanizado 3/4" espessura 2,65mm com contraporcas galvanizadas 3/4" e proteções das contraporcas em canoplas de polietileno colorida, pintado com esmalte colorido ou envernizado.



II. BALANÇO TRIPLO

Tamanho 5,00m (comprimento) x 3,00m (largura) x 2,00m (altura) de eucalipto citriodora tratado autoclavado (CCA) Diam. 12-14cm, 3 pranchas de jatobá sustentadas com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

correntes galvanizadas de 6mm de espessura, parafusos de tubo galvanizado 3/4", espessura 2,65mm com contraporcas galvanizadas 3/4", suportes em chapas U de 5cm x 6cm x 5cm soldado em parafuso rosqueado de tubo galvanizado 3/4" espessura de 2,65mm e parafusos sextavados de 1/2" x 3" galvanizado com porta travante de 1/2" e proteções das contraporcas em canoplas de polietileno colorida, pintado com esmalte colorido ou envernizado.



III. GANGORRA TRIPLA

Tamanho 3,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 0,60m (altura) de eucalipto citriodora tratado autoclavado (CCA) Diam. 15cm, suportes T em tubo galvanizado 3/4" e 2,65mm de espessura, parafusos rosqueados de tubo galvanizado 3/4" espessura 2,65mm com contraporcas galvanizadas 3/4" e proteções das contraporcas em canoplas de polietileno colorida, pintado com esmalte colorido ou envernizado.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE



IV. BALANÇO GONDULA DUPLO

Tamanho 3,00m (comprimento) x 1,50m (largura) x 2,00m (altura) de eucalipto citriodora tratado autoclavado (CCA) Diam: 12-14cm, 2 gondulas de tubo galvanizado 3/4" x 2,65mm de espessura sustentadas com correntes galvanizadas de 6mm de espessura, parafusos de tubo galvanizado 3/4" espessura de 2,65mm com contraporcas galvanizadas 3/4", suportes em chapa U de 5cm x 6cm x 5cm soldado em parafuso rosqueados de tubo galvanizado 3/4" espessura 2,65mm e parafusos sextavados de 1/2" x 3" galvanizado com porta travante de 1/2" e proteções das contraporcas em canoplas de polietileno colorida, pintado com esmalte colorido ou envernizado.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE



V. GIRA GIRA

Tamanho 1,50m de diâmetro com estrutura de ferro tubular de 3/4" x 1,50 de espessura, rolamentos, com tábuas de garapa nos assentos pintado com esmalte sintético, colorido e envernizado.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

VI. CAVALINHO DUPLO

Tamanho 2,50m (comprimento) x 1,50m (largura) x 2,00m (altura) de eucalipto citriodora tratado autoclavado (CCA) Diam. 12-14cm, cavalo de tronco eucalipto citriodora tratado autoclavado (CCA) Diam. 15cm, pescoço e focinho de vigota 6 x 15 eucalipto, suporte U de 3,00m de tubo galvanizado com bucha de 1/2", parafusos de tubo galvanizado 3/4" espessura 2,65mm com contraporcas galvanizadas 3/4", suportes em chapa U de 5cm x 6cm x 5cm soldado em parafuso rosqueado de tubo galvanizado 3/4" espessura de 2,65mm e parafusos sextavados de 1/2" x 3" galvanizado com porta travante de 1/2" e proteções das contraporcas em canoplas de polietileno colorida, pintado com esmalte colorido ou envernizado.

