



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão eletrônico para registro de preços de materiais hospitalares

Requisição ao Compras: nº 41/2026.

Unidade requisitante: Departamento Municipal de Saúde.

Tipo de requisição: fornecimento de material.

Formato da contratação: Sistema de Registro de Preços.

Forma de fornecimento: parcelada, conforme necessidade da Administração.

Previsão de consumo: anual.

Local de entrega: Rua Felício Neves, nº 81, Centro, Américo Brasiliense/SP.

Valor total estimado: R\$ 8.265.429,83.

Objeto: futura e eventual aquisição de materiais hospitalares para atendimento das demandas das unidades do Departamento Municipal de Saúde e recomposição do estoque do Almoxarifado da Saúde.

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a realização de pregão eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, visando à futura e eventual aquisição de materiais hospitalares destinados ao atendimento das demandas das unidades vinculadas ao Departamento Municipal de Saúde de Américo Brasiliense, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

1.2. A contratação compreenderá o fornecimento parcelado de 235 itens de materiais hospitalares, conforme relação constante do item 7 deste Termo de Referência, observadas as especificações técnicas integrais, unidades de fornecimento, quantitativos estimados e demais exigências constantes do edital.

1.3. Os materiais destinam-se ao abastecimento das unidades municipais de saúde, especialmente Pronto Atendimento, unidades básicas, serviços assistenciais, setores de enfermagem, Almoxarifado da Saúde e demais serviços vinculados ao Departamento Municipal de Saúde.

1.4. A existência de Ata de Registro de Preços não obriga a Administração à aquisição integral dos quantitativos estimados, os quais representam previsão máxima de consumo anual, ficando as aquisições condicionadas à efetiva necessidade pública, à emissão de ordem de fornecimento, à existência de saldo registrado e à disponibilidade orçamentária no momento da contratação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação rege-se-á pela Lei Federal nº 14.133/2021, pela regulamentação municipal aplicável, pelo edital, por este Termo de Referência, pela Ata de Registro de Preços, pelas ordens de fornecimento e pelas demais normas pertinentes à contratação pública, à vigilância sanitária, ao fornecimento de materiais médico-hospitalares e à execução da despesa pública.

2.2. A adoção do pregão eletrônico é juridicamente adequada, pois os materiais hospitalares objeto da contratação possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser definidos objetivamente por meio de especificações usuais de mercado, caracterizando bens comuns para fins de licitação.

2.3. A adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se em razão da natureza recorrente da demanda, da multiplicidade de itens, da variação de consumo entre as unidades de saúde, da necessidade de fornecimento parcelado, da conveniência de aquisição conforme demanda efetiva e da necessidade de prevenir desabastecimento sem impor aquisição imediata da totalidade dos quantitativos estimados.

2.4. O procedimento deverá observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, segregação de funções, julgamento objetivo, vinculação ao edital, competitividade, economicidade, transparência, segurança jurídica, continuidade do serviço público e supremacia do interesse público.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

3.1. A contratação é necessária para assegurar o abastecimento regular da rede municipal de saúde com materiais hospitalares indispensáveis à realização de atendimentos, procedimentos de enfermagem, curativos, coleta de materiais biológicos, administração de medicamentos, oxigenoterapia, esterilização, controle de infecção, proteção individual, suporte ventilatório, atendimento de urgência e emergência e demais rotinas assistenciais.

3.2. Os materiais relacionados neste Termo de Referência são de uso contínuo e recorrente pelas unidades do Departamento Municipal de Saúde, sendo essenciais à manutenção da assistência prestada à população.

3.3. A ausência, insuficiência ou atraso no fornecimento desses materiais pode comprometer diretamente a continuidade dos serviços públicos de saúde, ocasionando risco de suspensão de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

procedimentos, redução da capacidade de atendimento, insegurança assistencial, aumento de riscos sanitários, sobrecarga das equipes e necessidade de contratações emergenciais.

3.4. A justificativa da contratação também se reforça pela informação de que os contratos atualmente vigentes possuem vencimento previsto para junho de 2026, circunstância que exige atuação administrativa tempestiva para evitar desabastecimento e prejuízo à assistência da população.

3.5. Consta, ainda, que o primeiro processo foi encaminhado em dezembro de 2025 e que, no início de março de 2026, houve questionamento quanto ao valor estimado, o que levou à readequação dos quantitativos. Tal providência evidencia a preocupação da unidade requisitante com a compatibilização entre a demanda assistencial, a estimativa de consumo, a economicidade e a regularidade do processo.

3.6. A contratação, portanto, possui fundamento em necessidade pública concreta, atual e permanente, vinculada à continuidade do serviço público de saúde, à segurança dos pacientes, à segurança dos profissionais e à adequada gestão do estoque municipal de materiais hospitalares.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. A solução consiste na realização de pregão eletrônico para formação de Ata de Registro de Preços, com julgamento pelo menor preço por item, destinada à futura e eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme demanda do Departamento Municipal de Saúde.

4.2. O fornecimento será parcelado, mediante emissão de ordens de fornecimento, de acordo com a necessidade das unidades de saúde, o planejamento do Almoxarifado da Saúde, os saldos da Ata, a disponibilidade orçamentária e a programação administrativa.

4.3. A solução é compatível com o interesse público porque permite planejamento anual, obtenção de preços por disputa pública, aquisição conforme consumo real, redução de desperdícios, prevenção de desabastecimento e controle mais eficiente do estoque.

4.4. A contratação por Sistema de Registro de Preços também evita a aquisição imediata de grande volume de materiais sujeitos a vencimento, deterioração, perda de esterilidade ou necessidade de acondicionamento específico, preservando a eficiência administrativa e a economicidade.

5. NATUREZA DO OBJETO E MODALIDADE LICITATÓRIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

- 5.1. O objeto possui natureza de bem comum, uma vez que seus padrões de qualidade, composição, apresentação, unidade, embalagem, desempenho e demais características podem ser descritos de forma objetiva no edital e seus anexos.
- 5.2. A modalidade adequada é o pregão, em sua forma eletrônica, por ampliar a competitividade, favorecer a seleção da proposta mais vantajosa, permitir maior transparência e reduzir custos administrativos do procedimento.
- 5.3. O critério de julgamento será o menor preço por item, considerando a divisibilidade do objeto, a diversidade dos materiais e a possibilidade de fornecimento independente por diferentes empresas.
- 5.4. O julgamento por item amplia a competitividade, evita agrupamento indevido, permite a participação de fornecedores especializados em determinados materiais e reduz o risco de obtenção de preços superiores aos praticados no mercado.
- 5.5. Eventual agrupamento de itens somente será admitido se houver justificativa técnica específica, demonstrando interdependência funcional, compatibilidade obrigatória, padronização indispensável ou outro fundamento capaz de justificar a mitigação do parcelamento.

6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1. A contratação será realizada pelo Sistema de Registro de Preços em razão da necessidade de aquisições frequentes, entregas parceladas, consumo variável e impossibilidade de definição exata, no momento da licitação, do quantitativo que será efetivamente utilizado por cada unidade de saúde.
- 6.2. Os quantitativos indicados representam estimativa anual, baseada nas necessidades informadas pelo Departamento Municipal de Saúde, nos levantamentos de consumo, nas entradas anteriores, na recomposição do estoque do Almoxarifado da Saúde e na readequação promovida durante a fase preparatória.
- 6.3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade dos preços registrados, a persistência da necessidade pública, a regularidade da detentora e o atendimento das condições legais aplicáveis.
- 6.4. As contratações decorrentes da Ata dependerão de solicitação formal, autorização competente, disponibilidade orçamentária, emissão de empenho, ordem de fornecimento e observância dos saldos registrados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

6.5. A Administração não estará obrigada a contratar a totalidade dos quantitativos registrados, podendo adquirir apenas o necessário ao atendimento da demanda pública.

7. ITENS A SEREM LICITADOS

7.1. A licitação abrangerá os seguintes itens, conforme relação extraída da Requisição ao Compras nº 41/2026 e do Estudo Técnico Preliminar:

Item	Código	Descrição sintética	Unid	Quant
1	147827	Água destilada 250 ml	FR	75
2	39079	Água destilada 500 ml sistema fechado	UN.	40
3	84867	Água oxigenada 1000 ml	LT	210
4	117150	Água oxigenada vol. 10 - 100 ml	UN.	750
5	19505	Agulha descartável 13 x 4,5	UN.	8.750
6	135447	Agulha descartável 20 x 5,5	UN.	10.000
7	99704	Agulha descartável 25 x 07	UN.	12.500
8	111419	Agulha descartável 25 x 08	UN.	12.500
9	46542	Agulha descartável 30 x 07	UN.	75.000
10	29993	Agulha descartável 30 x 08	UN.	37.500
11	104921	Agulha descartável 40 x 12	UN.	150.000
12	102932	Agulha para aspiração 1,20 x 25 mm ponta romba	UN.	25.000
13	85761	Álcool 70% 1000 ml	LT	1.650
14	95670	Álcool 70% almotolia 100 ml	FR	4.500
15	49630	Álcool isopropílico 70% swab	UN.	25.000
16	108797	Algodão hidrófilo 500 g	RL	500
17	58826	Algodão ortopédico 12 cm	DZ	25
18	146849	Algodão ortopédico 15 cm	DZ	25
19	162765	Algodão ortopédico 20 cm	DZ	25
20	55310	Almotolia 100 ml incolor	UN.	125
21	133560	Almotolia 250 ml incolor	UN.	125
22	162430	Ambu reanimador adulto em silicone completo	UN.	2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição sintética	Unid	Quant
23	26284	Ambu reanimador infantil em silicone completo	UN.	4
24	49906	Aparelho de barbear descartável com lâminas duplas	UN.	1.125
25	172626	Atadura de crepe 06 x 1,80 m, 13 fios	DZ	250
26	56531	Atadura de crepe 10 x 1,80 m, 13 fios	DZ	250
27	128293	Atadura de crepe 15 x 1,80 m, 13 fios	DZ	375
28	142403	Atadura de crepe 20 x 1,80 m, 13 fios	DZ	375
29	77214	Atadura de rayon estéril 7,5 cm x 5 m	UN.	275
30	111938	Avental descartável de plástico manga longa	UN.	125
31	163292	Avental impermeável longo cor branca	UN.	4.375
32	271336	Avental descartável sem manga 20 g azul escuro	UN.	1.125
33	143484	Bureta com equipo 100 ml microgotas	UN.	13
34	118863	Cadarço sarjado 10 mm, rolo com 50 m	UN.	13
35	45455	Campo cirúrgico fenestrado de SMS 50 m x 50 m	UN.	100
36	63424	Cânula endotraqueal nº 6.5 com balão	UN.	63
37	168974	Cânula endotraqueal nº 2.5 sem balão	UN.	25
38	146874	Cânula endotraqueal nº 3.0 sem balão	UN.	25
39	156017	Cânula endotraqueal nº 3.5 sem balão	UN.	13
40	93318	Cânula endotraqueal nº 4.0 com balão	UN.	13
41	36803	Cânula endotraqueal nº 4.5 com balão	UN.	13
42	120622	Cânula endotraqueal nº 5.0 com balão	UN.	25
43	59758	Cânula endotraqueal nº 5.5 com balão	UN.	13
44	14443	Cânula endotraqueal nº 6.0 com balão	UN.	25
45	17065	Cânula endotraqueal nº 7.0 com balão	UN.	75
46	46673	Cânula endotraqueal nº 7.5 com balão	UN.	75
47	79857	Cânula endotraqueal nº 8.0 com balão	UN.	38
48	135330	Cânula endotraqueal nº 8.5 com balão	UN.	25
49	164036	Cateter de oxigênio nasal tipo óculos adulto em PVC	UN.	1.250
50	12752	Cateter duplo lúmen para acesso venoso central 07 FR x 20 cm	UN.	238
51	87383	Cateter intravenoso retrátil com dispositivo de segurança 18GA	UN.	1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição sintética	Unid	Quant
52	55258	Cateter intravenoso retrátil com dispositivo de segurança 16GA	UN.	250
53	153754	Cateter intravenoso retrátil com dispositivo de segurança 14GA	UN.	300
54	53359	Cateter intravenoso retrátil com dispositivo de segurança 24GA	UN.	7.500
55	96507	Cateter intravenoso retrátil com dispositivo de segurança 20GA	UN.	10.000
56	89771	Cateter intravenoso retrátil com dispositivo de segurança 22GA	UN.	26.250
57	5735	Cateter intravenoso retrátil com dispositivo de segurança 24GA	UN.	22.500
58	78020	Cateter nasal tipo óculos infantil	UN.	625
59	120840	Clorexidina 0,12 líquido para tratamento periodontal	LT	18
60	118469	Clorexidina alcoólica 0,5% almotolia 100 ml	FR	1.500
61	28265	Clorexidina aquosa 0,2% almotolia 100 ml	FR	2.250
62	68086	Clorexidina degermante 2% almotolia 100 ml	FR	1.125
63	53959	Colar cervical regulável PP/P/M/G	UN.	75
64	32847	Colar cervical tipo resgate tamanho bebê/neonatal	UN.	13
65	164839	Coletor de urina sistema fechado 2000 ml	UN.	1.500
66	94379	Coletor para perfurocortantes 13 litros	UN.	150
67	157761	Coletor para perfurocortantes 20 litros	UN.	1.875
68	36739	Coletor universal 80 ml	UN.	750
69	87772	Compressa cirúrgica 45 x 50 cm, 50 unidades	PCT	188
70	116533	Compressa cirúrgica estéril 45 x 50 cm, 5 unidades	PCT	1.925
71	140121	Compressa de gaze estéril 13 fios 7,5 x 7,5	PCT	77.500
72	148879	Conexão para equipo 2 vias com clamp	UN.	12.500
73	162500	Copo umidificador completo com 250 ml	FR	263
74	90886	Curativo algodoadado 15 x 30 cm estéril	UN.	1.125
75	168722	Curativo de alginato de cálcio e sódio 10 x 10 cm	UN.	20
76	65426	Curativo hipoalergênico redondo	CX	25
77	139212	Desinfetante hospitalar com hipoclorito de sódio	LT	300
78	40581	Detergente enzimático 5 litros	GL	18
79	105735	Dreno torácico nº 38	UN.	1
80	142341	Dreno torácico tubular em PVC flexível	UN.	5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição sintética	Unid	Quant
81	132147	Dreno torácico nº 32	UN.	3
82	169879	Eletrodo descartável para eletrocardiograma	UN.	40.000
83	105029	Eletrodo precordial com pera de silicone	UN.	10
84	29837	Equipo fotossensível universal para bomba de infusão	UN.	375
85	118535	Equipo macrogotas para soluções parenterais	UN.	60.000
86	32768	Equipo microgotas	UN.	1.200
87	19095	Equipo para alimentação enteral adulto	UN.	5.000
88	160454	Equipo para bomba de infusão para soluções fotossensíveis	UN.	250
89	169312	Equipo para bomba de infusão para soluções/drogas	UN.	500
90	11298	Equipo para infusão de sangue	UN.	13
91	79679	Equipo universal para bomba de infusão	UN.	875
92	23326	Escova cervical estéril para exame citológico	UN.	3.750
93	36613	Esfigmomanômetro analógico aneróide de braço	UN.	50
94	90710	Esfigmomanômetro analógico aneróide de braço	UN.	125
95	127157	Esfigmomanômetro analógico aneróide de braço	UN.	100
96	117219	Esfigmomanômetro digital de braço	UN.	50
97	98857	Espaçador para medicamento aerossol adulto/infantil	UN.	63
98	38390	Esparadrapo 10 cm x 4,5 m	RL	600
99	76949	Espátula abaixador de língua com 100 unidades	PCT	350
100	87744	Espátula de Ayre com 100 unidades	PCT	63
101	111700	Espéculo vaginal descartável grande	UN.	250
102	132623	Espéculo vaginal descartável médio	UN.	1.750
103	117411	Espéculo vaginal descartável pequeno	UN.	2.500
104	171939	Estetoscópio simples	UN.	200
105	77960	Gel para ECG frasco com 1000 g	FR	105
106	136947	Extensão descartável para aspiração 3 metros	UN.	2.000
107	119940	Extensão descartável para oxigenoterapia	UN.	263
108	149091	Filtro bidirecional para ventilador mecânico	UN.	125
109	148436	Fio de sutura catgut cromado 3.0	UN.	120



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição sintética	Unid	Quant
110	120102	Fita crepe 19 mm x 50 m	RL	1.000
111	44388	Fita microporosa branca 50 mm x 10 m	RL	3.400
112	80100	Fita para autoclave 19 x 30 m	RL	30
113	161144	Fixador estéril para cateter periférico	UN.	3.500
114	104783	Frasco para nutrição enteral 300 ml	FR	5.700
115	131830	Garrote plástico livre de látex	CX	150
116	159520	Gaze tipo queijo 91 x 91	RL	15
117	124890	Gorro descartável com elástico, pacote com 100 unidades	PCT	313
118	25691	Hastes flexíveis com pontas de algodão, caixa com 75 unidades	CX	125
119	56317	Indicador biológico resultado 24 h vapor	UN.	750
120	47392	Integrador químico para vapor classe 5	UN.	625
121	13774	Intracath 16GA x 30,5 cm	UN.	40
122	110082	Intracath 19GA x 20 cm	UN.	40
123	172641	Invólucro SMS 1,20 m x 1,20 m	UN.	875
124	162552	Kit diagnóstico rápido Covid-19 antígeno	UN.	6.250
125	60256	Kit para inalação adulto ar comprimido	UN.	80
126	19092	Kit para inalação infantil ar comprimido	UN.	80
127	43706	Lâmina de bisturi nº 15	UN.	750
128	120956	Lâmina de bisturi nº 21	UN.	500
129	121781	Lâmina de bisturi nº 11	UN.	2.250
130	167622	Lençol de plástico PVC com elástico	UN.	150
131	154962	Lençol descartável 50/50	RL	3.875
132	173259	Luva cirúrgica estéril 6,5	PAR	1.250
133	100302	Luva cirúrgica estéril 7,0	PR	1.250
134	126188	Luva cirúrgica estéril 7,5	PR	1.250
135	68314	Luva cirúrgica estéril 8,0	PR	1.000
136	83055	Luva cirúrgica estéril 8,5	PR	750
137	1654	Luva nitrílica descartável cano longo tamanho G	CX	60
138	56918	Luva nitrílica descartável cano longo tamanho M	CX	120



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição sintética	Unid	Quant
139	72606	Luva nitrílica descartável cano longo tamanho P	CX	120
140	271334	Luva nitrílica de procedimento sem pó tamanho P	CX	360
141	271332	Luva nitrílica de procedimento sem pó tamanho M	CX	1.200
142	271333	Luva nitrílica de procedimento sem pó tamanho G	CX	360
143	271252	Luva de procedimento látex com pó tamanho extra pequeno	CX	2.400
144	271253	Luva de procedimento látex com pó tamanho G	CX	2.400
145	271326	Luva de procedimento látex com pó tamanho M	CX	2.400
146	271327	Luva de procedimento látex com pó tamanho P	CX	2.400
147	271328	Luva de procedimento látex sem pó tamanho G	CX	1.200
148	271329	Luva de procedimento látex sem pó tamanho M	CX	2.400
149	271330	Luva de procedimento látex sem pó tamanho P	CX	2.400
150	150100	Malha tubular 10 x 15 metros	RL	20
151	81529	Malha tubular 20 x 15 metros	RL	6
152	32259	Manta térmica aluminizada 2,10 x 1,40 m	UN.	200
153	24279	Máscara alta concentração de oxigênio adulto	UN.	100
154	62932	Máscara alta concentração de oxigênio pediátrica	UN.	125
155	151373	Máscara cirúrgica descartável tripla com elástico	UN.	50.000
156	103921	Máscara de proteção N95	UN.	625
157	35865	Máscara laríngea adulto descartável nº 03	UN.	10
158	79835	Máscara laríngea adulto descartável nº 04	UN.	13
159	9257	Máscara laríngea adulto descartável nº 05	UN.	13
160	11860	Máscara laríngea adulto descartável nº 06	UN.	8
161	121643	Máscara laríngea pediátrica descartável nº 02	UN.	3
162	47148	Máscara laríngea pediátrica descartável nº 2,5	UN.	8
163	64431	Mononylon 2.0 com agulha de 2 cm	UN.	390
164	10646	Mononylon 3.0 com agulha de 3 cm cortante	UN.	840
165	53380	Mononylon 4-0 com agulha 1,95 cortante	UN.	810
166	1392	Mononylon 5-0 com agulha de 2 cm	UN.	300
167	147476	Mononylon 6.0 agulhado	UN.	60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição sintética	Unid	Quant
168	108812	Oxímetro de dedo	UN.	50
169	89589	Oxímetro de dedo infantil	UN.	10
170	30332	Papel ECG termossensível 216 mm x 30 m	UN.	300
171	148301	Papel termossensível para desfibrilador 50 mm x 20 mm	UN.	300
172	87055	Papel termossensível para ECG 80 mm x 20 mm	UN.	150
173	74621	Pilha A13 para aparelho auditivo	UN.	1.200
174	38369	Reservatório de ambu	UN.	25
175	60848	Rolo de esterilização autoclave 80 mm x 100 m	MT	3
176	161658	Rolo de esterilização autoclave 150 mm x 100 m	RL	25
177	41887	Rolo de esterilização autoclave 200 mm x 100 m	RL	13
178	130307	Scalp de segurança nº 19	UN.	500
179	67994	Scalp de segurança nº 21	UN.	6.125
180	94712	Scalp de segurança nº 23	UN.	11.250
181	147279	Scalp de segurança nº 25	UN.	2.500
182	123216	Scalp de segurança nº 27	UN.	750
183	69041	Seringa descartável 03 ml sem agulha	PC	40.000
184	72556	Seringa descartável 05 ml sem agulha	PC	58.000
185	131469	Seringa descartável 10 ml sem agulha	PC	57.000
186	128500	Seringa descartável 20 ml sem agulha bico slip	PC	44.000
187	126208	Seringa descartável para insulina 50 UI com dispositivo de segurança	UN.	13.000
188	151045	Sistema de transferência de fluidos estéreis	UN.	125
189	9703	Solução glicerina 500 ml 12%	FR	375
190	169375	Sonda enteral CH12 em poliuretano	UN.	440
191	113064	Sonda Foley nº 18 - 3 vias	UN.	70
192	151359	Sonda Foley nº 08 3 cc 2 vias pediátrica	UN.	15
193	13470	Sonda Foley nº 12 5 cc 2 vias	PC	125
194	118817	Sonda Foley nº 14 5 cc 2 vias	PC	380
195	156902	Sonda Foley nº 16 5 cc 2 vias	PC	500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIANSE

Item	Código	Descrição sintética	Unid	Quant
196	148357	Sonda Foley nº 18 5 cc 2 vias	PC	165
197	147631	Sonda Foley nº 20 5 cc 2 vias	PC	125
198	33995	Sonda nasogástrica nº 10 longa	PC	100
199	43575	Sonda nasogástrica nº 12 longa	PC	100
200	161748	Sonda nasogástrica nº 14 longa	PC	70
201	121210	Sonda nasogástrica nº 16 longa	PC	40
202	36339	Sonda nasogástrica nº 18 longa	PC	125
203	76210	Sonda nasogástrica nº 20 longa	PC	125
204	104753	Sonda para aspiração traqueal com válvula nº 06	UN.	50
205	92028	Sonda para aspiração traqueal com válvula nº 08	UN.	500
206	96748	Sonda para aspiração traqueal com válvula nº 10	UN.	375
207	20174	Sonda para aspiração traqueal com válvula nº 12	UN.	1.250
208	139474	Sonda para aspiração traqueal com válvula nº 14	UN.	750
209	75569	Sonda para aspiração traqueal com válvula nº 16	UN.	250
210	124888	Sonda uretral nº 04	PC	1.150
211	158296	Sonda uretral nº 06	PC	700
212	161179	Sonda uretral nº 08	PC	4.100
213	73378	Sonda uretral nº 10	UN.	3.630
214	47787	Sonda uretral nº 12	PC	6.500
215	112092	Sonda uretral nº 14	PC	100
216	118626	Sonda uretral nº 16	PC	150
217	35591	Sonda uretral nº 18	PC	125
218	123436	Tala aramada em E.V.A. tamanho M	UN.	65
219	5338	Tala aramada em E.V.A. tamanho G	UN.	75
220	23232	Tala aramada em E.V.A. tamanho P	UN.	125
221	18735	Tala aramada em E.V.A. tamanho PP	UN.	65
222	30363	Tala aramada em E.V.A. extra GG	UN.	65
223	170819	Tala metálica revestida em espuma 12 mm x 18 cm	UN.	60
224	83851	Tala metálica revestida em espuma 16 mm x 18 cm	UN.	60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição sintética	Unid	Quant
225	62160	Tampa oclusora luer macho	UN.	15.000
226	130491	Termômetro digital	UN.	125
227	164184	Teste imunocromatográfico detecção de HCG com 50 unidades	UN.	2.000
228	164747	Torneirinha 3 vias com conexão	UN.	125
229	147386	Tubo de coleta EDTA K2 tampa roxa 3 ml	UN.	600
230	39833	Tubo de silicone ref. 203, 15 metros	PCT	45
231	56567	Teste rápido de dengue NS1	UN.	12
232	5147	Vaselina líquida	LT	6
233	169667	Vycril 3.0 com agulha 1,95 cm cortante	UN.	96
234	15199	Vicryl 4.0 com agulha 1,95 cm cortante	UN.	96
235	80110	Vycril 5.0 com agulha 1,95 cm cortante	UN.	96

7.2. A descrição acima possui natureza sintética. A descrição técnica completa dos itens deverá constar no Anexo I do edital, com todos os elementos necessários à adequada identificação do objeto, tais como composição, medida, material, esterilidade, apresentação, embalagem, registro sanitário, compatibilidade, normas técnicas e demais requisitos aplicáveis.

7.3. Antes da publicação do edital, recomenda-se conferência final da relação de itens pelo Departamento Municipal de Saúde, especialmente quanto a duplicidades, unidades de fornecimento, códigos, nomenclaturas, exigências técnicas, registros sanitários, necessidade de amostras e eventual compatibilidade com equipamentos existentes.

8. QUANTIDADES ESTIMADAS

8.1. As quantidades indicadas no item 7 correspondem à estimativa de consumo anual, formulada a partir da demanda das unidades do Departamento Municipal de Saúde, do estoque do Almoxarifado da Saúde, de relatórios de consumo, movimentações anteriores, necessidades assistenciais e readequação promovida durante a fase preparatória.

8.2. A estimativa considera a necessidade de manter abastecimento suficiente para continuidade dos serviços, sem impor aquisição imediata da integralidade dos quantitativos registrados.

8.3. As futuras aquisições deverão observar a demanda efetiva, o controle de estoque, a validade dos produtos, a disponibilidade orçamentária e a necessidade de evitar compras excessivas ou insuficientes.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

8.4. A unidade requisitante deverá manter nos autos a memória de cálculo dos quantitativos, especialmente para os itens de maior valor, maior consumo, maior criticidade assistencial ou maior risco de desabastecimento.

9. VALOR ESTIMADO

9.1. O valor total estimado da contratação é de R\$ 8.265.429,83.

9.2. O orçamento estimativo deverá estar instruído com planilha detalhada de preços unitários e totais, fontes consultadas, metodologia de apuração, pesquisas de mercado, contratações similares, cotações com fornecedores, bases públicas eventualmente utilizadas e justificativas para tratamento de preços discrepantes.

9.3. Considerando o valor global expressivo e a diversidade dos itens, a Administração deverá conferir especial atenção aos itens de maior impacto financeiro, maior variação de preços, baixa disponibilidade de mercado ou alta criticidade assistencial.

9.4. Caso sejam identificados preços aparentemente inexequíveis, excessivos, defasados ou sem respaldo suficiente, recomenda-se complementação da pesquisa antes da publicação do edital, a fim de reduzir risco de sobrepreço, fracasso, impugnações ou questionamentos de controle.

10. REQUISITOS TÉCNICOS DOS PRODUTOS

10.1. Os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, compatíveis com a finalidade assistencial, próprios para utilização em serviços de saúde e entregues em perfeitas condições de conservação, armazenamento, transporte e acondicionamento.

10.2. As embalagens deverão estar íntegras, limpas, sem violação, umidade, rasuras, deformações, sinais de contaminação ou qualquer outra condição que comprometa a segurança, a esterilidade ou a utilização do produto.

10.3. Deverão constar nas embalagens, quando aplicável, identificação do produto, fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade, composição, modo de uso, número de registro ou notificação sanitária, responsável técnico e demais informações exigidas pela legislação.

10.4. Os produtos estéreis deverão ser entregues com embalagem preservada, sem violação e com identificação clara do método de esterilização, lote e validade.

10.5. Os produtos sujeitos a controle sanitário deverão possuir regularidade perante a ANVISA ou órgão competente, conforme a natureza do item, devendo a licitante apresentar documentação comprobatória quando exigida no edital.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

10.6. Quando o item exigir compatibilidade com equipamentos, dispositivos, sistemas, conectores, bombas de infusão, equipamentos de esterilização ou outros instrumentos já utilizados pela rede municipal, essa exigência deverá estar expressamente justificada no processo e descrita de forma objetiva no edital.

10.7. É vedada a formulação de especificações que restrinjam indevidamente a competitividade, especialmente exigência de marca, modelo, característica exclusiva ou tecnologia não justificada, salvo quando tecnicamente indispensável e devidamente motivado pela unidade requisitante.

11. PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS

11.1. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade compatível com a utilização segura pela Administração.

11.2. Recomenda-se que os itens sujeitos a validade sejam entregues com, no mínimo, 75% do prazo total de validade de fabricação remanescente na data da entrega, salvo justificativa técnica específica para item com peculiaridade de mercado ou validade naturalmente reduzida.

11.3. Não deverão ser aceitos produtos com validade insuficiente para o consumo ordinário, especialmente quando houver risco de vencimento antes da utilização regular pelo Departamento Municipal de Saúde.

11.4. Produtos entregues com validade inadequada deverão ser recusados ou substituídos pela contratada, sem ônus para a Administração.

12. REGULARIDADE SANITÁRIA E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

12.1. A licitante deverá comprovar, quando exigível, a regularidade sanitária dos produtos ofertados, inclusive registro, cadastro, notificação ou dispensa perante a ANVISA ou órgão competente.

12.2. A exigência de documentação sanitária deverá ser compatível com a natureza do item, evitando-se imposição desnecessária para produtos não sujeitos à exigência específica.

12.3. Poderão ser exigidos, conforme o caso:

12.3.1. Registro ou notificação do produto junto à ANVISA.

12.3.2. Comprovação de dispensa de registro ou notificação, quando aplicável.

12.3.3. Autorização de Funcionamento de Empresa, quando exigível pela atividade.

12.3.4. Licença ou alvará sanitário, quando pertinente.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

12.3.5. Ficha técnica, catálogo, bula, manual ou documento equivalente.

12.3.6. Certificado de conformidade, laudo, comprovação de esterilidade ou declaração técnica, quando necessário à segurança do produto.

12.4. A Administração poderá realizar diligências para verificar a autenticidade, vigência e pertinência dos documentos apresentados.

13. AMOSTRAS, CATÁLOGOS E FICHAS TÉCNICAS

13.1. Poderá ser exigida apresentação de amostra, catálogo, ficha técnica ou documento técnico equivalente para itens críticos, de maior impacto assistencial, sujeitos a especificação sensível, com histórico de desconformidade, com necessidade de compatibilidade ou cuja qualidade não possa ser verificada adequadamente apenas pela descrição da proposta.

13.2. A exigência deverá constar de forma expressa no edital, indicando os itens abrangidos, o prazo de apresentação, os critérios objetivos de avaliação, os responsáveis pela análise e as consequências da reprovação.

13.3. A exigência de amostras deverá recair, preferencialmente, sobre a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, evitando-se ônus excessivo aos demais participantes e preservando a competitividade.

13.4. A análise das amostras ou documentos técnicos deverá ser realizada por servidor ou equipe com conhecimento do objeto, mediante registro formal da aprovação ou reprovação, com motivação objetiva.

13.5. A reprovação somente deverá ocorrer por descumprimento de requisito previsto no edital ou por incompatibilidade técnica demonstrada, assegurada a motivação do ato e a possibilidade de manifestação da licitante, quando cabível.

14. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

14.1. O fornecimento será parcelado, conforme necessidade do Departamento Municipal de Saúde, mediante emissão de ordem de fornecimento.

14.2. Cada ordem de fornecimento deverá indicar, no mínimo, o número da Ata de Registro de Preços, o item, a descrição, a quantidade, o local de entrega, o prazo, o empenho correspondente e o setor responsável pelo recebimento.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

14.3. A contratada deverá entregar exatamente os produtos ofertados e aceitos no certame, observadas as marcas, modelos, apresentações, especificações e documentos técnicos aprovados, quando houver.

14.4. Não será admitida substituição de marca, modelo, fabricante, apresentação ou especificação sem autorização prévia e expressa da Administração, mediante justificativa técnica e comprovação de equivalência ou superioridade, quando juridicamente cabível.

14.5. A contratada deverá comunicar formalmente qualquer impossibilidade de entrega no prazo, com antecedência e justificativa idônea, sem prejuízo da análise pela Administração quanto à eventual aplicação de sanções.

15. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

15.1. O prazo máximo de entrega será de 5 dias úteis, contados do recebimento da ordem de fornecimento, salvo previsão diversa no edital para item específico, desde que tecnicamente justificada.

15.2. O local de entrega será o Almoxarifado da Saúde, situado na Rua Felício Neves, nº 81, Centro, Américo Brasiliense/SP.

15.3. A Administração poderá indicar outro local de entrega dentro do Município, conforme necessidade do Departamento Municipal de Saúde, mediante comunicação formal à contratada.

15.4. Correrão por conta da contratada todos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, seguro, tributos e demais despesas necessárias à entrega dos produtos.

15.5. A entrega deverá ocorrer em horário de expediente do setor responsável pelo recebimento, salvo autorização expressa da Administração.

16. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

16.1. Os materiais serão recebidos provisoriamente pelo fiscal, servidor responsável ou equipe designada, para verificação inicial de quantidade, integridade da embalagem, identificação do produto, compatibilidade com a ordem de fornecimento e condições aparentes de entrega.

16.2. O recebimento definitivo ocorrerá após conferência da conformidade dos produtos com o edital, proposta, especificações técnicas, documentação sanitária, catálogo, ficha técnica, amostra aprovada, quando houver, prazo de validade, lote, quantidade e demais condições exigidas.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

16.3. Produtos entregues em desacordo com as especificações deverão ser recusados, total ou parcialmente, mediante registro formal da inconformidade.

16.4. A contratada deverá substituir os produtos recusados no prazo fixado pela Administração, sem qualquer ônus adicional ao Município.

16.5. A aceitação provisória ou definitiva não exclui a responsabilidade da contratada por vícios ocultos, defeitos de fabricação, irregularidades sanitárias, desconformidades posteriormente identificadas ou danos decorrentes da utilização do produto.

16.6. O recebimento definitivo é condição para a liquidação da despesa e para o pagamento.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Constituem obrigações da contratada:

17.1.1. Fornecer os materiais conforme especificações, quantidades, prazos, local de entrega e demais condições estabelecidas no edital, neste Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços, na proposta e nas ordens de fornecimento.

17.1.2. Entregar produtos novos, de primeiro uso, íntegros, com embalagem adequada, prazo de validade compatível e documentação sanitária exigível.

17.1.3. Manter, durante toda a vigência da Ata e das contratações dela decorrentes, as condições de habilitação e regularidade exigidas no certame.

17.1.4. Responsabilizar-se por transporte, carga, descarga, seguro, tributos, encargos e demais despesas necessárias ao cumprimento do objeto.

17.1.5. Substituir, às suas expensas, produtos recusados, avariados, vencidos, com validade insuficiente, em desconformidade, com vícios aparentes ou ocultos, ou sem documentação exigida.

17.1.6. Responder por danos causados à Administração ou a terceiros em razão de falha, defeito, vício, irregularidade sanitária, entrega inadequada ou descumprimento das obrigações assumidas.

17.1.7. Comunicar formalmente qualquer fato que possa comprometer o cumprimento das obrigações, especialmente atraso, indisponibilidade de produto, alteração de fabricação, descontinuidade, recolhimento sanitário, problema de lote ou impossibilidade de fornecimento.

17.1.8. Não transferir a terceiros as obrigações assumidas, salvo autorização expressa da Administração, quando juridicamente cabível.

17.1.9. Cumprir as normas sanitárias, técnicas, ambientais, trabalhistas, fiscais, comerciais e de segurança aplicáveis ao fornecimento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

17.1.10. Atender prontamente às solicitações do gestor e do fiscal da Ata, apresentando documentos, esclarecimentos, substituições e providências necessárias à regular execução.

18. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

18.1. Constituem obrigações da Administração:

18.1.1. Emitir ordens de fornecimento conforme necessidade pública, disponibilidade orçamentária, planejamento do Departamento Municipal de Saúde e saldos da Ata.

18.1.2. Designar gestor e fiscal para acompanhamento da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes.

18.1.3. Receber, conferir e fiscalizar os produtos entregues.

18.1.4. Recusar produtos em desconformidade com o edital, este Termo de Referência, a proposta, a Ata ou as normas aplicáveis.

18.1.5. Registrar formalmente ocorrências, atrasos, recusas, substituições, notificações e descumprimentos.

18.1.6. Efetuar o pagamento das parcelas regularmente liquidadas, observada a legislação aplicável, a ordem cronológica, a regularidade fiscal exigível e a existência de atesto.

18.1.7. Adotar providências administrativas em caso de inexecução, atraso, entrega irregular, risco de desabastecimento ou descumprimento contratual.

18.1.8. Manter controle dos saldos da Ata, dos empenhos, das entregas, dos pagamentos e da validade dos produtos recebidos.

19. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

19.1. A execução da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes deverá ser acompanhada por gestor e fiscal formalmente designados pela Administração.

19.2. Compete ao fiscal verificar a conformidade dos produtos entregues, conferir quantidades, validade, lote, integridade das embalagens, documentação sanitária, catálogos, fichas técnicas e demais exigências pertinentes.

19.3. Compete ao gestor acompanhar os saldos da Ata, prazos, empenhos, ordens de fornecimento, pagamentos, notificações, eventuais sanções, pedidos de substituição, solicitações de reequilíbrio, cancelamento de itens e demais atos de gestão.

19.4. Havendo irregularidade, o fiscal deverá registrar a ocorrência e comunicar o gestor para adoção das providências cabíveis, inclusive notificação da contratada, recusa do objeto,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

exigência de substituição, glosa, abertura de procedimento sancionatório ou comunicação à autoridade competente.

19.5. O Departamento Municipal de Saúde deverá manter controle interno do estoque, com acompanhamento de consumo, saldos, validade, itens críticos, prazos de reposição e necessidade de novas solicitações.

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

20.1. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta dias) após a entrega regular dos produtos, recebimento definitivo, atesto da nota fiscal, liquidação da despesa e comprovação da regularidade fiscal exigível.

20.2. A nota fiscal deverá conter descrição compatível com a ordem de fornecimento, número da Ata ou contratação, itens entregues, quantidades, valores unitários e totais, dados bancários e demais informações necessárias à liquidação da despesa.

20.3. Havendo erro na nota fiscal, divergência de item, pendência documental, irregularidade fiscal, desconformidade do objeto ou ausência de atesto, o pagamento ficará suspenso até a regularização, sem incidência de encargos para a Administração.

20.4. Não será efetuado pagamento por produto não entregue, recusado, entregue em desconformidade ou pendente de substituição.

20.5. O pagamento observará a ordem cronológica das exigibilidades e as normas financeiras aplicáveis.

21. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

21.1. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, a indicação e confirmação da disponibilidade orçamentária deverão ocorrer no momento da efetiva contratação, emissão da ordem de fornecimento, empenho e formalização da despesa.

21.2. Nenhuma aquisição decorrente da Ata deverá ser realizada sem prévia autorização competente, disponibilidade orçamentária, emissão de empenho e observância das normas de execução da despesa pública.

21.3. A despesa deverá ser vinculada à classificação orçamentária própria do Departamento Municipal de Saúde, compatível com a natureza de material hospitalar e com a fonte de recurso aplicável.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

22. HABILITAÇÃO

22.1. Deverão ser exigidos os documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica compatíveis com o objeto, observados os artigos 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021.

22.2. A qualificação técnica deverá ser proporcional ao objeto e poderá compreender a apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando aptidão para fornecimento de materiais médico-hospitalares ou produtos compatíveis.

22.3. As exigências sanitárias, como autorização de funcionamento, licença sanitária, registro ou notificação de produtos, deverão ser previstas apenas quando compatíveis com a natureza dos itens e com a legislação aplicável.

22.4. Não deverão ser exigidos documentos, certificações, registros ou requisitos técnicos sem pertinência direta com o objeto, sob pena de restrição indevida à competitividade.

23. PROPOSTA COMERCIAL

23.1. A proposta deverá indicar preço unitário e total para cada item, marca, fabricante, modelo ou referência, quando houver, além das demais informações necessárias à identificação do produto ofertado.

23.2. Os preços deverão compreender todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto, incluindo embalagem, transporte, carga, descarga, tributos, encargos, seguros, frete e demais despesas.

23.3. A proposta deverá ser compatível com as especificações do edital e com os preços de mercado, sob pena de desclassificação quando se verificar incompatibilidade, inexecutabilidade, omissão relevante ou desconformidade técnica.

23.4. A Administração poderá solicitar documentos complementares, catálogos, fichas técnicas ou diligências para comprovação da compatibilidade do produto ofertado.

24. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

24.1. Será considerada aceitável a proposta que atender integralmente às especificações técnicas, aos requisitos sanitários, às condições de fornecimento e aos preços máximos estimados pela Administração.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

24.2. Propostas com valores superiores ao preço estimado poderão ser objeto de negociação, nos termos da legislação aplicável, e, não havendo adequação, deverão ser recusadas.

24.3. Serão recusadas propostas que ofereçam produtos incompatíveis com a descrição, com unidade divergente, prazo de validade inadequado, marca ou modelo não identificável, ausência de documentação exigida ou qualquer condição que comprometa a segurança, a qualidade ou a utilização do material.

25. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará a licitante ou contratada às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo de responsabilidade civil, administrativa e demais consequências legais cabíveis.

25.2. Poderão ensejar responsabilização, entre outras condutas:

25.2.1. Não entregar os produtos no prazo estabelecido.

25.2.2. Entregar produto em desconformidade com o edital, proposta ou ordem de fornecimento.

25.2.3. Recusar-se injustificadamente a substituir item rejeitado.

25.2.4. Não manter as condições de habilitação.

25.2.5. Apresentar documentação falsa ou declaração inverídica.

25.2.6. Praticar ato fraudulento no procedimento licitatório ou na execução contratual.

25.2.7. Dar causa à inexecução total ou parcial da obrigação.

25.3. A aplicação de sanção dependerá de processo administrativo próprio, assegurados contraditório e ampla defesa.

25.4. A existência de risco de desabastecimento ou essencialidade do objeto não afasta a necessidade de responsabilização da contratada em caso de descumprimento, devendo a Administração adotar medidas simultâneas para proteger a continuidade do serviço público.

26. REAJUSTE, REVISÃO E REEQUILÍBRIO

26.1. Eventual reajuste observará o interregno mínimo de 12 meses, a data-base prevista no edital e o índice definido no instrumento convocatório.

26.2. A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro somente será admitida nas hipóteses legalmente cabíveis, mediante requerimento formal da interessada, demonstração analítica da alteração dos custos, documentos comprobatórios idôneos e análise técnica e jurídica pela Administração.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

26.3. No âmbito do Sistema de Registro de Preços, deverão ser observadas as regras próprias de negociação, revisão, cancelamento e manutenção dos preços registrados.

26.4. A simples variação ordinária de mercado, desacompanhada de prova suficiente de desequilíbrio, não autoriza alteração automática dos preços registrados.

27. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

27.1. O registro de preços poderá ser cancelado nas hipóteses previstas na legislação, no edital e na Ata de Registro de Preços, especialmente em caso de descumprimento das condições assumidas, perda das condições de habilitação, não aceitação de redução de preço quando o valor registrado se tornar superior ao mercado, inexecução, atraso reiterado, fraude, irregularidade sanitária ou interesse público devidamente motivado.

27.2. O cancelamento deverá ser formalmente motivado, assegurando-se contraditório e ampla defesa quando houver imputação de conduta à detentora da Ata.

27.3. O cancelamento de item não prejudica a apuração de responsabilidade e a aplicação de sanções cabíveis.

28. GARANTIA CONTRATUAL

28.1. Considerando a natureza do objeto, consistente em fornecimento parcelado de materiais hospitalares, não se mostra necessária, em princípio, a exigência de garantia contratual.

28.2. A Administração poderá reavaliar a necessidade de garantia em caso de item específico de maior complexidade, valor expressivo ou risco relevante, desde que mediante justificativa técnica e previsão no edital.

29. SUBCONTRATAÇÃO

29.1. Em regra, não será admitida subcontratação do objeto, considerando tratar-se de fornecimento de bens hospitalares com responsabilidade direta da contratada pela qualidade, regularidade sanitária, entrega e substituição dos produtos.

29.2. Eventual subcontratação somente poderá ocorrer se expressamente autorizada no edital e pela Administração, sem prejuízo da responsabilidade integral da contratada perante o Município.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

30. SUSTENTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

30.1. A contratada deverá adotar práticas adequadas de embalagem, transporte e acondicionamento, de modo a evitar avarias, vazamentos, contaminação, perda de esterilidade, inutilização ou descarte indevido.

30.2. Os produtos deverão ser entregues em embalagens compatíveis com sua natureza, preservando a integridade e a segurança sanitária.

30.3. O Departamento Municipal de Saúde deverá observar, após a utilização dos materiais, as normas aplicáveis ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, especialmente quanto a materiais contaminados, perfurocortantes, produtos químicos, embalagens e demais resíduos sujeitos a controle sanitário ou ambiental.

30.4. Sempre que possível e compatível com a segurança sanitária, deverão ser evitadas embalagens desnecessariamente excessivas ou inadequadas ao armazenamento público.

31. TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

31.1. Deverão ser observadas as regras legais aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado.

31.2. A eventual adoção de itens exclusivos ou cotas reservadas deverá considerar a vantajosidade, a competitividade, a disponibilidade de mercado e o risco de fracasso ou desabastecimento.

31.3. Em razão da essencialidade dos materiais hospitalares, o tratamento diferenciado não poderá comprometer a segurança do abastecimento, a qualidade dos produtos ou a continuidade da assistência à população.

32. PROTEÇÃO DE DADOS

32.1. A execução do objeto não deve envolver, ordinariamente, tratamento relevante de dados pessoais de pacientes ou servidores.

32.2. Caso a contratada tenha acesso eventual a informações pessoais em razão da execução do objeto, deverá observar a legislação de proteção de dados, limitando o tratamento à finalidade contratual, preservando sigilo e adotando medidas de segurança adequadas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

33. RISCOS RELEVANTES DA CONTRATAÇÃO

33.1. Os riscos associados à contratação foram identificados no Mapa de Riscos e relacionam-se, principalmente, à estimativa inadequada de quantitativos, inconsistência da pesquisa de preços, desabastecimento, fracasso de itens, especificações restritivas, entrega de produtos desconformes, validade insuficiente, ausência de regularidade sanitária, atraso na entrega, inexecução contratual e falhas de fiscalização.

33.2. Para mitigação desses riscos, deverão ser adotadas, entre outras, as seguintes providências:

33.2.1. Manutenção da memória de cálculo dos quantitativos.

33.2.2. Pesquisa de preços robusta e atualizada.

33.2.3. Revisão técnica das especificações.

33.2.4. Julgamento por item.

33.2.5. Exigência proporcional de documentação sanitária.

33.2.6. Controle de validade dos produtos.

33.2.7. Designação formal de gestor e fiscal.

33.2.8. Controle dos saldos da Ata.

33.2.9. Recusa e substituição de produtos desconformes.

33.2.10. Adoção tempestiva de providências sancionatórias em caso de descumprimento.

34. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À PUBLICAÇÃO DO EDITAL

34.1. Antes da publicação do edital, o processo deverá estar instruído, no mínimo, com:

34.1.1. Requisição ao Compras nº 41/2026.

34.1.2. Estudo Técnico Preliminar aprovado.

34.1.3. Termo de Referência completo.

34.1.4. Relação integral dos itens, com descrição técnica detalhada, unidades, quantidades e valores estimados.

34.1.5. Pesquisa de preços e planilha estimativa.

34.1.6. Memória de cálculo dos quantitativos.

34.1.7. Mapa de Riscos.

34.1.8. Justificativa técnica para especificações sensíveis ou restritivas, quando houver.

34.1.9. Indicação dos itens que exigirão amostra, ficha técnica, catálogo, laudo, certificado ou documentação sanitária específica.

34.1.10. Indicação de gestor e fiscal.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

34.1.11. Minuta de edital e minuta da Ata de Registro de Preços.

34.1.12. Análise jurídica do edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

34.2. Recomenda-se que o Departamento Municipal de Saúde realize conferência final das descrições, unidades e quantidades, a fim de evitar duplicidade, erro material, divergência de unidade, exigência excessiva, direcionamento indevido ou incompatibilidade com a necessidade assistencial.

35. AMOSTRAS

Serão exigidas amostras dos itens abaixo:

Item	Descrição
27	ATADURA DE CREPE 06X1,80 13 FIOS 100% ALGODÃO
28	ATADURA DE CREPE 10 X 1,80m 13 FIOS 100% ALGODÃO
29	ATADURA DE CREPE 15 X 1,80m 13 FIOS 100% ALGODÃO
30	ATADURA DE CREPE 20X1,80 13 FIOS 100% ALGODÃO
32	AVENTAL DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO MANGA LONGA
33	AVENTAL DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO MANGA LONGA - TAMANHO U
34	AVENTAL IMPERMEÁVEL LONGO COR BRANCA
35	AVENTAL DESCARTAVEL, SEM MANGA 20G AZUL ESCURO
50	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2.5 SEM BALÃO
51	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3.0 SEM BALÃO
52	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3.5 SEM BALÃO
53	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4.0 COM BALÃO
54	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4.5 COM BALÃO
55	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5.0 COM BALÃO
56	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5.5 COM BALÃO
57	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6.0 COM BALÃO
58	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7.0 COM BALÃO
59	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7.5 COM BALÃO
60	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8.0 COM BALÃO
61	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8.5 COM BALÃO
62	CÂNULA ENDOTRAQUEAL NÚMERO 6.5 COM BALÃO
65	CATETER INTRAVENOSO RETRATIL 18GA X 1,77IN - (1,3X45MM), 85 ML/MIN



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

	COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.
66	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL 16GA X 1,77 IN - (1,8 X 45MM), 200ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.
67	CATETER INTRAVENOSO RETRATIL 14GA X 2.0 IN - (2,0X45MM), 305 ML/MIN COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

	SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.
68	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL PARA RECÉM NASCIDO, 24GA X 0,56IN - (0,7 X 14MM), 25 ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.
69	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL 20GA X 1.16IN - (1,1 X 30MM), 60 ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.
70	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL 22GA X 1,00 IN - (0,9 X 25MM), 35 ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

	AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.
71	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL 24GA X 0,75IN - (0,7 X 19 MM), 25 ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOOK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.
79	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM PONTO DE COLETA 2000 ML
82	COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EMBALAGEM INDIVIDUAL
83	COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50 CM 4 CAMADAS - 50 UNIDADES POR PACOTE
84	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL PRÉ-LAVADO 45X50 CM - 5 UNIDADES POR PACOTE
85	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5 X 7,5 100% ALGODÃO, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACOTE C/ 10 UNIDADES
86	CONEXÃO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

88	CURATIVO ALGODONADO 15X30 CM ESTÉRIL
103	EQUIPO FOTOSSENSIVEL UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO
104	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS COM FLASH BALL (INJETOR LATERAL EM Y)
107	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO (USO COM SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS EM TERAPIA PARENTERAL) 220M PRIME 14,5L E CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM FILTRO 15 MICRONS
108	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO (UTILIZAÇÃO COM SOLUÇÕES DROGAS E TERAPIA PARENTERAL) 220M PRIME 14,5L E CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM FILTRO 15 MICRAS
110	EQUIPO UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO
117	ESPARADRAPO 10CM X 4,5MM
124	EXTENSÃO DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO 3 METROS
125	EXTENSÃO DESCARTÁVEL PARA OXIGENOTERAPIA CALIBRE 12 ACIMA DE 3 METROS
130	FITA MICROPOROSA BRANCA 50 MM X 10 M
140	INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR CLASSE 5
152	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5
153	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0
154	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5
155	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.0
156	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.5
157	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, CANO LONGO, TAMANHO G, SEM PÓ, COMPRIMENTO ENTRE 29 E 30 CM, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRO, ESPESSURA ENTRE 0,14 E 0,20 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES
158	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, CANO LONGO, TAMANHO M, SEM PÓ, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRO, CAIXA COM 50 UNIDADES
159	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, CANO LONGO, TAMANHO P, SEM PÓ, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRO, CAIXA COM 50 UNIDADES
160	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ TAMANHO P - CAIXA C/ 100 UNIDADES
161	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO M - CAIXA C/ 100 UNIDADES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

162	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO G - CAIXA C/100 UNIDADES
163	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ - TAMANHO EXTRA PEQUENO - CAIXA C/ 100 UNIDADES
164	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ - TAMANHO G - CAIXA C/ 100 UNIDADES
165	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES
166	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES
167	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX SEM PÓ - TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES
168	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX SEM PÓ - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES
169	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX SEM PÓ - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES
175	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO
176	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 (BICO DE PATO)
203	SCALP N 19 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALPE) DO Nº 21 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

	MINISTÉRIO DA SAÚDE.NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE POSSUIR VALIDADE POR UM TEMPO MÍNIMO DE 95% DO TOTAL ESTIPULADO. . A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.
204	SCALP DE SEGURANÇA N 21 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALP) DO Nº 21 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO ,SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE POSSUIR VALIDADE POR UM TEMPO MÍNIMO DE 95% DO TOTAL ESTIPULADO. . A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.
205	SCALP DE SEGURANÇA N 23 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALP) DO Nº 23 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO ,SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

	EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE POSSUIR VALIDADE POR UM TEMPO MÍNIMO DE 95% DO TOTAL ESTIPULADO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.
206	SCALP DE SEGURANÇA N 25 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALP) DO Nº 25 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO ,SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE POSSUIR VALIDADE POR UM TEMPO MÍNIMO DE 95% DO TOTAL ESTIPULADO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.
207	SCALP DE SEGURANÇA N 27 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO SCALP) DO Nº 27 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

	CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE POSSUIR VALIDADE POR UM TEMPO MÍNIMO DE 95% DO TOTAL ESTIPULADO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.
208	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/AG, HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 3ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748. SELO INMETRO
209	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/AG, HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748. SELO INMETRO
210	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AG, HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 10 ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

	PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748. SELO INMETRO
211	SERINGA DESCART. 20 ML S/AG BICO SLIP.
212	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 50UI COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL DE 1 EM 1 UNIDADE, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8 MM DE COMPRIMENTO POR 0,30 MM DE DIÂMETRO (30G 5/16) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR ISO 8537:2012 E APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DE SEGURANÇA COM REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ REALIZAR UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOBRE O PREPARO E AUTOAPLICAÇÃO DE INSULINA, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA ENTIDADE NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIABETES. COMPROVAÇÃO QUE A EMPRESA POSSUI INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO EM DIABETES AOS USUÁRIOS, CONFORME LEI 11347. VALIDADE MÍNIMA 2 ANOS APÓS ENTREGA
219	SONDA ENTERAL CH12 EM POLIURETANO - 3,9 MM EXTERNO, 2,9MM INTERNO (120CM).PRAZO MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO 90 DIAS.
254	TAMPA OCLUSORA SEGURA COM PONTO DE INJEÇÃO, CONEXÃO LUER LOCK MACHO, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM ENCAIXE PERFEITO QUE NÃO PERMITE VAZAMENTOS, ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO GAMA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO EM 3 CAMADAS DE POLIETILENO E PVC.

35.1. Apresentação das Amostras

35.1.1.Os fornecedores deverão apresentar amostras de todos os itens descritos no item 18 do Termo de Referência, em embalagem adequada, devidamente identificadas, contendo o nome do fornecedor, a descrição do item, o número do item conforme o Termo de Referência, o lote de fabricação e validade quando aplicável, bem como a documentação complementar exigida no



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

edital, como certificados de qualidade, laudos técnicos e demais comprovantes de conformidade.

35.1.2. Prazo para Apresentação das Amostras

As amostras deverão ser entregues em até 5 (cinco) dias úteis após a notificação do fornecedor pela Comissão de Licitação ou conforme data estabelecida no edital.

Deverão ser entregues nos seguintes endereços: Almoxarifado Central Saúde - Rua Felício Neves, 81 – Centro – Américo Brasiliense. CEP: 14820-047.

35.2. Análise das Amostras

35.2.1. A análise será realizada pelos profissionais responsáveis nas unidades de saúde, principalmente àqueles que farão uso direto dos materiais, garantindo avaliação prática e adequada das amostras, sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.

35.2.2. Os critérios de avaliação das amostras incluirão a conformidade com as especificações técnicas do Termo de Referência, a qualidade e resistência do material, a segurança e adequação ao uso hospitalar, bem como a verificação da documentação complementar, como certificados, laudos técnicos e normas de conformidade.

35.2.3. Verificar minuciosamente, nos prazos estabelecidos, a conformidade das amostras com as especificações constantes da proposta e Termo de Referência para fins de aceitação ou rejeição.

35.2.4. Comunicar ao fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nas amostras, para que sejam substituídas, reparadas ou corrigidas.

35.2.5. As amostras aprovadas poderão ser retidas pela Secretaria Municipal de Saúde para referência em futuras inspeções e controle de qualidade durante a execução do contrato.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

35.2.6. Para análise dos itens abaixo serão considerados:

Item / Grupo	Especificação Técnica
SCALPS (itens 203 a 207)	Agulha com bisel curto, trifacetado e siliconizado, proporcionando bom corte e melhor penetração na pele, músculo ou veia. Conjunto com asas flexíveis, tubo transparente e dispositivo de segurança pós-uso, reduzindo risco biológico e acidentes perfurocortantes.
CATETERES INTRAVENOSOS (itens 65 a 71)	Agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, garantindo punção precisa e atraumática. Cateter flexível em poliuretano/vialon, com dispositivo de segurança ativo, conector Luer Lock e câmara de refluxo transparente.
AVENTAL IMPERMEÁVEL LONGO (item 34)	Avental impermeável, cor branca, gramatura mínima de 40 g/m 2, mangas longas e acabamento resistente, devendo obedecer rigorosamente à gramatura indicada, assegurando durabilidade e proteção adequada.
COLETOR DE URINA – SISTEMA FECHADO (item 79)	Sistema fechado com capacidade mínima de 2000 ml, dotado de ponto/dispositivo para coleta de urina, válvula anti refluxo, tubo transparente e escala graduada visível.
COMPRESSAS CIRÚRGICAS (itens 83, 84, 85)	Compressas confeccionadas com fios de algodão de boa qualidade, resistentes, que não cedam ou deformem após a lavagem, mantendo integridade estrutural, absorção e segurança no uso. Devem possuir 5 dobras, 8 camadas, acondicionadas em pacotes com 10 unidades.
EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES (item 104)	Equipo com bico pontiagudo tipo lanceta, adequado para perfuração e fixação segura em frascos de soro. Deve conter flash ball (injetor lateral) para controle do gotejamento e administração segura de medicamentos.
SERINGAS DESCARTÁVEIS (itens 208 a 212)	Seringas com encaixe perfeito com a agulha, êmbolo flexível, corpo transparente e dispositivo de segurança, exceto a seringa de 20 ml, conforme especificação do item.
CÂNULAS ENDOTRAQUEAIS (itens 50 a 62)	Cânulas com balão íntegro, sem furos, capaz de manter a pressão quando insuflado, garantindo vedação adequada da via aérea. Material atóxico, estéril e de uso único.
LUVAS (itens 152 a 169)	Luvas de boa qualidade, confeccionadas em material apropriado (látex ou nitrílica), resistentes e confortáveis, sem talco quando indicado, adequadas para uso em procedimentos hospitalares, garantindo segurança ao profissional e ao paciente.
AVENTAL TNT 20 G – SEM MANGA – AZUL ESCURO (item 35)	Avental descartável em TNT (tecido não tecido), gramatura mínima de 20 g/m 2, sem mangas, cor azul escuro, de uso único, indicado para procedimentos não estéreis. Deve apresentar bom acabamento, resistência ao rasgo, cobertura do tronco, ser atóxico, hipoalergênico,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

	isento de látex e atender às normas da ANVISA.
EQUIPO FOTSENSÍVEL UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO – TIPO ICATU (item 103)	Equipo fotossensível, universal, compatível com bomba de infusão tipo ICATU, indicado para soluções que necessitam proteção contra luz. Material atóxico, linhas opacas, câmara gotejadora transparente, conector Luer Lock, estéril, descartável e de uso único.
EQUIPO UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO – TIPO ICATU (item 110)	Equipo universal, compatível com bomba de infusão tipo ICATU, material atóxico, câmara gotejadora flexível, tubo transparente, conector Luer Lock, estéril, descartável e de uso único, assegurando fluxo contínuo e precisão na infusão.
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 100% ALGODÃO (Itens 27 a 30)	Atadura de crepe confeccionada com no mínimo 97% de algodão, com até 3% de outras fibras permitidas, desde que não comprometam a absorção, elasticidade, resistência e segurança no uso, com 13 fios, dimensões conforme cada item (6 cm, 10 cm, 15 cm e 20 cm x 1,80m), acabamento uniforme e boa qualidade, conforme normas técnicas aplicáveis.

35.3. Consequências da Não Apresentação ou Rejeição das Amostras

35.3.1. O fornecedor que não apresentar as amostras dentro do prazo de **5 dias úteis** poderá ter sua proposta **desclassificada**, conforme previsto no edital.

35.3.2. Amostras rejeitadas não serão consideradas para fins de habilitação ou classificação da proposta, devendo o fornecedor **substituir ou corrigir o item** dentro do prazo de 5 dias úteis ou de acordo com previsto no edital.

35.4. Considerações Finais

35.4.1. A apresentação e aprovação das amostras constituem etapa preliminar e obrigatória do processo licitatório, garantindo a qualidade, segurança e conformidade dos materiais hospitalares adquiridos pela Rede Municipal de Saúde de Américo Brasiliense.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

36. CONCLUSÃO

36.1. A contratação pretendida é necessária, adequada e compatível com o interesse público, tendo em vista a essencialidade dos materiais hospitalares para a continuidade dos serviços prestados pelas unidades do Departamento Municipal de Saúde.

36.2. A adoção do pregão eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, com julgamento por menor preço por item, mostra-se a solução tecnicamente mais adequada e juridicamente mais segura, pois permite ampla competitividade, fornecimento parcelado, aquisição conforme demanda real, controle de estoque, prevenção de desabastecimento e redução do risco de contratações emergenciais.

36.3. O valor estimado de R\$ 8.265.429,83 e a quantidade de 235 itens exigem instrução processual robusta, pesquisa de preços consistente, memória de cálculo dos quantitativos, revisão técnica das especificações e fiscalização eficiente da execução.

36.4. Conclui-se pela viabilidade do prosseguimento do processo, desde que mantidos nos autos os documentos de planejamento, a relação completa dos itens, a pesquisa de preços, o Mapa de Riscos, a indicação de gestor e fiscal, a análise da regularidade sanitária dos produtos e a posterior análise jurídica do edital e seus anexos.

36.5. O presente Termo de Referência deverá integrar o edital e orientar a futura Ata de Registro de Preços, as ordens de fornecimento, a fiscalização, o recebimento dos produtos e a liquidação da despesa, preservando a legalidade, a eficiência administrativa, a segurança jurídica e a continuidade da assistência à saúde da população municipal.

<i>-- assinado eletronicamente --</i> PRISCILA ANA OLIVEIRA MORAES CREPALDI Responsável pela Elaboração	<i>-- assinado eletronicamente --</i> DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA Diretora Municipal de Saúde
---	---





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS ITENS A SEREM LICITADOS

O presente Anexo integra o Termo de Referência e contém a descrição técnica dos itens destinados ao registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme Requisição ao Compras nº 41/2026, Estudo Técnico Preliminar e demais elementos de planejamento constantes do processo.

As especificações deverão ser interpretadas de forma compatível com a finalidade pública da contratação, admitindo-se produtos equivalentes ou de qualidade superior quando houver referência a padrão, modelo ou marca apenas como parâmetro técnico, desde que preservadas a segurança sanitária, a funcionalidade, a compatibilidade, a qualidade mínima exigida e a regularidade perante os órgãos competentes.

Todos os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, entregues em embalagem íntegra, com identificação de lote, fabricante, prazo de validade e documentação sanitária exigível, observadas as normas da ANVISA e demais legislações aplicáveis, quando pertinentes à natureza de cada item.

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
1	147827	ÁGUA DESTILADA 250 ML Água destilada estéril, apirrogênica, não injetável, acondicionada em frasco plástico resistente contendo 250 mL, indicada para diluição de medicamentos, umidificação, irrigação e procedimentos hospitalares diversos, conforme prescrição e protocolo institucional. Produto com embalagem íntegra, contendo identificação do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	FR	75
2	39079	ÁGUA DESTILADA 500 ML SISTEMA FECHADO Água destilada estéril, apirrogênica, não injetável, acondicionada em frasco/sistema fechado contendo 500 mL, compatível com equipos e dispositivos hospitalares, indicada para diluição de medicamentos, umidificação, irrigação e procedimentos assistenciais diversos, conforme protocolo institucional. Embalagem resistente, com sistema que minimize risco de contaminação durante o manuseio e utilização. Produto contendo identificação de lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	UN.	40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
3	84867	AGUA OXIGENADA 1000ML Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) na concentração de 3% (10 volumes), acondicionado em frasco resistente contendo 1000 mL, indicado para assepsia e antisepsia de uso hospitalar, limpeza de superfícies e procedimentos conforme protocolo institucional. Produto com embalagem íntegra, contendo identificação do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	LT	210
4	117150	ÁGUA OXIGENADA VOL. 10 - 100 ML Peróxido de hidrogênio (água oxigenada) 10 volumes, concentração de 3%, acondicionado em frasco contendo 100 mL, indicado para assepsia e antisepsia de uso hospitalar, limpeza e higienização conforme protocolos institucionais. Produto com embalagem íntegra, contendo identificação do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	UN.	750
5	19505	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 Agulha hipodérmica descartável estéril, dimensão 13 x 4,5 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, bisel trifacetado, canhão compatível com seringas de encaixe universal, atóxica e apirogênica. Produto de uso único, embalado individualmente em material que garanta esterilidade, indicada para administração de medicamentos e procedimentos assistenciais diversos. Embalagem contendo identificação do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	UN.	8750
6	135447	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 Agulha hipodérmica descartável estéril, dimensão 20 x 5,5 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, canhão compatível com seringas de encaixe universal, atóxica e apirogênica. Produto de uso único, embalado individualmente em material que assegure a esterilidade, indicada para administração de medicamentos e procedimentos assistenciais diversos. Embalagem contendo identificação do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	UN.	10000
7	99704	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07 Agulha hipodérmica descartável estéril, dimensão 25 x 0,7 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, canhão compatível com seringas de encaixe universal, atóxica e apirogênica. Produto de uso único, embalado individualmente em material que garanta a esterilidade, indicada para administração de medicamentos e realização de procedimentos assistenciais diversos. Embalagem contendo identificação do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	UN.	12500
8	111419	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 08 Agulha hipodérmica descartável estéril, dimensão 25 x 0,8 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, canhão compatível com seringas de encaixe universal, atóxica e apirogênica. Produto de uso único,	UN.	12500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		embalado individualmente em material que assegure a esterilidade, indicada para administração de medicamentos e procedimentos assistenciais diversos. Embalagem contendo identificação do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.		
9	46542	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 Agulha hipodérmica descartável estéril, dimensão 30 x 0,7 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, canhão compatível com seringas de encaixe universal, atóxica e apirogênica. Produto de uso único, embalado individualmente em material que garanta a esterilidade, indicada para administração de medicamentos e procedimentos assistenciais diversos. Embalagem contendo identificação do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	UN.	75000
10	29993	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08 Agulha hipodérmica descartável estéril, dimensão 30 x 0,8 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, canhão compatível com seringas de encaixe universal, atóxica e apirogênica. Produto de uso único, embalado individualmente em material que assegure a esterilidade, indicada para administração de medicamentos e procedimentos assistenciais diversos. Embalagem contendo identificação do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	UN.	37500
11	104921	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 Agulha hipodérmica descartável estéril, dimensão 40 x 1,2 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado, canhão compatível com seringas de encaixe universal, atóxica e apirogênica. Produto de uso único, embalado individualmente em material que garanta a esterilidade, indicada para administração de medicamentos, aspiração e procedimentos assistenciais diversos. Embalagem contendo identificação do lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.	UN.	150000
12	102932	AGULHA PARA ASPIRAÇÃO 1,20 X 25MM PONTA ROMBA Agulha para aspiração destinada à diluição e aspiração de medicamentos com seringas convencionais, tamanho aproximado de 1,20 x 25 mm, confeccionada em aço inoxidável siliconizado, parede fina, ponta romba atraumática e bisel simples com afiação adequada para perfuração de frascos-ampola. Possui canhão compatível com seringas de encaixe universal e protetor com encaixe firme em plástico. Produto estéril, atóxico, apirogênico, de uso único e descartável, acondicionado em embalagem individual com abertura asséptica e identificação contendo lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	25000
13	85761	ALCOOL 70% 1000 ML Álcool etílico hidratado na concentração de 70%, acondicionado em frasco resistente contendo 1000 mL, indicado para desinfecção e antisepsia de superfícies, artigos não críticos e uso hospitalar conforme protocolos institucionais. Produto	LT	1650

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		inflamável, com embalagem íntegra e segura, contendo identificação do lote, data de fabricação, validade e registro/notificação na ANVISA, conforme legislação vigente.		
14	95670	ÁLCOOL 70% ALMOTOLIA 100 ML Álcool etílico hidratado 70%, acondicionado em almotolia plástica de 100 ml, indicado para assepsia, antissepsia e limpeza de superfícies e materiais hospitalares. Frasco tipo almotolia confeccionado em material resistente, com tampa de segurança e bico aplicador, permitindo aplicação segura e controlada. Produto líquido, incolor, de secagem rápida, com ação antisséptica e bactericida. Embalagem contendo identificação do produto, composição, concentração, lote, data de fabricação, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	FR	4500
15	49630	ALCOOL ISOPROPILICO 70% SWAB - LENÇO UMEDECIDO. Swab com álcool isopropílico 70%, tipo lenço umedecido, descartável, indicado para antissepsia e limpeza de pele íntegra, conectores, dispositivos médicos e superfícies pequenas. Confeccionado em não tecido macio e resistente, impregnado com solução de álcool isopropílico 70%, acondicionado em embalagem individual de fácil abertura, garantindo praticidade, assepsia e segurança no uso. Produto de uso único, descartável, não estéril, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	25000
16	108797	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G Algodão hidrófilo, apresentado em manta uniforme, composto por fibras 100% algodão, macio, absorvente, inodoro, isento de impurezas, alvejantes ópticos, amido e substâncias gordurosas. Indicado para uso hospitalar em procedimentos de assepsia, antissepsia, absorção de líquidos e higiene. Embalagem contendo 500 g, resistente e devidamente identificada com dados do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	RL	500
17	58826	ALGODAO ORTOPEDICO 12 CM Algodão ortopédico com largura aproximada de 12 cm, confeccionado em fibras de algodão hidrófilo, em manta uniforme, macia, com espessura adequada, isento de impurezas e de fácil manuseio. Indicado para acolchoamento ortopédico, proteção de proeminências ósseas e imobilizações gessadas. Produto com boa absorção, permitindo conforto e proteção ao paciente. Embalagem individual contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	DZ	25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
18	146849	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM Algodão ortopédico com largura aproximada de 15 cm, confeccionado em fibras de algodão hidrófilo, em manta uniforme, macia, com espessura adequada, isento de impurezas e de fácil manuseio. Indicado para acolchoamento ortopédico, proteção de proeminências ósseas e imobilizações gessadas. Produto com boa absorção, permitindo conforto e proteção ao paciente. Embalagem individual contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	DZ	25
19	162765	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM Algodão ortopédico com largura aproximada de 20 cm, confeccionado em fibras de algodão hidrófilo, em manta uniforme, macia, com espessura adequada, isento de impurezas e de fácil manuseio. Indicado para acolchoamento ortopédico, proteção de proeminências ósseas e imobilizações gessadas. Produto com boa absorção, permitindo conforto e proteção ao paciente. Embalagem individual contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	DZ	25
20	55310	ALMOTOLIA 100ML INCOLOR Almotolia confeccionada em polietileno resistente, na cor incolor/transparente, capacidade para 100 ml, utilizada para acondicionamento e aplicação de soluções líquidas hospitalares. Frasco flexível, com bico aplicador reto ou curvo e tampa com vedação segura, permitindo controle e precisão na dispensação do líquido. Produto resistente, reutilizável, de fácil higienização, contendo identificação do fabricante e demais informações conforme legislação vigente.	UN.	125
21	133560	ALMOTOLIA 250ML INCOLOR Almotolia confeccionada em polietileno resistente, na cor incolor/transparente, capacidade para 250 ml, utilizada para acondicionamento e aplicação de soluções líquidas hospitalares. Frasco flexível, com bico aplicador reto ou curvo e tampa com vedação segura, permitindo controle e precisão na dispensação do líquido. Produto resistente, reutilizável, de fácil higienização, contendo identificação do fabricante e demais informações conforme legislação vigente.	UN.	125
22	162430	AMBU REANIMADOR ADULTO EM SILICONE (COMPLETO - COM BALÃO DE INSUFLAÇÃO, MÁSCARA DE SILICONE, RESERVATÓRIO DE O ₂ E EXTENSOR) - 1600ML Reanimador manual adulto tipo AMBU, confeccionado em silicone de alta qualidade, autoclavável, reutilizável, livre de látex, com capacidade aproximada de 1600 ml. Conjunto completo composto por balão de insuflação autoexpansível, máscara facial em silicone tamanho adulto, reservatório para oxigênio e extensor para conexão de O ₂ . Possui	UN.	2

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		válvula unidirecional com sistema de segurança, compatível com ventilação manual em procedimentos de emergência, ressuscitação e suporte ventilatório. Produto anatômico, de fácil manuseio, desmontável para higienização e esterilização. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro conforme legislação vigente da ANVISA.		
23	26284	AMBU REANIMADOR INFANTIL EM SILICONE (COMPLETO - COM BALÃO DE INSUFLAÇÃO, MÁSCARA DE SILICONE, RESERVATÓRIO DE O ₂ E EXTENSOR) - 500ML Reanimador manual infantil tipo AMBU, confeccionado em silicone de alta qualidade, autoclavável, reutilizável, livre de látex, com capacidade aproximada de 500 ml. Conjunto completo composto por balão de insuflação autoexpansível, máscara facial em silicone tamanho infantil, reservatório para oxigênio e extensor para conexão de O ₂ . Possui válvula unidirecional com sistema de segurança, compatível com ventilação manual em procedimentos de emergência, ressuscitação e suporte ventilatório pediátrico. Produto anatômico, de fácil manuseio, desmontável para higienização e esterilização. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	4
24	49906	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM LÂMINAS DUPLAS Aparelho de barbear descartável, composto por cabo anatômico em material plástico resistente e sistema com lâminas duplas em aço inoxidável, afiadas e resistentes à corrosão. Indicado para tricotomia e remoção de pelos em procedimentos hospitalares e preparo pré-operatório. Produto de uso único, descartável, proporcionando segurança, praticidade e conforto durante o uso. Embalagem individual contendo identificação do fabricante, lote e demais informações conforme legislação vigente. CÓDIGO EDDYDATA: 0310058	UN.	1125
25	172626	ATADURA DE CREPE 06X1,80 13 FIOS 100% ALGODÃO Atadura de crepe medindo aproximadamente 06 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, confeccionada em tecido 100% algodão, com densidade mínima de 13 fios/cm ² , bordas devidamente acabadas, elasticidade uniforme, macia, resistente e de fácil manuseio. Indicada para enfaixamentos, curativos, imobilizações e suporte em procedimentos ortopédicos e hospitalares. Produto não estéril, isento de fios soltos e impurezas. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	DZ	250
26	56531	ATADURA DE CREPE 10 X 1,80m 13 FIOS 100% ALGODÃO Atadura de crepe medindo aproximadamente 10 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, confeccionada em tecido 100% algodão, com densidade mínima de 13 fios/cm ² , bordas devidamente	DZ	250

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		acabadas, elasticidade uniforme, macia, resistente e de fácil manuseio. Indicada para enfaixamentos, curativos, imobilizações e suporte em procedimentos ortopédicos e hospitalares. Produto não estéril, isento de fios soltos e impurezas. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.		
27	128293	ATADURA DE CREPE 15 X 1,80m 13 FIOS 100% ALGODÃO Atadura de crepe medindo aproximadamente 15 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, confeccionada em tecido 100% algodão, com densidade mínima de 13 fios/cm², bordas devidamente acabadas, elasticidade uniforme, macia, resistente e de fácil manuseio. Indicada para enfaixamentos, curativos, imobilizações e suporte em procedimentos ortopédicos e hospitalares. Produto não estéril, isento de fios soltos e impurezas. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	DZ	375
28	142403	ATADURA DE CREPE 20X1,80 13 FIOS 100% ALGODÃO Atadura de crepe medindo aproximadamente 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento em repouso, confeccionada em tecido 100% algodão, com densidade mínima de 13 fios/cm², bordas devidamente acabadas, elasticidade uniforme, macia, resistente e de fácil manuseio. Indicada para enfaixamentos, curativos, imobilizações e suporte em procedimentos ortopédicos e hospitalares. Produto não estéril, isento de fios soltos e impurezas. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	DZ	375
29	77214	ATADURA DE RAYON ESTÉRIL 7,5CMX5M Atadura de rayon estéril medindo aproximadamente 7,5 cm de largura x 5 m de comprimento, confeccionada em fibras sintéticas tipo rayon, macia, altamente absorvente, de baixa aderência e fácil adaptação aos contornos corporais. Indicada para curativos, cobertura de feridas, uso em procedimentos cirúrgicos e aplicação de medicamentos tópicos. Produto estéril, pronto para uso, acondicionado em embalagem individual que garanta integridade e assepsia, contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	275
30	111938	AVENTAL DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO MANGA LONGA Avental impermeável longo, na cor branca, confeccionado em PVC, vinil ou material impermeável similar, resistente e flexível, indicado para proteção do profissional contra umidade, respingos de fluidos durante atividades de lavagem, limpeza e processamento de materiais em ambiente hospitalar e Central de Material e Esterilização	UN.	125



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		(CME). Modelo longo, com ampla cobertura corporal, tiras para ajuste e amarração, de fácil higienização, reutilizável e resistente ao uso contínuo. Produto acondicionado contendo identificação do fabricante e demais informações conforme legislação vigente.		
31	163292	AVENTAL IMPERMEÁVEL LONGO COR BRANCA Avental descartável manga longa, confeccionado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, gramatura aproximada de 30 g/m ² , resistente e confortável, com punhos em elástico e fechamento posterior em tiras para ajuste. Indicado para proteção do usuário contra sujidades e contato com partículas em ambientes hospitalares e assistenciais. Produto descartável, de uso único, não estéril, não impermeável, acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	4375
32	271336	AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA 20G AZUL ESCURO Avental descartável sem manga 20g na cor azul escuro, confeccionado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno, gramatura mínima de 20 g/m ² , tamanho único, com tiras para amarração na cintura, resistente, atóxico e hipoalergênico. Possui acabamento adequado para uso hospitalar, sendo de uso único e descartável. Indicado para proteção do usuário e paciente contra sujidades, respingos e contato com partículas em procedimentos não estéreis em ambientes hospitalares e assistenciais. Produto não estéril, não impermeável, acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA. .	UN.	1125
33	143484	BURETA COM EQUIPO 100ML MICROGOTAS Bureta com equipo 100 ml microgotas, descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, apirogênico e transparente, composta por bureta graduada com capacidade de 100 ml, permitindo controle preciso do volume infundido. Equipo com câmara gotejadora tipo microgotas (60 gotas/ml), ponta perfurante com tampa protetora, entrada de ar com filtro hidrofóbico, pinça rolete para controle de fluxo, tubo flexível transparente, injetor lateral/autocicatrizante, conector tipo luer lock ou luer slip e tampa protetora. Indicado para administração controlada de soluções e medicamentos, especialmente em pediatria e neonatologia. Produto de uso único, descartável, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	13
34	118863	CADARÇO SARJADO 10MM - ROLO COM 50 MT Cadarço sarjado 10mm, confeccionado em tecido resistente de algodão, poliéster ou material compatível, com largura aproximada de 10 mm, tipo sarjado, macio, flexível e de alta resistência à tração, indicado para	UN.	13

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		utilização hospitalar em fixações, amarrações e demais aplicações assistenciais. Fornecido em rolo contendo 50 metros, com acabamento uniforme, sem emendas, não desfiável e de fácil manuseio. Produto acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante, lote e demais informações conforme legislação vigente aplicável.		
35	45455	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO DE SMS 50M X 50M Campo cirúrgico fenestrado confeccionado em SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond), descartável, estéril, resistente e de baixa liberação de partículas, medindo aproximadamente 50 cm x 50 cm, contendo janela central para delimitação da área cirúrgica/procedimento. Produto atóxico, hipoalergênico, com barreira bacteriana e boa impermeabilidade a fluidos na área crítica, proporcionando proteção ao paciente e à equipe durante procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. Indicado para manutenção do campo estéril e prevenção de contaminação. Produto de uso único, descartável, acondicionado individualmente em embalagem estéril contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	100
36	63424	CÂNULA ENDOTRAQUEAL NÚMERO 6.5 COM BALÃO Cânula endotraqueal número 6,5 com balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	63
37	168974	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 2.5 SEM BALÃO Cânula endotraqueal número 2,5 sem balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos, especialmente em pacientes neonatais e pediátricos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	25

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
38	146874	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3.0 SEM BALÃO Cânula endotraqueal número 3,0 sem balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos, especialmente em pacientes neonatais e pediátricos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	25
39	156017	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 3.5 SEM BALÃO Cânula endotraqueal número 3,5 sem balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos, especialmente em pacientes neonatais e pediátricos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	13
40	93318	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4.0 COM BALÃO Cânula endotraqueal número 4,0 com balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	13
41	36803	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 4.5 COM BALÃO Cânula endotraqueal número 4,5 com balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos. Produto de	UN.	13

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.		
42	120622	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5.0 COM BALÃO Cânula endotraqueal número 5,0 com balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	25
43	59758	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 5.5 COM BALÃO Cânula endotraqueal número 5,5 com balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	13
44	14443	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 6.0 COM BALÃO Cânula endotraqueal número 6,0 com balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	25
45	17065	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7.0 COM BALÃO Cânula endotraqueal número 7,0 com balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui balão de baixa pressão e alto	UN.	75

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		volume, linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.		
46	46673	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 7.5 COM BALÃO Cânula endotraqueal número 7,5 com balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	75
47	79857	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8.0 COM BALÃO Cânula endotraqueal número 8,0 com balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	38
48	135330	CÂNULA ENDOTRAQUEAL 8.5 COM BALÃO Cânula endotraqueal número 8,5 com balão, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente, siliconizado e termossensível, com ponta atraumática e olho de Murphy. Possui balão de baixa pressão e alto volume, linha radiopaca contínua, graduação centimetrada ao longo do tubo para controle de profundidade e conector padrão universal. Indicada para manutenção de vias aéreas e ventilação mecânica em procedimentos anestésicos, emergenciais e terapêuticos. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	25

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
49	164036	CATETER DE OXIGÊNIO NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO EM PVC Cateter de oxigênio nasal tipo óculos adulto, confeccionado em PVC atóxico, flexível, transparente e resistente, com hastes anatômicas que proporcionam conforto ao usuário e adequada adaptação nasal. Possui prolongamento para conexão à rede de oxigênio, com conector universal, permitindo administração contínua de oxigênio suplementar. Produto descartável, de uso único, não estéril, indicado para oxigenoterapia em pacientes adultos em ambiente hospitalar e assistencial. Embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	1250
50	12752	CATETER DUPLO TIPO LÚMEN PARA ACESSO VENOSO CENTRAL 07 FR X 20 CM Cateter duplo lúmen para acesso venoso central, calibre 07 F rx 20 cm, estéril, descartável, confeccionado em poliuretano ou material biocompatível equivalente, radiopaco, flexível e resistente. Composto por dois lúmens independentes identificados, permitindo infusão simultânea de soluções e medicamentos incompatíveis. Possui ponta atraumática, marcação centimetrada para controle de profundidade, extensões com clamps, conectores tipo luer lock e asas para fixação. Indicado para acesso venoso central em procedimentos terapêuticos, monitorização hemodinâmica, infusão de medicamentos, nutrição parenteral e coleta de sangue. Produto acompanhado de kit para inserção contendo, no mínimo, fio-guia, dilatador, agulha introdutora, seringa e bisturi, conforme padrão do fabricante. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	238
51	87383	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 18GA X 1,77IN - (1,3X45MM), 85 ML/MIN CATETER INTRAVENOSO RETRATIL 18GA X 1,77IN - (1,3X45MM), 85 ML/MIN COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA	UN.	1000

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.		
52	55258	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA , 16GA X 1,77 IN - (1,8 X 45MM), 200ML/MIN CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL 16GA X 1,77 IN - (1,8 X 45MM), 200ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.	UN.	250
53	153754	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 14GA X 2.0 IN - (2,0X45MM), 305ML/MIN CATETER INTRAVENOSO RETRATIL 14GA X 2.0 IN - (2,0X45MM), 305 ML/MIN COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E	UN.	300

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.		
54	53359	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA RECÉM NASCIDO, 24GA X 0,56IN - (0,7 X 14MM), 25 ML/MIN CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL PARA RECÉM NASCIDO, 24GA X 0,56IN - (0,7 X 14MM), 25 ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.	UN.	7500
55	96507	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 20GA X 1.16IN - (1,1 X 30MM), 60 ML/MIN CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL 20GA X 1.16IN - (1,1 X 30MM), 60 ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO	UN.	10000

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.		
56	89771	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 22GA X 1,00 IN - (0,9 X 25MM), 35 ML/MIN CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL 22GA X 1,00 IN - (0,9 X 25MM), 35 ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.	UN.	26250
57	5735	CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, 24GA X 0,75IN - (0,7 X 19 MM), 25 ML/MIN CATETER INTRAVENOSO RETRÁTIL 24GA X 0,75IN - (0,7 X 19 MM), 25 ML/MIN, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DO	UN.	22500

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		TIPO POR FORA DA AGULHA, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIANGULADO TRIFACETADO, CATETER EM BIOMATERIAL VIALON/POLIURETANO FLEXÍVEL, PROTETOR DE AGULHA ATÉ O MOMENTO DO USO DE FORMATO ANATÔMICO PERMITINDO A REMOÇÃO COM APENAS UMA DAS MÃOS, CONECTOR LUER LOCK, TRANSLÚCIDO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PERMITE SEGURA CONEXÃO AO EQUIPO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, FAVORECE FIXAÇÃO ATRAVÉS DO PONTO CIRÚRGICO E RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ACIONADO PELO USUÁRIO (TÉCNICA ATIVA), COM REENCAPE INSTANTÂNEO E TOTAL DA AGULHA, EVITANDO O CONTATO COM O SANGUE PÓS-PUNÇÃO (RISCO BIOLÓGICO) E RISCO DE ACIDENTE E CONTAMINAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº 1748 DE AGOSTO DE 2011.		
58	78020	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL Cateter nasal tipo óculos infantil, confeccionado em PVC atóxico, flexível, transparente e resistente, com hastes anatômicas macias adequadas ao uso pediátrico, proporcionando conforto e adequada adaptação nasal. Possui prolongamento para conexão à rede de oxigênio, com conector universal, permitindo administração contínua de oxigênio suplementar. Produto descartável, de uso único, não estéril, indicado para oxigenoterapia em pacientes infantis em ambiente hospitalar e assistencial. Embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	625
59	120840	CLOREXIDINA 0,12 - LÍQUIDO PARA TRATAMENTO PERIODONTAL. Clorexidina 0,12%, solução líquida para uso odontológico, indicada para antisepsia bucal auxiliar no tratamento periodontal, controle químico da placa bacteriana, gengivite e demais afecções da cavidade oral. Composta à base de digluconato de clorexidina a 0,12%, pronta para uso, com ação antisséptica de amplo espectro. Produto acondicionado em frasco resistente, devidamente lacrado, contendo identificação do fabricante, composição, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA. Indicado para uso profissional e/ou conforme prescrição odontológica.	LT	18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
60	118469	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% ALMOTOLIA 100 ML Clorexidina alcoólica 0,5%, solução antisséptica de uso tópico, acondicionada em almotolia contendo 100 ml, indicada para assepsia da pele antes de procedimentos invasivos, punções venosas, curativos e demais procedimentos hospitalares e ambulatoriais. Composta à base de digluconato de clorexidina a 0,5% em solução alcoólica, com ação antimicrobiana de amplo espectro. Produto acondicionado em frasco tipo almotolia resistente, com tampa de segurança e bico aplicador, devidamente identificado com nome do fabricante, composição, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA. Produto pronto para uso.	FR	1500
61	28265	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% ALMOTOLIA 100 ML Clorexidina aquosa 0,2%, solução antisséptica de uso tópico, acondicionada em almotolia contendo 100 ml, indicada para limpeza, irrigação e antisepsia de pele e mucosas em procedimentos hospitalares e ambulatoriais. Composta à base de digluconato de clorexidina a 0,2% em solução aquosa, com ação antimicrobiana de amplo espectro. Produto acondicionado em frasco tipo almotolia resistente, com tampa de segurança e bico aplicador, devidamente identificado com nome do fabricante, composição, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA. Produto pronto para uso.	FR	2250
62	68086	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100 ML Clorexidina degermante 2%, solução antisséptica com tensoativos, acondicionada em almotolia contendo 100 ml, indicada para degermação e antisepsia das mãos, pele e preparo pré-operatório em procedimentos hospitalares e ambulatoriais. Composta à base de digluconato de clorexidina a 2%, com ação antimicrobiana de amplo espectro. Produto acondicionado em frasco tipo almotolia resistente, com tampa de segurança e bico aplicador, devidamente identificado com nome do fabricante, composição, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA. Produto pronto para uso.	FR	1125
63	53959	COLAR CERVICAL REGULÁVEL - COM 4 NÍVEIS DE AJUSTES DE ALTURA PP/P/M/G Colar cervical regulável, confeccionado em material resistente, leve e anatômico, com sistema de regulagem contendo 4 níveis de ajuste de altura, contemplando os tamanhos PP/P/M/G em um único dispositivo. Indicado para imobilização e estabilização da coluna cervical em atendimentos de urgência, emergência, resgate e transporte de pacientes. Possui apoio mentoniano, abertura frontal para avaliação de pulso carotídeo e procedimentos de traqueostomia, além de fechamento por fecho aderente tipo velcro ou sistema equivalente, garantindo ajuste seguro e	UN.	75

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		confortável. Produto radiotransparente, atóxico, de fácil higienização e adequado para uso hospitalar e pré-hospitalar. Embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade quando aplicável e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.		
64	32847	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE TAMANHO BB (NEO)-EM POLIETILENO, REVESTIDO COM E.V.A. MACIA; COM ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO ENTRE CAROTÍDEO E PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA; COM FECHO E VELCRO PARA MELHOR AJUSTE ANATÔMICO. Colar cervical tipo resgate tamanho BB (Neo), confeccionado em polietileno resistente, revestido com E.V.A. macio e confortável, indicado para imobilização e estabilização da coluna cervical em recém-nascidos e pacientes neonatais em situações de urgência, emergência e resgate. Possui formato anatômico, orifício frontal para análise do pulso carotídeo e realização de procedimentos de traqueostomia, além de fechamento em velcro para melhor ajuste e fixação ao paciente. Produto leve, atóxico, radiotransparente, de fácil higienização e adequado para uso hospitalar e pré-hospitalar. Embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	13
65	164839	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM PONTO DE COLETA 2000 ML Coletor de urina sistema fechado, capacidade de 2000 ml, estéril, descartável, confeccionado em material plástico transparente, resistente e atóxico, graduado para controle do volume urinário. Composto por bolsa coletora com sistema fechado, tubo extensor flexível, conector universal para sonda vesical, ponto de coleta para amostras, válvula anti refluxo e clamp para interrupção do fluxo. Possui dispositivo para drenagem inferior com sistema de vedação segura e alça/suporte para fixação em leito hospitalar. Indicado para coleta e drenagem urinária em pacientes submetidos à sondagem vesical de demora, reduzindo risco de contaminação e infecção urinária. Produto de uso único, estéril, embalado individualmente, contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	1500
66	94379	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES, EM PAPELÃO, ALÇA DUPLA, REVESTIMENTO INTERNO, NBR 13853 - 13 LITROS Coletor para materiais perfurocortantes, com capacidade de 13 litros, confeccionado em papelão rígido resistente, impermeabilizado internamente, conforme NBR 13853. Possui revestimento interno que proporciona maior segurança contra vazamentos e perfurações, alça dupla para transporte seguro, tampa com sistema de fechamento adequado e dispositivo para descarte de	UN.	150

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		materiais perfurocortantes sem necessidade de contato manual. Indicado para descarte de agulhas, lâminas, ampolas, scalp, cateteres e demais resíduos perfurocortantes gerados em serviços de saúde. Produto resistente, de fácil montagem, acondicionado conforme normas vigentes, contendo identificação do fabricante e demais informações conforme legislação aplicável.		
67	157761	COLETOR PARA PERFUROCORTANTES, EM PAPELÃO, ALÇA DUPLA, REVESTIMENTO INTERNO, NBR 13853 - 20 LITROS Coletor para materiais perfurocortantes, com capacidade de 20 litros, confeccionado em papelão rígido resistente, impermeabilizado internamente, conforme NBR 13853. Possui revestimento interno que proporciona maior segurança contra vazamentos e perfurações, alça dupla para transporte seguro, tampa com sistema de fechamento adequado e dispositivo para descarte de materiais perfurocortantes sem necessidade de contato manual. Indicado para descarte de agulhas, lâminas, ampolas, scalp, cateteres e demais resíduos perfurocortantes gerados em serviços de saúde. Produto resistente, de fácil montagem, acondicionado conforme normas vigentes, contendo identificação do fabricante e demais informações conforme legislação aplicável.	UN.	1875
68	36739	COLETOR UNIVERSAL 80 ML - EMBALAGEM INDIVIDUAL Coletor universal com capacidade de 80 ml, confeccionado em material plástico resistente, transparente, atóxico e descartável, indicado para coleta, acondicionamento e transporte de amostras biológicas. Possui tampa rosqueável com vedação segura, prevenindo vazamentos e contaminações, podendo conter graduação lateral para identificação do volume. Produto acondicionado em embalagem individual, garantindo integridade e segurança até o momento do uso. Indicado para uso laboratorial, hospitalar e ambulatorial. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	750
69	87772	COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50 CM 4 CAMADAS - 50 UNIDADES POR PACOTE Compressa cirúrgica medindo aproximadamente 45 x 50 cm, confeccionada em tecido 100% algodão, com 4 camadas, alta capacidade de absorção, macia, resistente e de baixa liberação de partículas. Possui acabamento com bordas devidamente costuradas, evitando desprendimento de fios, com alça/cadarço radiopaco para identificação em exame radiológico, conforme padrão hospitalar. Indicada para uso em procedimentos cirúrgicos na absorção de sangue e secreções, proteção de órgãos e tecidos e auxílio na assepsia operatória. Produto acondicionado em	PCT	188



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		pacote contendo 50 unidades, com identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.		
70	116533	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL PRÉ-LAVADO 45X50 CM - 5 UNIDADES POR PACOTE Compressa cirúrgica estéril pré-lavada, medindo aproximadamente 45 x 50 cm, confeccionada em tecido 100% algodão, com alta capacidade de absorção, macia, resistente, hidrófila e de baixa liberação de partículas. Produto com acabamento em bordas devidamente costuradas, evitando desprendimento de fios, contendo elemento radiopaco para identificação em exame radiológico, conforme padrão hospitalar. Indicada para utilização em procedimentos cirúrgicos para absorção de sangue e secreções, proteção de órgãos e tecidos e auxílio na assepsia operatória. Produto pré-lavado, estéril, de uso único, acondicionado em pacote contendo 5 unidades, embalado de forma a garantir a integridade e esterilidade até o momento do uso. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	PCT	1925
71	140121	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5 X 7,5 100% ALGODÃO, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACOTE C/ 10 UNIDADES Compressa de gaze estéril medindo aproximadamente 7,5 x 7,5 cm, confeccionada em tecido 100% algodão, com 13 fios por cm 2, hidrófila, macia, altamente absorvente e de baixa liberação de partículas. Possui 5 dobras e 8 camadas, com acabamento que evite desprendimento de fios e garanta segurança durante os procedimentos. Indicada para assepsia, absorção de secreções, cobertura de ferimentos e curativos em procedimentos médico-hospitalares e ambulatoriais. Produto estéril, de uso único, acondicionado em pacote contendo 10 unidades, embalado de forma a garantir a integridade e esterilidade até o momento do uso. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	PCT	77500
72	148879	CONEXÃO PARA EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP Conexão para equipamento 2 vias com clamp, estéril, descartável, confeccionada em PVC atóxico, transparente e resistente, indicada para administração simultânea de soluções e medicamentos em terapia intravenosa. Possui duas vias independentes, conectores compatíveis com dispositivos padrão luer lock e/ou luer slip, proporcionando conexão segura e vedação eficiente. Dotada de clamps para controle e interrupção do fluxo em cada via, permitindo maior segurança e praticidade durante a infusão. Produto de uso único, livre de látex, embalado individualmente de forma a garantir a integridade e esterilidade até o	UN.	12500

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		momento do uso. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.		
73	162500	COPO UMIDIFICADOR COMPLETO COM 250ML COPO UMIDIFICADOR Copo umidificador completo com capacidade para 250 ml, confeccionado em material plástico resistente, transparente e atóxico, indicado para umidificação de oxigênio medicinal em pacientes submetidos à oxigenoterapia. Composto por frasco graduado com capacidade aproximada de 250 ml, tampa com rosca, extensão interna para difusão do oxigênio e conexões compatíveis com fluxômetros e redes de gases medicinais padrão hospitalar. Produto de fácil montagem, limpeza e manuseio, proporcionando adequada umidificação do gás administrado. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	FR	263
74	90886	CURATIVO ALGODONADO 15X30 CM ESTÉRIL Curativo alginato estéril medindo aproximadamente 15 x 30 cm, confeccionado à base de fibras de alginato de cálcio e/ou sódio, com alta capacidade de absorção e formação de gel ao contato com o exsudato, proporcionando ambiente úmido favorável ao processo de cicatrização. Indicado para tratamento de feridas exsudativas, cavitárias, úlceras, lesões traumáticas e demais feridas com moderada a alta exsudação. Produto macio, estéril, de fácil adaptação ao leito da ferida, auxiliando no controle do exsudato e remoção atraumática. De uso único, acondicionado individualmente em embalagem que garanta a integridade e esterilidade até o momento do uso. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	1125
75	168722	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10 X 10 CM Curativo de alginato de cálcio e sódio, estéril, medindo aproximadamente 10 x 10 cm, confeccionado a partir de fibras de alginato com alta capacidade de absorção, promovendo formação de gel ao contato com o exsudato e proporcionando ambiente úmido favorável ao processo de cicatrização. Indicado para tratamento de feridas com moderada a alta exsudação, úlceras, lesões traumáticas, cavitárias e demais feridas exsudativas. Produto macio, flexível, de fácil adaptação ao leito da ferida, auxiliando no controle do exsudato e na remoção atraumática do curativo. Produto estéril, de uso único, acondicionado individualmente em embalagem que garanta a integridade e esterilidade até o momento do uso. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	20

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
76	65426	CURATIVO HIPOALERGÊNICO REDONDO; MATERIAL: NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO; COMPONENTES: COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSEPTICA; FORMATO: REDONDO; OPACIDADE: OPACO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO; PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES; CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	25
77	139212	DESINFETANTE HOSPITALAR COM HIPOCLORITO DE SÓDIO COM 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO, QUE ATUA COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTEICAS DE MICROORGANISMO Desinfetante hospitalar à base de hipoclorito de sódio, contendo 1% de cloro ativo estabilizado, indicado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas, artigos não críticos e ambientes hospitalares. Atua como agente oxidante em cadeias proteicas de microrganismos, apresentando ação bactericida, fungicida e virucida, conforme indicação do fabricante e legislação sanitária vigente. Produto formulado para uso hospitalar, com estabilidade química que garanta manutenção da concentração de cloro ativo durante o período de validade. Indicado para utilização em áreas assistenciais, unidades de saúde e ambientes que necessitem de controle microbiológico. Produto acondicionado em embalagem resistente, devidamente identificada com composição, modo de uso, precauções, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	LT	300
78	40581	DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS Detergente enzimático concentrado, acondicionado em embalagem contendo 5 litros, indicado para limpeza manual e automatizada de artigos médico-hospitalares, instrumentais cirúrgicos, materiais odontológicos e dispositivos reutilizáveis. Formulado com complexo multienzimático, contendo no mínimo protease, amilase e lipase, podendo conter outras enzimas associadas, eficaz na remoção de matéria orgânica como sangue, secreções, proteínas, gorduras e resíduos biológicos. Produto biodegradável, não corrosivo, de baixa formação de espuma, compatível com diferentes tipos de materiais, incluindo aço inoxidável, plástico, borracha e vidro. Indicado para uso em centrais de material e esterilização (CME), clínicas, hospitais e demais serviços de saúde. Embalagem resistente contendo identificação do fabricante, composição, instruções de uso, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	GL	18
79	105735	DRENO TORÁCICO Nº 38 Dreno torácico nº 38, estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone grau médico, flexível, transparente, atóxico e resistente, indicado para drenagem pleural, mediastinal e torácica em procedimentos cirúrgicos e de urgência.	UN.	1

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		Possui extremidade distal atraumática com múltiplos orifícios laterais para drenagem eficiente, linha radiopaca para visualização em exame radiológico e graduação ao longo do tubo para controle de posicionamento. Produto compatível com sistemas de drenagem torácica padrão hospitalar, proporcionando adequada condução de líquidos e ar. Produto de uso único, embalado individualmente de forma a garantir a integridade e esterilidade até o momento do uso. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.		
80	142341	DRENO TORÁCICO TUBULAR EM PVC FLEXIVEL (65 A 75 DUREZA SHORE) E TRANSPARENTE, CONECTOR EM POLIETILENO C/ FRASCO COLETOR C/ TAMPA E TUBO DE DRENAGEM Dreno torácico tubular confeccionado em PVC flexível transparente, com dureza aproximada entre 65 a 75 Shore A, estéril, descartável, indicado para drenagem pleural, mediastinal e torácica em procedimentos cirúrgicos e atendimentos de urgência. Composto por tubo de drenagem resistente e flexível, com extremidade atraumática e orifícios laterais para adequada drenagem de líquidos e ar. Acompanha conector em polietileno compatível com sistema de drenagem e frasco coletor com tampa vedante e tubo de drenagem, proporcionando segurança e eficiência no sistema fechado de coleta. Produto transparente para melhor visualização do conteúdo drenado, compatível com rotina hospitalar e procedimentos cirúrgicos. Produto de uso único, acondicionado individualmente em embalagem que garanta a integridade e esterilidade até o momento do uso. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	5
81	132147	DRENO TORÁCICO Nº 32 Dreno torácico nº 32, estéril, descartável, confeccionado em PVC ou silicone grau médico, flexível, transparente, atóxico e resistente, indicado para drenagem pleural, mediastinal e torácica em procedimentos cirúrgicos e de urgência. Possui extremidade distal atraumática com múltiplos orifícios laterais para drenagem eficiente, linha radiopaca para visualização em exame radiológico e graduação ao longo do tubo para controle de posicionamento. Produto compatível com sistemas de drenagem torácica padrão hospitalar, proporcionando adequada condução de líquidos e ar. Produto de uso único, embalado individualmente de forma a garantir a integridade e esterilidade até o momento do uso. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	3

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
82	169879	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA Eletrodo descartável para eletrocardiograma, indicado para monitorização cardíaca e realização de exames de ECG em pacientes adultos e/ou pediátricos, conforme aplicação. Confeccionado com dorso em espuma ou não tecido resistente, adesivo hipoalergênico de alta fixação, gel condutivo sólido ou líquido de alta sensibilidade e sensor metálico em material condutor resistente à oxidação. Proporciona adequada captação e transmissão dos sinais elétricos, garantindo boa aderência à pele e conforto ao paciente durante o uso. Produto descartável, de uso único, livre de látex, acondicionado em embalagem que preserve a integridade do produto até o momento do uso. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	40000
83	105029	ELETRODO PRECORDIAL COM PERA DE SILICONE - CONJUNTO COM 6 UNIDADES Eletrodo precordial com pera de silicone, destinado à realização de eletrocardiograma, confeccionado com pera em silicone flexível e resistente, proporcionando adequada fixação por sucção e conforto ao paciente durante o exame. Composto por eletrodos metálicos condutores de alta durabilidade, compatíveis com aparelhos de ECG padrão hospitalar. Produto reutilizável, de fácil higienização e manuseio, indicado para uso hospitalar, ambulatorial e clínico. Fornecido em conjunto contendo 6 unidades, acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante e demais informações conforme legislação vigente aplicável.	UN.	10
84	29837	EQUIPO FOTOSSENSIVEL UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO Equipo fotossensível universal para bomba de infusão, estéril, descartável, confeccionado em PVC flexível, resistente e atóxico, com coloração âmbar ou material fotoprotetor destinado à proteção de soluções e medicamentos fotossensíveis contra ação da luz. Compatível com bombas de infusão universalmente utilizadas em ambiente hospitalar, proporcionando administração segura e contínua de soluções parenterais. Composto por ponta perfurante com tampa protetora, câmara gotejadora, tubo extensor flexível, pinça rolete para controle de fluxo, injetor lateral autocicatrizante, filtro conforme padrão do fabricante e conector tipo luer lock ou equivalente. Produto livre de látex, de uso único, embalado individualmente de forma a garantir a integridade e esterilidade até o momento do uso. Embalagem contendo identificação do fabricante, lote, validade e registro/notificação conforme legislação vigente da ANVISA.	UN.	375



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
85	118535	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS COM FLASH BALL (INJETOR LATERAL EM Y) EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÕES PARENTERAIS COM FLASH BALL (INJETOR LATERAL EM Y) – equipo estéril, apirogênico, descartável e de uso único, destinado à infusão de soluções parenterais por gravidade. Confeccionado em PVC flexível, transparente, atóxico e, preferencialmente, livre de látex e DEHP. Com câmara gotejadora macrogotas (20 gotas/mL), com entrada de ar contendo filtro bacteriológico. Possui tubo extensor flexível, pinça rolete para controle de fluxo e conector luer slip ou luer lock. Apresenta injetor lateral tipo “Y” (Flash Ball), auto vedante ou com membrana de silicone, para administração de medicamentos sem desconexão do sistema. Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA.	UN.	60000
86	32768	EQUIPO MICROGOTAS equipo estéril, apirogênico, descartável e de uso único, destinado à infusão de soluções parenterais por gravidade. Confeccionado em PVC flexível, transparente, atóxico e, preferencialmente, livre de látex e DEHP. Com câmara gotejadora tipo microgotas (60 gotas/mL), com entrada de ar contendo filtro bacteriológico. Possui tubo extensor flexível, pinça rolete para controle preciso de fluxo e conector terminal tipo luer slip ou luer lock, compatível com dispositivos intravenosos. Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	1200
87	19095	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS dispositivo estéril, apirogênico, descartável e de uso único, destinado à infusão, controle de fluxo e dosagem de dietas enterais. Confeccionado em material atóxico, preferencialmente livre de látex e DEHP, com tubo flexível e transparente para visualização do fluxo. Possui ponta perfurante adaptável a frascos/sistemas de dieta enteral, câmara gotejadora quando aplicável, e regulador de fluxo tipo pinça rolete para ajuste preciso da infusão. Conector específico para sistema de nutrição enteral (não compatível com sistemas intravenosos), garantindo segurança e evitando conexões indevidas. Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	5000
88	160454	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO (USO COM SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS EM TERAPIA PARENTERAL) 220M PRIME 14,5L E CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM FILTRO 15 MICRONS Equipo estéril, apirogênico, descartável e de uso único, indicado para administração de soluções parenterais fotossensíveis em bombas de infusão. Compatível com sistema 220M Prime 14,5L,	UN.	250

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		confeccionado em material opaco ou fotoprotetor para preservação da estabilidade da solução contra ação da luz. Possui câmara gotejadora flexível com filtro de 15 microns para retenção de partículas, tubo extensor em material atóxico e resistente, conector padrão luer lock ou compatível com bombas de infusão. Produto embalado individualmente, estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.		
89	169312	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO (UTILIZAÇÃO COM SOLUÇÕES DROGAS E TERAPIA PARENTERAL) 220M PRIME 14,5L E CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL COM FILTRO 15 MICRONS Equipo estéril, apirogênico, descartável e de uso único, indicado para administração de soluções, medicamentos e terapia parenteral por meio de bombas de infusão. Compatível com sistema 220M Prime 14,5L, confeccionado em material atóxico, transparente ou fotoprotetor conforme aplicação. Possui câmara gotejadora flexível com filtro de 15 microns para retenção de partículas, tubo extensor resistente e flexível, e conector padrão luer lock ou compatível com bombas de infusão. Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	500
90	11298	EQUIPO PARA INFUSAO DE SANGUE Equipo estéril, apirogênico, descartável e de uso único, destinado à transfusão de sangue e hemocomponentes. Confeccionado em PVC flexível, transparente, atóxico e preferencialmente livre de látex e DEHP. Possui câmara gotejadora macrogotas com filtro de 170 a 200 microns para retenção de coágulos e partículas, tubo extensor flexível, pinça rolete para controle de fluxo e conector compatível com sistema intravenoso (luer lock ou luer slip). Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	13
91	79679	EQUIPO UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO Equipo estéril, apirogênico, descartável e de uso único, destinado à administração de soluções e medicamentos por meio de bombas de infusão. Confeccionado em material atóxico, transparente ou fotoprotetor conforme indicação, compatível com diferentes modelos de bombas de infusão. Possui tubo extensor flexível e resistente, câmara gotejadora com filtro de partículas (quando aplicável), pinça de controle de fluxo e conectores padrão tipo luer lock ou compatíveis com sistemas de infusão. Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	875

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
92	23326	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL P/ EXAMES CITOLOGICO dispositivo estéril, descartável e de uso único, destinado à coleta de material endocervical para exames citopatológicos. Confeccionada em material atóxico, com haste flexível e resistente, e cerdas macias e adequadamente dispostas para garantir coleta eficiente de células sem causar lesão ao epitélio cervical. Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	3750
93	36613	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO OBESO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN.	50
94	90710	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN.	125
95	127157	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM TECIDO, FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN.	100
96	117219	ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE DIGITAL, DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO, VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO	UN.	50
97	98857	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO AEROSOL ADULTO/ INFANTIL dispositivo médico para administração de medicamentos inalatórios por aerossol-doseador (MDI). Confeccionado em material plástico atóxico, transparente, resistente e livre de látex, compatível com diferentes inaladores dosimetrados. Possui bocal ou máscara facial adaptável para uso adulto e infantil, conforme necessidade. Produto de uso individual, com possibilidade de reutilização mediante higienização, conforme orientação do fabricante. Embalagem contendo identificação do produto e instruções de uso.	UN.	63
98	38390	ESPARADRAPO 10CM X 4,5MM fita adesiva cirúrgica impermeável, hipoalergênica, constituída por tecido 100% algodão com tratamento especial para proporcionar alta adesividade e fixação segura de curativos, gazes, sondas e dispositivos médicos. Possui massa adesiva uniforme à base de borracha natural e resinas, garantindo boa aderência à pele, com corte fácil no sentido longitudinal e	RL	600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		transversal. Produto de uso hospitalar, descartável, apresentado em rolo, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.		
99	76949	ESPÁTULA ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 dispositivo não estéril, descartável e de uso único, destinado ao exame clínico da cavidade oral e orofaringe. Confeccionado em madeira lisa, resistente, com superfície uniforme, bordas arredondadas e sem farpas, proporcionando segurança e conforto durante o uso. Embalagem contendo 100 unidades, devidamente identificadas com lote, validade e procedência, conforme normas vigentes.	PCT	350
100	87744	ESPÁTULA DE AYRE C/ 100 dispositivo não estéril, descartável e de uso único, destinado à coleta de material citológico ginecológico do colo uterino e ectocérvice. Confeccionada em madeira lisa, resistente, com extremidades adequadamente desenhadas para coleta eficiente de células, sem causar lesões ao epitélio. Superfície uniforme e sem farpas, garantindo segurança e conforto durante o procedimento. Embalagem contendo 100 unidades, com identificação de lote, validade e procedência, conforme normas vigentes e registro na ANVISA quando aplicável.	PCT	63
101	111700	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL GRANDE dispositivo médico estéril, descartável e de uso único, destinado ao exame ginecológico e visualização do canal vaginal e colo uterino. Confeccionado em material plástico atóxico, transparente ou translúcido, com extremidades arredondadas para minimizar o desconforto da paciente. Possui sistema de abertura e fechamento suave, com parafuso regulador ou mecanismo similar que permite ajuste e fixação da abertura. Produto embalado individualmente, estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	250
102	132623	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MÉDIO dispositivo médico estéril, descartável e de uso único, destinado ao exame ginecológico para visualização do canal vaginal e colo uterino. Confeccionado em material plástico atóxico, transparente ou translúcido, com extremidades arredondadas que proporcionam maior conforto e segurança durante o procedimento. Possui sistema de abertura e fechamento com mecanismo de regulagem que permite adequada exposição do campo de exame. Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	1750



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
103	117411	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO dispositivo médico estéril, descartável e de uso único, destinado ao exame ginecológico para visualização do canal vaginal e colo uterino. Confeccionado em material plástico atóxico, transparente ou translúcido, com extremidades arredondadas que garantem maior conforto e segurança durante o procedimento. Possui sistema de abertura e fechamento com mecanismo de regulagem que permite adequada exposição do campo de exame. Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	2500
104	171939	ESTETOSCOPIO SIMPLES dispositivo médico destinado à ausculta de sons cardíacos, pulmonares e outros ruídos internos do organismo. Confeccionado com auscultador em material metálico ou equivalente de alta sensibilidade acústica, contendo diafragma de precisão para amplificação dos sons. Tubo flexível em PVC ou material similar, atóxico, resistente e de boa condução sonora, com olivas auriculares macias e anatômicas que proporcionam conforto ao usuário e vedação adequada. Produto de uso clínico e hospitalar, de fácil higienização, com registro na ANVISA conforme legislação vigente.	UN.	200
105	77960	GEL PARA ECG FRASCO C/ 1000 GR gel condutor hidrossolúvel, não gorduroso, hipoalergênico, destinado à realização de eletrocardiograma (ECG) e outros exames que necessitem de condução elétrica entre a pele e eletrodos. Composto à base de água, com boa viscosidade, proporcionando adequada aderência e transmissão de sinal elétrico, sem interferir na qualidade do exame. Produto não irritante, de fácil remoção, acondicionado em frasco de 1000 g, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	FR	105
106	136947	EXTENSÃO DESCARTÁVEL PARA ASPIRAÇÃO 3 METROS dispositivo médico estéril, descartável e de uso único, destinado à condução de secreções em sistemas de aspiração hospitalar. Confeccionado em material plástico atóxico, transparente e flexível, permitindo visualização do fluxo e facilitando o manuseio durante o procedimento. Comprimento aproximado de 3 metros, com conexões padrão compatíveis com sistemas de aspiração e sondas. Produto resistente a colapamento, garantindo eficiência na sucção. Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	2.000,00
107	119940	EXTENSÃO DESCARTÁVEL PARA OXIGENOTERAPIA CALIBRE 12 ACIMA DE 3 METROS dispositivo médico descartável, atóxico e de uso único, destinado à condução de oxigênio em sistemas de oxigenoterapia. Confeccionado em material plástico flexível e	UN.	263

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		transparente, permitindo visualização do fluxo e garantindo resistência à torção e colabamento. Calibre interno compatível (nº 12 ou equivalente), com comprimento superior a 3 metros, proporcionando maior alcance no uso hospitalar. Extremidades com conectores padrão compatíveis com dispositivos de oxigenoterapia (cateteres, máscaras e fluxômetros). Produto embalado individualmente, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.		
108	149091	FILTRO BIDIRECIONAL PARA VENTILADOR MECÂNICO dispositivo médico descartável, estéril ou de uso único (conforme fabricante), destinado à filtração de gases inspirados e expirados em sistemas de ventilação mecânica, promovendo barreira contra contaminação cruzada. Tipo HEPA ou equivalente, com alta eficiência de retenção bacteriana e viral, garantindo proteção do paciente e do equipamento. Conexões padrão compatíveis com circuitos respiratórios (15 mm/22 mm), assegurando vedação adequada e segurança no uso. Produto de uso hospitalar, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	125
109	148436	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3.0 1/2 CIRCULAR CILINDRO. C/ AGULHA 3CM fio de sutura absorvível, estéril, de uso único, indicado para aproximação de tecidos internos em procedimentos cirúrgicos. Confeccionado em catgut cromado, com resistência tênsil adequada e absorção por hidrólise enzimática ao longo do tempo. Agulha cilíndrica (atraumática), em aço inoxidável, com 1/2 círculo e comprimento aproximado de 3 cm, adequada para tecidos moles. Produto embalado individualmente, estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	120
110	120102	FITA CREPE - 19MM X 50 MTS EMBALAGEM INDIVIDUAL. fita adesiva hospitalar de uso geral, confeccionada em papel crepado com adesivo à base de borracha/resina, hipoalergênico, permitindo fixação segura de curativos, gazes, drenos e identificação de materiais. Apresenta boa aderência à pele e superfícies, com fácil remoção sem deixar resíduos significativos. Produto de uso único em ambiente hospitalar, acondicionado em rolo com 19mm de largura por 50 metros de comprimento, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	RL	1000
111	44388	FITA MICROPOROSA BRANCA 50 MM X 10 M fita adesiva cirúrgica microporosa, hipoalergênica, indicada para fixação de curativos, gazes, sondas e dispositivos médicos em geral. Confeccionada em substrato não tecido (microporoso), permitindo adequada	RL	3.400,00

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		ventilação da pele e redução de riscos de maceração. Possui adesivo acrílico de alta tolerância cutânea, com boa aderência e fácil remoção sem causar traumas ou resíduos significativos. Produto de uso hospitalar, acondicionado em rolo de 50 mm x 10 m, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.		
112	80100	FITA PARA AUTOCLAVE 19 X 30 MTS fita adesiva indicadora para esterilização a vapor em autoclave, composta por papel crepado com adesivo especial termossensível, que muda de coloração após exposição ao processo de esterilização, permitindo identificação visual do material processado. Indicada para fechamento e identificação de pacotes, campos e materiais submetidos à autoclavação. Produto de uso hospitalar, com boa adesividade, resistente às condições do processo de esterilização, acondicionada em rolo de 19 mm x 30 m, embalado individualmente, com identificação de lote e validade, conforme normas vigentes.	RL	30
113	161144	FIXADOR ESTÉRIL PARA CATETER PERIFÉRICO – dispositivo médico estéril, descartável e de uso único, indicado para fixação e estabilização de cateteres venosos periféricos e tubulações. Confeccionado em tecido macio com dorso em rayon e poliéster, resistente à água e não oclusivo, permitindo adequada ventilação da pele. Possui adesivo acrílico hipoalergênico de alta tolerância cutânea, proporcionando fixação segura e confortável. Apresenta recorte central para acomodação e saída de equipos e tubulações, medindo aproximadamente 50 mm x 74 mm, além de duas tiras auxiliares de fixação para estabilização adicional, medindo aproximadamente 74 mm x 12 mm cada. Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	3.500,00
114	104783	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML Recipiente plástico descartável, atóxico e de uso único, destinado ao acondicionamento e administração de dietas íntegras em sistema fechado ou aberto, conforme compatibilidade. Confeccionado em polipropileno ou material equivalente, transparente ou translúcido, permitindo visualização do conteúdo, com graduação nítida para controle de volume. Possui tampa rosqueável ou sistema de vedação seguro, com conector compatível com equipos de nutrição enteral, garantindo segurança na administração e evitando desconexões acidentais. Produto de uso hospitalar, embalado individualmente, com identificação de lote e validade, conforme normas vigentes e registro na ANVISA quando aplicável.	FR	5.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
115	131830	GARROTE PLÁSTICO LIVRE DE LÁTEX - 2,5 CM X 46 CM dispositivo não estéril, descartável ou de uso múltiplo conforme orientação do fabricante, destinado à realização de punção venosa e coleta de sangue. Confeccionado em material plástico flexível, resistente e livre de látex, proporcionando segurança ao paciente e reduzindo riscos de reações alérgicas. Possui sistema de fechamento ajustável que permite controle adequado da compressão venosa, facilitando o acesso vascular. Produto de uso hospitalar, com dimensões aproximadas de 2,5 cm de largura por 46 cm de comprimento, com identificação de lote e validade, conforme normas vigentes e registro na ANVISA.	CX	150
116	159520	GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 Gaze tipo queijo confeccionada em tecido 100% algodão hidrófilo, branqueado, de alta absorção, livre de impurezas e substâncias alergênicas. Apresentada em manta dobrada com dimensão aproximada de 91 cm x 91 cm quando aberta, destinada a uso hospitalar em procedimentos de curativos, assepsia, absorção de secreções e confecção de compressas. Produto atóxico, hipoalergênico, de uso assistencial, acondicionado conforme normas sanitárias vigentes, com identificação de lote, fabricante e validade.	RL	15
117	124890	GORRO DESCARTAVEL COM ELASTICO - COM 100 UNIDADES Gorro descartável confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, com elástico na borda para melhor ajuste e fixação. Produto de uso único, atóxico, hipoalergênico, não estéril, destinado à proteção capilar e prevenção de contaminação em ambientes hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais. Embalagem contendo 100 unidades, com identificação do fabricante, lote e validade, conforme normas sanitárias vigentes.	PCT	313
118	25691	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO 75 UNIDADES Hastes flexíveis confeccionadas em haste plástica ou similar, com pontas de algodão hidrófilo nas extremidades, firmemente fixadas, destinadas à higiene e assepsia. Produto atóxico, hipoalergênico, de uso único, indicado para limpeza externa e aplicação de soluções em procedimentos assistenciais. Acondicionado em embalagem contendo 75 unidades, com identificação do fabricante, lote e validade, conforme normas sanitárias vigentes.	CX	125
119	56317	INDICADOR BIOLÓGICO RESULTADO 24 H VAPOR - A EMPRESA DEVERÁ FORNECER 2 INCUBADORAS DA MESMA MARCA DO INDICADOR BIOLÓGICO EM FORMA DE COMODATO Indicador biológico para monitoramento do processo de esterilização a vapor (autoclave), com resultado em até 24 horas, destinado ao controle de eficácia da esterilização por meio da detecção de esporos bacterianos. Produto de uso em serviços de saúde, conforme normas sanitárias vigentes. A empresa deverá fornecer, em	UN.	750

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		regime de comodato, 02 (duas) incubadoras compatíveis e da mesma marca do indicador biológico, sem ônus adicional para a contratante, durante a vigência do contrato.		
120	47392	INTEGRADOR QUÍMICO PARA VAPOR CLASSE 5 Integrador químico Classe 5 para monitoramento do processo de esterilização a vapor (autoclave), indicado para controle de parâmetros críticos como tempo, temperatura e presença de vapor, conforme requisitos estabelecidos em normas técnicas vigentes. Produto de uso único, destinado à verificação da eficácia do processo de esterilização em embalagens e cargas hospitalares, apresentando mudança de cor irreversível como indicador de conformidade do ciclo. Acondicionado conforme padrão do fabricante, com identificação de lote, validade e demais informações exigidas pela legislação sanitária.	UN.	625
121	13774	INTRACATH 16GA X 30,5 CM Cateter intravenoso central tipo Intracath, calibre 16G e comprimento aproximado de 30,5 cm, confeccionado em material biocompatível e radiopaco, indicado para acesso venoso central de curta ou média permanência, administração de soluções, medicamentos e coleta de amostras, conforme indicação clínica. Produto estéril, de uso único, atóxico, apirogênico, acondicionado individualmente em embalagem estéril com identificação de lote, validade e fabricante, conforme normas sanitárias vigentes.	UN.	40
122	110082	INTRACATH 19GA X 20CM Cateter intravenoso central tipo Intracath, calibre 19 G e comprimento aproximado de 20 cm, confeccionado em material biocompatível e radiopaco, indicado para acesso venoso central de curta ou média permanência, administração de soluções, medicamentos e coleta de amostras, conforme indicação clínica. Produto estéril, de uso único, atóxico, apirogênico, acondicionado individualmente em embalagem estéril, com identificação de lote, validade e fabricante, conforme normas sanitárias vigentes.	UN.	40
123	172641	INVOLUCRO SMS 1,20M X 1,20 M Invólucro para esterilização confeccionado em tecido SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond), 100% polipropileno, com barreira microbiana, indicado para empacotamento de materiais médico-hospitalares em processos de esterilização a vapor, óxido de etileno ou outros métodos compatíveis. Produto de alta resistência mecânica, maleável e resistente à umidade, permitindo adequada proteção do material esterilizado e manutenção da esterilidade até o uso. Dimensões de 1,20 m x 1,20 m, de uso único, descartável, conforme normas sanitárias vigentes.	UN.	875

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
124	162552	KIT DIAGNÓSTICO RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO. Kit para detecção qualitativa de antígeno do SARS- CoV-2 em amostras respiratórias, por método imunocromatográfico (teste rápido), destinado ao diagnóstico auxiliar da COVID-19. Produto para uso in vitro e profissional, composto pelos insumos necessários à realização do teste, conforme especificação do fabricante. Acondicionado individualmente, com identificação de lote, validade e instruções de uso, atendendo às normas sanitárias vigentes.	UN.	6250
125	60256	KIT PARA INALAÇÃO ADULTO AR COMPRIMIDO Kit para inalação/nebulização em adulto, destinado à administração de medicamentos por via inalatória com uso de ar comprimido. Composto por máscara facial adulta, câmara/nebulizador, tubo extensor e demais componentes necessários para o funcionamento do sistema, conforme especificação do fabricante. Produto de uso único ou reutilizável conforme orientação do fabricante, atóxico, hipoalergênico, destinado ao uso hospitalar e ambulatorial, compatível com equipamentos de ar comprimido. Acondicionado conforme normas sanitárias vigentes, com identificação de lote e fabricante.	UN.	80
126	19092	KIT PARA INALAÇÃO INFANTIL AR COMPRIMIDO Kit para inalação/nebulização em paciente pediátrico, destinado à administração de medicamentos por via inalatória com uso de ar comprimido. Composto por máscara facial infantil, câmara/nebulizador, tubo extensor e demais componentes necessários ao funcionamento do sistema, conforme especificação do fabricante. Produto de uso único ou reutilizável conforme orientação do fabricante, atóxico, hipoalergênico, destinado ao uso hospitalar e ambulatorial, compatível com equipamentos de ar comprimido. Acondicionado conforme normas sanitárias vigentes, com identificação de lote e fabricante.	UN.	80
127	43706	LÂMINA DE BISTURI N 15 Lâmina de bisturi em aço inoxidável, indicada para procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. Compatível com cabo de bisturi padrão. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	750
128	120956	LÂMINA DE BISTURI N 21 Lâmina de bisturi em aço inoxidável, indicada para procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. Compatível com cabo de bisturi padrão. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
129	121781	LÂMINA DE BISTURI Nº 11 Lâmina de bisturi em aço inoxidável, indicada para procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais que demandem incisão precisa. Compatível com cabo de bisturi padrão. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	2250
130	167622	LENÇOL DE PLÁSTICO PVC COM ELÁSTICO Lençol impermeável confeccionado em PVC (policloreto de vinila), com elástico em toda a borda para melhor fixação ao leito. Indicado para proteção de colchões em ambientes hospitalares, ambulatoriais e assistenciais, evitando a passagem de líquidos e sujidades. Produto de uso único ou reutilizável conforme especificação do fabricante, resistente, impermeável e de fácil higienização. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	150
131	154962	LENÇOL DESCARTÁVEL 50/50 Lençol hospitalar descartável confeccionado em papel 100% celulose, indicado para uso em macas e leitos hospitalares, ambulatoriais e clínicos, destinado à proteção e manutenção da higiene durante atendimentos. Produto de uso único, não estéril, com boa absorção e resistência, destinado ao descarte imediato após utilização. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	RL	3875
132	173259	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 Luva cirúrgica estéril, de uso único, anatômica, indicada para procedimentos cirúrgicos, com boa sensibilidade tátil e aderência. Embalada individualmente em par, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PAR	1250
133	100302	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 Luva cirúrgica estéril, de uso único, anatômica, indicada para procedimentos cirúrgicos, com boa sensibilidade tátil e aderência. Embalada individualmente em par, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PR	1250
134	126188	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 Luva cirúrgica estéril, de uso único, anatômica, indicada para procedimentos cirúrgicos, com boa sensibilidade tátil e aderência. Embalada individualmente em par, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PR	1250



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
135	68314	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.0 Luva cirúrgica estéril, de uso único, anatômica, indicada para procedimentos cirúrgicos, com boa sensibilidade tátil e aderência. Embalada individualmente em par, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PR	1000
136	83055	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.5 Luva cirúrgica estéril, de uso único, anatômica, indicada para procedimentos cirúrgicos, com boa sensibilidade tátil e aderência. Embalada individualmente em par, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PR	750
137	1654	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, CANO LONGO, TAMANHO G, SEM PÓ, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRA, CAIXA COM 50 UNIDADES – Luva de segurança destinada à proteção das mãos do usuário em atividades realizadas na Central de Material e Esterilização (CME), especialmente em procedimentos de limpeza, lavagem e manipulação de artigos hospitalares, com exposição a agentes biológicos e químicos. Confeccionada em borracha nitrílica, não estéril, ambidestra, descartável e de uso único, livre de látex e sem pó, proporcionando redução de riscos de reações alérgicas. Cano longo, com comprimento aproximado entre 29 e 30 cm, oferecendo maior proteção do punho e antebraço. Espessura aproximada entre 0,14 e 0,20 mm, garantindo resistência mecânica e química sem comprometer a sensibilidade tátil. Superfície com ou sem textura para melhor aderência, com punho de acabamento enrolado para facilitar colocação e retirada. Produto em conformidade com as normas regulamentadoras vigentes (NR-06). Acondicionada em caixa com 50 unidades, contendo identificação de lote, validade e demais informações exigidas pela legislação vigente.	CX	60
138	56918	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, CANO LONGO, TAMANHO M, SEM PÓ, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRO, CAIXA COM 50 UNIDADES Luva de segurança destinada à proteção das mãos do usuário em atividades realizadas na Central de Material e Esterilização (CME), especialmente em procedimentos de limpeza, lavagem e manipulação de artigos hospitalares, com exposição a agentes biológicos e químicos. Confeccionada em borracha nitrílica, não estéril, ambidestra, descartável e de uso único, livre de látex e sem pó, proporcionando redução de riscos de reações alérgicas. Cano longo, com comprimento aproximado entre 29 e 30 cm, oferecendo maior proteção do punho e antebraço. Espessura aproximada entre 0,14 e 0,20 mm, garantindo resistência mecânica e química sem comprometer a sensibilidade tátil. Superfície com ou sem textura para melhor aderência, com punho de acabamento enrolado para	CX	120

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		facilitar colocação e retirada. Produto em conformidade com as normas regulamentadoras vigentes (NR-06). Acondicionada em caixa com 50 unidades, contendo identificação de lote, validade e demais informações exigidas pela legislação vigente.		
139	72606	LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, CANO LONGO, TAMANHO P, SEM PÓ, HIPOALERGÊNICA, AMBIDESTRO, CAIXA COM 50 UNIDADES Luva de segurança destinada à proteção das mãos do usuário em atividades realizadas na Central de Material e Esterilização (CME), especialmente em procedimentos de limpeza, lavagem e manipulação de artigos hospitalares, com exposição a agentes biológicos e químicos. Confeccionada em borracha nitrílica, não estéril, ambidestra, descartável e de uso único, livre de látex e sem pó, proporcionando redução de riscos de reações alérgicas. Cano longo, com comprimento aproximado entre 29 e 30 cm, oferecendo maior proteção do punho e antebraço. Espessura aproximada entre 0,14 e 0,20 mm, garantindo resistência mecânica e química sem comprometer a sensibilidade tátil. Superfície com ou sem textura para melhor aderência, com punho de acabamento enrolado para facilitar colocação e retirada. Produto em conformidade com as normas regulamentadoras vigentes (NR-06). Acondicionada em caixa com 50 unidades, contendo identificação de lote, validade e demais informações exigidas pela legislação vigente.	CX	120
140	271334	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de procedimento não cirúrgica, de uso único e não estéril, confeccionada em borracha nitrílica, sem pó, ambidestra, indicada para proteção do profissional e do paciente em procedimentos não invasivos e atividades assistenciais. Apresenta boa resistência mecânica, sensibilidade tátil e barreira contra agentes biológicos. Embalada em caixa com 100 unidades, contendo identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência MEDIX ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	CX	360
141	271332	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de procedimento não cirúrgica, de uso único e não estéril, confeccionada em borracha nitrílica, sem pó, ambidestra, indicada para proteção do profissional e do paciente em procedimentos não invasivos e atividades assistenciais. Apresenta boa resistência mecânica, sensibilidade tátil e barreira contra agentes biológicos. Embalada em caixa com 100 unidades, contendo identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência MEDIX ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	CX	1.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
142	271333	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ - TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de procedimento não cirúrgica, de uso único e não estéril, confeccionada em borracha nitrílica, sem pó, ambidestra, indicada para proteção do profissional e do paciente em procedimentos não invasivos e atividades assistenciais. Apresenta boa resistência mecânica, sensibilidade tátil e barreira contra agentes biológicos. Embalada em caixa com 100 unidades, contendo identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência MEDIX ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	CX	360
143	271252	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ - TAMANHO EXTRA PEQUENO - CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de procedimento não cirúrgica, de uso único e não estéril, confeccionada em látex natural, com pó bioabsorvível, ambidestra, indicada para proteção do profissional e do paciente em procedimentos não invasivos e atividades assistenciais. Apresenta boa sensibilidade tátil e barreira contra agentes biológicos. Embalada em caixa com 100 unidades, contendo identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência MEDIX ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	CX	2.400,00
144	271253	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ - TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de procedimento não cirúrgica, de uso único e não estéril, confeccionada em látex natural, com pó bioabsorvível, ambidestra, indicada para proteção do profissional e do paciente em procedimentos não invasivos e atividades assistenciais. Apresenta boa sensibilidade tátil e barreira contra agentes biológicos. Embalada em caixa com 100 unidades, contendo identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência MEDIX ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	CX	2.400,00
145	271326	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de procedimento não cirúrgica, de uso único e não estéril, confeccionada em látex natural, com pó bioabsorvível, ambidestra, indicada para proteção do profissional e do paciente em procedimentos não invasivos e atividades assistenciais. Apresenta boa sensibilidade tátil e barreira contra agentes biológicos. Embalada em caixa com 100 unidades, contendo identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência MEDIX ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	CX	2.400,00
146	271327	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de procedimento não cirúrgica, de uso único e não estéril, confeccionada em látex natural, com pó bioabsorvível, ambidestra, indicada para proteção do	CX	2.400,00

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		profissional e do paciente em procedimentos não invasivos e atividades assistenciais. Apresenta boa sensibilidade tátil e barreira contra agentes biológicos. Embalada em caixa com 100 unidades, contendo identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência MEDIX ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
147	271328	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX SEM PÓ - TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de procedimento não cirúrgica, de uso único e não estéril, confeccionada em látex natural, sem pó, ambidestra, indicada para proteção do profissional e do paciente em procedimentos não invasivos e atividades assistenciais. Apresenta boa sensibilidade tátil e barreira contra agentes biológicos. Embalada em caixa com 100 unidades, contendo identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência MEDIX ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	CX	1.200,00
148	271329	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX SEM PÓ - TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de procedimento não cirúrgica, de uso único e não estéril, confeccionada em látex natural, sem pó, ambidestra, indicada para proteção do profissional e do paciente em procedimentos não invasivos e atividades assistenciais. Apresenta boa sensibilidade tátil e barreira contra agentes biológicos. Embalada em caixa com 100 unidades, contendo identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência MEDIX ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	CX	2.400,00
149	271330	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX SEM PÓ - TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES Luva de procedimento não cirúrgica, de uso único e não estéril, confeccionada em látex natural, sem pó, ambidestra, indicada para proteção do profissional e do paciente em procedimentos não invasivos e atividades assistenciais. Apresenta boa sensibilidade tátil e barreira contra agentes biológicos. Embalada em caixa com 100 unidades, contendo identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência MEDIX ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	CX	2.400,00
150	150100	MALHA TUBULAR 10 X 15 METROS Malha tubular ortopédica confeccionada em tecido 100% algodão, de malha elástica e formato tubular contínuo, indicada para proteção da pele e auxílio na fixação de imobilizações gessadas ou sintéticas em procedimentos ortopédicos. Deve apresentar alta elasticidade, resistência adequada ao uso clínico e conforto ao paciente, sem desfiamento excessivo	RL	20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		durante o uso. Produto de qualidade hospitalar, acondicionado em rolo com 15 metros, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
151	81529	MALHA TUBULAR 20 X 15 METROS Malha tubular ortopédica confeccionada em tecido 100% algodão, de malha elástica e formato tubular contínuo, indicada para proteção da pele e auxílio na fixação de imobilizações gessadas ou sintéticas em procedimentos ortopédicos. Deve apresentar alta elasticidade, resistência adequada ao uso clínico e conforto ao paciente, sem desfiamento excessivo durante o uso. Produto de qualidade hospitalar, acondicionado em rolo com 15 metros, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	RL	6
152	32259	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER METALIZADA DE 23 MICRONS. Manta térmica aluminizada confeccionada em poliéster metalizado com espessura aproximada de 23 microns, indicada para proteção térmica em situações de emergência, transporte de pacientes e primeiros socorros, auxiliando na manutenção da temperatura corporal e prevenção de hipotermia. Produto leve, resistente e de uso único, com alta refletividade térmica. Embalagem com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	200
153	24279	MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO PARA/ ADULTO COM RESERVATÓRIO DE 750ML Máscara facial adulta para administração de oxigênio em alta concentração, confeccionada em material atóxico e transparente, com reservatório de oxigênio com capacidade aproximada de 750 mL, tubo de conexão e válvula(s) unidirecional(is), conforme modelo do fabricante. Indicada para oxigenoterapia em ambiente hospitalar e de emergência. Produto de uso único, não estéril, com ajuste anatômico e fixação por elástico. Embalagem com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	100
154	62932	MASCARA ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO PEDIÁTRICA C/ RESERVATÓRIO DE 750ML Máscara facial pediátrica para administração de oxigênio em alta concentração, confeccionada em material atóxico e transparente, com reservatório de oxigênio com capacidade aproximada de 750 mL, tubo de conexão e válvula(s) unidirecional(is), conforme modelo do fabricante. Indicada para oxigenoterapia em ambiente hospitalar e de emergência. Produto de uso único, não estéril, com ajuste anatômico e fixação por elástico.	UN.	125

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		Embalagem com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
155	151373	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO Máscara cirúrgica descartável, tripla camada, confeccionada em não tecido (TNT) 100% polipropileno, com clipe nasal e elástico para fixação auricular, destinada à proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares, ambulatoriais e clínicos. Produto de uso único, não estéril, com eficiência de filtragem bacteriana conforme especificações do fabricante. Embalagem com identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência MEDIX ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes	UN.	50000
156	103921	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 (BICO DE PATO) Máscara de proteção respiratória tipo N95/PFF2 modelo bico de pato, confeccionada em material filtrante de alta eficiência, indicada para proteção das vias respiratórias contra partículas, aerossóis e agentes biológicos. Possui formato anatômico, clip nasal ajustável e tiras para adequada fixação, proporcionando vedação eficiente ao rosto. Produto de uso individual, não estéril, destinado ao uso hospitalar e assistencial. Embalagem com identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência ProtecFace, ou similar ou superior. Deve atender à regulamentação da ANVISA, normas regulamentadoras vigentes e demais legislações sanitárias aplicáveis.	UN.	625
157	35865	MÁSCARA LARÍNGEA ADULTO DESCARTÁVEL Nº 03 Máscara laríngea descartável nº 03, confeccionada em material atóxico e biocompatível, indicada para manutenção e controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos e de emergência. Possui tubo, cuff e conector compatíveis com sistemas de ventilação e anestesia, proporcionando vedação adequada e fácil inserção. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	10
158	79835	MÁSCARA LARÍNGEA ADULTO DESCARTÁVEL Nº 04 Máscara laríngea descartável nº 04, confeccionada em material atóxico e biocompatível, indicada para manutenção e controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos e de emergência. Possui tubo, cuff e conector compatíveis com sistemas de ventilação e anestesia, proporcionando vedação adequada e fácil inserção. Produto estéril, de uso	UN.	13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
159	9257	MÁSCARA LARÍNGEA ADULTO DESCARTÁVEL Nº 05 Máscara laríngea descartável nº 05, confeccionada em material atóxico e biocompatível, indicada para manutenção e controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos e de emergência. Possui tubo, cuff e conector compatíveis com sistemas de ventilação e anestesia, proporcionando vedação adequada e fácil inserção. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	13
160	11860	MÁSCARA LARÍNGEA ADULTO DESCARTÁVEL Nº 06 Máscara laríngea descartável nº 06, confeccionada em material atóxico e biocompatível, indicada para manutenção e controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos e de emergência. Possui tubo, cuff e conector compatíveis com sistemas de ventilação e anestesia, proporcionando vedação adequada e fácil inserção. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	8
161	121643	MÁSCARA LARÍNGEA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL Nº 02 Máscara laríngea pediátrica descartável nº 02, confeccionada em material atóxico e biocompatível, indicada para manutenção e controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos e de emergência em pacientes pediátricos. Possui tubo, cuff e conector compatíveis com sistemas de ventilação e anestesia, proporcionando vedação adequada e fácil inserção. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	3
162	47148	MÁSCARA LARÍNGEA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL Nº 2,5 Máscara laríngea pediátrica descartável nº 2,5, confeccionada em material atóxico e biocompatível, indicada para manutenção e controle das vias aéreas em procedimentos anestésicos e de emergência em pacientes pediátricos. Possui tubo, cuff e conector compatíveis com sistemas de ventilação e anestesia, proporcionando vedação adequada e fácil inserção. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	8

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
163	64431	MONONYLON 2.0 COM AGULHA DE 2 CM Fio de sutura monofilamentar de nylon, calibre 2-0, estéril, não absorvível, indicado para aproximação e síntese de tecidos em procedimentos cirúrgicos. Montado com agulha cirúrgica de aproximadamente 2 cm, confeccionada em aço inoxidável, com boa resistência e penetração tecidual. Produto de uso único, acondicionado individualmente em embalagem estéril, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	390
164	10646	MONONYLON 3.0 COM AGULHA DE 3 CM CORTANTE Fio de sutura monofilamentar de nylon, calibre 3-0, estéril, não absorvível, indicado para aproximação e síntese de tecidos em procedimentos cirúrgicos. Montado com agulha cirúrgica cortante de aproximadamente 3 cm, confeccionada em aço inoxidável, com boa resistência e penetração tecidual. Produto de uso único, acondicionado individualmente em embalagem estéril, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	840
165	53380	MONONYLON 4-0 COM AGULHA 1,95 CORTANTE Fio de sutura monofilamentar de nylon, calibre 4-0, estéril, não absorvível, indicado para aproximação e síntese de tecidos em procedimentos cirúrgicos. Montado com agulha cirúrgica cortante de aproximadamente 1,95 cm, confeccionada em aço inoxidável, com boa resistência e penetração tecidual. Produto de uso único, acondicionado individualmente em embalagem estéril, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	810
166	1392	MONONYLON 5-0 COM AGULHA DE 2 CM Fio de sutura monofilamentar de nylon, calibre 5-0, estéril, não absorvível, indicado para aproximação e síntese de tecidos em procedimentos cirúrgicos. Montado com agulha cirúrgica de aproximadamente 2 cm, confeccionada em aço inoxidável, com boa resistência e penetração tecidual. Produto de uso único, acondicionado individualmente em embalagem estéril, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	300
167	147476	MONONYLON 6.0 AGULHADO Fio de sutura monofilamentar de nylon, calibre 6-0, estéril, não absorvível, indicado para aproximação e síntese de tecidos em procedimentos cirúrgicos. Produto agulhado, com agulha cirúrgica confeccionada em aço	UN.	60

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		inoxidável, proporcionando boa resistência e penetração tecidual. Produto de uso único, acondicionado individualmente em embalagem estéril, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
168	108812	OXÍMETRO DE DEDO Oxímetro de dedo portátil para medição não invasiva da saturação de oxigênio (SpO2) e frequência de pulso, com faixa de medição de saturação de 0 a 100% e frequência cardíaca aproximada de 20 a 250 BPM. Equipamento com visor em LED para visualização dos parâmetros, alimentação por pilhas tipo AAA e autonomia aproximada de 24 horas. Possui alarmes audiovisuais para baixos níveis de saturação e indicação de bateria fraca. Indicado para uso hospitalar, ambulatorial e assistencial. Produto com identificação de lote, fabricante e manual de instruções. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	50
169	89589	OXIMETRO DEDO INFANTIL Oxímetro de dedo portátil infantil para medição não invasiva da saturação de oxigênio (SpO2) e frequência de pulso, indicado para uso pediátrico. Equipamento com visor digital para visualização dos parâmetros, alimentação por pilhas ou bateria conforme fabricante, compacto e de fácil utilização. Indicado para uso hospitalar, ambulatorial e assistencial. Produto com identificação de lote, fabricante e manual de instruções. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	10
170	30332	PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL 216MM X 30M Papel termossensível para registro gráfico de eletrocardiograma (ECG), medindo aproximadamente 216 mm de largura x 30 metros de comprimento, compatível com equipamentos de eletrocardiografia conforme especificação do fabricante. Produto com impressão de alta definição, resistência adequada e sensibilidade térmica para registro preciso dos traçados cardíacos. Embalagem com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	300
171	148301	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA DESFIBRILADOR - 50MM X 20MM Papel termossensível para impressão e registro de dados em desfibrilador, medindo aproximadamente 50 mm de largura x 20 metros de comprimento, compatível com o equipamento conforme especificação do fabricante. Produto com boa sensibilidade térmica e alta definição de impressão, destinado ao registro de traçados e	UN.	300

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		eventos clínicos. Embalagem com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
172	87055	PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA ECG - 80MM X 20MM Papel termosensível para registro gráfico de eletrocardiograma (ECG), medindo aproximadamente 80 mm de largura x 20 metros de comprimento, compatível com equipamentos de eletrocardiografia conforme especificação do fabricante. Produto com boa sensibilidade térmica e alta definição de impressão, destinado ao registro preciso dos traçados cardíacos. Embalagem com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	150
173	74621	PILHA A13 PARA APARELHO AUDITIVO - SISTEMA ELETROQUÍMICO: ZINCO-AR, TENSÃO NOMINAL 1,45 V. Pilha para aparelho auditivo, tamanho A13, sistema eletroquímico zinco-ar, com tensão nominal de 1,45 V, indicada para alimentação de dispositivos auditivos compatíveis. Produto de alta durabilidade e desempenho estável, acondicionado conforme especificação do fabricante, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação aplicável e demais normas vigentes.	UN.	1200
174	38369	RESERVATÓRIO DE AMBU Reservatório para reanimador manual tipo AMBU, confeccionado em material resistente, transparente e atóxico, compatível com sistemas de ventilação manual adulto, pediátrico ou neonatal conforme especificação do equipamento. Indicado para armazenamento suplementar de oxigênio durante procedimentos de ventilação manual em ambiente hospitalar e de emergência. Produto de uso hospitalar, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	25
175	60848	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 80MM X 100MTS Rolo para esterilização confeccionado em papel grau cirúrgico e filme laminado transparente, indicado para acondicionamento de materiais médico-hospitalares em processos de esterilização a vapor em autoclave. Possui selagem segura, barreira microbiana e indicadores químicos para monitoramento do processo de esterilização. Medindo aproximadamente 80 mm de largura x 100 metros de comprimento. Produto resistente, de uso hospitalar, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	MT	3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
176	161658	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 150 MM X 100 MTS Rolo para esterilização confeccionado em papel grau cirúrgico e filme laminado transparente, indicado para acondicionamento de materiais médico-hospitalares em processos de esterilização a vapor em autoclave. Possui selagem segura, barreira microbiana e indicadores químicos para monitoramento do processo de esterilização. Medindo aproximadamente 150 mm de largura x 100 metros de comprimento. Produto resistente, de uso hospitalar, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	RL	25
177	41887	ROLO DE ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE 200MM X 100 MTS Rolo para esterilização confeccionado em papel grau cirúrgico e filme laminado transparente, indicado para acondicionamento de materiais médico-hospitalares em processos de esterilização a vapor em autoclave. Possui selagem segura, barreira microbiana e indicadores químicos para monitoramento do processo de esterilização. Medindo aproximadamente 200 mm de largura x 100 metros de comprimento. Produto resistente, de uso hospitalar, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	RL	13
178	130307	SCALP DE SEGURANÇA N 19 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO ESCALPE) DO Nº 19 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO ,SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA	UN.	500

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		SAÚDE.NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE POSSUIR VALIDADE POR UM TEMPO MÍNIMO DE 95% DO TOTAL ESTIPULADO. . A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.		
179	67994	SCALP DE SEGURANÇA N 21 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO ESCALPE) DO Nº 21 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO ,SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE POSSUIR VALIDADE POR UM TEMPO MÍNIMO DE 95% DO TOTAL ESTIPULADO. . A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.	UN.	6125
180	94712	SCALP DE SEGURANÇA N 23 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO ESCALPE) DO Nº 23 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E	UN.	11250

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO ,SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE POSSUIR VALIDADE POR UM TEMPO MÍNIMO DE 95% DO TOTAL ESTIPULADO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.		
181	147279	SCALP DE SEGURANÇA N 25 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO ESCALPE) DO Nº 25 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO ,SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE),	UN.	2500

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE POSSUIR VALIDADE POR UM TEMPO MÍNIMO DE 95% DO TOTAL ESTIPULADO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.		
182	123216	SCALP DE SEGURANÇA N 27 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA (TIPO ESCALPE) DO Nº 27 INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA PERIFÉRICA, OU NA COLETA DE SANGUE, PODENDO PERMANECER POR ATÉ 24 HORAS NA VEIA. CONSISTE EM UMA AGULHA COM CONJUNTO DE EXTENSÃO INTEGRADO, ASAS PARA FIXAÇÃO AO PACIENTE E UM MECANISMO DE PROTEÇÃO DESENVOLVIDO PARA DESLIZAR E COBRIR TODA A AGULHA APÓS O USO E REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS ACIDENTAIS CAUSADOS POR AGULHAS. COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO, ATRAUMÁTICO, COM TAMPA REMOVÍVEL QUE IMPEÇA A TRANSFIXAÇÃO DA AGULHA, ASA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL E RESISTENTE, TUBO VINÍLICO LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 28 A 30 CM, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA TIPO ROSCA. AGULHA, ASAS E TUBO FUNDIDOS EM ÚNICA PEÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM AUSÊNCIA DE VAZAMENTO NAS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE USO OU ENSAIO SIMULADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA (LOTE), FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NO MOMENTO DA ENTREGA DEVE POSSUIR VALIDADE POR UM TEMPO MÍNIMO DE 95% DO TOTAL ESTIPULADO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748.	UN.	750
183	69041	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/AG, HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 3ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA,	PC	40.000,00

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748. SELO INMETRO		
184	72556	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML S/AG, HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748. SELO INMETRO	PC	58.000,00
185	131469	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/AG, HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 10 ML. O CILINDRO É DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK, FLANGE E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA. ATIVAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM UMA ÚNICA MÃO. O ÊMBOLO É DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. A ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ DISPOR DE PROFISSIONAL TÉCNICO QUE POSSA MINISTRAR TREINAMENTO, CONFORME DETERMINA PORTARIA 1748. SELO INMETRO	PC	57.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
186	128500	SERINGA DESCART. 20 ML S/AG.BICO SLIP. seringa estéril, apirogênica, descartável e de uso único, destinada à aspiração e administração de soluções em procedimentos clínicos e hospitalares. Confeccionada em polipropileno atóxico, transparente, com graduação nítida e indelével para precisão na dosagem. Possui êmbolo com anel de vedação em borracha sintética, proporcionando deslizamento suave e vedação adequada. Bico tipo slip (encaixe liso), compatível com agulhas e dispositivos de conexão padrão. Embalagem individual estéril, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	PC	44.000,00
187	126208	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 50UI COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL DE 1 EM 1 UNIDADE, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8 MM DE COMPRIMENTO POR 0,30 MM DE DIÂMETRO (30G 5/16) EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR ISO 8537:2012 E APRESENTAR O SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA N.º 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DE SEGURANÇA COM REGISTRO NA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM DEVERÁ REALIZAR UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOBRE O PREPARO E AUTOAPLICAÇÃO DE INSULINA, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA ENTIDADE NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIABETES. COMPROVAÇÃO QUE A EMPRESA POSSUI INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO EM DIABETES AOS USUÁRIOS, CONFORME LEI 11347. VALIDADE MÍNIMA 2 ANOS APÓS ENTREGA	UN.	13.000,00
188	151045	SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE FLUIDOS ESTÉREIS Sistema para transferência de fluidos estéreis, indicado para aspiração, transferência e administração segura de soluções e medicamentos entre recipientes, minimizando risco de contaminação. Confeccionado em material atóxico, transparente e compatível com uso hospitalar, contendo conexões compatíveis com dispositivos e recipientes	UN.	125



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		utilizados em procedimentos assistenciais, conforme especificação do fabricante. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
189	9703	SOLUÇÃO GLICERINA 500ML 12% Solução de glicerina a 12%, acondicionada em frasco de 500 mL, indicada para uso hospitalar conforme prescrição e finalidade terapêutica. Produto estéril, acondicionado em embalagem apropriada, com identificação de lote, validade, composição e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	FR	375
190	169375	SONDA ENTERAL CH12 EM POLIURETANO - 3,9 MM EXTERNO, 2,9MM INTERNO (120CM).PRAZO MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO 90 DIAS. Sonda enteral calibre CH 12, confeccionada em poliuretano, com aproximadamente 3,9 mm de diâmetro externo, 2,9 mm de diâmetro interno e 120 cm de comprimento, indicada para administração de nutrição enteral e medicamentos. Produto flexível, radiopaco, com graduação ao longo do tubo e conexões compatíveis com sistemas de nutrição enteral, conforme especificação do fabricante. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com prazo máximo de utilização de até 90 dias conforme orientação do fabricante. Deve conter identificação de lote, validade e fabricante, atendendo à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	440
191	113064	SONDA FOLEY N° 18 - 3 VIAS Sonda vesical de demora tipo Foley, calibre nº 18, confeccionada em látex siliconizado ou material compatível, com 3 vias, indicada para drenagem urinária e procedimentos urológicos. Possui balão resistente para retenção vesical e conexões compatíveis com sistemas coletores. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	70
192	151359	SONDA FOLEY N.08 3CC 2 VIAS PED. Sonda vesical de demora tipo Foley, calibre nº 08, pediátrica, confeccionada em látex siliconizado ou material compatível, com 2 vias e balão com capacidade aproximada de 3 cc, indicada para drenagem urinária em pacientes pediátricos. Possui conexões compatíveis com sistemas coletores e balão resistente para retenção vesical. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	15

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
193	13470	SONDA FOLEY N.12 5CC 2 VIAS Sonda vesical de demora tipo Foley, calibre nº 12, confeccionada em látex siliconizado ou material compatível, com 2 vias e balão com capacidade aproximada de 5 cc, indicada para drenagem urinária. Possui conexões compatíveis com sistemas coletores e balão resistente para retenção vesical. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	125
194	118817	SONDA FOLEY N.14 5CC 2 VIAS Sonda vesical de demora tipo Foley, calibre nº 14, confeccionada em látex siliconizado ou material compatível, com 2 vias e balão com capacidade aproximada de 5 cc, indicada para drenagem urinária. Possui conexões compatíveis com sistemas coletores e balão resistente para retenção vesical. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	380
195	156902	SONDA FOLEY N.16 5CC 2 VIAS Sonda vesical de demora tipo Foley, calibre nº 16, confeccionada em látex siliconizado ou material compatível, com 2 vias e balão com capacidade aproximada de 5 cc, indicada para drenagem urinária. Possui conexões compatíveis com sistemas coletores e balão resistente para retenção vesical. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	500
196	148357	SONDA FOLEY N.18 5CC 2 VIAS Sonda vesical de demora tipo Foley, calibre nº 18, confeccionada em látex siliconizado ou material compatível, com 2 vias e balão com capacidade aproximada de 5 cc, indicada para drenagem urinária. Possui conexões compatíveis com sistemas coletores e balão resistente para retenção vesical. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	165
197	147631	SONDA FOLEY N.20 5CC 2 VIAS Sonda vesical de demora tipo Foley, calibre nº 20, confeccionada em látex siliconizado ou material compatível, com 2 vias e balão com capacidade aproximada de 5 cc, indicada para drenagem urinária. Possui conexões compatíveis com sistemas coletores e balão resistente para retenção vesical. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	125
198	33995	SONDA NASOGASTRICA N.10 - LONGA Sonda nasogástrica longa, calibre nº 10, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem gástrica, administração de dietas, medicamentos e procedimentos de aspiração. Possui marcação	PC	100

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		graduada ao longo do tubo, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com os dispositivos de uso hospitalar. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
199	43575	SONDA NASOGASTRICA N.12 - LONGA Sonda nasogástrica longa, calibre nº 12, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem gástrica, administração de dietas, medicamentos e procedimentos de aspiração. Possui marcação graduada ao longo do tubo, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com os dispositivos de uso hospitalar. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	100
200	161748	SONDA NASOGASTRICA N.14 - LONGA Sonda nasogástrica longa, calibre nº 14, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem gástrica, administração de dietas, medicamentos e procedimentos de aspiração. Possui marcação graduada ao longo do tubo, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com os dispositivos de uso hospitalar. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	70
201	121210	SONDA NASOGASTRICA N.16 - LONGA Sonda nasogástrica longa, calibre nº 16, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem gástrica, administração de dietas, medicamentos e procedimentos de aspiração. Possui marcação graduada ao longo do tubo, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com os dispositivos de uso hospitalar. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	40
202	36339	SONDA NASOGASTRICA N.18 - LONGA Sonda nasogástrica longa, calibre nº 18, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem gástrica, administração de dietas, medicamentos e procedimentos de aspiração. Possui marcação graduada ao longo do tubo, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com os dispositivos de uso hospitalar. Produto estéril,	PC	125



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
203	76210	SONDA NASOGASTRICA N.20 - LONGA Sonda nasogástrica longa, calibre nº 20, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem gástrica, administração de dietas, medicamentos e procedimentos de aspiração. Possui marcação graduada ao longo do tubo, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com os dispositivos de uso hospitalar. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	125
204	104753	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N.06 Sonda para aspiração traqueal, calibre nº 06, confeccionada em material flexível, transparente, atóxico e resistente, indicada para aspiração de secreções em vias aéreas. Possui válvula para controle da sucção, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com sistemas de aspiração hospitalar. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	50
205	92028	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N.08 Sonda para aspiração traqueal, calibre nº 08, confeccionada em material flexível, transparente, atóxico e resistente, indicada para aspiração de secreções em vias aéreas. Possui válvula para controle da sucção, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com sistemas de aspiração hospitalar. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	500
206	96748	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N.10 Sonda para aspiração traqueal, calibre nº 10, confeccionada em material flexível, transparente, atóxico e resistente, indicada para aspiração de secreções em vias aéreas. Possui válvula para controle da sucção, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com sistemas de aspiração hospitalar. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	375

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
207	20174	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N.12 Sonda para aspiração traqueal, calibre nº 12, confeccionada em material flexível, transparente, atóxico e resistente, indicada para aspiração de secreções em vias aéreas. Possui válvula para controle da sucção, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com sistemas de aspiração hospitalar. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	1250
208	139474	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N.14 Sonda para aspiração traqueal, calibre nº 14, confeccionada em material flexível, transparente, atóxico e resistente, indicada para aspiração de secreções em vias aéreas. Possui válvula para controle da sucção, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com sistemas de aspiração hospitalar. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	750
209	75569	SONDA P/ ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VÁLVULA N.16 Sonda para aspiração traqueal, calibre nº 16, confeccionada em material flexível, transparente, atóxico e resistente, indicada para aspiração de secreções em vias aéreas. Possui válvula para controle da sucção, extremidade distal atraumática e conexões compatíveis com sistemas de aspiração hospitalar. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	250
210	124888	SONDA URETRAL N.04 Sonda uretral, calibre nº 04, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem urinária de curta permanência e procedimentos de alívio vesical em pacientes pediátricos/neonatais, conforme indicação clínica. Possui extremidade distal atraumática e orifícios laterais adequados para drenagem. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	1.150,00
211	158296	SONDA URETRAL N.06 Sonda uretral, calibre nº 06, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem urinária de curta permanência e procedimentos de alívio vesical em pacientes pediátricos/neonatais, conforme indicação	PC	700

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		clínica. Possui extremidade distal atraumática e orifícios laterais adequados para drenagem. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
212	161179	SONDA URETRAL N.08 Sonda uretral, calibre nº 08, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem urinária de curta permanência e procedimentos de alívio vesical em pacientes pediátricos, conforme indicação clínica. Possui extremidade distal atraumática e orifícios laterais adequados para drenagem. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	4.100,00
213	73378	SONDA URETRAL N.10 Sonda uretral, calibre nº 10, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem urinária de curta permanência e procedimentos de alívio vesical em pacientes pediátricos e adultos, conforme indicação clínica. Possui extremidade distal atraumática e orifícios laterais adequados para drenagem. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	3.630,00
214	47787	SONDA URETRAL N.12 Sonda uretral, calibre nº 12, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem urinária de curta permanência e procedimentos de alívio vesical em pacientes adultos, conforme indicação clínica. Possui extremidade distal atraumática e orifícios laterais adequados para drenagem. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	6500
215	112092	SONDA URETRAL N.14 Sonda uretral, calibre nº 14, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem urinária de curta permanência e procedimentos de alívio vesical em pacientes adultos, conforme indicação clínica. Possui extremidade distal atraumática e orifícios laterais adequados para drenagem. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	100
216	118626	SONDA URETRAL N.16 Sonda uretral, calibre nº 16, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem urinária de curta permanência e procedimentos de alívio vesical em pacientes adultos, conforme indicação clínica. Possui	PC	150

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		extremidade distal atraumática e orifícios laterais adequados para drenagem. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
217	35591	SONDA URETRAL N.18 Sonda uretral, calibre nº 18, confeccionada em material flexível, atóxico e transparente, indicada para drenagem urinária de curta permanência e procedimentos de alívio vesical em pacientes adultos, conforme indicação clínica. Possui extremidade distal atraumática e orifícios laterais adequados para drenagem. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	PC	125
218	123436	TALA ARAMADA EM E.V.A - M = 63/9 CM Tala aramada confeccionada em estrutura de tela aramada maleável, recoberta em E.V.A. em ambas as faces, indicada para imobilização provisória de membros em atendimento pré-hospitalar e emergência. Produto flexível, moldável, reutilizável, de fácil higienização, utilizado em procedimentos de imobilização para transporte seguro do paciente, inclusive em serviços de urgência e ambulância (ex.: SAMU). Embalagem com identificação de lote, fabricante e dimensões do produto. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	65
219	5338	TALA ARAMADA EM E.V.A - G = 86/10 CM Tala aramada confeccionada em estrutura de tela aramada maleável, recoberta em E.V.A. em ambas as faces, indicada para imobilização provisória de membros em atendimento pré-hospitalar e emergência. Produto flexível e moldável, de fácil adaptação anatômica, utilizado para estabilização e imobilização de fraturas e lesões durante transporte do paciente, inclusive em serviços de urgência e ambulância (ex.: SAMU). Produto reutilizável, de fácil higienização, com identificação de fabricante e dimensões. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	75
220	23232	TALA ARAMADA EM E.V.A - P = 53/8 CM Tala aramada confeccionada em estrutura de tela aramada maleável, recoberta em E.V.A. em ambas as faces, indicada para imobilização provisória de membros em atendimento pré-hospitalar e emergência. Produto flexível e moldável, de fácil adaptação anatômica, utilizado para estabilização e imobilização de fraturas e lesões durante transporte do paciente, inclusive em serviços de urgência e ambulância (ex.: SAMU). Produto reutilizável, de fácil higienização, com identificação de fabricante e dimensões. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	125



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
221	18735	TALA ARAMADA EM E.V.A - PP = 30/8 CM Tala aramada confeccionada em estrutura de tela aramada maleável, recoberta em E.V.A. em ambas as faces, indicada para imobilização provisória de membros em atendimento pré-hospitalar e emergência. Produto flexível e moldável, de fácil adaptação anatômica, utilizado para estabilização e imobilização de fraturas e lesões durante transporte do paciente, inclusive em serviços de urgência e ambulância (ex.: SAMU). Produto reutilizável, de fácil higienização, com identificação de fabricante e dimensões. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	65
222	30363	TALA ARAMADA EM E.V.A EXTRA GG - 1.20 X 12 CM Tala aramada confeccionada em estrutura de tela aramada maleável, recoberta em E.V.A. em ambas as faces, indicada para imobilização provisória de membros em atendimento pré-hospitalar e emergência. Produto flexível e moldável, de fácil adaptação anatômica, utilizado para estabilização e imobilização de fraturas e lesões durante transporte do paciente, inclusive em serviços de urgência e ambulância (ex.: SAMU). Produto reutilizável, de fácil higienização, com identificação de fabricante e dimensões. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	65
223	170819	TALA METÁLICA- EM CHAPA FLEXÍVEL REVESTIDA EM ESPUMA; MEDINDO 12MM X 18CM Dispositivo para imobilização provisória de membros, confeccionado em chapa metálica flexível, permitindo moldagem conforme a anatomia da região a ser imobilizada. Revestida em espuma macia em toda a superfície, proporcionando conforto ao paciente e proteção contra lesões cutâneas. Medindo aproximadamente 12 mm x 18 cm, indicada para uso em atendimentos de urgência, emergência e imobilização temporária. Produto não estéril, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	60
224	83851	TALA METÁLICA- EM CHAPA FLEXÍVEL REVESTIDA EM ESPUMA; MEDINDO 16MM X 18CM Dispositivo para imobilização provisória de membros, confeccionado em chapa metálica flexível, permitindo moldagem conforme a anatomia da região a ser imobilizada. Revestida em espuma macia em toda a superfície, proporcionando conforto ao paciente e proteção contra lesões cutâneas. Medindo aproximadamente 16 mm x 18 cm, indicada para uso em atendimentos de urgência, emergência e imobilização temporária. Produto não estéril, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	60

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
225	62160	TAMPA OCLUSORA LUER MACHO Tampa oclusora com conexão tipo Luer Lock macho, indicada para vedação segura de sistemas de infusão e dispositivos intravenosos, com ponto de injeção. Confeccionada em PVC atóxico, com encaixe compatível que assegura vedação e minimiza riscos de vazamentos. Produto estéril, esterilizado por radiação gama, de uso único, embalado em papel grau cirúrgico e filme plástico multicamadas (polietileno e PVC). Contém identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	15000
226	130491	TERMÔMETRO DIGITAL Termômetro digital para uso clínico, indicado para medição de temperatura corporal de forma não invasiva. Equipamento com visor digital de fácil leitura, precisão adequada para uso hospitalar, ambulatorial e assistencial. Possui alarme sonoro de conclusão de medição e memória da última leitura (conforme fabricante). Produto portátil, de fácil higienização, alimentado por bateria. Embalagem com identificação de lote, fabricante e manual de instruções. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	125
227	164184	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO DETECÇÃO DE HCG C/ 50 UND. Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras biológicas, indicado para diagnóstico de gravidez. Produto de uso diagnóstico in vitro, de leitura rápida e fácil interpretação, conforme instruções do fabricante. Acondicionado em embalagem com 50 unidades, contendo dispositivos de teste, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	2.000,00
228	164747	TORNEIRINHA 3 VIAS COM CONEXÃO Dispositivo médico-hospitalar de três vias, utilizado para administração simultânea ou alternada de soluções intravenosas, infusões e/ou monitorização, com controle de fluxo por meio de sistema de abertura e fechamento. Confeccionada em material plástico transparente, atóxico e resistente, com conectores tipo Luer Lock compatíveis com equipamentos e dispositivos de infusão. Produto estéril, de uso único, embalado individualmente, com identificação de lote, validade e fabricante. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	125
229	147386	TUBO DE COLETA EDTA K2 TAMPA ROXA 3 ML tubo estéril, descartável e de uso único, destinado à coleta de sangue venoso para exames laboratoriais hematológicos. Contém anticoagulante EDTA K2 (ácido etilenodiaminotetracético dipotássico), que atua na	UN.	600

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		preservação da integridade celular e prevenção da coagulação sanguínea. Fabricado em plástico transparente, resistente, com capacidade aproximada de 3 mL, tampa roxa de segurança para identificação do aditivo e vedação adequada. Produto de diagnóstico in vitro, embalado individualmente ou em rack, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.		
230	39833	TUBO DE SILICONE REF.203 15 METROS Tubo flexível confeccionado em silicone de grau médico, atóxico, transparente ou translúcido, resistente a variações de temperatura e de alta durabilidade. Indicado para condução de fluidos em procedimentos hospitalares, laboratoriais e equipamentos médicos, conforme compatibilidade de uso. Apresenta superfície interna lisa, reduzindo a aderência de resíduos e facilitando a higienização quando aplicável. Produto fornecido em rolo com 15 metros, não estéril, com identificação de lote e validade, conforme normas vigentes e registro na ANVISA quando aplicável.	PCT	45
231	56567	TESTE RÁPIDO DE DENGUE NS1 - MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO DA DENGUE (NS1) DOS QUATRO SOROTIPOS DO VÍRUS DA DENGUE (1, 2, 3 E 4) Teste imunocromatográfico in vitro, destinado à detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue, abrangendo os sorotipos 1, 2, 3 e 4. Indicado para auxílio no diagnóstico precoce da infecção por dengue em amostras de soro, plasma ou sangue total, conforme especificação do fabricante. Apresenta alta sensibilidade e especificidade para detecção do antígeno na fase inicial da doença. Produto de diagnóstico in vitro, de uso único, acondicionado em kit com dispositivos de teste e insumos necessários, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	UN.	12
232	5147	VASELINA LIQUIDA Produto de uso hospitalar e/ou farmacêutico, composto por óleo mineral altamente refinado, incolor, inodoro e atóxico. Indicado para uso tópico como emoliente e lubrificante em procedimentos clínicos, facilitando a passagem de sondas, cateteres e outros dispositivos médicos, além de auxiliar na proteção e hidratação da pele. Apresenta alta pureza e estabilidade, não irritante quando utilizado conforme recomendação. Acondicionada em frasco apropriado, com identificação de lote, validade e registro na ANVISA, conforme legislação vigente.	LT	6
233	169667	VICRYL 3.0 COM AGULHA 1,95 CM CORTANTE - UN Fio de sutura sintético absorvível, composto por poliglactina 910 ou material equivalente, calibre 3-0, estéril, indicado para síntese e aproximação de tecidos em procedimentos cirúrgicos. Montado com agulha	UN.	96

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Item	Código	Descrição técnica	Unid	Quant
		cirúrgica cortante de aproximadamente 1,95 cm, confeccionada em aço inoxidável, com boa resistência e penetração tecidual. Produto de uso único, acondicionado individualmente em embalagem estéril, com identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência VICRYL ou equivalente ou de melhor qualidade. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.		
234	15199	VICRYL 4.0 COM AGULHA 1,95 CORTANTE Fio de sutura sintético absorvível, composto por poliglactina 910 ou material equivalente, calibre 4-0, estéril, indicado para síntese e aproximação de tecidos em procedimentos cirúrgicos. Montado com agulha cirúrgica cortante de aproximadamente 1,95 cm, confeccionada em aço inoxidável, com boa resistência e penetração tecidual. Produto de uso único, acondicionado individualmente em embalagem estéril, com identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência VICRYL ou equivalente ou de melhor qualidade. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	96
235	80110	VICRYL 5.0 COM AGULHA 1,95 CM CORTANTE - UN Fio de sutura sintético absorvível, composto por poliglactina 910 ou material equivalente, calibre 5-0, estéril, indicado para síntese e aproximação de tecidos em procedimentos cirúrgicos. Montado com agulha cirúrgica cortante de aproximadamente 1,95 cm, confeccionada em aço inoxidável, com boa resistência e penetração tecidual. Produto de uso único, acondicionado individualmente em embalagem estéril, com identificação de lote, validade e fabricante. Marca de referência VICRYL ou equivalente ou de melhor qualidade. Deve atender à regulamentação da ANVISA e demais legislações sanitárias vigentes.	UN.	96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Equipamentos em comodato:

Item	Código	Especificação Detalhada	Equipamentos em comodato	Qtd
119	56317	INDICADOR BIOLOGICO RESULTADO 24 H VAPOR	INCUBADORA DA MESMA MARCA DO INDICADOR BIOLOGICO	2

Os equipamentos em comodato devem ser disponibilizados até o término dos estoques adquiridos por meio deste processo licitatório.

Materiais com obrigatoriedade de marca:

Item	Código	Especificação Detalhada	Qtd
87	160454	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO (USO COM SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS EM TERAPIA PARENTERAL) 220M PRIME 14,5L E CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL COM FILTRO 15 MICRONS. FABRICANTE: SAMTRONIC, MODELO: GIRASET	250
88	169312	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO (UTILIZAÇÃO COM SOLUÇÕES DROGAS E TERAPIA PARENTERAL) 220M PRIME 14,5L E CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL COM FILTRO 15 MICRONS. FABRICANTE: SAMTRONIC, MODELO: GIRASET.	500

Os materiais descritos acima devem compatíveis com as bombas de infusão do fabricante Samtronic utilizadas na internação e demais setores do Hospital “Dr José Nigro Neto”.

As solicitações de reposição serão programadas e encaminhadas pelos setores responsáveis pelo abastecimento ao Departamento Municipal de Saúde, com base em uma análise mensal dos estoques. Essa análise incluirá uma estimativa de consumo para os próximos 90 (noventa) dias, ou conforme diretrizes específicas de estimativas de consumo estabelecidas pelo Departamento Municipal de Saúde.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F28-668C-5344-AEAD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PRISCILA ANA OLIVEIRA MORAES CREPALDI (CPF 345.XXX.XXX-80) em 01/06/2026 10:25:52
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DIRCE LAUTO GUIMARAES OLIVEIRA (CPF 099.XXX.XXX-73) em 01/06/2026 13:21:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/1F28-668C-5344-AEAD>