



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000
www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

Fls. 1/1

Rerratificação

Processo Nº → 003/2024
Pregão Eletrônico Nº 003/2024
Objeto → Registro de preços para aquisição de computadores, notebooks, projetores e peças para manutenção.

RETIFICAM-SE o Edital de Chamamento, preâmbulo do edital e Anexo III – Termo de Referência

A) RETIFICAÇÕES:

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO E PREÂMBULO DO EDITAL.

Fica prorrogada a data de abertura da Sessão Pública do edital de chamamento e do preâmbulo, conforme segue:

O presente Pregão Eletrônico será realizado de acordo com os elementos adiante indicados, em sessão pública, exclusivamente por meio da internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases, sendo observado, para todas as referências de tempo, o horário de Brasília/DF.

EVENTO	DESCRIÇÃO	DATA	HORÁRIO
001	Limite do Acolhimento das Propostas	<u>21/02/2024</u>	<u>09:00</u>
002	Início da sessão de disputa de preços	<u>22/02/2024</u>	<u>08:30</u>

Fica alterado o descritivo dos itens 01, 02 e 39 pertencentes ao Anexo III – Termo de Referência, conforme especificações constantes no “Termo de Referência - Correções”

B) RATIFICAÇÃO:

Ficam **RATIFICADAS** todas as demais cláusulas do Edital e seus Anexos, não mencionadas neste Termo de Rerratificação.

Jeffete Segatto de Sousa
Secretário de Administração e Planejamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

TERMO DE REFERÊNCIA - Correções

Considerando os pedidos de esclarecimentos apresentados, solicito a alteração dos itens abaixo. Os itens que não estão relacionados permanecem com as mesmas características.

DISPOSITIVOS				
Item	Cod. Pref.	Quant	Unid.	Descrição
01	25-008-5036	400	Unid.	Computador Completo conforme as especificações: Processador: O processador deverá atingir a pontuação (score) de desempenho superior a 12.000 pontos aferidos pelo site www.cpubenchmark.net. Deverá ter no mínimo 04 núcleos e 08 threads; Frequência de clock real 2.90ghz (sem a utilização da tecnologia Turbo Boost); Memória cache de 12 MB; Litografia máxima de 14nm. O gráfico deve ser proveniente do processador (não serão aceitos processadores sem gráfico integrado) Placa mãe: Com total suporte as características especificadas para o processador memória RAM e disco rígido; Slots de expansão: 01 slot PCI Express x16 02 slots PCI Express x1 Interface de armazenamento: 04 conectores SATA 06 GB/s 01 conector M.2 Memória RAM: 04 (quatro) GB (Gigabyte), tipo DDR4 2400 MHz; Interfaces de vídeo: Saída VGA; Saída HDMI; Saída DVI; Interface de Rede: Adaptador de rede on-board ou off-board; Conector RJ45 fêmea com LEDs indicadores de atividade de rede; Interface padrão Ethernet de 10/100/1000 Mbps, autossense e full-duplex; Unidade de Armazenamento: SSD ou M2 de no mínimo 240GB; Interfaces USB Disponíveis: no mínimo 08 (oito) interfaces USB, sendo no mínimo 02 (duas) no padrão USB 3.0 ou superior. No mínimo 02 (duas) portas USB no painel frontal; Teclado: Deverá ser fornecido 01 (um) teclado padrão ABNT II, Conector tipo USB; cabo com comprimento mínimo de 1,50m; teclado numérico de 10 teclas; luz indicadora da tecla Caps lock; luz indicadora da tecla num lock; até 10 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico); tipo de tecla: perfil profundo; cor preta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

			Mouse: Tipo óptico; - Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento. O tipo de conexão deverá ser USB; cabo com comprimento mínimo de 1,80m; tecnologia do sensor: rastreamento óptico; número de botões: 3; roda de rolagem: sim, óptica; cor preta. Com mouse Pad incluso. Gabinete: Deverá ser do tipo SFF do tipo tool less, na cor preta; com furação para cadeado; com sensor de intrusão; com 4 usb frontais sendo pelo menos 2 x usb 2.0 e 2 x usb 3.0; contendo no mínimo as seguintes baias: 1 x 5.25 externa (tool less), 1 x 3.5 externa (com trava para leitor de cartão), 1 x 3.5 interna (tool less). Fonte de Alimentação: Deverá possuir fonte de alimentação capaz de fornecer no mínimo 250W reais de potência de saída com 70% de eficiência. Serão aceitas potências inferiores a 250w reais desde que a fonte possua 92% de eficiência Com suporte a todos os dispositivos previstos no equipamento, com entrada de 127/230 (bivolt) automática; Potencia de no mínimo 250W reais; 80 Plus ou superior; Certificado de conformidade para os Desktops IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009, 61.000-4-11: 2004, 61.000-4-8: 2009, 61.000-4-6: 2008, 61.000-4-5: 2005, 61.000-4-4: 2004, 61.000-4-3: 2010, 61.000-4-2: 2008, 61.000-3-3: 2008, 61.000-3-2:2009 CISPR 22: 2008 e CISPR 24: 2010. O equipamento ofertado deverá estar em conformidade com a Portaria INMETRO n. 170/2012. Software e documentação Windows e Office Cada computador deverá ser entregue com uma licença (original e válida) do Windows 10 Professional – 64 bits (ou superior), com a respectiva etiqueta de autenticidade afixada ao gabinete do equipamento. Cada computador deverá ser entregue com uma licença (original e válida) do Office 2019 (ou superior) Home & Business (FPP, ESD, OPEN ou OEM). Não será aceito Office 365. Atenção: Ambas licenças deverão ser originais e válidas. Em caso de não ativação ou não validade as licenças deverão ser substituídas. Monitor: Tamanho do painel mínimo: 21.5" LED Full hd, Resolução de, no mínimo, 1920x1080, 16 milhões de cores; Área visível de, no mínimo, 21,5 polegadas; Contraste estático igual ou superior a 1.000:1; Contraste dinâmico igual ou superior a 5.000.000:1; Deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA (DB-15) e uma entrada digital (DisplayPort ou HDMI); brilho igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2; Ângulo de visão 178/178; Tempo de resposta igual ou inferior a 5 (cinco) milissegundos. O Monitor deverá ser fornecido com cabo de conexão de dados digital e cabo de energia (não será aceito fonte externa). Estabilizador: De 600va bivolt; mínimo 4 tomadas Garantia: 36 (trinta e seis) meses na modalidade ON-SITE contados a partir do recebimento;
--	--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

S Ã O P A U L O

Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro – CEP 14680-000

www.jardinopolis.sp.gov.br PABX (16) 3690-2900

02	25-008-5037	200	Unid.	Notebook conforme as especificações: Processador 3,0 GHz com turbo boost até 4,1 GHz, 2 núcleos e 4 threads, litografia 10nm, cache de 6mb, 4gb memória DDR4, SSD (NVME preferencial) de 120Gb (mínimo), tela 15,6" (mínimo), teclado ABNT2 com teclado numérico (português), porta RJ45 10/100/1000 (nativa ou através de dongle adaptador que deverá ser entregue junto). Software e documentação Windows e Office Deverá ser entregue com uma licença (original e válida) do Windows 10 Professional – 64 bits e do Office 2019 Home & Business (FPP, ESD ou OPEN), com as respectivas etiquetas de autenticidade. Não será aceito Office 365. Atenção: Ambas licenças deverão ser originais e válidas. Em caso de não ativação ou não validade as licenças deverão ser substituídas. Garantia: 12 (doze) meses contados a partir do recebimento;
39	20-001-0191	15	Unid.	Switch PoE 24 portas 10/100/1000 + 2 SFP+ 10gb c/ gbic incluso – Gerenciável Características: - 24 Portas RJ-45 10/100/1000 e PoE - mínimo de 02 Portas SFP+ de 10G (com fornecimento de gbic) SUGESTÃO DE MODELOS:  <i>Ubiquiti USW-24-POE</i>  <i>Dell GF8HJ Networking N2024P</i>  <i>Tp-Link TL-SG3428XMP V1.2</i>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B7AD-D6ED-A52D-7FB1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JEFTE SEGATTO DE SOUSA (CPF 043.XXX.XXX-08) em 05/02/2024 12:32:04 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/B7AD-D6ED-A52D-7FB1>