

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A atenção primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trata-se da principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e do centro de comunicação com toda Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade.

A Atenção primária é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas, sendo sua gestão de responsabilidade do ente municipal.

A aquisição de insumos para o atendimento odontológico é uma ação essencial para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde bucal ofertados à população. A disponibilidade desses materiais impacta diretamente na capacidade de atendimento das equipes, permitindo a execução de procedimentos clínicos preventivos, restauradores e educativos, conforme os princípios da integralidade e da resolutividade do cuidado.

A padronização, a regularidade e o planejamento na aquisição desses insumos possibilitam o melhor aproveitamento dos recursos públicos, asseguram o cumprimento das metas pactuadas nos instrumentos de gestão e fortalecem a capacidade de resposta da APS. Dessa forma, justifica-se a necessidade de contratação ou aquisição regular desses materiais, com base na demanda assistencial, protocolos clínicos e diretrizes do Ministério da Saúde.

A formação de registro de preços tem por finalidade garantir, a reposição de estoque de materiais necessários para assegurar o atendimento das atividades desenvolvidas pelo município. A escolha pelo sistema de registro de preços se dá em virtude da sazonalidade da demanda ao longo do ano, não sendo prudente a contratação de quantidades fechadas sob o risco de realizar aquisição aquém da necessidade dentro do exercício financeiro.

2 – ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE CONTRATAÇÃO

Com base na séria histórica de atendimentos realizados, materiais utilizados/distribuídos na rede da assistência à saúde no município para o ano de 2024, ficando estabelecido a seguinte relação qualitativa e

quantitativa de itens necessários para aquisição. Via de regra, os materiais são adquiridos por meio das licitações.

3.1 – Especificações:

ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO
1	400	FR	ÁCIDO GEL - ortofosfórico 37%, seringa de 3 g, kit com 3.
2	24	FR	ACRÍLICO TERMO POLIMERIZANTE DE PRÓTESE PÓ INCOLOR (1000 g) :para base de dentadura. Composição: copolímero metil etil metacrilato, DBP, pigmentos e peróxidos.Validade 10 anos.
3	60	FR	ACRÍLICO TERMO POLIMERIZANTE DE PRÓTESE PÓ COR BLACK (rosa médio) (220 GRS).Validade 10 anos.
4	80	FR	ACRÍLICO TERMO POLIMERIZANTE DE PRÓTESE PÓ COR ROSA (1Kg) : para base de dentadura. Composição pó: copolímero metil etil metacrilato, DBP, pigmentos.Validade 10 anos.
5	20	FR	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE DE PRÓTESE PÓ INCOLOR (1000 g). Composição: copolímero metil etil metacrilato, pigmentos orgânicos e peróxido.Validade 10 anos.
6	20	FR	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE DE PRÓTESE PÓ ROSA (1000 g). Composição: copolímero metil etil metacrilato, pigmentos orgânicos e peróxido.Validade 10 anos.
7	20	FR	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE DE PRÓTESE LÍQUIDO (1000 ml). Composição: Monômero Metil Metacrilato e DMT.Validade 2 anos.
8	80	FR	ACRÍLICO TERMOPOLIMERIZANTE DE PRÓTESE LÍQUIDO (1000 ml). Composição: Monômero metil metacrilato,Topanól. Validade 2 anos.
9	12	FR	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE DE PARA OBTURAÇÕES, coroas, facetase provisórios. Composição: copolímero metil etil metacrilato, pigmentos orgânicos e peróxido. Cor: 62. Peso líquido:78g.
10	12	FR	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE DE PARA OBTURAÇÕES, coroas, facetase provisórios. Composição: copolímero metil etil metacrilato, pigmentos orgânicos e peróxido. Cor: 66. Peso líquido:78g.
11	520	FR	AGENTE DE UNIÃO 2 EM 1 (primer e adesivo em um só frasco). Frasco com tampa "flip top". Solvente à base de água e álcool. Frasco com 6g de adesivo.
12	520	CX	AGULHA GENGIVAL descartável, 30G CURTA,esterelizadas por óxido de etileno (com 100 unidades)
13	40	CX	AGULHA GENGIVAL descartável, 27G LONGA, esterelizadas por óxido de etileno (com 100 unidades)
14	4	UN	ALAVANCA APICAL Nº 301 (TIPO GOLGRAN)
15	4	UN	ALAVANCA APICAL Nº 302 (TIPO GOLGRAN)
16	4	UN	ALAVANCA APICAL Nº 303 (TIPO GOLGRAN)
17	4	UN	ALAVANCA APICAL Nº 304 (TIPO GOLGRAN)
18	4	UN	ALAVANCA APICAL Nº 305 (TIPO GOLGRAN)
19	4	UN	ALAVANCA HEIDBRINK Nº1 (TIPO GOLGRAN)
20	4	UN	ALAVANCA HEIDBRINK INFANTIL Nº1 (TIPO GOLGRAN)
21	4	UN	ALAVANCA SELDIN Nº 1L (TIPO GOLGRAN)
22	4	UN	ALAVANCA SELDIN Nº 1R (TIPO GOLGRAN)
23	4	UN	ALAVANCA SELDIN Nº 2 (TIPO GOLGRAN)
24	4	UN	ALAVANCA SELDIN Nº 1L INFANTIL(TIPO GOLGRAN)
25	4	UN	ALAVANCA SELDIN Nº 1R INFANTIL(TIPO GOLGRAN)
26	4	UN	ALAVANCA SELDIN Nº 2INFANTIL(TIPO GOLGRAN)
27	80	UN	ALICATE UNIMATRIX Pinça para grampo Unimatrix R e Cunhas Elásticas. Pinça em aço inoxidável para manuseio do grampo Unimatrix R e Cunhas Elásticas.
28	320	UN	ALGINATO COM 454 grs TIPO I: alginato para impressão livre de poeira, alta precisão,presa rápida. Composição: alginato de potássio, sulfato de cálcio, tetrapirofosfato de sódio, fluotitanato de potássio, polipropileno glicol 2000, óxido de magnésio, diatomita, pigmento e aroma.
29	8	UN	ALVEOLOTOMO LUER CURVO
30	160	FR	ALVEOLEX 10 G (propolis 10%, iodofórmio 5%, cera de abelha e espessante)
31	280	FR	Anestésico Tópico Benzocaína 20 %. Sabor Tutti Frutti. Pote com 12 g.

32	16	CX	Amálgama em cápsula 2 porções GS-80 c/ 50: composição Ag 40%, 31,3% Sn, 28,7% Cu.
33	4	CX	Amálgama em cápsula 1 porção GS-80 c/ 50: composição Ag 40%, 31,3% Sn, 28,7% Cu.
34	8	UN	APARELHO AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE: com apenas 3 botões e com três opções de tempo, 6, 8 e 10 segundos para misturar os materiais encapsulados. Compatível com todas as cápsulas. Silencioso e com baixa vibração. Com trava de segurança, a trituração pode ser interrompida ao pressionar estes botões durante a operação ou apenas ao se levantar a tampa. Identificador de instabilidade na corrente elétrica e função de desligar. Bivolt. Garantia: 2 anos de garantia. Apresentar Catálogo.
35	12	UN	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR: Aparelho SEM FIO, Confeccionado em termoplástico injetado. Alimentado por bateria interna recarregável. Controle de operação com botões na própria caneta. 3 Modos de operação programáveis. Tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segundos. Com Display: indica o tempo selecionado. Sinal sonoro: BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência. Luz: LED de luz azul com comprimento de onda na faixa de 420 a 480nm. Emissão de luz fria. Baixa emissão de calor. Condutor de luz: de fibra óptica 100% coerente. Autoclavável a 134°C. Protetor ocular: assegura total proteção ao operador, sem comprometer o campo visual. Base de descanso com recarregador de bateria. Bateria inteligente recarregável: tempo de 4 horas aproximadamente para recarregar. Sistema Stand-by: desliga automaticamente o sistema após 3 minutos sem utilização. Produto com certificado CE-0499, Sistema da qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, Produtos fabricados de acordo com a resolução RDC 59-Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que garante o cumprimento à legislação sanitária quanto às Boas Práticas de Fabricação e Controle – BPF. Apresentar catálogo.
36	20	UN	APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO: Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de no máximo 3 mm, com plástico injetado, peças metálicas com pintura lisa com tinta à base de epóxi. Internamente alojam-se a unidade geradora de ultra-som, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultra-som regulável em quatro estágios e chave de regulação em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência. não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento. Peça de mão do ultra-som leve e de formato anatômico. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 28 kHz ± 5 com a mesma amplitude e frequência. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121° C. Ponta ativa do instrumento com movimento linear anterior posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não “risca” e não “martela” a superfície do dente. Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia. Altamente resistente, oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo; tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhonamento está sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121° C. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar. Válvula dupla pneumática. Pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. Tensão de entrada com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte inferior do aparelho, permite ser ligado em 110 / 127 / 220V. Medidas máximas do aparelho: altura: 215 mm ; largura: 310 mm; comprimento: 250 mm. Apresentar catálogo.
37	40	CX	APLICADOR BRUSH FINO, AZUL, com haste dobrável, embalagem com 100 unidades.
38	160	CX	APLICADOR BRUSH REGULAR, AMARELO, com haste dobrável, embalagem com 100 unidades.
39	40	UN	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO RETO.
40	40	UN	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO ANGULADO,
41	40	UN	ARCO DE YOUNG, PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL
42	40	UN	ARCO DE OSTBY, PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL

43	8	UN	AUTOCLAVE: Autoclave horizontal, gabinete em alumínio com pintura epoxi, sem risco de sofrer oxidações, medindo no máximo 670mm de profundidade, 460mm de largura, 400mm de altura e um peso de no máximo 32Kg. Câmara de esterilização isolada com manta de lã de vidro, fabricada em aço inoxidável AISI 304-18/8, com 21 litros, abrangendo um espaço suficiente para esterilização de caixas e embalagens cirúrgicas; suporte com duas bandejas em alumínio, perfuradas, removíveis. Porta da câmara em Alumínio fosco com grande resistência a pressão; sistema de vedação da porta com guarnição de silicone de alta performance resistente a variação de temperatura e pressão; porta com barreira externa em chapa de poliestireno de alto impacto estruturado e travamento da porta com alavanca localizada na lateral esquerda da autoclave. Abastecimento manual da câmara com água destilada. Válvula com abertura automática contra sobre pressão da câmara de esterilização caso ultrapasse de 3,0 Kg/cm ² e sensor de sobre aquecimento desliga automaticamente a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado; potência de 654 W. Pannel de comando com LED door indica se a porta está aberta ou fechada, LED heat indica se a resistência está ligada ou desligada; tecla start para início do ciclo; chave liga/desliga; termomanômetro indica a pressão/temperatura dentro da câmara de esterilização. Autoclavagem padrão pré-programada após atingir a pressão e temperatura de operação com ciclo de 8 minutos, vapor saturado de água a 134°C de temperatura e pressão de 2,3Kg/cm ² para materiais e instrumentais desembalados, envelopados e empacotados. Dispositivos eletro-eletrônicos oferecem proteção contra imprevistos. Ao final do ciclo ocorre a exaustão automática, o manômetro de pressão irá zerar e a autoclave emitirá um sinal sonoro, todo o vapor interno da autoclave é drenado para o galão de descarte da exaustão ou para uma tubulação de esgoto especial; com a porta entreaberta e resistência desligada, inicia a secagem com um ciclo de até 30 minutos. Que acompanhe mangueira e abraçadeira para descarte da água residual e copo dosador de água para abastecimento. Alimentação elétrica: 220V-50/60Hz-3,0A-654W; 110-127V-6,0A-654W. Garantia de 02 anos. Apresentar catálogo.
44	4	UN	AVENTAL ODONTOLÓGICO para proteção do paciente, confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50 mmPb, acabamento em nylon lavável, fechamento em velcro. Dimensões: 100 x 60 cm. Equivalência. Pb: 0,50mmPb. Peso: 3,55 kg.
45	4	UN	AVENTAL ODONTOLÓGICO COM PROTETOR DE TIREÓIDE para proteção do paciente, confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,25 mmPb, proteção adicional na região da tireóide com 0,25 mmPb, acabamento em nylon lavável, fechamento com velcro. Dimensões: 60 x 50 cm Equivalência Pb: 0,25 mmPb Avental e 0,50 mmPb tireóide. Peso: 2,4 kg
46	2000	PCT	Avental manga longa com punho elástico, descartável, branco, TNT 100%, 40 gr c/10 uni
47	4	UN	Bico de Bunsen c/Registro
48	80	CX	BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO/POLIMENTO DE AMÁLGAMA (CONJUNTO DE 06 BROCAS DE DIVERSOS FORMATOS)
49	200	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1
50	200	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 2
51	200	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 3
52	200	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 4
53	200	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 5
54	200	UN	BROCA BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 7
55	200	UN	BROCA CIRÚRGICA ZECRYA HL Nº 701
56	200	UN	BROCA CIRÚRGICA ZECRYA CARBIDE HL Nº 702
57	200	UN	BROCA CIRÚRGICA ZECRYA HL Nº 703
58	200	UN	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA HL nº 04, 28mm
59	200	UN	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA HL nº 06, 28mm
60	200	UN	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA HL nº 08, 28mm
61	20	UN	BROCA BATT Nº 06, 6 unidades de 28mm, baixa rotação
62	20	UN	BROCA BATT Nº12, 6 unidades de 28mm, baixa rotação
63	20	UN	BROCA BATT Nº 14, 6 unidades de 28mm, baixa rotação
64	20	UN	BROCA GATES GLIDDEN Nº 1, 6 unidades , 28mm, baixa rotação,
65	20	UN	BROCA GATES GLIDDEN Nº 2, 28mm, baixa rotação,
66	20	UN	BROCA GATES GLIDDEN Nº 3, 28mm, baixa rotação,
67	20	UN	BROCA GATES GLIDDEN Nº 4, 28mm, baixa rotação,
68	80	UN	BROCA ENDO Z (25mm)
69	600	UN	BROCA CÔNICA INVERTIDA Nº 1032
70	600	UN	BROCA CÔNICA INVERTIDA Nº 1034

71	600	UN	BROCA CÔNICA INVERTIDA Nº 1035
72	600	UN	BROCA CÔNICA INVERTIDA Nº 1036F
73	800	UN	BROCA CILINDRICA Nº 1090
74	800	UN	BROCA CILINDRICA Nº 1092
75	960	UN	BROCA CILINDRICA Nº 1093
76	960	UN	BROCA CILÍNDRICA Nº 1095
77	960	UN	BROCA CILÍNDRICA Nº 2096
78	960	UN	BROCA CILÍNDRICA Nº 4102
79	960	UN	BROCA CONICO TOPO EM CHAMA Nº 1111
80	960	UN	BROCA CONICO TOPO EM CHAMA Nº 3118
81	600	UN	BROCA CONICO TOPO EM CHAMA Nº 3168
82	600	UN	BROCA CONICO TOPO EM CHAMA Nº 3193
83	600	UN	BROCA CONICO TOPO EM CHAMA Nº 3195 F
84	400	UN	BROCA CONICO TOPO EM CHAMA Nº 3203
85	960	UN	BROCA CONICO TOPO EM CHAMA Nº 2200
86	40	UN	BROCA DE TUNGSTÊNIO REF.1506
87	40	UN	BROCA DE TUNGSTÊNIO REF.1516
88	20	UN	BROCA DE TUNGSTÊNIO corte cruzado fino ref. 303601
89	20	UN	BROCA DE TUNGSTÊNIO corte cruzado fino ref. 304502
90	20	UN	BROCA DE TUNGSTÊNIO corte cruzado fino ref. 307201
91	20	UN	BROCA DE TUNGSTÊNIO corte cruzado superior fino ref. 201801
92	20	UN	BROCA DE TUNGSTÊNIO corte cruzado superior fino ref. 203001
93	20	UN	BROCA DE TUNGSTÊNIO corte cruzado fino ref. 302801
94	80	UN	BROCA DE AÇO CÔNICA FISSURADA PM 703
95	80	UN	BROCA DE AÇO CÔNICA FISSURADA PM 699
96	800	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1012
97	800	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1014
98	1200	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1014 HL
99	1200	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1015
100	1200	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1016
101	1200	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1016 HL
102	1200	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1016FF
103	1200	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1016G
104	1200	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1019
105	1200	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 3017
106	1200	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 3017HL
107	1200	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 3018
108	1200	UN	BROCA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 3018HL
109	400	UN	BROCA MULTILAMINADAS 7664 FF
110	400	UN	BROCA MULTILAMINADAS 9403 FF
111	20	UN	BROQUEIRO EM ALUMÍNIO AUTOCLAVÁVEL 21 PONTAS
112	20	UN	BRUNIDOR INFANTIL Nº 01 DUPLO
113	200	UN	BRUNIDOR Nº 01 DUPLO
114	20	UN	BRUNIDOR Nº 02 DUPLO
115	20	UN	BRUNIDOR Nº 03 DUPLO
116	20	UN	BRUNIDOR Nº 33 SIMPLES
117	20	UN	BRUNIDOR Nº 29 SIMPLES
118	60	UN	CABO PARA BISTURI Nº 3
119	400	UN	CABO PARA ESPELHO PLANO N º 05, aço inox (tipo Duflex)
120	4	UN	CAIXA ENDODONTICA EM ALUMÍNIO PERFURADA (ESTOJO 12/08/07CM) PARA ENDO
121	4	UN	CAIXA INOX 18X08X03

122	4	UN	CAIXA INOX 20X10X 5
123	4	UN	CAIXA INOX 26X12X 6
124	40	UN	CALCADOR DUPLO PARA AMÁLGAMA Nº 02
125	40	UN	CALCADOR DUPLO PARA AMÁLGAMA Nº 03
126	40	UN	CALCADOR DUPLO PARA AMÁLGAMA Nº 04
127	20	UN	CANULA DE FRAZIER,19 mm
128	12	UN	CALCADOR TIPO PAIVA JOGO COM 4
129	4	UN	CÂMARA DE REVELAÇÃO: caixa com 1 camara, 4 copos de reposição, 2 luvas. Comprimento 32 cm, altura: 24,5 cm, largura: 17 cm.
130	80	UN	CANETA ALTA ROTAÇÃO: com spray único, corpo em aluminio anotizado, mais leve, dirigido para parte ativa da broca, com turbina microbalanceada, eliminando as vibrações da turbina, aumentando a vida útil da caneta, e diminuido ruídos. friction grip sistema de colocação e retirada de broca com auxilio do saca broca, com engate de dois furos. autoclavavel em uma temperatura de até 135° c sem risco de danos.Com minimo 350.000 rpm, com rolamento cerâmico, nivel sonoro de 69 db, diametro de cabeça no máximo 11 mm, altura de cabeça no máximo 13.2 mm. Que o frete, a montagem (instalação incluindo material e mão de obra) e as taxas de visitas durante o prazo de garantia estejam inclusos na proposta. Que a empresa ofereça minimo de 06 meses de garantia. Que tenha conformidade com a RDC nº 59 da ANVISA e ISO 9001. Apresentar Catálogo.
131	80		CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: com spray triplo, corpo em aluminio anotizado, mais leve, com spray triplo, dirigido para parte ativa da broca, com turbina microbalanceada, eliminando as vibrações da turbina, aumentando a vida util da caneta, e diminuido ruidos. Friction grip sistema de colocação e retirada de broca com auxilio do saca broca, com engate de dois furos. Autoclavavel em uma temperatura de até 135° c sem risco de danos. Com minimo 400.000 rpm, com rolamento cerâmico. Nivel sonoro de 69 db, diâmetro de cabeça no máximo 11 mm com altura de cabeça no máximo12.3 mm. Que o frete, a montagem (instalação incluindo material e mão de obra) e as taxas de visitas durante o prazo de garantia estejam inclusos na proposta. Que a empresa ofereça minimo de 06 meses de garantia. Que tenha conformidade com a RDC nº 59 da ANVISA e ISO 9001. Apresentar Catálogo .
132	200	CX	CERA ROSA 7 (18 LÂMINAS). Composição:Hidrocarboneto,óleos minerais, material corante.
133	200	CX	CERA UTILIDADE (5 LÂMINAS). Composição:Hidrocarboneto,óleos minerais, material corante.
134	20	JG	CIMENTO ENDODONTICO (Composição Pó: Óxido de zinco, Resina Hidrogenada, Subcarbonato de bismuto, Sulfato de Bário e Borato de Sódio. Líquido: Eugenol e óleo de Amêndoas Doce). Apresentação 1 frasco de 12 g pó. 1 frasco de líquido de 10 ml.
135	40	FR	CIMENTO FOSFATO ZINCO (PO 28 G +LIQUIDO10 ML)
136	60	CX	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO (Composição - Base: Ester glicol salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Catalisador: etiltolueno sulfonamida, hidróxido de cálcio, óxido de zinco, dióxido de titânio, estearato de zinco e corantes minerais). Apresentação 1 Tubo de pasta base 13g. 1 Tubo de pasta catalisadora 11g. 1 Bloco de mistura.
137	80	CX	HIDROXIDO DE CALCIO FORRAMENTO (BASE: Ester glicol salicilato, Fosfato de calcio, Tungstato de Calcio, Oxido de zinc, colorantes minerales. CATALIZADOR: Hidróxido de calcio, oxido de zinc, dióxido de titanio, estearato de zinc, etiltolueno sulfonamida, colorantes minerales). Apresentação 1 Tubo de pasta base 13g. 1 Tubo de pasta catalisadora 11g. 1 Bloco de mistura.
138	120	JG	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio. Produto fotopolimerizável. Embalagem com 1 seringa de 2g + 5 ponteiros aplicadoras. Cor: Branca
139	120	JG	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio. Produto fotopolimerizável. Embalagem com 1 seringa de 2g + 5 ponteiros aplicadoras. Cor: dentina.
140	20	UN	CURETAS LUCAS Nº 85
141	20	UN	CURETAS LUCAS Nº 86
142	20	UN	CURETAS LUCAS Nº 87
143	20	UN	CURETAS PARA LEVANTAMENTO DO SEIO Nº 5
144	20	UN	CURETAS PARA LEVANTAMENTO DO SEIO Nº 6
145	4	UN	COMPACTADOR ENDODONTICO MC SPADDEN 40-25 mm, embalagem com 4 unidades.
146	4	UN	COMPACTADOR ENDODONTICO MC SPADDEN 50-25 mm,embalagem com 4 unidades.
147	4	UN	COMPACTADOR ENDODONTICO MC SPADDEN 60-25 mm,embalagem com 4 unidades.
148	400	FR	CIMENTO OBTURADOR TEMPORÁRIO COM FLUÓR 25grs.

149	120	CX	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:1000.00(CX C/50).Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.
150	28	CX	MEPIVACAÍNA 3% sem vaso-constritor. Isento de Metilparabeno.Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.
151	28	CX	PRILONEST: Anestésico injetável local, com cada mL contendo 30mg de Cloridrato de Prilocaina, 0,03 U.I. de Felipressina, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.
152	1200	CX	LIDOCAINA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 : Anestésico injetável local, com cada mL contendo 20mg de Cloridrato de Lidocaina, 10 microgramas de Epinefrina Pura, também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes.
153	12	CX	CONE PRINCIPAL 1ª SÉRIE (15/40)c/60
154	12	CX	CONE PRINCIPAL 2ª SÉRIE (45/80)c/60
155	12	CX	CONE SECUNDÁRIO R-8 (15/40)c/120
156	12	CX	CONE SECUNDÁRIO R-8 (45/80) c/120
157	12	CX	CONE SECUNDÁRIO R-7 (15/40) c/120
158	12	CX	CONE SECUNDÁRIO R-7 (45/80) c/120
159	12	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE (15/40)c/120
160	12	CX	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE (45/80)c/120
161	20	UN	CONTRA-ÂNGULO: Corpo em Alumínio Anotizado, com sistema INTRA e rotação 1:1, possuir cabeça reduzida que propicia maior comodidade operacional; corpo giratório sobre o micromotor; sistema de pinças para a fixação da broca por trava, eixo com diâmetro entre 2.334 e 2.350 mm conforme norma isso 1797-1 mesmo quando se trabalha sobre materiais resistentes a desgaste; autoclavável em uma temperatura de até 135°C. Que o frete, a montagem (instalação incluindo material e mão de obra) e as taxas de visitas durante o prazo de garantia estejam inclusos na proposta. Que a empresa ofereça mínimo de 06 meses de garantia. Que tenha conformidade com a RDC nº 59 da ANVISA e ISO 9001. Apresentar Catálogo.
162	120	UN	COLGADURA,individual (CLIPS PARA RX)
163	8	UN	CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICO (kit com 1 cânula e 3 agulhas com bisel nos diâmetros 1,0mm, 1,5mm e 2,00mm)
164	20	UN	CUBA DE INOX 08X04 REDONDA
165	16	UN	CUBETA PLÁSTICA
166	20	UN	CURETAS DE GRACEY: nº 1-2
167	20	UN	CURETAS DE GRACEY nº 3 - 4
168	20	UN	CURETAS DE GRACEY nº 5 - 6
169	20	UN	CURETAS DE GRACEY nº 7- 8
170	20	UN	CURETAS DE GRACEY nº 9-10
171	20	UN	CURETAS DE GRACEY nº 11- 12
172	20	UN	CURETAS DE GRACEY nº 13- 14
173	20	UN	CURETAS Mc Call nº 13-14
174	20	UN	CURETAS Mc Call nº 17-18
175	80	UN	CUNHAS REFLEXIVAS: produzidas em plástico transparente atóxico. Caixa com 20 unidades.
176	120	CX	CUNHAS ANATÔMICAS (MADEIRA) com 100 um
177	12	UN	DESCOLADOR DE MOLT Nº 9
178	12	UN	DESCOLADOR DE MOLT DELICADO Nº 9

179	8	UN	Destilador de água: com a finalidade de produzir água destilada a partir de água comum. Deve ter a capacidade de produção de no mínimo 3,8 litros de água destilada em aproximadamente 4 horas. Equipado com termostato protetor contra superaquecimento do circuito. Tensão: 110V ou 220V (Bivolt). Apresentar Catálogo.
180	40	UN	DISCO DE LIXA SORTIDO, em poliester, 12 mm, 50 unidades
181	40	UN	DISCO DE LIXA SORTIDO, em poliester, 16 mm, 50 unidades
182	80	UN	DISCO DE LIXA SORTIDO, em poliester, 19 mm, 50 unidades
183	120	UN	DISCO EVE SOFT WHEELS (5'-7000 rpm) FASE MÉDIO (SW-R22m). Composição: flanela impregnada com carbeto de silício para alisamento e alto brilho de superfícies acrílicas como provisórios e prótese total. Brilho fantástico sem pasta.
184	120	UN	DISCO EVE SOFT WHEELS (5'-7000 rpm) FASE BRILHO FINAL (SW-R22f). Composição: flanela impregnada com carbeto de silício para alisamento e alto brilho de superfícies acrílicas como provisórios e prótese total. Brilho fantástico sem pasta.
185	12	UN	ELEVADOR DE HEIDBRINK RETO D
186	12	UN	ELEVADOR DE HEIDBRINK RETO E
187	40	UN	ESCAVADOR HASTE LONGA PARA PULPOTOMIA Nº 01, AÇO INOXIDÁVEL
188	40	UN	ESCAVADOR HASTE LONGA PARA PULPOTOMIA Nº 02, AÇO INOXIDÁVEL
189	40	UN	ESCAVADOR HASTE LONGA PARA PULPOTOMIA Nº 03, AÇO INOXIDÁVEL
190	40	UN	ESCAVADOR HASTE LONGA PARA PULPOTOMIA Nº 04, AÇO INOXIDÁVEL
191	12	FR	EDTA 20 ml
192	400	UN	ESCOVA DE ROBSON cônica: nylon branco
193	400	UN	ESCOVA DE ROBSON plana: nylon branco
194	40	UN	ESCOVA DE BRIM, cor branca para polimento de prótese, 4 X 12mm. Composição: tecido de brim cor branca para uso no motor de polimento.
195	40	UN	ESCOVA DE FLANELA, cor branca para polimento de prótese. Composição: tecido de flanela cor branca para uso no motor de polimento.
196	48	UN	ESCULPIDOR LECRON 05
197	20	CX	ESPAÇADOR DIGITAL 21 mm, COM 6
198	20	CX	ESPAÇADOR DIGITAL 25 mm, COM 6
199	20	UN	ESPATULA DUPLA PARA CERA Nº 7
200	20	UN	ESPATULA DE GESSO COR CINZA
201	20	UN	ESPÁTULA DUPLA 07
202	20	UN	ESPÁTULA DUPLA 50
203	20	UN	ESPÁTULA DUPLA 72
204	20	UN	ESPÁTULA 01
205	20	UN	ESPÁTULA 36/ SIMPLES
206	20	UN	ESPÁTULA DE TITÂNIO RESINA Nº 04
207	20	UN	ESPÁTULA DE TITÂNIO RESINA Nº 05
208	20	UN	ESPÁTULA DE TITÂNIO RESINA, INTERPROXIMAL
209	80	UN	ESPATULA PLASTICA PARA IONOMERO FLEXIVEL
210	400	UN	ESPELHO PLANO N º 05- TRADICIONAL - de melhor qualidade, sem papelão intermediário, Aço Inox tipo DUFLEX
211	120	UN	ESCULPIDOR HOLLEMBACH Nº 03
212	200	UN	ESCULPIDOR HOLLEMBACH Nº 03S
213	80	UN	ESCULPIDOR HOLLEMBACH Nº 03SS
214	120	CX	ESPONJA HEMOSTOP CX COM 10
215	80	UN	EVIDENCIADOR DE PLACA À BASE DE FUCSINA, 120 pastilhas
216	120	FR	EUGENOL LIQUIDO 20ml
217	200	UN	EXTIRPA NERVO – JOGO COM 10, 21 mm
218	200	UN	EXTIRPA NERVO – JOGO COM 10, 25mm
219	40	CX	FILME RADIOLOGICO E-SPEED Intraoral c/150
220	8	CX	FILME RADIOLOGICO Infantil IP-01 c/ 100

221	40	UN	FIO AFASTADOR GENGIVAL Nº 1, 100% ALGODÃO, não impregnado com substância química, tecidos em elos em forma de túnel, embalagem tipo frasco com cortador em aço carbono embutido na tampa, contendo 244cm
222	8	CX	FILME RADIOLOGICO IO 41 oclusal c/25
223	400	UN	FIO DENTAL – 100 METROS
224	4	UN	FIO ORTODONTICO 0,7 0 mm +- 10 m
225	40	UN	FIO ORTODONTICO 0,9 0 mm +- 10 m
226	240	FR	FIXADOR RX .Embalagem com 500ml. Conteúdo mínimo: Bissulfito de Sódio, Sulfato de Alumínio, Amônia.Pronto para uso, correspondente ao item revelador solicitado.
227	120	UN	FLÚOR GEL ,NEUTRO 200ML
228	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 150
229	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 151
230	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 18R
231	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 18L
232	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 16
233	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 17
234	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 69
235	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 01
236	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 150
237	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 151
238	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 16S
239	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 17
240	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 18R
241	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 18L
242	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 65
243	20	UN	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL 69
244	80	FR	FORMOCRESOL – 10ML
245	800	KG	GESSO PEDRA CREME TEOR 98,4% CASO4 0,5 H2O
246	60	UN	GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% S/ ALCOOL. Conteúdo: 2 frascos de 1,1 litros, válvula dosadora,100 copos descartáveis,sabor menta. Com Bomba.
247	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 200
248	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 201
249	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 202
250	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 203
251	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 204
252	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 205
253	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 206
254	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 207
255	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 208
256	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 209
257	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 210
258	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 211
259	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 212
260	4	UN	Grampo para isolamento absoluto W8A
261	32	UN	Grampo para isolamento absoluto 14A
262	32	UN	Grampo para isolamento absoluto nº 212
263	80	UN	HEMOSTOP 10 ML
264	80	FR	HIDROXIDO DE CALCIO P. A. 10grs
265	80	FR	HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5%, 1L
266	80	FR	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, 1L
267	80	UN	Instrumento Contact + Gold. Embalagem com 2 unidades, sendo 1 instrumento para cavidades amplas (L) e 1 para cavidades conservadoras (S).

268	40	FR	ODOFORMIO 10 GR
269	80	JG	IONOMERO DE VIDRO CIMENTAÇÃO.Composição Pó: Vidro de Alumino-Flúor-Silicato e Estrôncio;Líquido: Ácido Poliacrílico e Água destilada.Contém 1 frasco de cimento em pó com 15g + 1 frasco de líquido com 10g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatula.
270	600	JG	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PÓ 10g + LIQUIDO 8 g, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Composição básica:Vidro de Aluminofluorsilicato, Acido Policarboxilio, Acido Tartárico, Fluoreto de Calcio e Água. Pó Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico, pigmentos .Os pigmentos variam de acordo com a cor do produto. Composição:Líquido: Ácido Tartárico, Água Destilada
271	60	JG	IONOMERO DE VIDRO PÓ, FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3 (Composição: cristais de fluorluminiosiliato, persulfato de potássio, ácido ascórbico e pigmentos) + LIQUIDO PARA RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL (Composição: ácido polialcenóico grupos metacrilatos, água, HEMA, canforoquinona) + PRIMER.(Composição: copolímero do ácido plialcenóico modificado, grupos metacrilatos, etanol, canforoquinona). Frasco de 5g, líquido com 2,5ml, primer com 2ml e glazer com 2ml. Apresentar catálogo.
272	120	FR	ISOLANTE PARA RESINAS ACRÍLICAS .Composição: Alginato de sódio, Lauril Sulfato de Sódio, Trisódio Fosfato, Metilparabeno, Água deionizada.Frasco com 500 ml.
273	60	UN	KIT POLIMENTO de amálgama C/8
274	80	UN	KIT POLIMENTO DE RESINA SILICONE C/6
275	80	UN	KIT DE ACABAMENTO GRANA FINA PARA ACABAMENTO/ POLIMENTO
276	80	UN	KIT DE ACABAMENTO GRANA ULTRA FINA PARA ACABAMENTO/ POLIMENTO
277	200	UN	kit Hidróxido de Cálcio Ultracal XS. Embalagem com 1 Seringa de 1,2ml (1,76g) + 1 ponta NaviTip 29ga de 25mm + 1 ponta NaviTip 29ga de 27mm.
278	120	UN	KIT DE PONTAS ENHANCE C/7 TIPO SORTIDAS
279	600	KIT	LENÇOL DE BORRACHA com 26 unidades
280	120	JG	LIMA 1º SERIE HEDSTROEM (25 milímetros)
281	80	JG	LIMA 2º SERIE HEDSTROEM (25 milímetros)
282	120	JG	LIMA 1º SERIE HEDSTROEM (31 milímetros)
283	80	JG	LIMA 2º SERIE HEDSTROEM (31 milímetros)
284	20	JG	LIMA 1º SERIE FLEXOFIL (25 milímetros)
285	20	JG	LIMA 2º SERIE FLEXOFIL (25 milímetros)
286	20	JG	LIMA 1º SERIE FLEXOFIL (31 milímetros)
287	20	JG	LIMA 2º SERIE FLEXOFIL (31 milímetros)
288	20	JG	LIMA FLEXOFIL nº 06 (25 milímetros)
289	20	JG	LIMA FLEXOFIL nº 08 (25 milímetros)
290	20	JG	LIMA FLEXOFIL nº 10 (25 milímetros)
291	40	JG	LIMA KERR nº 06 (21 milímetros)
292	40	JG	LIMA KERR nº 08 (21 milímetros)
293	40	JG	LIMA KERR nº 10 (21 milímetros)
294	40	JG	LIMA KERR nº 06 (25 milímetros)
295	40	JG	LIMA KERR nº 08 (25 milímetros)
296	40	JG	LIMA KERR nº 10 (25 milímetros)
297	160	UN	MANDRIL PARA DISCO DE LIXA, EM CONTRA ÂNGULO, AÇO INOXIDÁVEL
298	40	UN	MANDRIL CÔNICO PARA TIRA DE LIXA, PEÇA DE MÃO, AÇO INOXIDÁVEL
299	120	FR	MATRIZ 0,5 MM
300	120	UN	MATRIZ 0,7 MM
301	40	UN	MATRIZ TOFFLEMIRE MOLAR caixa com 12
302	40	UN	MATRIZ TOFFLEMIRE PREMOLAR caixa com 12
303	40	UN	MATRIZ TOFFLEMIRE Nº 1 caixa com 12
304	200	UN	Matriz Unimatrix Refil. Embalagem com 50 unidades tamanho sortido.

305	20	FR	MICROMOTOR: Corpo em Alumínio, com sistema intra que permite acoplar o contra-ângulo proporcionando um alto torque em baixa velocidade com um baixo nível de ruído; autoclavável em uma temperatura de até 135°C sem risco de danos; rotação de 3.000 a 18.000 rpm; consumo máximo de 65 l/min; pressão de 40 a 80 PSI. Que o frete, a montagem (instalação incluindo material e mão de obra) e as taxas de visitas durante o prazo de garantia estejam inclusos na proposta. Que a empresa ofereça mínimo de 06 meses de garantia. Que tenha conformidade com a RDC nº 59 da ANVISA e ISO 9001. Apresentar Catálogo .
306	8	UN	RPM. Aceita contra angulos. Para brocas de 45.000 MICROMOTOR de bancada. Bivolt. Rotações 0 a .2,35 mm de diâm
307	20	UN	MOLDEIRA PLÁSTICA AUTOCLAVAVEL SUP E INF PERFURADA COM 8
308	40	UN	MUFLAS Nº. 06 universal de latão com pino
309	40	UN	MUFLAS Nº. 07 universal de latão com pino
310	40	UN	OCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE INCOLOR
311	160	UN	OLEO lubrificante para alta e baixa rotação, 100 ml/, óleo mineral, solventes hidrocarbonetos, butil hidroxi tolueno e butano como propelente .Embalagem com bico
312	120	UN	OXIDO DE ZINCO PÓ 50grs
313	40	FR	PARAMONO-CLOROFENOL 20 ML
314	60	FR	PASTA PROFILÁTICA com flúor 50grs, tutti-frutti
315	40	CX	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. Composição: 2 tubos de pasta de 2,7 g e 2 tubos de glicerina 2,2 g. Normal.
316	20	CX	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. Composição: 2 tubos de pasta de 2,7 g e 2 tubos de glicerina 2,2 g e PMCC.
317	200	CX	PASTA ZINCOENÓLICA- material de moldagem a base de óxido de zinco e eugenol. Composição: eugenol 18%, óxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal e corante.120grs
318	60	UN	PERFURADOR DE AINSWORTH
319	400	UN	PEDRA ARKANSAS BRANCA Nº 4702
320	400	UN	PEDRA ARKANSAS BRANCA Nº 4704
321	400	UN	PEDRA ARKANSAS BRANCA Nº 4708
322	400	UN	PEDRA ARKANSAS BRANCA Nº 4711
323	400	UN	PEDRA ARKANSAS BRANCA Nº 4714
324	400	UN	PEDRA ARKANSAS BRANCA Nº 4719
325	400	UN	PEDRA ARKANSAS BRANCA Nº 4723
326	20	KG	PEDRAS POMES (1KG) - PARA LIMPEZA E ACABAMENTO EM TRABALHOS ODONTOLÓGICOS
327	12	UN	PEDRA PARA AFIAR GOIVA , COR BRANCA
328	200	UN	PINÇA CLÍNICA Nº 317 PARA ALGODÃO
329	40	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 14 CM
330	40	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14 CM
331	40	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO CURVA 12 CM
332	40	UN	PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO RETA 12 CM
333	80	UN	PINÇA PORTA AGULHA MATHIE 11 CM
334	80	UN	PINÇA PORTA AGULHA MATHIE 14 CM
335	80	UN	PINÇA PORTA AGULHA MATHIE 17 CM
336	120	UN	PINÇA PORTA GRAMPO DE PALMER
337	20	UN	PINO P/ USO ODONTOLÓGICO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO, extremidade ápice cônico, caixa com 5 unidades
338	40	UN	PLACA BASE FINA com 50, cor marrom. Composição: mistura Copal/Estearina, talco, goma laca, estearina e estearato de cálcio.
339	4	CX	PLACA BASE GROSSA com 25, cor marrom. Composição: mistura Copal/Estearina, talco, goma laca, estearina e estearato de cálcio.
340	800	PL	PLACA DENTE 2D INFERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.
341	800	PL	PLACA DENTE 2D SUPERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.

342	200	PL	PLACA DENTE 2P INFERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.
343	200	PL	PLACA DENTE 2P SUPERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.
344	200	PL	PLACA DENTE 3P INFERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.
345	200	PL	PLACA DENTE 3P SUPERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.
346	800	PL	PLACA DENTE 32 M INFERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.
347	800	PL	PLACA DENTE 32 M SUPERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.
348	200	PL	PLACA DENTE 34L SUPERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.
349	200	PL	PLACA DENTE 34 L. INFERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.
350	200	PL	PLACA DENTE 266 SUPERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.
351	200	PL	PLACA DENTE 266 INFERIOR COR 66. Composição: poliacrilato, hidróxido de sódio, amônia, monômero, peróxido de benzoíla, etileno glicol dimetacrilato, bisfenol, pigmentos.
352	40	UN	PONTA (EVE TECHNIK) GROSSA, CONJUNTO (H332K, H334K, H338K). Para pré polimento de resina acrílica.
353	12	CX	PONTA(CILINDRO-DEDECO) DE BORRACHA PARA POLIMENTO, VERDE, (caixa com 100 unidades)
354	240	CX	Ponta de Irrigação Navitip 29-30GA/ 25-27mm. Embalagem com 10 unidades.
355	240	CX	Ponta de Irrigação Navitip 29-30GA/ 17-21mm. Embalagem com 10 unidades.
356	240	CX	Ponta de Irrigação Navitip 29GA. Embalagem com 20 unidades. Sortido.
357	40	UN	PLACA DE VIDRO grossa 20mm
358	20	UN	PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO autoclavável
359	120	UN	PORTA AMALGAMA DE AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável
360	40	UN	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO
361	20	UN	PORTA ALGODAO AÇO INOX 08X10CM
362	40	CX	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL (Conjunto)
363	40	CX	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL INFANTIL(Conjunto)
364	80	CX	PÓ DE BICARBONATO exclusivo para uso odontológico. Caixa com 15 pacotes de 40g.
365	20	UN	PULPOSAN PO + LIQUIDO
366	40	UN	PRENSA para cocção (COZINHAR) zinco branco.Duas mufas
367	4	FR	PROTETOR DE TIREÓIDE INFANTIL confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável. Largura: 120mm. Comprimento: 500mm. Peso bruto: 0.25kg . Peso liquido: 0.15kg
368	8	UN	RÉGUA EM ALUMÍNIO, MILIMETRADA, CALIBRADA DE CONES, AUTOCLAVÁVEL ENDO
369	400	TU	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Filtek Z250 A1 (REFIL), 4g. Para uso em restaurações anteriores e posteriores. Carga inorgânica formada por zircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume(sem tratamento com silano)com tamanhos de partículas variáveis entre 0,01 e 3,5 Mm. Contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.
370	400	TU	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Filtek Z250 A2 (REFIL), 4g. Para uso em restaurações anteriores e posteriores. Carga inorgânica formada por zircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume(sem tratamento com silano)com tamanhos de partículas variáveis entre 0,01 e 3,5 Mm. Contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.
371	400	TU	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Filtek Z250 A3 (REFIL), 4g. Para uso em restaurações anteriores e posteriores. Carga inorgânica formada por zircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume(sem tratamento com silano)com tamanhos de partículas variáveis entre 0,01 e 3,5 Mm. Contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.

372	400	TU	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Filtek Z250 A 3,5 (REFIL), 4g. Para uso em restaurações anteriores e posteriores. Carga inorgânica formada por zircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume(sem tratamento com silano)com tamanhos de partículas variáveis entre 0,01 e 3,5 Mm. Contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.
373	400	TU	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Filtek Z250 A4 (REFIL), 4g. Para uso em restaurações anteriores e posteriores. Carga inorgânica formada por zircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume(sem tratamento com silano)com tamanhos de partículas variáveis entre 0,01 e 3,5 Mm. Contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.
374	400	TU	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Filtek Z250 B1 (REFIL), 4g. Para uso em restaurações anteriores e posteriores. Carga inorgânica formada por zircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume(sem tratamento com silano)com tamanhos de partículas variáveis entre 0,01 e 3,5 Mm. Contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.
375	400	TU	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Filtek Z250 B2 (REFIL), 4g. Para uso em restaurações anteriores e posteriores. Carga inorgânica formada por zircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume(sem tratamento com silano)com tamanhos de partículas variáveis entre 0,01 e 3,5 Mm. Contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.
376	400	TU	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Filtek Z250 C2 (REFIL), 4g. Para uso em restaurações anteriores e posteriores. Carga inorgânica formada por zircônia/sílica. Quantidade de partículas inorgânicas é 60% em volume(sem tratamento com silano)com tamanhos de partículas variáveis entre 0,01 e 3,5 Mm. Contém as resinas bis-GMA, UDMA e bis-EMA.
377	120	FR	RESINA COMPOSTA FLUIDA COR A3 com 2 seringas
378	240	UN	REVELADOR RX. Embalagem com 500ml. Conteúdo mínimo:Hidroquinona: Dietileno Glicol, Carbonato de Potássio. Pronto para uso, correspondente ao item fixador solicitado.
379	1200	CX	ROLETE DE ALGODÃO, 100% ALGODÃO, HIGIÊNICO, SUPER ABSORVENTE, em formato cilíndrico compactado, c/ 100 unidades.
380	20	UN	SACO PLÁSTICO , MEDIDA 4X 23 CM, PRODUTO ATÓXICO, 1000 unidades
381	40	FR	SACA BROCA UNIVERSAL
382	12	UN	SELADORA: para selagem de envelopes/embalagens próprias para esterilização(plástico/papel), modelo manual de mesa, com suporte para bobinas de papel grau cirúrgico e cortador de papel, chave geral(liga/desliga), controle de tempo de aquecimento, área de selamento de no mínimo 6mm com comprimento de 300mm. Led indicador de tempo de aquecimento da resistência de soldagem, resistência em níquel cromo e potência de 100 watts. Tensão Bivolt: 110v e/ou 220 v. Apresentar catálogo.
383	120	UN	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL cor branca opaco. Kit com 05 selantes (COMP: BIS-GMA URETANO MODIFICADO, TRIETILENO GLICOL DI-METACRILATO, BOROSILICATO DE ALUMÍNIO E BÁRIO, ESTER TETRACRILICO ÁCIDO FOSFÓRICO, FLUORETO DE SÓDIO, N-METIL DIETANOLAMINA E CNFOROQUINONA)
384	60	UN	SERINGA CARPULE SEM REFLUXO
385	120	UN	SERINGA CARPULE COM REFLUXO
386	12	UN	SERINGA METALICA ENDODONTICA PARA APLICAÇÃO DE CALLEN
387	40	UN	SILICONE PARA MURALHA, INDURENT GEL CATALIZADOR 60 ML
388	40	UN	SILICONE PARA MURALHA, EXTRA DURO, 900 GR, ZETALABOR
389	20	UN	SINDESMÓTOMO DUPLO
390	80	UN	Sistema de matrizes seccionais pré-formadas para restaurações de classe II (Kit Matriz Unimatrix R). Conteúdo da embalagem: 50 unidades de matrizes; 2 unidades de grampos; 8 unidades de protetores de silicone triangulares.
391	80	UN	SONDA EXPLORADORA Nº 05
392	1200	UN	SUGADOR (DESC) tubo e ponteiros atóxicos com ponta colada, 40 unidades
393	40	PT	STOP DE SILICONE COM 100
394	120	UN	TAÇA DE BORRACHA
395	8	UN	TAMBOREL autoclavável
396	40	UN	TESOURA CIRÚRGICA (JOSEPH),Fina RETA 17 CM
397	40	UN	TESOURA CIRÚRGICA (JOSEPH),Fina RETA 15 CM
398	40	UN	TESOURA CIRÚRGICA (IRIS), 11,5 CM, CURVA
399	40	UN	TESOURA CIRÚRGICA (IRIS), 11,5 CM, RETA

400	40	UN	TESOURA CIRÚRGICA (DEAN) COM SERRILHA
401	800	UN	TIRAS DE PAPEL CARBONO, para oclusão e articulação (12 FOLHAS)
402	120	UN	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO, MEDIA-FINA, COM CENTRO NEUTRO, de 4mm x 170 mm de óxido de alumínio
403	60	UN	TIRAS DE POLIÉSTER 10X 120X 0,05mm c/ 50
404	120	UN	TIRAS ABRASIVAS DE AÇO MONOFACE, com centro neutro s/ abrasivo, 12 unid
405	80	UN	VERNIZ CAVITÁRIO, verniz forrador de cavidades, 15 ml
406	12	FR	VERNIZ COM FLÚOR(10 ml+ solvente 10 ml)
407	4	UN.	VIBRADOR PARA GESSO ODONTOLÓGICO Bivolt
408	400	UN.	GESSO COMUM TIPO II Reforçado (Teor 98,4%, CaSO4 0,5, H2O), peso líquido 1KG
409	80	PT	Campo cirúrgico 20g/m² , descartável, 45cm x 60 cm. Pacote com 50 unidade.
410	16	CJ	CIMENTO Endodôntico com Hidróxido de Cálcio. Conjunto contendo 01 frasco de pó com 8 g e 01 bisnaga com 9g .
411	72000	UN	Escova dental infantil, com formato anatômico, confeccionada em material atóxico, cerdas de nylon macias ou extra-macias, com no mínimo 4 fileiras de tufo, contendo de 27 a 30 tufo de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo no máximo 15cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (A.B.O).
412	42000	UN	Creme dental com flúor, de 500 a 1100 ppm de flúor ativo ,embalagem de tubo de plástico com 50 gramas, baixa abrasividade. Sabor tutti-frutti. Sendo os compostos de flúor aceitos pelo Ministério da Saúde na sua formulação: "monofluorofosfato de sódio; fluoreto de sódio; fluoreto estanhoso e fluoretos aminados".
413	6000	UN	Creme dental com flúor, embalagem de tubo de plástico com 100 gramas (gel dental fluido), de 500 a 1100 ppm de flúor ativo e ph de 4 a 5. Sabor tutti frutti. Sendo os compostos de flúor aceitos pelo Ministério da Saúde na sua formulação: "monofluorofosfato de sódio; fluoreto de sódio; fluoreto estanhoso e fluoretos aminados".
414	80	UN	Protetor Facial : que não embaça, ofereça melhor visão, sem distorção e sem manchas. Confortável e superleve (peso no máximo de 27gr),proteção contra raios UV, melhor ajuste com óculos e que tenha refil.

3 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A pesquisa de preço para a aquisição dos materiais odontológico foi realizada no mercado e obtivemos uma estimativa de 1.767.978,81 para abertura de processo licitatório a ser realizado através do procedimento de registro de preços da Lei nº14.133, contratado por 12 meses podendo ser prorrogado por igual período.

4 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO

Devido à variação da demanda e por se tratar da modalidade de registro de preço buscando a economicidade na contratação, as entregas deverão ser parceladas.

5 – CONCLUSÃO

A contratação deverá ser realizada através do procedimento de registro de preços e está alinhada com o Plano Anual de Contratações para 2025 e a Secretaria de Saúde pretende com a distribuição abastecer o estoque de materiais odontológicos possibilitando o atendimento da demanda dos usuários do SUS em tempo hábil para o tratamento e prevenção de doenças.