

Zimbra: Entrada | Portal | Portal de Licitações

Importar favoritos... | Portal | Prefeitura de Araraqu... | Lei Nº 14.133 DE 01 D... | L15266 | Cebi - Login | Entrar no cliente Zimb... | L14133 | https://portaldeservic... | INSTRUÇÃO NORMAT... | 5.4.3. Negociação | Lic... | INSTRUÇÃO NORMAT... | Protocolo eletrônico 1...

CEBI Informática

Processo

Processo Compra | Gerenciamento Processo

Situação: Recebimento Proposta

Resumo do Processo

Tempo para término da etapa de proposta:

Lista Esclarecimento

10 resultados por página

Pesquisar

Número	Data	Título	Quantidade Resposta	Data Última Resposta
65	02/09/2026	Dúvida Técnica	1	04/09/2026
66	09/09/2026	ESCLARECIMENTOS	0	

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Detalhes Esclarecimento

Dados | Anexos | Anexos Respostas

Esclarecimento

Número	Título	Data
66	ESCLARECIMENTOS	[illegible]

Descrição

[illegible]

Respostas

alerta de tempe... Em vigor

Pesquisar

POR PTB2 09:39 10/09/2026

FLS. Nº 214 D.A.A.E.

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066

FLS. Nº 215 D.A.A.E.

De : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

qui., 10 de set. de 2026 09:50

1 anexo

Assunto : PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066

Para : Julia Scrochio R. Furtado <ummec@daaeararaquara.com.br>, Elisandro Pereira Silva <gmem@daaeararaquara.com.br>, Cicero da Costa Rocha <ume@daaeararaquara.com.br>, Cibele Cristina Morandim <energia@daaeararaquara.com.br>

Cc : Randon Douglas Peres <randon.peres@daaeararaquara.com.br>

Bom dia

Vimos pelo presente, encaminhar a vossa senhoria o pedido de esclarecimento nº 066 formulado na plataforma de licitação, para conhecimento e manifestação. Ressaltamos que o presente pedido de esclarecimento tem por natureza técnica, por isso encaminhamos.

Solicitamos a gentileza de que a resposta seja encaminhada até o dia **15/09/2026 às 12h30min.**

Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente

Andrews Wesley de Oliveira
Assistente Administrativo - Matrícula nº 1470
(16) 3324-9584
Chefe da Subdivisão de Compras e Licitações - Divisão de Suprimentos, Contratos e Licitações
www.daaeararaquara.com.br

PEDIDO ESCLARECIMENTO 66.pdf
407 KB

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**

Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066

FLS. Nº 216 D.A.A.E.

De : Cibele Cristina Morandim <ccmorandim@daaeararaquara.com.br>

qui., 10 de set. de 2026 10:04

1 anexo

Assunto : Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066

Para : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

A mensagem enviada em 10 de setembro de 2026 09:50:46 GMT-03:00 para ccmorandim@daaeararaquara.com.br com o assunto "PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066" foi exibida. Isso não garante que a mensagem tenha sido lida ou compreendida.

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**

Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066



De : Randon Douglas Peres <randon.peres@daaeararaquara.com.br>

qui., 10 de set. de 2026 10:19

1 anexo

Assunto : Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066

Para : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

A mensagem enviada em 10 de setembro de 2026 09:50:46 GMT-03:00 para randon.peres@daaeararaquara.com.br com o assunto "PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066" foi exibida. Isso não garante que a mensagem tenha sido lida ou compreendida.

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**

Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066

FLS. Nº 218 D.A.A.E.

De : Julia Scrochio R. Furtado <julia.furtado@daaeararaquara.com.br>

qui., 10 de set. de 2026 13:18

1 anexo

Assunto : Read-Receipt: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066

Para : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

A mensagem enviada em 10 de setembro de 2026 09:50:46 GMT-03:00 para julia.furtado@daaeararaquara.com.br com o assunto "PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066" foi exibida. Isso não garante que a mensagem tenha sido lida ou compreendida.

IMBIL®
Soluções em Bombeamento

FLS. Nº 219 D.A.A.E.

ESCLARECIMENTOS

1 – Com relação ao item solicitado, entendemos que a ofertada deverá ser somente de bomba eixo livre, sem motor, sem acoplamento, sem base e sem protetor, favor confirmar nosso entendimento.

2 – Com relação ao item solicitado, entendemos que todos os participantes deverão ofertar bombas do tipo bipartido axialmente, favor confirmar nosso entendimento.

3 – Com relação ao item solicitado, solicitamos a confirmação do sentido de rotação que a bomba deverá ter, sendo uma bipartida axialmente, favor confirmar.

4 - Com relação ao item solicitado, entendemos que por se tratar de uma bomba de captação, todos os participantes deverão ofertar uma bomba com carcaça e tampa em ASTM A536 654512, rotor e anis de desgaste em ASTM A743 CA6NM, eixo em SAE 4140, bucha do eixo em AISI 420, favor confirmar

5 – Entendemos que a vedação da bomba deverá ser por meio de gaxetas, favor confirmar.

6 – Entendemos que a pintura, devido ao local de aplicação, deverá ter no mínimo uma espessura de 200 micras com a cor final no padrão do fabricante, favor confirmar.

7 – Entendemos que o equipamento deverá ser fornecido com certificado de ensaios hidrostático e performance sem testemunho, enviado juntamente com o DATA-BOOK, favor confirmar.

Itapira, 09 de setembro de 2026

Imbil Indústria e Manutencao de Bombas
CNPJ: 51.482.776/0001-26 | I.E: 374.016.845.118
Rua Jacob Audi, 690 - Itapira/SP | CEP: 13971-045
Tel.: (19) 3843-9833

Zimbra **awoliveira@daaeararaquara.com.br**

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066

De : Julia Scrochio R. Furtado <julia.furtado@daaeararaquara.com.br> qui., 10 de set. de 2026 14:13

Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066

FLS. Nº 220 D.A.A.E.

Para : Andrews Wesley de Oliveira <awoliveira@daaeararaquara.com.br>

Cc : Luis H. Tinti <gmem@daaeararaquara.com.br>, Cicero Rocha <ume@daaeararaquara.com.br>, Cibele Cristina Morandim <energia@daaeararaquara.com.br>, Randon Douglas Peres <randon.peres@daaeararaquara.com.br>

Boa tarde Andrews!

Segue esclarecimentos:

1 – Esclarecemos que o objeto consiste no fornecimento de bomba centrífuga bipartida axial, de eixo horizontal, destinada ao bombeamento contínuo de água bruta na Captação Cruzes. O equipamento deverá ser fornecido de acordo com as características e condições técnicas estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, contemplando os componentes necessários ao seu adequado funcionamento e instalação, conforme a configuração construtiva e as especificações do equipamento ofertado.
2 – Confirma-se o entendimento. A bomba deverá ser do tipo centrífuga, bipartida axial, de eixo horizontal.
Quanto à configuração hidráulica, considerando-se a visualização da posição do motor em direção à bomba, a sucção deverá estar localizada no lado direito e o recalque no lado esquerdo.
A bomba deverá possuir configuração construtiva back pull out, permitindo a retirada do conjunto girante para manutenção sem a necessidade de desmontagem das conexões de sucção e recalque.
3 – Esclarecemos que o sentido de rotação deverá ser horário, considerando-se a visualização da posição do motor em direção à bomba.
Essa configuração deverá ser compatível com a disposição hidráulica especificada para o equipamento, com sucção à direita e recalque à esquerda.
4 – Quanto aos materiais construtivos, esclarecemos que, por se tratar de equipamento de grande porte, destinado ao bombeamento contínuo de água bruta em sistema de captação, os materiais empregados na fabricação deverão ser adequados às condições de operação e à natureza do fluido bombeado, garantindo resistência mecânica, resistência ao desgaste e adequada vida útil do equipamento.
Nesse sentido, as especificações de materiais apresentadas pela empresa são compatíveis com uma solução construtiva tecnicamente adequada para a aplicação, cabendo ao fabricante definir os materiais de fabricação que atendam aos requisitos de

desempenho, resistência e confiabilidade exigidos para o equipamento.
5 – Quanto ao sistema de vedação, considerando a aplicação da bomba no bombeamento contínuo de água bruta e as características do equipamento, deverá ser adotado sistema de vedação por gaxetas, solução compatível com a aplicação e adequada às características operacionais do equipamento.
6 – Quanto à pintura, considerando que o equipamento será empregado em sistema de captação de água bruta e permanecerá sujeito às condições próprias do ambiente de instalação, o sistema de pintura deverá proporcionar adequada proteção superficial da bomba, sendo esperada a utilização de sistema de pintura compatível com a aplicação e com as recomendações técnicas do fabricante.
Quanto à espessura de 200 micras, esta deverá ser considerada como referência para a adequada proteção superficial do equipamento, observadas as características e recomendações do fabricante quanto ao sistema de pintura empregado.
7 – Considerando a dimensão, a complexidade e a importância operacional do equipamento para o sistema de captação de água bruta, deverá ser fornecida a documentação técnica pertinente ao equipamento, incluindo os respectivos registros dos ensaios e verificações realizados pelo fabricante, especialmente quanto à estanqueidade da carcaça e ao desempenho hidráulico.
Os ensaios deverão ser realizados sem necessidade de testemunho, devendo os respectivos certificados e registros ser encaminhados juntamente com a documentação técnica do equipamento, preferencialmente compondo o DATA-BOOK do fornecimento.
Dessa forma, os esclarecimentos acima complementam as especificações constantes do Termo de Referência, devendo ser consideradas, para elaboração das propostas, as características técnicas, construtivas e operacionais aqui esclarecidas, de modo a assegurar que o equipamento ofertado seja plenamente compatível com sua aplicação na Captação Cruzes e com os parâmetros de desempenho estabelecidos pela DEEM.

FLS. Nº 221 D.A.A.E.

Atenciosamente,

Julia S. Rudge Furtado
Chefe de Subdivisão de Manutenção Mecânica
Fone: (16) 3324-9933 / (16) 99278-3011
DAAE – Araraquara/SP
www.daaeararaquara.com.br

De: "Andrews Wesley de Oliveira" <awoliveira@daaeararaquara.com.br>
Para: "Willian Carlos Siqueira" <ummec@daaeararaquara.com.br>, "Luis H. Tinti" <gmem@daaeararaquara.com.br>, "Cicero Rocha" <ume@daaeararaquara.com.br>, "Cibele Cristina Morandim" <energia@daaeararaquara.com.br>
Cc: "Randon Douglas Peres" <randon.peres@daaeararaquara.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 10 de setembro de 2026 9:50:46
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026 - ID 066

Bom dia

Vimos pelo presente, encaminhar a vossa senhoria o pedido de esclarecimento nº 066 formulado na plataforma de licitação, para conhecimento e manifestação.
Ressaltamos que o presente pedido de esclarecimento tem por natureza técnica, por isso encaminhamos.
Solicitamos a gentileza de que a resposta seja encaminhada até o

dia **15/09/2026 às 12h30min.**

Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente

FLS. Nº 222 D.A.A.E.

Andrews Wesley de Oliveira
Assistente Administrativo - Matrícula nº 1470
(16) 3324-9584
Chefe da Subdivisão de Compras e Licitações - Divisão de Suprimentos, Contratos e Licitações
www.daaeararaquara.com.br

FLS. Nº 223 D.A.A.E.

PROCESSO DAAE Nº 2.851 DE 05 DE AGOSTO DE 2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2026
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA CENTRÍFUGA DESTINADA AO USO CONTÍNUO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA DA CAPTAÇÃO CRUZES.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026 ÀS 09H30MIN.
LOCAL: https://araraquaradaae.eportal.net.br/portal_licitacoes_externo_irrestrito/#/painel/geral
ID DO PROCESSO: 2026/000175

ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento encaminhado via plataforma com a ID Nº 66 formulado pela empresa IMBIL Soluções em Bombeamento na plataforma onde ocorrerá a sessão pública, com o seguinte questionamento:

ESCLARECIMENTOS

1. Com relação ao item solicitado, entendemos que a ofertada deverá ser somente bomba de eixo livre, sem motor, sem acoplamento, sem base e sem protetor, favor confirmar nosso entendimento.

2. Com relação ao item solicitado, entendemos que todos os participantes deverão ofertar bombas do tipo bipartido axialmente, favor confirmar nosso entendimento.

3. Com relação ao item solicitado, solicitamos a confirmação do sentido de rotação que a bomba deverá ter, sendo uma bipartida axialmente, favor confirmar.

4. Com relação ao item solicitação, entendemos que por se tratar de uma bomba de captação, todos os participantes deverão ofertar uma bomba com carcaça e tampa em ASTM A536 654512, rotor e aneis de desgaste em ASTM A743 CA6NM, eixo em SAE 4140, bucha do eixo em AISI 420, favor confirmar.

5. Entendemos que a vedanção da bomba deverá ser por meio de gaxetas, favor confirmar.

6. Entendemos que a pintura, devido ao local de aplicação, deverá ter no mínimo uma espessura de 200 micras com a cor final no padrão do fabricante, favor confirmar.

FLS. Nº 224 D.A.A.E.

7. Entendemos que o equipamento deverá ser fornecimento com certificado de ensaios hidrostático e performance sem testemunho, enviando juntamente com o DATA-BOOK, favor confirmar.

Quanto ao mérito do pedido de esclarecimento, cabe tecer o quanto segue:

1. Com relação ao item solicitado, entendemos que a ofertada deverá ser somente bomba de eixo livre, sem motor, sem acoplamento, sem base e sem protetor, favor confirmar nosso entendimento.

RESPOSTA: Esclarecemos que o objeto consiste no fornecimento de bomba centrífuga bipartida axial, de eixo horizontal, destinada ao bombeamento contínuo de água bruta na Captação Cruzes. O equipamento deverá ser fornecido de acordo com as características e condições técnicas estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, contemplando os componentes necessários ao seu adequado funcionamento e instalação, conforme a configuração construtiva e as especificações do equipamento ofertado.

2. Com relação ao item solicitado, entendemos que todos os participantes deverão ofertar bombas do tipo bipartido axialmente, favor confirmar nosso entendimento.

RESPOSTA: Confirma-se o entendimento. A bomba deverá ser do tipo centrífuga, bipartida axial, de eixo horizontal. Quanto à configuração hidráulica, considerando-se a visualização da posição do motor em direção à bomba, a sucção deverá estar localizada no lado direito e o recalque no lado esquerdo. A bomba deverá possuir configuração construtiva back pull out, permitindo a retirada do conjunto girante para manutenção sem a necessidade de desmontagem das conexões de sucção e recalque.

3. Com relação ao item solicitado, solicitamos a confirmação do sentido de rotação que a bomba deverá ter, sendo uma bipartida axialmente, favor confirmar.

RESPOSTA: Esclarecemos que o sentido de rotação deverá ser horário, considerando-se a visualização da posição do motor em direção à bomba. Essa configuração deverá ser compatível com a disposição hidráulica especificada para o equipamento, com sucção à direita e recalque à esquerda.

4. Com relação ao item solicitação, entendemos que por se tratar de uma bomba de captação, todos os participantes deverão ofertar uma bomba com carcaça e tampa em ASTM A536 654512, rotor e anéis de desgaste em ASTM A743 CA6NM, eixo em SAE 4140, bucha do eixo em AISI 420, favor confirmar.

RESPOSTA: Quanto aos materiais construtivos, esclarecimento que, por se tratar de equipamento de grande porte, destinado ao bombeamento contínuo de água bruta em sistema de captação, os materiais empregados na fabricação deverão ser adequados às

FLS. Nº 225 D.A.A.E.

condições de operação e à natureza do fluído bombeado, garantindo resistência mecânica resistência ao desgaste e adequada vida útil do equipamento. Nesse sentido, as especificações de materiais apresentadas pela empresa são compatíveis com uma solução construtiva tecnicamente adequada para a aplicação, cabendo ao fabricante definir os materiais de fabricação que atendam aos requisitos de desempenho, resistência e confiabilidade exigidos para o equipamento.

5. Entendemos que a vedação da bomba deverá ser por meio de gaxetas, favor confirmar.

RESPOSTA: Quanto ao sistema de vedação, considerando a aplicação da bomba no bombeamento contínuo de água bruta e as características do equipamento, deverá ser adotado sistema de vedação por gaxetas, solução compatível com a aplicação e adequada às características operacionais do equipamento.

6. Entendemos que a pintura, devido ao local de aplicação, deverá ter no mínimo uma espessura de 200 micras com a cor final no padrão do fabricante, favor confirmar.

RESPOSTA: Quanto à pintura, considerando que o equipamento será empregado em sistema de captação de água bruta e permanecerá sujeito às condições próprias do ambiente de instalação, o sistema de pintura deverá proporcionar adequada proteção superficial da bomba, sendo esperada a utilização de sistema de pintura compatível com a aplicação e com as recomendações técnicas do fabricante. Quanto à espessura de 200 micras, esta deverá ser considerada como referência para a adequada proteção superficial do equipamento, observadas as características e recomendações do fabricante quanto ao sistema de pintura empregado.

7. Entendemos que o equipamento deverá ser fornecimento com certificado de ensaios hidrostático e performance sem testemunho, enviando juntamente com o DATA-BOOK, favor confirmar.

RESPOSTA: Considerando a dimensão, a complexidade e a importância operacional do equipamento para o sistema de captação de água bruta, deverá ser fornecida a documentação técnica pertinente ao equipamento, incluindo os respectivos registros dos ensaios e verificações realizados pelo fabricante, especialmente quanto à estanqueidade da carcaça e ao desempenho hidráulico. Os ensaios deverão ser realizados sem necessidade de testemunho, devendo os respectivos certificados e registros ser encaminhados juntamente com a documentação técnica do equipamento, preferencialmente compondo o DATA-BOOK do fornecimento. Dessa forma, os esclarecimentos acima complementam as especificações constantes do Termo de Referência, devendo ser consideradas, para elaboração das propostas, as características técnicas, construtivas e operacionais aqui esclarecidas, de modo a assegurar que o

FLS. Nº 226 D.A.A.E.

equipamento ofertado seja plenamente compatível com sua aplicação na Captação Cruzes e com os parâmetros de desempenho estabelecidos pela DEEM.

Este é o esclarecimento disponível.

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ARARAQUARA (SP), 11 DE SETEMBRO DE 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDREWS WESLEY DE OLIVEIRA
Data: 11/09/2026 10:11:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Andrews Wesley de Oliveira
Agente da Contratação/Pregoeiro
Matrícula nº 1470