

Memorando nº 119/2024

São Caetano do Sul, 13 de setembro de 2024.

À

Reitoria

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo

Processo Nº 790/2024

Folha Nº

Rubrica

41

Ref.: Aquisição de Materiais – Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin (SCS)

Magnífico Reitor,

Considerando a necessidade de adequação do espaço acadêmico disponibilizado para os alunos do curso de graduação em Medicina no Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin, localizado no município de São Caetano do Sul, solicitamos a aquisição dos materiais abaixo descritos. Cabe informar que há firmado Acordo de Cooperação com o Centro de Estudos Dr. Sylvio Torres, responsável pela organização dos estágios no município, constante no GR nº 016/2024.

Material: Computador Completo**Quantidade:** 04

Especificação: Desktop Core i5 completo com memória RAM de 8 GB e HDD de 480 512 GB SSD, monitor 21,5", teclado, mouse, fonte de alimentação e licença OEM do Microsoft Windows 10 Professional 64 bits.

Valor Médio Unitário (Orçamento): R\$ 1.288,03**Valor Total Médio (Orçamento):** R\$ 5.152,13**Material:** Otoscópio de Parede**Quantidade:** 03

Especificação: Otoscópio de parede com as características mínimas: com iluminação xênon halógena 3,5 volts, transmissão da luz por fibra ótica, lente de aumentos com sistema giratório, sistema vedado para otoscopia pneumática, cabeça confeccionada com material de alta resistência a impactos, acompanha transformado de parede 3,5v bi-volts com 01 cabo espiral, sistema de liga/desliga automaticamente o cabo na base, cabo com reostato de regulagem de intensidade da luz, porta espelhos acoplado, interruptor de chave geral, com registro na ANVISA.

Valor Médio Unitário (Orçamento): R\$ 3.335,08**Valor Total Médio (Orçamento):** R\$ 10.005,25**Material:** Projetor multimídia**Quantidade:** 01

Especificação: Brilho: com no mín. 3.800 lumens. Resolução: mínima de 1280 x 800 pixels (wxga). Contraste: de 16.000:1. Tecnologia de projeção: 3LCD. Zoom: óptico de mínimo 1,2x. Foco: manual. Projeção da tela: mínima de 33 polegadas e máxima de 320 polegadas. Compatibilidade: compatível com NTSC, PALM, SECAM. Efeito trapézio: correção do efeito trapézio vertical de +/- 30 graus. Ruído do ventilador: máximo de 37db. Conexões de entrada/saída: 1x USB-A, 1 USB-B, 1 LAN, 2 HDMI, 2 VGA, 1 RS232C, 1 Wireless Port. Voltagem: 127/220v (bivolt). Peso: máximo 2,8kg. Tamanho do projetor: aproximadamente 302x87x249 mm (LxAxP). Modo de projeção: frontal/teto. Duração da lâmpada/luminosidade: mín. De 8.000 horas (normal), 17.000 horas (ECO). Acessórios: controle remoto do fabricante com ou sem pilhas, cabo VGA e cabo energia. Garantia: mínima de 12 meses para o projetor e 90 dias para a lâmpada.

Valor Médio Unitário (Orçamento): R\$ 3.242,47

Processo N° 790/2024

Valor Total Médio (Orçamento): R\$ 3.242,47

Folha N° _____

Rubrica CH

Material: Armário Guarda Volumes – 40 portas

Quantidade: 01

Especificação: Armário guarda volumes de aço. Material: aço 26. Acabamento: tratamento antiferrugem e pintura eletrotática. Dimensões do Produto (AxLxP): 1,93 x 1,38 x 0,40. Com 40 vãos (portas/compartimentos). Capacidade por prateleira 25kg (bem distribuídos). Com furação para Ventilação. Com fechadura tipo Yale com 2 chaves.

Valor Médio Unitário (Orçamento): R\$ 4.193,03

Valor Total Médio (Orçamento): R\$ 4.193,03

Material: Cadeira secretária universitária com prancheta fixa com grade (porta-livros)

Quantidade: 30

Especificação: Encosto com estrutura interna em multilaminado resinado a quente com 12 mm de espessura, formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 35 mm de espessura média e densidade 45/50 kg/m³, Contracapa do encosto, injetada em polipropileno na cor azul. Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45/50 kg/m³, Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Revestimento em tecido de poliéster, a escolha no catálogo do fabricante. Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo, SAE 1020, 20x40 mm, espessura de 1,50 mm. Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira. Estrutura na forma de "p", confeccionado em tubo de aço industrial redondo com medidas aproximadas (+/- 1mm de variação) 22 mm de diâmetro parede de 1,0 mm. Travessa de apoio em tubo de aço industrial redondo com medidas aproximadas (+/- 1mm de variação) de 19 mm de diâmetro e parede de 1 mm.

Grades em barras de aço com medidas aproximadas de +-4 mm, sustentadas por bordas em tubo de aço redondo com medidas aproximadas, (+1mm de variação) 16 mm, espessura de 1 mm. Prancheta fixa confeccionada em MDF 18 mm em melamínico, acabada com fita de borda. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada de 60 micron, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: 550 mm. Profundidade total da cadeira: 510 mm. Altura total da cadeira: 825 mm. Altura do encosto: 280 mm. Largura do encosto: 420 mm. Profundidade do assento: 420 mm. Largura do Assento: 460 mm. Prancheta 460 x 260 mm.

Valor Médio Unitário (Orçamento): R\$ 299,67

Valor Total Médio (Orçamento): R\$ 8.990,00

Processo N° 490/2024

Folha N° _____


Rubrica 41


Prof. Me. Ricardo Burdelis
Diretor de Área de Medicina


Prof. Dr. Sérgio Makabe
Diretor de Área de Medicina

**Despacho da Pró-Reitoria
Administrativa e Financeira**

Ante o acima exposto,
() Favorável
() Desfavorável
Outros _____


Prof. Me. Orlando A. Bonfatti
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

**Despacho da Pró-Reitoria de
Graduação**

Ante o acima exposto,
☒ Favorável
() Desfavorável
Outros _____


Prof. Me. Sílton Marcell Romboli
Pró-Reitor de Graduação

Despacho da Reitoria

Ante o acima exposto,
☒ Autorizado
() Indeferido
Outros _____


Prof. Dr. Leandro Campi Prearo
Reitor

[illegible]

Processo Nº 790/2024
Folha Nº _____
Rubrica GH

DESCRIÇÃO DETALHADA				ORÇAMENTOS							
Nome Principal	Descrição Detalhada	Quantitativo	Ilustração	Orçamento 1	Valor 1	Orçamento 2	Valor 2	Orçamento 3	Valor 3	Média Unitária	Média Total
Projektor Multimídia	Brilho: com no mín. 3.800 lumens. Resolução: mínima de 1280 x 800 pixels (wxga). Contraste: de 16.000:1. Tecnologia de projeção: 3LCD. Zoom: óptico de mínimo 1,2x. Foco: manual. Projeção da tela: mínima de 33 polegadas e máxima de 320 polegadas. Compatibilidade: compatível com NTSC, PALM, SECAM. Efeito trapézio: correção do efeito trapézio vertical de +/- 30 graus. Ruído do ventilador: máximo de 37db. Conexões de entrada/saída: 1x USB-A, 1 USB-B, 1 LAN, 2 HDMI, 2 VGA, 1 RS232C, 1 Wireless Port. Voltagem: 127/220v (bivolt). Peso: máximo 2,8kg. Tamanho do projetor: aproximadamente 302x87x249 mm (LxAxP). Modo de projeção: frontal/teto. Duração da lâmpada/luminosidade: mín. De 8.000 horas (normal), 17.000 horas (ECO). Acessórios: controle remoto do fabricante com ou sem pilhas, cabo VGA e cabo energia. Garantia: mínima de 12 meses para o projetor e 90 dias para a lâmpada.	1		https://www.amazon.com.br/Projeto-PowerLite-L6350-Branco-Branco-Bivolt/dp/B087Z15YH4?source=ps-si-lponte&ref=fbp&psc=1&smid=A2N3C03IC2R07C	R\$ 3.045,81	https://www.kahum.com.br/produto/185230/projeto-epson-powerlite-20-3lcd-aga-3-400-lumens-conexao-co-l-119810207?solid=mb0an9u0m7x-1_Mk0JawGWNW8_OG0Vkgp-16s13Nmndr5tjpu	R\$ 3.262,49	https://www.kalunga.com.br/prod/projeto-multimidia-powerlite-20-3lcd-aga-3-400-lumens-conexao-co-l-119810207?solid=mb0an9u0m7x-1_Mk0JawGWNW8_OG0Vkgp-16s13Nmndr5tjpu	R\$ 3.419,10	R\$ 3.242,47	R\$ 3.242,47
Armário Guarda Volume - 40 Portas	Dimensões Produto (A x L x C): 193,0x138,0x40,0cm. 40 vãos. Capacidade por prateleira 25kg (bem distribuídos). Confeccionado em chapa de aço nº 26. Com tratamento antiferrugem pintura eletrolítica. Com furação para Ventilação. Produto de Acordo Com as Normas NR-18 e NR-24.	1		https://www.sdimas.com.br/arma-40-portas-citza-com-fechadura-pandir-766du40040&utm_term=campanha-nid-21114682721&ad=tagad_source=tagcl-d-eaiaiaobchmir-177y2amv23baw07w5cEATYAA8BEGD_BWE	R\$ 3.969,05	https://www.carefour.com.br/arma-40-portas-citza-com-fechadura-pandir-mp84983178/p?utm_source=google_max_3p&utm_campaign=3p_performance_max_EletoSeller_C&ad_source=tagcl-d-eaiaiaobchmir-177y2amv23baw07w5cEATYAA8BEGD_BWE	R\$ 4.410,05	https://www.fermyer.in.com.br/arma-guarda-volume-locker-citza-40-portas-aco-400-40-pandir-novek-1571903337?ref=adtagcl-d-eaiaiaobchmir-177y2amv23baw07w5cEATYAA8BEGD_BWE	R\$ 4.199,98	R\$ 4.193,03	R\$ 4.193,03

Processo N° 790/2024
Folha N° _____
Rubrica _____

DESCRIÇÃO DETALHADA		ORÇAMENTOS										
Nome Principal	Descrição Detalhada	Quantitativo	Ilustração	Orçamento 1	Valor 1	Orçamento 2	Valor 2	Orçamento 3	Valor 3	Média Unitária	Média Total	
Cadeira secretária universitária com prancheta fixa com grade (porta-livros)	Encosto com estrutura interna em multilaminado resinado a quente com 12 mm de espessura, formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 35 mm de espessura média e densidade 45/50 kg/m³. Contracapa do encosto, injetada em polipropileno na cor azul. Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45/50 kg/m³. Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Revestimento em tecido de poliéster, a escolha no catálogo do fabricante. Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo, SAE 1020, 20x40 mm, espessura de 1,50 mm. Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira. Estrutura na forma de "P", confeccionado em tubo de aço industrial redondo com medidas aproximadas (+/- 1mm de variação) 22 mm de diâmetro parede de 1,0 mm. Travessa de apoio em tubo de aço industrial redondo com medidas aproximadas (+/- 1mm de variação) de 19 mm de diâmetro e parede de 1 mm. Grades em barras de aço com medidas aproximadas de +/- 4 mm, sustentadas por bordas em tubo de aço redondo com com medidas aproximadas, (+/-1mm de variação) 16 mm, espessura de 1 mm. Prancheta fixa confeccionada em MDF 18 mm em melamínico, acabada com fita de borda. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada de 60 micron, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: 550 mm. Profundidade total da cadeira: 510 mm. Altura total da cadeira: 825 mm. Altura do encosto: 280 mm. Largura do encosto: 420 mm. Profundidade do assento: 420 mm. Largura do Assento: 460 mm. Prancheta 460 x 260 mm.	30		https://moveinellgent.com.br/produto/cart-eira-universitaria-secretaria-27atribuicao_coraz-preta&destid=ms00p87XU0b0kAm0beu3wgXtNm5q1C0dJafUab3w_Vj8wfn3Fmh	R\$ 252,78		https://moveisazara.com.br/produto/cadeira-escolar-executiva-com-prancheta-lateral-e-porta-livros/	R\$ 434,00	https://moveispollo.com.br/cadeira-universitaria-secretaria-estofada-cor-preta-3200/	R\$ 212,22	R\$ 299,67	R\$ 8.990,00
Média Total: R\$ 31.582,88												

Processo N° _____
Folha N° _____
Rubrica _____