PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA
Av. Barão do Rio Branco, 485
CNPJ: 44.440.832/0001-02

Lista de Produtos com Preço Médio

Licitação: **001327/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000001 - VEÍCULOS LEVES (PASSEIO)						
1	005.011.549	PNEU 215/50 R17 91V ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 91V, ÍNDICE DE VELOCIDADE "V" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	302,75	908,25
2	005.011.550	PNEU 175/65 R14 82T ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE "T" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	221,42	664,26
3	005.011.551	PNEU 195/65 R15 91H ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 91H, ÍNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	6	234,89	1.409,34
4	005.011.552	PNEU 185/60 R15 88H ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 88H, ÍNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	211,58	634,74
5	005.011.553	PNEU 185/65 R15 88H ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 88H, ÍNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO	UN	3	238,47	715,41
6	005.011.555	PNEU 175/70 R14 88T ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE "T" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	18	214,61	3.862,98
7	005.011.556	PNEU 195/55 R15 85H ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	48	244,98	11.759,04
13	005.011.563	PNEU 175/70 R13 82T ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE "T" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	221,02	663,06
15	005.011.566	PNEU 195/60 R15 88V ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 88V, ÍNDICE DE VELOCIDADE "V" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	248,50	745,50
33	005.011.554	PNEU 215/65 R16 98H ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	306,75	920,25
		Total ->			**2.444,97**	**22.282,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA
Av. Barão do Rio Branco, 485
CNPJ: 44.440.832/0001-02

Lista de Produtos com Preço Médio

Licitação: **001327/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000002 - UTILITÁRIOS, VANS E COMERCIAIS LEVES						
9	005.011.559	PNEU 225/65 R16 112R CARGO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE "R" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	48	325,78	15.637,44
10	005.011.560	PNEU 225/75 R16 118R CARGO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 118/116, ÍNDICE DE VELOCIDADE "R" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	371,15	1.113,45
14	005.011.565	PNEU 185 R14C ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 102/100R, ÍNDICE DE VELOCIDADE "R" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	9	276,23	2.486,07
19	005.011.569	PNEU 265/70 R16 112S ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE "S" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	538,96	1.616,88
20	005.011.570	PNEU 7.00-15 PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO F2 (DIRECIONAL), RELAÇÃO DE LONAS: 10PR. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088.	UN	2	646,79	1.293,58
32	005.011.582	PNEU 7.50-16 LT BORRACHUDO COM CÂMARA 10 LONAS, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	651,59	1.954,77
		Total ->			**2.810,50**	**24.102,19**
00000003 - VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES E ÔNIBUS)						
8	005.011.558	PNEU 215/75 R17.5 LISO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 1700/1600, ÍNDICE DE VELOCIDADE "L" OU SUPERIOR, BANDA LARGA, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	35	539,16	18.870,60
11	005.011.561	PNEU 295/80 R22.5 TUBELESS RADIAL BORRACHUDO CONSTRUÇÃO RADIAL; 16 LONAS, ARO 22.5; ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 152/148; ÍNDICE DE VELOCIDADE "K" OU SUPERIOR, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	12	2.343,62	28.123,44
12	005.011.562	PNEU 295/80 R22.5 TUBELESS RADIAL LISO CONSTRUÇÃO RADIAL; 16 LONAS, ARO 22.5; ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 152/148; ÍNDICE DE VELOCIDADE "L" OU SUPERIOR, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	5	1.582,76	7.913,80
16	005.011.557	PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 1700/1600, ÍNDICE DE VELOCIDADE "L" OU SUPERIOR, BANDA LARGA, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	24	566,56	13.597,44
17	005.011.567	PNEU 275/80 R22.5 TUBELESS BORRACHUDO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 149/146; ÍNDICE DE VELOCIDADE "K" OU SUPERIOR, 16 LONAS, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	18	1.319,00	23.742,00
18	005.011.568	PNEU 275/80 R22.5 TUBELESS LISO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 149/146; ÍNDICE DE VELOCIDADE "L" OU SUPERIOR, 16 LONAS, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	12	1.262,69	15.152,28
21	005.011.571	PNEU 9.00-20 LISO CONSTRUÇÃO DIAGONAL; 14 LONAS, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	2	1.050,54	2.101,08
22	005.011.572	PNEU 10.00-20 BORRACHUDO CONSTRUÇÃO DIAGONAL; 16 LONAS, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	1.601,82	4.805,46
31	005.011.581	PNEU 235/75 R17.5 LISO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 132/130, ÍNDICE DE VELOCIDADE "M" OU SUPERIOR, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	9	622,41	5.601,69
		Total ->			**10.888,56**	**119.907,79**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA

Av. Barão do Rio Branco, 485

CNPJ: 44.440.832/0001-02

Lista de Produtos com Preço Médio

Licitação: **001327/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000004 - MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS PESADOS						
23	005.011.573	PNEU 12.5/80-18 TUBELESS 14 LONAS SEM CÂMARA PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO R4, RELAÇÃO DE LONAS: 14L. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088.	UN	3	1.259,97	3.779,91
24	005.011.574	PNEU 14.00-24 TG TUBELESS 16 LONAS SEM CÂMARA PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO G2/L2, RELAÇÃO DE LONAS: 16PR. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088	UN	8	2.171,83	17.374,64
25	005.011.575	PNEU 14.9-24 12 LONAS COM CÂMARA PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO R1, RELAÇÃO DE LONAS: 12PR. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088	UN	2	2.007,64	4.015,28
26	005.011.576	PNEU 14-17.5 NHS TUBELESS 14 LONAS SEM CÂMARA PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO L4/G4 (MINICARREGADEIRA), RELAÇÃO DE LONAS: 14PR. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088.	UN	2	2.493,36	4.986,72
27	005.011.577	PNEU 17.5-25 TUBELESS 16 LONAS SEM CÂMARA PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO G2/L2; RELAÇÃO DE LONAS: 16PR. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088	UN	9	2.518,65	22.667,85
28	005.011.578	PNEU 18.4-30 10 LONAS COM CÂMARA PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO R1 (TRAÇÃO), RELAÇÃO DE LONAS: 10PR. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088.	UN	2	3.148,13	6.296,26
29	005.011.579	PNEU 18.4-34 12 LONAS COM CÂMARA PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO R1, RELAÇÃO DE LONAS: 12PR. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088	UN	2	2.838,78	5.677,56
30	005.011.580	PNEU 19.5L-24 TUBELESS 12 LONAS SEM CÂMARA PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO R4, RELAÇÃO DE LONAS: 12L. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088	UN	2	2.315,96	4.631,92
		Total ->			**18.754,32**	**69.430,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA
Av. Barão do Rio Branco, 485
CNPJ: 44.440.832/0001-02

Lista de Produtos com Preço Médio

Licitação: **001327/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000005 - LC 147/14 - VEÍCULOS LEVES (PASSEIO)						
34	005.011.549	PNEU 215/50 R17 91V ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 91V, ÍNDICE DE VELOCIDADE "V" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	1	302,75	302,75
35	005.011.550	PNEU 175/65 R14 82T ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE "T" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	1	221,42	221,42
36	005.011.551	PNEU 195/65 R15 91H ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 91H, ÍNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	2	234,89	469,78
37	005.011.552	PNEU 185/60 R15 88H ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 88H, ÍNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	1	211,58	211,58
38	005.011.553	PNEU 185/65 R15 88H ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 88H, ÍNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO	UN	1	238,47	238,47
39	005.011.555	PNEU 175/70 R14 88T ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 88T, ÍNDICE DE VELOCIDADE "T" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	6	214,61	1.287,66
40	005.011.556	PNEU 195/55 R15 85H ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	16	244,98	3.919,68
46	005.011.563	PNEU 175/70 R13 82T ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE "T" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	1	221,02	221,02
48	005.011.566	PNEU 195/60 R15 88V ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 88V, ÍNDICE DE VELOCIDADE "V" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	1	248,50	248,50
59	005.011.554	PNEU 215/65 R16 98H ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	1	306,75	306,75
		Total ->			**2.444,97**	**7.427,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA
Av. Barão do Rio Branco, 485
CNPJ: 44.440.832/0001-02

Lista de Produtos com Preço Médio

Licitação: **001327/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000006 - LC 147/14 - UTILITÁRIOS, VANS E COMERCIAIS LEVES						
42	005.011.559	PNEU 225/65 R16 112R CARGO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE "R" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	16	325,78	5.212,48
43	005.011.560	PNEU 225/75 R16 118R CARGO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 118/116, ÍNDICE DE VELOCIDADE "R" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	1	371,15	371,15
47	005.011.565	PNEU 185 R14C ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 102/100R, ÍNDICE DE VELOCIDADE "R" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	276,23	828,69
52	005.011.569	PNEU 265/70 R16 112S ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE "S" OU SUPERIOR; PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	1	538,96	538,96
58	005.011.582	PNEU 7.50-16 LT BORRACHUDO COM CÂMARA 10 LONAS, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	1	651,59	651,59
		Total ->			**2.163,71**	**7.602,87**
00000007 - LC 147/14 - VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES E ÔNIBUS)						
41	005.011.558	PNEU 215/75 R17.5 LISO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 1700/1600, ÍNDICE DE VELOCIDADE "L" OU SUPERIOR, BANDA LARGA, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	11	539,16	5.930,76
44	005.011.561	PNEU 295/80 R22.5 TUBELESS RADIAL BORRACHUDO CONSTRUÇÃO RADIAL; 16 LONAS, ARO 22.5; ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 152/148; ÍNDICE DE VELOCIDADE "K" OU SUPERIOR, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	4	2.343,62	9.374,48
45	005.011.562	PNEU 295/80 R22.5 TUBELESS RADIAL LISO CONSTRUÇÃO RADIAL; 16 LONAS, ARO 22.5; ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 152/148; ÍNDICE DE VELOCIDADE "L" OU SUPERIOR, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	1	1.582,76	1.582,76
49	005.011.557	PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 1700/1600, ÍNDICE DE VELOCIDADE "L" OU SUPERIOR, BANDA LARGA, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	8	566,56	4.532,48
50	005.011.567	PNEU 275/80 R22.5 TUBELESS BORRACHUDO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 149/146; ÍNDICE DE VELOCIDADE "K" OU SUPERIOR, 16 LONAS, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	6	1.319,00	7.914,00
51	005.011.568	PNEU 275/80 R22.5 TUBELESS LISO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 149/146; ÍNDICE DE VELOCIDADE "L" OU SUPERIOR, 16 LONAS, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	4	1.262,69	5.050,76
53	005.011.572	PNEU 10.00-20 BORRACHUDO CONSTRUÇÃO DIAGONAL; 16 LONAS, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	1	1.601,82	1.601,82
57	005.011.581	PNEU 235/75 R17.5 LISO ÍNDICE DE CARGA DE NO MÍNIMO: 132/130, ÍNDICE DE VELOCIDADE "M" OU SUPERIOR, PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIO INMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088 E DEVERÁ SEGUIR O PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS DO INMETRO.	UN	3	622,41	1.867,23
		Total ->			**9.838,02**	**37.854,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA
Av. Barão do Rio Branco, 485
CNPJ: 44.440.832/0001-02

Lista de Produtos com Preço Médio

Licitação: **001327/26 PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS)**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00000008 - LC 147/14 - MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS PESADOS						
54	005.011.573	PNEU 12.5/80-18 TUBELESS 14 LONAS SEM CÂMARA PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO R4, RELAÇÃO DE LONAS: 14L. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088.	UN	1	1.259,97	1.259,97
55	005.011.574	PNEU 14.00-24 TG TUBELESS 16 LONAS SEM CÂMARA PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO G2/L2, RELAÇÃO DE LONAS: 16PR. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088	UN	2	2.171,83	4.343,66
56	005.011.577	PNEU 17.5-25 TUBELESS 16 LONAS SEM CÂMARA PRODUTO NOVO (PRIMEIRA VIDA), NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, TIPO G2/L2; RELAÇÃO DE LONAS: 16PR. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088	UN	3	2.518,65	7.555,95
		Total ->			**5.950,45**	**13.159,58**