0

O que você procura?



ANTES DE COMPRAR
★ Verifique na descrição se o Produto ★
atende a concessionária da sua região

Caixa de Medição Individual com Lente Polifásica Padrão Bandeirante Strahl UC3089/82G-BAND

UC3089z82G-BAND 0 OPINIÕES

R$ 437,00

ou 12x de R$ 43,36 com juros MasterCard - Vindi

Mais informações

1 / 4 Comprar

17533-483 Calcular

Custos de Envio para: Rua Waldir Bento Felix \ Residencial Salvador Bassalobre (Padre Nóbrega) \ Marília-SP

Forma de Envio:	Valor:	Prazo:
Retirada na Unidade São Paulo - Tucuruvi	-	Após a APROVAÇÃO do pagamento, retirar na Av. Coronel Sezefredo Fagundes 4600. Nosso horário de atendimento: Segunda a Quinta - Das 9h -12h às 13h -17h e Sexta - Das 9h-12h às 13h-16h. (fechamos para o almoço).
Correios PAC - Contrato	**R$ 40,66**	Prazo de Entrega: até 5 a 7 dia(s)
Total Express - Entrega Expressa	**R$ 49,04**	Prazo de Entrega: até 3 a 5 dia(s)
Correios Sedex - Contrato	**R$ 53,77**	Prazo de Entrega: até 1 a 3 dia(s)

Usamos cookies para melhorar sua experiencia e personalizar anuncios. Voce pode escolher quais
de Privacidade.
Negar todos Apenas necessarios **Aceitar todos**

Excelente Classificação

Descrição Geral

Caixa de Medição de Luz para Poste com Lente UC3089/82G-BAND - Strahl

A caixa de medição de luz para poste UC3089/82G-BAND é utilizada para instalação de padrão de entrada de energia elétrica em postes residenciais e prediais. Fabricada em policarbonato, possui base opaca e tampa transparente, o que permite a leitura do medidor sem necessidade de abertura da caixa. É fixada diretamente no poste por meio de garras e tubete de montagem, com acesso frontal ao disjuntor. O produto segue a norma NBR 15820 e é indicado para ligações monofásicas, bifásicas ou trifásicas.

Especificações Técnicas

Modelo/SKU	UC3089/82G-BAND
Marca	Strahl
Material	Policarbonato (base e tampa)
Cor	Tampa transparente e base opaca
Medidas Externas	540 mm (A) x 285 mm (L) x 230 mm (P)
Medidas Internas (compartimento do disjuntor)	185 mm (A) x 230 mm (L) x 147 mm (P)
Disjuntor	Suporta disjuntor tripolar padrão DIN até 63A (NEMA em algumas situações)
Tipo de Ligação	Polifásico (Monofásico, Bifásico e Trifásico)
Itens Inclusos	Tubete para montagem, garras de fixação em poste, kit de fixação do medidor, suporte para fixação do disjuntor DIN
Itens Não Inclusos	Disjuntor caixa moldada (não comportado pela caixa)
Concessionárias Atendidas	Região Sudeste: Edp Bandeirante
Certificação	Conforme NBR 15820

O que é a caixa de medição de luz para poste e para que serve?

A caixa de medição de luz para poste de policarbonato utilizado para abrigar o medidor de energia, o disjuntor de proteção e a fiação de entrada em instalações elétricas fixadas em postes. Ela padroniza o ponto de entrada de energia da unidade consumidora, permitindo à concessionária realizar a leitura de consumo e o lacre de segurança do padrão.

- Instalação de padrão de entrada de energia em poste residencial ou de pequenas edificações
- Acomodação do medidor de energia (relógio de luz) com leitura pela lente frontal
- Instalação de disjuntor tripolar DIN de até 63A
- Ligações monofásicas, bifásicas ou trifásicas (polifásicas)
- Fechamento e lacre pela concessionária de energia responsável
- Instalação em loteamentos e obras que exigem padrão aéreo em poste

Vantagens da Caixa de Medição de Luz para Poste Strahl

Lente para leitura do medidor

A tampa em policarbonato transparente permite que o medidor seja lido sem necessidade de abrir a caixa, facilitando a leitura por parte da concessionária.

Resistência mecânica e proteção anti-UV

O policarbonato utilizado na base e na tampa possui alta resistência mecânica, é anticorrosivo, isolante e conta com proteção anti-UV, adequado para exposição contínua em ambiente externo.

Pré-cortes para entrada de eletrodutos e cabos

A base já possui pré-cortes que facilitam a passagem dos eletrodutos e cabos de entrada, agilizando a instalação em campo.

Peso reduzido para facilitar a instalação

Usamos cookies para melhorar sua experiencia e personalizar anuncios. Voce pode escolher quais
de Privacidade.
Excelente Classificação

Compatibilidade com ligação polifásica

O produto suporta ligações monofásicas, bifásicas e trifásicas, adequando-se a diferentes configurações de padrão de entrada exigidas pela concessionária.

Fechamento com lacre da concessionária

A caixa possui sistema de fechamento compatível com lacre de segurança aplicado pela concessionária, evitando violação do padrão de medição.

Como instalar a Caixa de Medição de Luz para Poste UC3089/82G-BAND?

A instalação é fixada diretamente na estrutura do poste por meio de garras e tubete de montagem. Antes de iniciar, é importante confirmar a homologação do modelo junto à concessionária local.

1. Verificar a homologação da caixa junto à concessionária de energia da região de instalação
2. Fixar o tubete de montagem no poste, na altura definida pela norma da concessionária
3. Prender a caixa ao poste utilizando as garras de fixação
4. Passar os eletrodutos e cabos de entrada pelos pré-cortes da base
5. Instalar o kit de fixação e o suporte do medidor de energia
6. Instalar o disjuntor tripolar DIN (até 63A) no suporte interno
7. Fechar a tampa transparente e realizar o lacre conforme padrão da concessionária

Dica técnica: antes de efetuar o pedido, confirme junto à concessionária de energia da sua região se o modelo UC3089/82G-BAND está homologado, evitando divergências com o padrão local exigido.

Pesquisas Relacionadas:

- Caixa de medição;
- Caixa de medição para poste;
- Caixa de medição com lente;
- Caixa de medição trifásica;
- Caixa de medição monofásica;
- Caixa de medição em policarbonato com lente.

Características

- Medidas (A x L x P): 540x285x230mm

FAQ - Caixa de Medição Individual

O que é caixa de policarbonato STRAHL?
A caixa de policarbonato para medidor é utilizada para montagem de padrão de entrada individual das distribuidoras de energia, a popularmente conhecida caixa do relógio de luz.
Nas edificações, são instalados, normalmente em 3 situações:
Muro lateral, quando instalada no interior da residência, via de regra nas áreas de garagem e/ou jardim.
Muro frontal ou visor rua, possibilitando a leitura da calçada.
Poste padrão, diretamente instalada num poste de entrada.

Quais são as diferenças entre as ligações monofásica, bifásica e trifásica?
O tipo de ligação de energia é definido de acordo com a necessidade de cada residência, comércio, indústria. O fornecimento de energia pode ser de 3 tipos:
Monofásica: É a rede composta por apenas dois cabos: uma fase e um neutro. É o que possui menor potência máxima, podendo chegar a 8.000 watts, sua tensão pode ser 127V ou 220V. Por se tratar de uma rede com potência reduzida, é mais usada em residências, as quais geralmente não possuem grandes exigências energéticas se comparadas às indústrias, por exemplo.
Bifásica: É composta de três cabos, sendo duas fases e um neutro. Sua potência máxima pode variar de 12.000 a 25.000 watts, dependendo da instalação, bem como a tensão máxima pode ser tanto 127V como 220V.
Esta é mais comum nos comércios que exigem instalações de equipamentos específicos em 220V, os quais dependem de uma carga maior para funcionar.
Trifásica: Este é o padrão mais utilizado em indústrias. Sua potência máxima varia entre 25.000 e 75.000 watts, sendo possível utilizar tensões de 127V, 220V e 380V. A instalação é composta de três fases e um neutro.

Usamos cookies para melhorar sua experiencia e personalizar anuncios. Voce pode escolher quais
de Privacidade.
Excelente Classificação

Produtos relacionados



Caixa de Medição Individual com Tampa Lisa Polifásica 3088 Strahl

PRODUTO SOB ENCOMENDA
ou **12x** de **R$ 13,73** com juros MasterCard - Vindi



Caixa de Medição Individual Polifásica Semi Embutida 3099/SE-CELG Strahl

PRODUTO SOB ENCOMENDA
ou **12x** de **R$ 19,14** com juros MasterCard - Vindi

RECEBA PROMOÇÕES EXCLUSIVAS!
Inscreva-se e receba nossas
novidades e promoções!

Digite o seu melhor e-mail

Enviar

INSTITUCIONAL

ATENDIMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO

SELOS DE SEGURANÇA

SELOS DE QUALIDADE

Usamos cookies para melhorar sua experiencia e personalizar anuncios. Voce pode escolher quais
de Privacidade.

Excelente Classificação

Usamos cookies para melhorar sua experiencia e personalizar anuncios. Voce pode escolher quais
de Privacidade.
Excelente Classificação