



### LEGENDA DE ACABAMENTOS

- PISO**
- 1 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. LINDADO. ARMADO. ESPESURA DE 8CM. COM CAMADA PIMENTADA NA CORDELA ESCURO. AZUL, MEDIO E AZUL CLARO VER PROJETO DE ARQUITETURA E JUNTAS SERIADAS COM DISCO DAMANTADO A CADA 3,00M.
  - 2 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. LINDADO. ARMADO. ESPESURA DE 8CM. COM CAMADA PIMENTADA NA CORDELA VERMELHO ESCURO. VERMELHO MEDIO E VERMELHO CLARO VER PROJETO DE ARQUITETURA E JUNTAS SERIADAS COM DISCO DAMANTADO A CADA 3,00M.
  - 3 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. LINDADO. ARMADO. ESPESURA DE 8CM. COM CAMADA PIMENTADA NA CORDELA AMARELO ESCURO, AMARELO MEDIO E AMARELO CLARO VER PROJETO DE ARQUITETURA E JUNTAS SERIADAS COM DISCO DAMANTADO A CADA 3,00M.
  - 4 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. LINDADO. ARMADO. ESPESURA DE 8CM. COM JUNTAS SERIADAS COM DISCO DAMANTADO A CADA 3,00M E VEDAÇÃO COM MANTOQUE DE SECCAO.
  - 5 ESTRUTURA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO.
  - 6 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. LINDADO. ARMADO. ESPESURA DE 8CM. COM CAMADA PIMENTADA NA CORDELA ESCURO E JUNTAS SERIADAS COM DISCO DAMANTADO A CADA 3,00M + PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, DUAS DEMAOIS, COR BRANCO (REF. "CORAL BRANCO"). SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR.
  - 7 PAVIMENTO FLENEAL - ASFALTO
  - 8 AREA FINA, COM GRANULOMETRIA ENTRE 0,5 E 1,2MM
  - 9 PISO DE MADEIRA CERTIFICADA, SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA + TRATAMENTO EM VERNIZ MARITIMO INCOLOR FOSCO
  - 10 REDE DE ESCALADA INFANTIL, DE POLIESTER REFORCADA.
  - 11 REDE DE PROTECAO, FIXADA EM MADEIRA COM REFORCO METALICO
  - 12 REVEST. PARA PISO EM PORCELANATO 60x60 CM (REF. ELIANE, LINHA MARINAR, MODELO BRANCO AC, SUPERFICIE ACETINADA, ESPESURA DE 8 MM, SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR). JUNTA DE ASSENTAMENTO 3MM + ASSENTAMENTO COM ARMADURA COLANTE INDUSTRIALIZADA DE 1,5MM + REGULAZAO DE BASE.
  - 13 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. LINDADO. ARMADO. ESPESURA DE 8CM. COM JUNTAS SERIADAS COM TAPAJADO DE POLIETILENO E BELANTE PU + POLIMENTO MECANICO
  - 14 CARPETE EM PLACAS DE 60x60CM, ESPESURA DE 6,7MM (REF. TARKETT LINHA BASIC DOTS, COR CINZA, COD. 4488946, SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 15 LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFALTICA 4MM + CONTRASSO
  - 16 PISO METALICO DE BARRACHA REGIOLADA, 100% METALICO (INVERNIZADO), ESPESURA 1,8MM, COM AMARELO, INSTALADO SOBRE BASE DE CONCRETO MOLDADA (REF. "PISO-EVIL", LINHA PISO DE BARRACHA, PREU REGRUADO DE 2 CAMADAS, SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)

- PAREDES**
- 1 PINTURA COM TINTA LATEXACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS, APLICADO SOBRE MASSA CORRIDA ACRILICA, COR BRANCO (REF. "CORAL BRANCO GEL", SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 2 PINTURA COM TINTA LATEXACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS, APLICADO SOBRE MASSA CORRIDA ACRILICA, COR AMARELO (REF. "CORAL AMARELO CANARAO", SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 3 PINTURA EM ESTRUTURA METALICA AFINANTE COM TINTA ESMALE SINTETICO, DUAS DEMAOIS, - CORES BRANCO, AMARELO, VERMELHO E AZUL, VER PROJETO DE ARQUITETURA, SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 4 ACABAMENTO EM VERNIZ PARA ESTRUTURA DE MADEIRA, INCOLOR, DUAS DEMAOIS (REF. SUAVEL, VERNIZ COPAL, SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 5 REVEST. CERAMICO COM PLACA TIPO ESMALEADA EXTRA, 30X30 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (REF. ELIANE, LINHA PISCINA, MODELO BRANCO PISCINA AC, SUPERFICIE ACETINADA, ESPESURA DE 10MM, SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR) INSTALADA ATE O FORRO.
  - 6 PINTURA EM ESTRUTURA METALICA AFINANTE COM TINTA ESMALE SINTETICO, DUAS DEMAOIS, - COR BRANCO (REF. "CORAL BRANCO GEL", SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR) + PROTECAO PASSIVA CONTRA INCENDIO COM TINTA INTUMESCENTE
  - 7 PAINEL EM PLACAS ACUSTICAS EM OPACA SEMIRRIGIDA, 60x60 CM, COR CINZA (REF. SONEX, TEC. BLOC, COR CINZA ELEFANTE, SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR) INSTALADO EM PAREDE COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA LATEXACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS, APLICADO SOBRE MASSA CORRIDA ACRILICA, COR CINZA (REF. "CINZA ELEFANTE", SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)

- TETO / FORRO**
- 1 PINTURA COM TINTA LATEXACRILICA EM LAJE/CONCRETO, DUAS DEMAOIS, COR BRANCO (REF. "CORAL BRANCO NEVO", SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 2 FORRO EM GESSO ACANTONADO TIPO LISO E TABICADO, PINTADO COM TINTA LATEXACRILICA, DUAS DEMAOIS, - COR BRANCO (REF. "CORAL BRANCO NEVO", SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 3 FORRO EM FIBRA AMARILHA EM PLACA ACUSTICA REMOVIVEL DE 60x60 CM, 120MM, NRC 0,9, COR BRANCO, (REF. OVA SONEX, HUMANICARE, SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 4 COBERTURA AFINANTE EM VIDRO, FIXADO SOBRE ESTRUTURA METALICA + PROTECAO PASSIVA CONTRA INCENDIO COM TINTA INTUMESCENTE APLICADA EM ESTRUTURA METALICA.

- RODAPÉ**
- 1 REDE DE PROTECAO, ALTURA DE 1 CM, COR BRANCO (REF. "DANTA LIDA", REF. COD. 2029 - 401 9799, SIMILAR EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)

- COBERTURA**
- 1 COBERTURA AFINANTE EM VIDRO, FIXADO SOBRE ESTRUTURA METALICA (VIGAS E TERÇEIRA) + PROTECAO PASSIVA CONTRA INCENDIO COM TINTA INTUMESCENTE APLICADA EM ESTRUTURA METALICA.
  - 2 LAJE IMPERMEABILIZADA COM EMULSAO ACRILICA.
  - 3 PERGOLADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA + ACABAMENTO EM VERNIZ MARITIMO INCOLOR FOSCO
  - 4 LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFALTICA 4MM + PROTECAO MECANICA
  - 5 RUFOS CONTRA RUJADO METALICO.
  - 6 PLACA CIMENTADA COM REVESTIMENTO TEXTURIZADO PIMENTADO - COR BRANCA

- DIVERSOS**
- 1 PAREDE EM BLOCO HDM
  - 2 PAREDE EM BLOCO BDM
  - 3 PORCELANATO 60x60
  - 4 PILAR - VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA
  - 5 PILAR METALICO - VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA
  - 6 INDICAO DE CORTES A (Nº DO DESENHO) E B (Nº DA FOLHA)
  - 7 INDICAO DE ELEVACAO A (Nº DO DESENHO) E B (Nº DA FOLHA)
  - 8 INDICAO DE ELEVACAO A (Nº DO DESENHO) E B (Nº DA FOLHA)
  - 9 INDICAO DE PE DIREITO
  - 10 INDICAO DE ESCADARIA (PORTAS E JANELAS)
  - 11 PISO PISOTATI - CONCRETO AREAS EXTERNAS
  - 12 LIXEIRA FIXA
  - 13 BEBEDOURO, BEBEDOURO ACESSIVEL, NBR 9050 E BEBEDOURO PARA PET
  - 14 POSTE 1x1 - VER PROJETO DE ELETRICA
  - 15 POSTE 1x1 - 1M - VER PROJETO DE ELETRICA
  - 16 FUNDAMENTO COM GRADE ELETROFONICO

- PAISAGISMO**
- 1 ARVORE A REMOVER
  - 2 ARVORE EXISTENTE A MANTER
  - 3 CERDOSA (JARDIM EXISTENTE)
  - 4 QUARESMEIRA (FLORESTA EXISTENTE)
  - 5 CECILIA (PLANTAS EXISTENTES)
  - 6 COSTEIRA DE ADAO (MANTER EXISTENTE)
  - 7 ACAPANTO (PLANTAS EXISTENTES)
  - 8 GRAMA EXISTENTE A MANTER
  - 9 GRAMA ESMERALDA SEMEACAO (ZONA JARDIM)
  - 10 GRAMA ESMERALDA (ZONA JARDIM)
  - 11 JARDIM EM PENSA (CERDOSA)
  - 12 PEDRA BRITADA BRANCA N1

**TABELA DE PORTAS**

TIPO	LARG.	ALT.	TIPO	LARG.	ALT.
P11a	110	180	PORTAO EM ADO, 1 FOLHA DE ABRIR	80	210
P11b	110	235	PORTAO EM ADO, 1 FOLHA DE ABRIR	80	210
P11c	200	235	PORTAO EM ADO, 2 FOLHAS DE ABRIR	80	210

**TABELA DE JANELAS E CAIXILHOS**

TIPO	LARG.	ALT.	TIPO	LARG.	ALT.	PEIT.
J11	180	120	JANELA TIPO GULHOTINA DE ALUMINIO, 2 LAMINAS DESLIZANTES + 2 LAMINAS FIXAS	400	300	
C11	180	300	CAIXILHO EM ALUMINIO, PORTA DUPLA DE ABRIR + BARRERA FIXA + BARRA ANTI-PANICO	300	300	

**QUADRO DE AREAS - RESUMO**

AREA DO TERRENO	EXPOSICOES	AREA TOTAL
AREA TOTAL PLAYGROUND 1 (1-6 ANOS)	PAVIMENTO INFERIOR 1	623,38 m²
AREA TOTAL PLAYGROUND 2 (8-12 ANOS)	PAVIMENTO INFERIOR 2	161,91 m²
AREA TOTAL PLAYGROUND 3 (12+ ANOS)	PAVIMENTO TERREIRO	240,33 m²
AREA TOTAL PUMP TRACK	PAVIMENTO SUPERIOR	602,16 m²
AREA TOTAL ESTACIONAMENTO	AREA TOTAL CONTRUIDA - EXPOSICOES	1877,77 m²
AREA TOTAL PARQUE DAS ORCANGAS		1877,20 m²

**NOTAS GERAIS**

1. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NA OBRA
2. O PROJETO ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLACAO RELATIVAS A NBR 9050/2020 - ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES, MOBILIARIO, ESPACOS E EQUIPAMENTOS URBANOS, NBR 13302/1995 - ELABORACAO DE PROJETOS DE ESPACIOS DE PROJETAR E NBR 9070/2004 - REPRESENTACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA
3. DIMENSIONAMENTO DE CALHAS, RUFOS E AFINS DEVERAO SER CONFERIDOS JUNTAMENTE COM O PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS
4. VER PROJETOS ESPECIFICOS DE ESTRUTURA E INSTALACOES DE ELETRICIDADE (ILUMINACAO, TOMADAS E ALIMENTADORES), HIDRUALICA (AGUA FRIA, REJOS, ESGOTO E ALIMENTADORES) E PREVENCAO CONTRA INCENDIO
5. MEDIDAS DE PROJETO EM METROS

Secretaria de Planejamento Urbano

VERSÃO	DATA	DES.	VER.	APR.	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO
00	11/2025	J.S./S.R	I.M.	M.L.		

COORDENADORES:

Arq. Marlon Vinícius Lima  
CAU: A96639-8

Arq. Samuel Isaque P. Ferreira  
CREA: 5070546180

Arq. Jovanna Santana  
CAU: A172731-5

Arq. Everton Komro  
CAU: A62812-3

Arq. Valeska Nobre  
CAU: A12211-4

Arq. João Marcos Rocha  
CAU: A15705-3

**INPLENITUS**  
Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras Ltda.

End.: Av. das Nações Unidas, 12.399 - 31A - Brooklin Novo - SP  
Fone +55 11 3739 - 4659  
E-mail: inplenitus@inplenitus.com.br  
Site: www.inplenitus.com.br

CLIENTE	ESCALA	DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	1:100	11/2025
OBJETO	VERSÃO	FORMATO
PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES	00	A1
ENGENHEIRO	PROFISSIONAL	FOLHA Nº
AVENIDA DAS EMERALDAS - CENTRO DE MARÍLIA	ARQ	104 / 148
FASE	DESCRIÇÃO	SÉRIE
PROJETO EXECUTIVO	SÉRIE 100	IMPLANTAÇÃO - TRECHO 2





### LEGENDA DE ACABAMENTOS

- PISO**
- 1 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. USANDO ARMADO. ESPESSURA DE 8CM. COM CAMADA PIMENTADA NA CORDELA ESCURO. AZUL MEDIO E AZUL CLARO VER PROJEITO DE ARQUITETURA. JUNTAS SERVIDAS COM DISCO DIAMETRADO A CADA 3,00m.
  - 2 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. USANDO ARMADO. ESPESSURA DE 8CM. COM CAMADA PIMENTADA NA CORDELA VERMELHO ESCURO. VERMELHO CLARO E VERMELHO CLARO (VER PROJEITO DE ARQUITETURA) E JUNTAS SERVIDAS COM DISCO DIAMETRADO A CADA 3,00m.
  - 3 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. USANDO ARMADO. ESPESSURA DE 8CM. COM CAMADA PIMENTADA NA CORDELA AMARELO ESCURO. AMARELO MEDIO E AMARELO CLARO (VER PROJEITO DE ARQUITETURA) E JUNTAS SERVIDAS COM DISCO DIAMETRADO A CADA 3,00m.
  - 4 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. USANDO ARMADO. ESPESSURA DE 8CM. COM JUNTAS SERVIDAS COM DISCO DIAMETRADO A CADA 3,00m E VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SECÇÃO.
  - 5 ESTRUTURA DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO.
  - 6 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. USANDO ARMADO. ESPESSURA DE 8CM. COM CAMADA PIMENTADA NA CORDELA ESCURO E JUNTAS SERVIDAS COM DISCO DIAMETRADO A CADA 3,00m + PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI. DUAS DEMÃOIS. COR BRANCO (REF. "CORAL BRANCO" OU DE QUALIDADE SUPERIOR).
  - 7 PAVIMENTO FLEXÍVEL - ASFALTO
  - 8 ÁREA FINA. COM GRANULOMETRIA ENTRE 0,5 E 1,2mm
  - 9 PISO DE MADEIRA CERTIFICADA. SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA. TRATAMENTO EM VERNIZ MARITIMO FOSCO INCOLOR
  - 10 REDE DE ESCALADA INFANTIL. DE POLIÉSTER REFORÇADA.
  - 11 REDE DE PROTEÇÃO. FIBRA DE MADEIRA COM REFORÇO METÁLICO
  - 12 REVEST. PARA PISO EM PORCELANATO 60x60 CM (REF. ELIANE. LINHA BAMBAN. MODELO BRANCO AC. SUPERFÍCIE ACETINADA. ESPESSURA DE 3mm. SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR). JUNTA DE ASSENTAR. DE 3mm + REGULARIZAÇÃO DE BASE
  - 13 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO. USANDO ARMADO. ESPESSURA DE 8CM. COM JUNTAS SERVIDAS E TRATAMENTO COM TARUGO DE POLIÉTERNO E BELANTE PU + POLIMENTO MECÂNICO
  - 14 CARPETE EM PLACAS DE BAMBOL. ESPESSURA DE 6,7mm (REF. TARKET. LINHA BASIC OPTS. COR CINZA. CÓD. 348886). SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 15 LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA 4mm + CONTRASSO
  - 16 PISO MULTIFUNÇÃO DE BORRACHA RECICLADA (VINIL). NATURAL (PREMUNDO). ESPESSURA 8MM. COM ARMADO. INSTALADO SOBRE BASE DE CONCRETO MATEIADA (REF. "PISO-VEI". LINHA PISO DE BORRACHA. PREU RECICLADO DE 2 CAMADAS. SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)

- PAREDES**
- 1 PINTURA COM TINTA LATEXACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOIS. APLICADO SOBRE MASSA CORRIDA ACRÍLICA. COR BRANCO (REF. "CORAL BRANCO GEL". SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 2 PINTURA COM TINTA LATEXACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOIS. APLICADO SOBRE MASSA CORRIDA ACRÍLICA. COR AMARELO (REF. "CORAL AMARELO CANARÍ". SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 3 PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA AFAPARENTE COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. DUAS DEMÃOIS. - CORES BRANCO, AMARELO, VERMELHO E AZUL (VER PROJETO DE ARQUITETURA). SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 4 ACABAMENTO EM VERNIZ PARA ESTRUTURA DE MADEIRA. INCOLOR. DUAS DEMÃOIS (REF. SUAVEL. VERNIZ COPAL. SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 5 REVEST. CERÂMICO COM PLACA TIPO ESALTADA EXTRA. 20x20 CM. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (REF. ELIANE. LINHA PISCINA. MODELO BRANCO PISCINA AC. SUPERFÍCIE ACETINADA. ESPESSURA DE 7mm. SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR) INSTALADA ATÉ O FORRO.
  - 6 PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA AFAPARENTE COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. DUAS DEMÃOIS. - COR BRANCO (REF. "CORAL BRANCO GEL". SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR) + PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE
  - 7 PAINEL EM PLACAS ACÉTICAS REMOVÍVEIS DE 60x60 X 120MM. NÍVEL 3 S/L. COR BRANCO. (REF. OVA SONEX. HUMANICARE. SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR) INSTALADO EM PAREDE COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA LATEXACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOIS. APLICADO SOBRE MASSA CORRIDA ACRÍLICA. COR CINZA (REF. "CINZA ELIFANTE". SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)

- TETO / FORRO**
- 1 PINTURA COM TINTA LATEXACRÍLICA EM LAJE/CONCRETO. DUAS DEMÃOIS. - COR BRANCO (REF. "CORAL BRANCO NET". SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 2 FORRO EM GESSO ACATONADO TIPO LISO E TABICADO. PINTADO COM TINTA LATEXACRÍLICA. DUAS DEMÃOIS. - COR BRANCO (REF. "CORAL BRANCO NET". SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 3 FORRO EM FIBRA MINERAL EM PLACAS ACÉTICAS REMOVÍVEIS DE 60x60 X 120MM. NÍVEL 3 S/L. COR BRANCO. (REF. OVA SONEX. HUMANICARE. SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)
  - 4 COBERTURA AFAPARENTE EM VÍDRIO. FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA + PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE APLICADA EM ESTRUTURA METÁLICA.

- RODAPÉ**
- 1 REDE DE PROTEÇÃO. ALTURA DE 1 CM. COR BRANCO (REF. "SANTALUZ". NÍVEL 3.000 - 401 1011). SIMILAREQUIVALENTE OU DE QUALIDADE IGUAL/SUPERIOR)

- COBERTURA**
- 1 COBERTURA AFAPARENTE EM VÍDRIO. FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (VIGAS E TERÇAS) + PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE APLICADA EM ESTRUTURA METÁLICA.
  - 2 LAJE IMPERMEABILIZADA COM EMULSÃO ACRÍLICA
  - 3 PERGOLADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA + ACABAMENTO EM VERNIZ MARITIMO INCOLOR FOSCO
  - 4 LAJE IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA 4mm + PROTEÇÃO MECÂNICA
  - 5 RUFOS CONTRA RUÍDO METÁLICO.
  - 6 PLACA CIMENTOSA COM REVESTIMENTO TEXTURIZADO PIMENTADO - COR BRANCA

- DIVERSOS**
- 1 PAREDE EM BLOCO VCM
  - 2 PAREDE EM BLOCO BOM
  - 3 PISO DE CONCRETO
  - 4 PORCELANATO 60x60
  - 5 PILAR - VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA
  - 6 PILAR METÁLICO - VERIFICAR PROJETO DE ESTRUTURA
  - 7 INDICAÇÃO DE CORTER A 1/4" DO DESENHO) E 8/16" DA FOLHA
  - 8 INDICAÇÃO DE ELEVADO A 1/4" DO DESENHO) E 8/16" DA FOLHA
  - 9 INDICAÇÃO DE ELEVADO A 1/4" DO DESENHO) E 8/16" DA FOLHA
  - 10 INDICAÇÃO DE PE DIREITO
  - 11 INDICAÇÃO DE ESCALONAS (PORTAS E JANELAS)
  - 12 PISO PISOTATA - CONCRETO ÁREAS EXTERNAS
  - 13 LIXEIRA FIXA
  - 14 BEEBODURO - BEEBODURO ACESSÍVEL, NBR 9196 E BEEBODURO PARA PET
  - 15 POSTE 110 - 4M - VER PROJETO DE ELÉTRICA
  - 16 POSTE 110 - 8M - VER PROJETO DE ELÉTRICA
  - 17 FUNDAMENTO COM GRADE ELÉTRICIFUNDO

- PAISAGISMO**
- 1 ÁRVORE A REMOVER
  - 2 ÁRVORE EXISTENTE A MANTER
  - 3 CÉDRO-ROSA (JARDIM ESQUELO)
  - 4 COSTEIA-DE-ADÃO (Mentha dioica)
  - 5 QUARESMEIRA (Ficus sp. griseus)
  - 6 BIC AMARELO (Platanus auratifolia)
  - 7 GRAMA EXISTENTE A MANTER
  - 8 GRAMA ESMERALDA SEMEADURA (Zizania japonica)
  - 9 ACAPANTO (Piper sp. auratum)
  - 10 JARDIM EM FENÇA (Celastrus sp.)
  - 11 GRAMA ESMERALDA (Zizania japonica)
  - 12 PEDRA BRITADA BRANCA N1

**TABELA DE PORTAS**

TIPO	LARG.	ALT.	TIPO	LARG.	ALT.
P11a	110	180	PORTÃO EM AÇO. 1 FOLHA DE ABRIR	80	210
P11	110	210	PORTÃO EM AÇO. 1 FOLHA DE ABRIR	80	210
P12	200	200	PORTÃO EM AÇO. 2 FOLHAS DE ABRIR	80	210

**TABELA DE JANELAS CAIXILHOS**

TIPO	LARG.	ALT.	PEIT.	TIPO	LARG.	ALT.	PEIT.
J11	180	120	90	JANELA TIPO GULHOTINA DE ALUMÍNIO. 2 LÂMINAS DESLIZANTES + 2 LÂMINAS FIXAS	400	300	
C11	180	300		CAIXILHO EM ALUMÍNIO. PORTA DE ABRIR + BANDEIRA FIXA + BANEA ANTIPIANÇO	300	300	

**QUADRO DE ÁREAS - RESUMO**

ÁREA DO TERRENO	ÁREA TOTAL PLAYGROUND 1 (11-6 ANOS)	ÁREA TOTAL PLAYGROUND 2 (8-12 ANOS)	ÁREA TOTAL PLAYGROUND 3 (12+ ANOS)	ÁREA TOTAL PUMP TRACK	ÁREA TOTAL ESTACIONAMENTO	ÁREA TOTAL PAINEL DAS CRIANÇAS
17773,92 m <sup>2</sup>	403,99 m <sup>2</sup>	420,55 m <sup>2</sup>	491,71 m <sup>2</sup>	560,00 m <sup>2</sup>	1233,70 m <sup>2</sup>	18772,77 m <sup>2</sup>

- NOTAS GERAIS**
1. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA
  2. O PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO RELATIVAS À NBR 9060/2020 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS, NBR 13302/1995 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURA E SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA
  3. O DIMENSIONAMENTO DE CALHAS, RIFUGOS E AFINS DEVERÃO SER CONFERIDOS JUNTAMENTE COM O PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS
  4. VER PROJETOS ESPECÍFICOS DE ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DE ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ALIMENTADORES), HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA, RESSO, ESGOTO E ALIMENTADORES) E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
  5. MEDIDAS DE PROJETO EM METROS.

Secretaria de Planejamento Urbano

VERSÃO	DATA	DES.	VER.	M.L.	APR.	EMISSIONAL INICIAL	DESCRIÇÃO
00	11/2025	J.S./S.R.	I.M.	M.L.			

COORDENADORES:

COORDENADOR ARQUITETURA: Arq. Marlon Vinícius Lima CAU: A96639-8  
 COORDENADOR ENGENHARIA: Eng. Samuel Isaque P. Ferreira CREA: 5070546180  
 EQUIPE TÉCNICA: Arq. Ivry Moraes CAU: A287519-5, Arq. Joana Santana CAU: A172731-1, Arq. Thiago Rodrigues CAU: A62812-3, Arq. Marcos Davanali CAU: A122711-4, Arq. João Marcos Rocha CAU: A157003-5, Arq. Everton Korro CAU: A62812-3, Arq. Valdeir Nobre CAU: A12856-5, Arq. Sérgio Rigatti CAU: A164178-6

**INPLENITUS**  
 Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras Ltda.

End.: Av. das Nações Unidas, 12.399 - 31A - Brooklin Novo - SP  
 Fone +55 11 3739 - 4659  
 E-mail: inplenitus@inplenitus.com.br  
 Site: www.inplenitus.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA  
 OBJETO: PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES

ENGENHEIRO: AVENIDA DAS EMERALDAS - CENTRO DE MARÍLIA  
 FÓRMULA: ARQ  
 FOLHA Nº: 106 / 148

ESCALA: 1:100  
 DATA: 11/2025  
 VERSÃO: 00  
 FORMATO: A1

PAGE: PROJETO EXECUTIVO DESCRICÃO: SÉRIE 100 IMPLANTAÇÃO - TRECHO 4